

国家中医药管理局 古籍保护与利用能力建设项目

# 集

谢忠·钱 陈素 著

中国中医药出版社

# 中国古医籍整理丛书

# 伤寒溯源集

清·钱 潢 著 谢忠礼 陈素美 校注

中国中医药出版社 水 京 ・

## 图书在版编目 (CIP) 数据

伤寒溯源集/(清)钱潢著;谢忠礼,陈素美校注.一北京:中国中医药出版社,2015.12

(中国古医籍整理丛书) ISBN 978-7-5132-2835-0

1. ①伤… Ⅱ. ①钱… ②谢… ③陈… Ⅲ. ①《伤寒论》 - 研究 Ⅳ. ①R222. 29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 261834 号

中国中医药出版社出版 北京市朝阳区北三环东路28号易亨大厦16层 邮政编码 100013 传真 010 64405750 三河鑫金马印装有限公司印刷 各地新华书店经销

lik

开本 710×1000 1/16 印张 29.75 字数 263 千字 2015年 12 月第 1 版 2015年 12 月第 1 次印刷 书 号 ISBN 978-7-5132-2835-0

定价 80.00 元 网址 www.eptem.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换 版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720 购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln. net/qksd/

官方微博 http://e.weibo.com/cptcm 淘宝天猫网址 http://zgzyycbs.tmall.com

# 国家中医药管理局 中医药古籍保护与利用能力建设项目 组织工作委员会

主 任 委 员 王国强 一副主 任 委 员 王志勇 李大宁 执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵 执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博 委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廒 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国(山东省) 王旭东(江苏省) 张如青(上海市)

李灿东(福建省) 陈勇毅(浙江省) 焦振廉(陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)

# 项目专家组

顾 问 马继兴 张灿玾 李经纬

组 长 余瀛螯

成 员 李致忠 钱超尘 段逸山 严世芸 鲁兆麟

郑金生 林端宜 欧阳兵 高文柱 柳长华

王振国 王旭东 崔 蒙 严季澜 黄龙祥

陈勇毅 张志清

# 项目办公室 (组织工作委员会办公室)

主 任 王振国 王思成

副主任: 王振宇 刘群峰 陈榕虎 杨振宁 朱毓梅

刘更生 华中健

成员陈丽娜邱岳王庆王鹏王春燕

郭瑞华 宋咏梅 周 扬 范 磊 张永泰

罗海鹰 王 爽 王 捷 贺晓路 熊智波

秘 书 张丰聪

中医药古籍是传承中华优秀文化的重要载体,也是中医学传承数千年的知识宝库,凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验,不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值,更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍,是弘扬中国优秀传统文化、传承中医学术的必由之路,事关中医药事业发展全局。

1949年以来,在政府的大力支持和推动下,开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年,国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立,负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年,国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议,制定了《古籍整理出版规划(1982—1990)》,卫生部先后下达了两批 200 余种中医古籍整理任务,掀起了中医古籍整理研究的新高潮,对中医文化与学术的弘扬、传承和发展,发挥了极其重要的作用,产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用,以及

"保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理"的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出,要"开展中医药古籍普查登记,建立综合信息数据库和珍贵古籍名录,加强整理、出版、研究和利用"。《中医药创新发展规划纲要(2006—2020)》强调继承与创新并重,推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年,国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作,在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心,影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍 1640余种;整理发布《中国中医古籍总目》;遴选 351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版;开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作,收集了11个国家和2个地区 137个图书馆的 240余种书目,基本摸清流失海外的中医古籍现状,确定国内失传的中医药古籍共有 220 种,复制出版海外所藏中医药古籍 133种。2010年,国家财政部、国家中医药管理局设立"中医药古籍保护与利用能力建设项目",资助整理 400余种中医药古籍,并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设,培养中医古籍整理研究的后备人才,全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此,国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室,专家组负责项目指导、咨询、质量把关,项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验,有的专家从事古籍整理研究长达70余年,深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性,履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面,为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧,是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织,充分发挥区域间互补协作的优势,并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合,全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设,使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起,研究队伍日益壮大,研究水平不断提高。

本着"抢救、保护、发掘、利用"的理念,该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍,综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匮、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类,跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注,绝大多数中医药古籍是第一次校注出版,一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果,则集中收录于各书的"校注说明"或"校注后记"中。

"既出书又出人"是本项目追求的目标。近年来,中医药古籍整理工作形势严峻,老一辈逐渐退出,新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题,使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施,搭建平台,完善机制,培养队伍,提升能力,经过近5年的建设,锻炼了一批优秀人才,老中青三代齐聚一堂,有效地稳定

了研究队伍,为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版,对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台,提高古籍整理水平均具有积极的推动作用,对弘扬我国优秀传统文化,推进中医药继承创新,进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生,国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生,我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序,我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多,水平不一,诸多方面 尚未臻完善,希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室 二〇一四年十二月

"中医"之名立,迄今不逾百年,所以冠以"中"字者,以别于"洋"与"西"也。慎思之,明辨之,斯名之出,无奈耳,或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此,祖传医术(今世方称为"学")绵延数千载,救民 无数;华夏屡遭时疫,皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第 安遭染殖民者所携疾病而族灭者,中医之功也。

医兴则国兴,国强则医强。百年运衰,岂但国土肢解,五 千年文明亦不得全,非遭泯灭,即蒙冤扭曲。西方医学以其捷 便速效,始则为传教之利器,继则以"科学"之冕畅行于中华。 中医虽为内外所夹击,斥之为蒙昧,为伪医,然四亿同胞衣食 不保,得获西医之益者甚寡,中医犹为人民之所赖。虽然,中 国医学日益陵替,乃不可免,势使之然也。呜呼!覆巢之下安 有完卵?

嗣后,国家新生,中医旋即得以重振,与西医并举,探寻结合之路。今也,中华诸多文化,自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学,以至伦理、信仰,皆渐复起,中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅,城市无甚 何哉?盖一则四医赖声、光、电技术而于20世纪发展极速,中医则难见其进 则国人惊美西医之"立竿见影"、遂以为其事事引于中医 然西医已自觉将入绝境:其若于医法正负效应相若、甚或负远逾于正;研究医理者,新知人乃 整体,心、身非如中国纪所认定为二对立物,且人体亦非字亩之中心,仅为其 小单位,与字亩万象万物息息相关 认识至此,其已向中国医学之理念"管抚"矣、虽役未必知中国医学何如也 唯其不知中国医理何如、纯由其实践而有所情、益以证中国之认识人体不为伪,亦不为玄虚。然国人知此趋向者,几人?

国医欲再现宋明清昌峰,成国中主流医学,则一须绿承,须创新。绿承则必深研原典,激清法浊、复吸纳西医及我藏、蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华;创新之道,在于今之行技,既用其器,亦参原其道,反思己之医理,审问之,笃行之,深化之,普及之,于普及中认知人体及环境占今之异,以建成当代国医理论。欲达于斯境,或富百年软?予恐西医既已智悟,若加力吸收中医精粹,促中医西医深度结合,形成21世纪之新医学,届时"制高点"将在何方?国人于此转折之机、能不忧虑而奋力乎?

予所谓深研之原典,非指一二习见之书、千古权威之作; 就医界整体言之,所传所承自应为医籍之全部 盖后世名医所著,乃其秉诸前人所述,总结终于行医用药经验所得,自当已成今世、后世之要籍。

盛世修典、信然 盖典籍得修,方可占传言承 量前此50 余载已启医籍整理、出版之役,情旋即中辍 阅20载再兴整理、出版之潮,世所罕见之要籍千余部陆续问世,洋洋大观 今复有"中医药占籍保护与利用能力建设"之1程,集九省市 专家,历经五载,董理出版自唐迄清医籍,都400余种,凡中 医之基础医理、伤寒、温病及各种诊治、医案医话、推拿本草, 俱涵盖之。

噫! 璐既知此,能不胜其悦乎? 汇集刻印医籍,自占有之,然孰与今世之盛且精也! 自今而后,中国医家及患者,得览斯典,当于前人益敬而畏之矣,中华民族之屡经灾难而益蕃,乃至未来之永续,端赖之也,自今以往岂可不后出转精乎? 典籍既蜂出矣,余则有望于来者。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

游去路

二〇一四年冬

中医学是中华民族在长期生产生活实践中,在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学,是中国占代科学的瑰宝,为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献,对世界文明进步产生了积极影响。时至今日,中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源,与西医学相互补充、相互促进、协调发展,共同担负着维护和促进人民健康的任务,已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药占籍在存世的中华占籍中占有相当重要的比重,不仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体,也是中医为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证,中医药典籍不仅承载着中医的学术经验,而且蕴含着中华民族优秀的思想文化、凝聚着中华民族的聪明智慧,是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药占籍的保护与利用,既是中医学发展的需要,也是传承中华文化的迫切要求,更是历史赋予我们的责任。

2010年, 国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目 这既是传承中医药的重要工程,也是弘扬优秀 民族文化的重要举措,不仅能够全面推进中医药的有效继承和 创新发展,为维护人民健康做出贡献,也能够彰显中华民族的 璀璨文化,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献

相信这项工作,一定能造福当今,嘉惠后世,福泽绵长

国家卫生与计划生育委员会副主任 国家中医药管理局局长 中华中医药学会会长

713

二〇一四年十二月

新中国成立以来,党和国家高度重视中医约事业发展, 祝古籍的保护、整理和研究工作。自1958年始,目务院先后成 届占籍整理出版规划小组、分别由齐连铭、李一氓、正 亚男担任组长, 主持制订了, 整理和出版占籍上 (1962 1972)》《古籍整理出版规划(1982-1990)》《中国古 籍整理出版十年规划和"八五"计划(1991-2000)》等、而 第三次规划中队药占籍整理即纳入其中 1982年9月、卫生部 下发《1982 1990年中医古籍整理出版规划》、1983年1月、 中医占籍整理出版办公室正式成立、保证了中医占籍整理出 版规划的实施。2002年2月、《国家占籍警理出版"十五" (2001 2005) 重点规划:经新国出版署和全国占籍整理出版 规划领导小组批准,颁布实施 其后、又陆续制定于国家占籍 整理出版"十一五"和"十二五"重点规划。国家财政多次立 项支持中国中医科学院开展针对性中医药占籍抢救保护工作, 文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业占籍。 保护中心, 国家先后投入中医药占籍保护专项经费超过3000万

元,影印抢救濒危珍、善、孤本中医占籍 1640 余种,开展了海外中医占籍目录调研和孤本回归工作。2010 年,国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金,设立了"中医药占籍保护与利用能力建设项目",这是继 1982 ~ 1986 年第一批、第二批重要中医药占籍整理之后的又一次大规模占籍整理工程,重点整理新中国成立后未曾出版的重要占籍。目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的监利实施、项目组特别成立了专家组、承担咨询和技术指导、以及古籍出版之前的审定工作 专家组中的许多成员虽逾占稀之年、但老骥伏枥、孜孜不倦、不仅对项目进行宏观指导和质量把关、更重要的是通过古籍整理、以老带新、言传身教、培养 批中医药占籍整理研究的后备人才、促进了中医药占籍保护和研究机构建设、全面提升了我国中医药占籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一,我深感中医药占籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性,也深知传承中医药占籍整理经验任重而道远 令人欣慰的是,在项目实施过程中,我看到了老中占一代的紧密衔接,看到了大家的坚持和努力,看到了年轻一代的成长 相信中医药占籍整理工作的将来会越来越好、中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余,以是为序。

中国中医科学院研究员

马红兴

二〇一四年十二月

《伤寒溯源集》全名《重编张仲景伤寒论证治发明溯源集》,为清代医家钱潢所著 钱潢、字天来、虞山(今江苏省常熟市)人,生卒年月不详 出身于医学世家,中年多病、治愈后立志习医,主张伤寒仲景之学,当上溯《素问》《灵枢》,穷源溯流、于晚年撰成《伤寒溯源集》,并刊行于世 在论述、析义、辨误、上治等方面多有创见,在《伤寒论》注本中具有重要影响,是伤寒学派中以因类证和按法类证的代表著作

个书共十卷,二十二篇,另附有论文八篇 原书成书于康 熙四十六年(1707),刻印于康熙四十七年(1708),由虚白室 刊行,乾降十四年(1749),虚白室又重印此书,刊行后广为流 行 据《中国中医古籍总目》的记载,现存主要版本有清康熙 四十七年(1708)虚白室刻本、日本享和三年癸亥(1803)东 都台寿堂刻本、清卢氏月枢阁抄本。

本次校注选用清康熙四十七年(1708) 唐白室刻本为底本, 日本亨和二年癸亥东都台寿堂刻本(简称"日本享和本")为 主校本,以清卢氏月枢阁抄本(简称"月枢阁抄本")为参校 本进行校注,以《黄帝内经素同》(顾从德本)、《灵枢经》(赵 府居敬堂本)、《伤寒论》(宋本《伤寒论》)、《金匮要略》(赵 开美本)为旁校本进行校勘、并参考了《外台秘要》《普济方》 《类证活人书》《本草纲目》等医籍的相关内容 校勘采取以对 校为主,结合本校、他校及理校。

下面就本书校注过程中的一些具体问题说明如下:

1. 底本中"铢两升合占今不同辩论""权量考""大斗大

- 两""百九十七法。百十二方异论""动气臆说""长沙无朱省汤说"六篇文章,位于凡例之后目录之前,根据底本目录和清乾隆虚白室刻本的顺序置于书末。
- 2. 以本总目前有"制源集重编伤寒论六经证治、一百九十七法、一百地十二方",卷首、卷末有虚山钱潢人未由著另格方平。门人孙炎玉舒订等语及重编张仲景伤寒论证治发明溯源集、均予以删除,特此说明。
- 3. 占字、异体字、俗体字径改不出注。通假字保留、出校说明。个别难以应识字、则据文义等校证; 生穩字可、作為安注释,注音用汉语拼音加直音字。
- 4. 底本中"玄"字缺笔避讳、"丸" 超讳作"引"、本次校注缺笔者补之、避讳字回改、不出校注。
- 5. 底本中"经"指《秦何》或《灵枢 者、不出注;指《伤寒论》者出注"论"指《伤寒论》者,不出注
- 6. 瓜本系聚体坚排,现改为简体模排,加现代标点符号 将底本方约中表示上下文关系的"石"字,统 改为"上"字;"左"字统一改"下"字,不出注。
  - 7 底本中所涉及著作和人物简称等均于首见处出自
  - 8. 目录据正文及校本进行整理、培补或修正处不予出注

生者,天地之大德也。域中操生人之栖者一:口君、曰相、 口医 大君相调阴阳、御六气、嘘为巾露、噫为雷霆、其生人 也宜配之, 医非其伦。曰: 子独不推夫医之所祖乎? 昔者神农 造医药、与饮食俱起、而《本草》作启 黄帝战伯问答之书、 "坟!无传,存者《素问》而已 天下万世之死而致生之,皆 此 : 15矣 流传既久、或者乃假其书以杀人、譬之于伟、诗书 发家?也。大生人者书、杀人者亦书、何以救之?救之则仍以 口张仲景著伤寒书,发明《素问》之意,而且叔和乱之, 后手斯年莫救其失。中间亦尝有人稍加是正、而述焉不精、语。 [馬不详、故华人之功寡]。 天来先生以医世其家、其为医也, 腾天溱洞,出鬼人神,若忘若遗,若思若迷。忽焉而得,投之 皆适当。遗与危疾,幸不死,矢愿活千人。既而曰: 白老矣, 愿不易盈也, 其著书手 于是以《素问》为经, 以仲景书为纬, 自权和1以下,合者择之,谬者摘之,疑者释之,混者晰之, 辨正一部九候十二经二十四气, 与夫八脉五肺三焦八腑四时之 疴,如画棋局,如观掌果,此书成活者岂千人而已。尝与先生。 论医之为道, 若君相之治国 大黄、芒硝荡涤症结、而元气不

① 三坟:孔安国《尚书传序》:"伏羲、神农、黄帝之书。谓之以三坟。"

② 发冢:发掘坟墓。《庄子·外物》:"儒以诗礼发冢。"

③ 进 (gòu 构): 遭遇。《说文》:"遭, 遇也。"

④ 叔和: 指西晋医家王叔和。

問, 龟然 1 而广, 此商鞅之治秦也 参、苓、芪、术滋养营卫, 而邪气不除, 蠲然 2 而丧, 此太叔 3 之治郑也 医者以曹参 1 之相齐而兼孔明之治蜀, 乃可以起晋侯之膏肓, 疗桓侯之骨髓 先生闻余言, 未曾佈以为河汉 5 此书之成, 犹前志也 呜呼! 秦极则剥 6, 中古而降, 民之无罪而死者, 死于兵, 死于刑, 死于水火, 死于饥寒, 而复死于疾病 医之所治者, 疾病耳然苟能牛之, 民已去 死矣 先生既以医生人, 而复以书告天下后世之生人者, 虽谓先生之书辅君相之所不及, 可也

康熙戊子长至日⑦同里年家券弟严虞悖图书

<sup>(1)</sup> 奄然:忽然。《后汉书·侯霸传》:"未及爵命、奄然而终。"

② 蹶然:忽然,突然。清·王夫之《老庄申韩论》:"有人于此,匹夫

③ 太权:指太叔段,又称共叔段,春秋郑国人。见《左传·隐公元 1》

④ 曹参:西汉开国名将,曾任齐相。字敬伯,泗水沛 (今江苏沛县)

⑤ 河汉:银河。喻言论虚夸迂阔,不着边际。

<sup>6)</sup> 泰极则剥:喻事物由盛而衰、物极而反。

⑦ 长至日:夏至。一说指冬至。《易·复》:"先王以至日闭关,商旅不行。"孔颖达疏:"以二至之日闭塞其关也。商旅不行于道路也。"

图 严虞惇:清初学者。字宝成、号思庵。撰《读诗质疑》。

大人地间风寒暑湿之邪皆可为病,人若中之,失治而致夭 租者多矣。虽古圣立法,载在《灵枢》《索问》两经之中,奈 其义渊深,人莫能解。 迨汉长沙守张仲景侗宗族之沦亡1、伤 横天之莫救,乃勤求占训,博采众方,撰用《素问》《九卷》 《八十一难》《阴阳大论》。胎胪药录》、并平脉海症、为《伤寒 卒病论》,合于八卷 实祖述黄歧之经义,论广伊尹之《汤 液》,追神农体箕子2面作也。其书统载于《金贵玉函经》中, 华佗见之而叹曰: 此书可以活入 晋玄晏先生。皇甫谧作《甲 乙经》, 其论治伤寒, 唯长沙一人而已 宋文潞公生《药准》 云: 伸紧书为群方之祖。所以后起诸贤、虽千变万化、各鸣其 所得,而无能迫越其矩度者。自西晋太医令王叔和编次仲景方。 论于卷,附入己意为一十六卷,而《卒病论》六卷早已遗亡。 不复得睹矣。至宋成无己、尊奉叔和、又丰为《伤寒论》十卷。 今所行于世者,究仅七卷,而前后舛错,六经混淆 使读之者 茫无绪湍, 检阅者漫难寻讨 如少阳诸语, 杂入太阳篇中; 合 病并病,散处。阳前后;结胸痦症,曾不分别阴阳;肌结三条, 分隶四卷首尾;中风伤寒纷出,麻黄桂枝杂陈;环病无从安置、 疑为久远遗失;温病不知方法,谓非作者所长,致后人不知随

① 亡: 日本享和本作"丧"。

② 箕子: 名胥余。商代文丁之子。

③ 玄晏先生;皇甫谧之号。后泛指高人雅士或山林隐逸。玄晏,指古代圣贤的礼教。

④ 文潞公:指文彦博。北宋时期政治家、书法家。撰《药准》。已佚。

益之治、而坏病遂无治法 概以麻黄杆枝治温、而温病每致云 广 凡此皆权和编次之失、无己注释之病也 及宋奉议「朱肱 《活人书》一出、始变长沙之定法、而挖乱经文、可称作俑之明节庵、陶华《截江图》《杀车槌》 告成、尽废仲景之原文、 而奄为己有、实为僭窃 新安方有执病辟其非、《条辨》 为因之 而作 江有。喻嘉言指摘其谬、《尚论》由此而成 然皆经义未 驯工、岂能澄清其浊乱?阴阳莫辨、安能泪悉其渊微?满以鲁 姓之质、自知调劣8、焉能少窥其渊奥?赖先人力学、仰聆训 海于章年、昔以知非之岁。 忽犯伤寒、将成不起、纹得痛痹、 几殒其躯、既得复苏、因念两世食德、非立功何以报称九死重 生,唯活人乃可云鲥 誓必治疗于人、方为严满愿 既而思之、 恐愿大难盈、无如闸发先圣精致、务使流通远播、俾业医者、 临症可以辨疑、处方得其精当、庶可以全天地之大德、採生民

<sup>1</sup> 奉以: 《未点气声行 《代作》 《宋、曾任邓一奉《邓、秋节称朱春议。撰《类证活人书》。

<sup>2</sup> 作俑: 古代制造当费阿四嘎摩 由东北方, 百开先例 多寸于此义, 喻首开思例之人事。

<sup>3</sup> 音樂: 购生之司 冯代臣家、字为文 撰《伤寒八书》《伤寒全主集》等书。

<sup>4</sup> 彭丁州至年村: 罚《年年上标艺鼓广州》和《杀车村法》 明代主家陶华撰。

⑤ 条辩:即《伤寒论条辩》。

⑥ 江右: 月枢阁抄本作"江左"。指长江下游以西地区,即江西。与江左(长江下游以东地区、即江东)相对而言。

⑦ 别:通"训"。解释。《墨子》:"又以先王之书,别天明不解之道也知之。"

<sup>8</sup> 剪 (jiǎn 剪) 劣:浅薄低劣。

① 知非之岁:五十岁。

<sup>10</sup> 为:月枢阁抄本作"可"。

之危好。但二十年来、风尘鹿鹿1、旧学荒疏、因遂发箧3陈 19、 命志苦读、昼夜指摩、寒暑无间、恐未得经旨、因注《素 回》 计篇、然后更发伸紧再读之一遇隐义未明、必捷罗经传兰、 钩玄4索隐4,或沉思默想、辄搁笔连旬。仲景之义、或有脉无 证,或有证无脉,或有方无法,或有法无方、凡遇艰难,无不 弹心竭虑,不敢少有怠忽,务必闻发徵妙,极尽精深,真压谓 爬罗剔抉", 制垢磨光者也一至于疑似之间, 鲜不尽力申明 若见诗人误谬, 亦必极其荤论 虽或负于于前肾, 亦或有望于 后田 但自愧学力粗疏、识见短浅、或理深未达、或列借难动、 站存疑而有待。倘发端于后起、继续奚穷、若賢智以挺生、 曷 其有极 窃潢立言之意、盖欲使天下与世、皆蒙先圣先贤 之泽,令沉疴夸疾,恶洁生和长养之仁。是以直溯源流,深穷 根柢, 推求《灵》《素》, 尊论阴阳, 援占证今, 分经辩证, 令 读之者, 知症所自起, 变所由生, 且明其立法之义, 用药之因 倘得道理分明,自然识见朗澈 但圣经难读、学者畏难,苟非 潜心探索,刻意研精, 馬有不求而自至者哉! 乌乎! 道风久坏, 那说横行、渐渍日久、入人甚深、讹伪自治、俗刁难改 恐· 言之绵力,不足以回倾倒之狂溷;半隙之微光,岂能照漫漫之 长夜乎 姑录存之,以俟英贤继起,自能发先圣之意旨,为吾

<sup>(1)</sup> 风尘鹿鹿:即风尘碌碌。指辛苦忙碌的样子。

② 箧 (qiè 怯):小箱子。清·梁启超《谭嗣同传》:"家书一箧。"

③ 经传:指儒家经典和解释经典的传。此泛指比较重要的古籍。

④ 钩玄: 探求精深的道理。

⑤ 索隐: 探求隐微奥秘的道理。

⑥ 爬罗剔抉:广泛地搜罗,精细地选择。出唐·韩愈《进学解》:"爬罗剔抉,刮垢磨光,盖有幸而获选,孰云多而不扬?"

① 曷:通"盍"。何。《说文》:"曷,何也。"

129

道之干城! 设以余言,为糠秕?之导,而极尽其广大精微,则 斯道之幸,亦斯民之幸也,余又何慷焉。

虞山③篯后人钱潢天来甫识

② 糠秕 (bǐ 比):本指谷皮和瘪谷,喻粗劣而无价值之物。秕,同"秕",瘪谷。

③ 虞山:山名。在今江苏省苏州市常熟境内。此代指常熟。

《伤寒论。 书,按长沙公自序,原云《伤寒卒病论》,合 十六卷 至西晋王叔和编次之后,其《至病论》六卷早已云广, 后人不得复见,相传谓叔和又次为一十六卷 至宋成无己,因 1氏之遗事,又注为《伤寒论》十卷、非唯仲景之日不得复睹、 即叔和之书、亦香不可见矣。第周叔和所作"伤寒序例 篇, 具妄用经文、创立谬说、亦殊不足观、不若遗广之为愈也 其成氏三日本,原云十卷、今行于世者、宪仅七卷 以辟脉平 脉为第一卷,其吉原系伸景原文,亦不为过。但第二卷伤寒倒 - 篇, 乃王叔和所作, 非仲景原文, 因何亦列于上卷之中, 而 反居仲景六经之前。非唯文理背遷、且冠履倒置、禁乱错杂矣 其第七卷, 虽有霍乱、阴阳易及疣后诸复症, 允为仲景原文 而后之诸可与不可,又非长沙之笔矣。何以知之?其巷首云: 大以疾病至急,仓卒难寻,故重集诸可与不可方治,比之二阴。 三阳为易见也 如此语气、确为叔和所集、况大法存宜汗及春 宜吐、秋宜下之说、于理未通、均属可删、故皆去之。但述一 阳三阴六经之订治。正变之不同、消明其立法之因, 闸发其制 方之义而已,共二十一篇,仍分上卷,恶依仲景之田

太阳一经, 而分上中下 篇者, 其激始于宋3许学士与汉

① 伤寒序例:指伤寒例。

<sup>2)</sup> 成氏:指宋金医家成无己。

③ 宋:原作"唐",据日本享和本改。

④ 许学士:即许叔微。宋代伤寒学家、字知可,曾为翰林学士,故又称许学士。撰《普济本事方》《伤寒发微论》等书。

微, 明新安方中行! 先生作《伤寒条辩》2, 遂因其说而分「篇 以风伤卫为上篇, 寒伤营为中篇, 风寒两伤营卫为下篇。江右 喻嘉言先生作《商论篇》,亦不改其法而仍为上篇。虽不知长 沙立论时作何次序,而以理推之,可称允当 今不敢变易其法, 仍作一篇 阳明一经、旧未分籍、而仲景原文中、已先设问答 2、: 均有太阳温明, 有正阳阳明, 有少阳阳明 此即但景分篇 之义也 据此分篇,大都不失作者之意,或亦未为不可耳。尚 论,虽分一篇,而口不从慈起见、故次序未清。今依仲景原文, 分作三篇 而于太阳阳明篇内,又以能食者为中风,不能食者 为中寒、分作二段、原令读者了然、自无疑志。至于少阳一经、 成氏江本及方江、皆短筒寂寞,不满数节 即喻不稍有所增, 亦不过什条而已。其余渠胡汤证, 应在少阳篇者, 皆误入太阳 篇中, 经络混淆, 篇世紊乱, 殊不成篇 今以少国首条, 往来 寒热,胸胁苦满,小柴切上之之一条为丰病,遂以小柴胡为上 方, 递推其变证不同者, 如柴胡桂枝汤、柴胡桂枝干姜汤及柴 胡芒碃汤、柴胡加龙骨牡蛎汤等,皆小柴制汤之变法也,悉隶 于后,而灵。篇、庶令散乱者各归本篇、易于寻词。又以合病。 并病附续于言、以尽一阳至之支态、而一阳之记治终矣。太阳。 条治无多。而霍乱一证、亦属人别寒邪听致、故以之附后而作。 ·篇 步阴属坎、虽为阴脏、而真阳笺」寒水之中、乃阴极阳。 4. 之处、最不宜于无阳、故专重阳气 然阳邪炽盛、耗竭真制、 使肃寂丧亡、亦非细改 前辈青杂乱不分、 尚论 己分两篇、 殊为合去。今更为条分线框而为前后两篇。原金泾渭分流、则

① 方中行:即方有执。明代伤寒学家。字中行,号九山山人。撰《伤寒论条辨》等书。

<sup>2)</sup> 伤寒条辨:即《伤寒论条辨》。

阴阳易辨。殿初一经、为阴气已极、犹天地之阳气已长、且欲出地、故为阴阳相半之经、所以厥热互见、难以分篇。即下利诸证、亦有阴阳寒热之分、为三阴之所并有。虽已见于少阴篇中,而又汇于此篇之尽处者、亦以厥阴经阴中有阳、多痈脓便而之证、故又总聚于一篇之中也。其阴阳易及瘥后诸复证、乃病后遗证、亦在厥阴篇后者、以六经尽处故也。《游脉法》未注、及已注之《素问》五篇、皆《伤寒论》之根柢、统俟续刻。

论中坏病 .则,旧本皆虚悬于三阳证治之中,从未有着落 用处 前人皆不悟伸景所以立法之故,而每叹为脱简之余,惜 其无有治法、致命氏 <sup>1</sup> 另立一门、亦间置于诸篇之中,而不知 随让治之,及以法治之之实 正在何处?谁知执柯伐柯。,其 则不远 若一悟其理,便知灯即是火,何必道迩求远,焉用叹 息为哉! 今以太阳病桂枝不中与也一条,列于太阳上籍杆枝汤 正治之后 其下文误汗、误下、误吐、误用温针之诸变逆证、 即坏病也 其下所系之方,即坏病治法,所谓随证治之之实也 谓之坏者,盖为医所坏,即误治之变证也 以本未坏之太阳病, 而以误汗吐下温针坏之,故称坏病 又以本太阳不解,转入少 阳者一条,列于少阳篇小柴胡汤正治之后。其下文误汗叶下温 针诸变症,即少阳坏病,以法治之之实也 条例并并,治法森 森,有何疑叹?其所以晦而不明者,皆由编次之失,以致倾倒 错乱,令人无从察识耳。

结胸痞证, 其病之阴阳虚实各异, 而从末旧注, 皆云结胸

① 喻氏:指清初医家喻昌。

<sup>2)</sup> 执柯伐柯:喻遵循一定的原则。《诗·豳风·伐柯》:"伐柯伐柯, 其则不远。"

为风伤卫,阳邪陷入所致; 痞证为寒伤营,阴邪陷入病致 此 千载之误!细阅论中究竟,中风亦有心下痞者,伤寒亦有结胸 者,更有中风伤寒并见而但作心下痞者,有但伤寒而心下满硬 痛者为结胸,但满而不痛者为痞,参仇错综,全无定法 岂可 以风寒营卫,分一定之痞结上乎? 所以不能分隶于上中两篇之 内 敌先型其纲领一篇,方列条目于后,另成一卷,介于 篇 之中,在中风伤寒两篇之后,以见风寒均有此一证之意,目以 便于翻阅。

温病及风温、原属春夏温热之邪。尝窃养仲录之旨、本以 青龙为治温之主母、白克为治暑之主剂、其病原属太阳、日大 青龙汤、已作太阳下篇首条之主治、故亦当附于太阳下篇之后 其五显晶二症、叔和虽云。种宜应别论、然邪由善卫而入、其 证原属大温、故亦称太阳病、所以带于太阳之木

论中一有 十二方,宋信户林亿车枚校正医书,其序 伤寒沧 云: 旨皇甫遥作 甲乙卒 序,谓伊尹以元圣之才、援 用、神农本草。以为 汤液。,汉张仲景论广、汤液。为十数 卷,用之多价 则其方法,祖神农,宗伊尹而作也 或无己市本,万各有论,大约皆用 内兴 目以缓之,辛以散之,酸以 收之,及共产于内,治以政寒,寒产所性,平以辛热之类,未 能尽发长沙立法之义,致后人有随义具释之讥 今行方各立论,推原其制方之意,发明其用药之因,入何必络,走何胜腑,及药性之寒热温凉,用法之升降补泻,申明逆从及正、介偶缓急,以至热风寒用,寒因热用,通因通用、塞因塞用、正治反 佐之巧,一如用兵之奇正特角、实实虚虚之变,使学者知长沙

<sup>1)</sup> 病结:指痞证与结胸证。

创法立方之妙,心思智虑之周,令人有鉴于此,庶几无卤!莽 妄投之患矣。

注中多所靠论,以补前注之失。但后生未学、何敢喊否的 哲?然道为天下之公器、斯民之生命系与。若拘于小节、一任 其差讹背谬、其如民命何? 孟子曰: 不直则道不见。 故凡深 舆而难知者、固不能言。苟知之者、则不得不言。若议论太烦 者、亦不及言。然不敢以一己之私见妄谓。 大凡注有未妥、即 仍以仲杲之言皆之; 义有未明、则以黄帝政伯之经义证之、又 引的贤之妙义以中明之。其注中有精义、必以服而引用之。皆 公心论道、而无偏党阿私。 处贤者之言则皆之、以窃补其智志 之未同。其不贤者、列误实多、军之则不胜其解、故不多及也 请以质之同好,知我罪我,不暇让也。

江中辦企量多、若非反复详明、恐不能启家发聩、故词繁 而不杀、然不敢盗袭的人一言半句。以欺固后学一苟有引用、 必曰某经某篇,某人某事、使读者皆可考订、亦不似成氏以下 诸家、动辄以经云。字为名 若果出之一灵》。素》篇中、及 全性、《伤寒论》者、固称允许。其有出自主权和序例中语、 亦谬称经云、至有荒谬无格之谈、亦概称经口、令学者无从德 考。显荒唐胥谬之语、亦误认为圣经贤传而听信之、致令经学 活乱、传论失真。如权和一传寒例。中、引用、素门、热病 论主。以作证据、逐改"人之伤于寒也、则为病热" 句为"凡 伤于寒、则为疾热" 又增"尺寸俱行者、太阳受病;尺寸俱长 者、阳明受病"等语、杂人己意、大改经文、其它误谬、肇所

① 卤:通"鲁"。鲁莽。宋·王安石《答司马谏议书》:"不宜卤莽"。

<sup>2)</sup> 不直则道不见:出《孟子·滕文公上》。

③ 热病论: 当指《素问·热论》。

六

凡书籍皆有篇目、唯是编各注本、从无次序目录、其篇卷中杂乱无纪、荷欲求其一方一法、茫然无措、必至趋阅殆尽、方始得见、读者殊失苦之一今卷扶之外、悉照他书编次目录,以便寻讨。

康熙丁亥十月既望③虞山钱潢识

<sup>1</sup> 夸多斗靡:指文章以篇幅多、辞藻华丽夸耀争胜。

<sup>2</sup> 踵:继承。柳宗元《田家》:"迎新在此岁,惟恐踵前迹。"

<sup>5</sup> 既望: 阴历每月十六称既望。

卷之一	干姜附子汤方 … 四 :
	中风误下 四四
阴阳发病六经统论 一	葛根黄连黄芩汤方
太阳经纲领 四	
太阳上中下三篇总脉总证	桂枝加厚朴杏仁汤方
pq	
太阳上篇 · · · · · · 七	桂枝去芍药汤方
中风证治第一 ····· 七	
中风正治 七	桂枝去芍药加附子
t. + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	汤方 … 四七
祖其一一性行行	桂枝人参汤方 … 四九
	中风蓄血 五一
太阳环病 几	桃核承气汤方 … 五一
中风失治	抵当汤方
1 7 A	卷之二
中风火劫 一七	
村枝切样。一	太阳中篇 五六
中风误址 "四	伤寒证治第二 五六
中环误汗	麻黄汤方 六〇
桂枝加附子汤方	伤寒失治 六三
	炙甘草汤方 六五
桂枝新加汤方 … 四〇	伤寒禁汗 六七
汗下煎倒 … 四	伤寒误汗 七.

茯苓甘草汤方 · · · 七五	结胸证治第二 九七
茯苓桂枝甘草大枣	大肖物汤牙 九八
.4 y EE	大产财力,〇 1
千村生姜过草千三	小"贴流力"… 一〇六
人参声与 七八	文蛤散方 一〇八
桂枝甘草汤方 … 七九	白散方 一〇九
芍药甘草附子汤方	心下痞证治第四 … 一〇九
	大黄黄连泻心汤方
计节型汇码等 … 八二	
伤寒误下 八二	附子泻心汤方
和产支持工 八百	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
栀子厚朴汤方 … 八六	甘草泻心汤方
栀子干姜汤方 … 八六	рч
栀子甘草豉汤方	半夏泻心汤方
八 L	
机并生发技术力	三麦。12.99
<u>K</u> L	······································
代苓桂枝约木甘草	沒復代裝石至方
. 5. 5	
伤寒着血 八八	<b>赤石脂禹余粮汤方</b>
机上丸方八九	
*44	十枣汤方 一二六
卷之三	瓜蒂散方 一二一
结胸心下痞脏结附 九〇	附脏结第五 一三二
结胸心下痞发源总论	脏结结胸辩论第五

# 卷之四

太阳篇下 一三五
风寒两伤营 卫证治第六
= :H
风寒并感证治三五
大青龙汤方 … 一三六
真武汤方 一三儿
桂枝二越婢一汤方
桂枝二麻黄一汤方
桂枝去桂加茯苓白木
汤方 一四九
小建中汤方 … 一五一
风寒火劫 一五二
桂枝去芍药加蜀漆龙
骨牡蛎救逆汤方
— F. —
桂枝甘草龙骨牡蛎
汤方 一五四
心下水气 /1四
小青龙汤方 … 一五五
证象阳口 九八
甘草干姜汤方

万 5 · 1 · 1 · 5
······· /\
1. 村村大方
-/\
**************************************
邪传温引 六四
自己, 在在 ······ · · · · · · · · · · · · · ·
[ * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
······································
卷之五
温病风温疮湿暍 … 一七〇
温病风温证治第七
附伤寒论无发癍说
痒湿喝三证 一七七
<b>座病证治第八 一八一</b>
湿病证治第九 一八五
桂枝附子汤方
-九二
去桂枝加白术汤,
即术附汤 … 一九三
甘草附子汤方
一九四

中喝证治第十 …… 一九四

29

### 開胡中論 ------ 1.7人 卷之六 正阳阳明证治第十二 ------ 二三人 出明胃实 …… 二三八 月月篇纲领 …… 二). 和明发黄 …… 二四七 阳明受病原始 … 二〇二 茵陈蒿汤方 … 二四九 阳明上中下三篇纲领 栀子柏皮汤方 ----- <u>-</u>TO 阳明风寒辨证 … 二〇七 麻黄连轺赤小豆汤方 陈明丰篇 ……… 二〇九 ----- IfiO 太阳阳明宣治第十 阳明蓄血 ……二五二 阳明下篇 …… 二五四 少阳阳明证治第十三 1. 25 4. 25 34 4 2 ..... : 11 14 少阳阳明 ……… :后四 F 7 19 5 ..... 中心脾约 …… 卷之七 少阳全篇合病并病附。 Hit is a second ----- 二五九 少阳证治第十四 … 二五九 1 阳明伤寒 ……… 少阳正治 …… 二五九 . Li 小柴胡汤方 … 二六一 :/[ 伤角即约 ……… 少阳传阴 …… 二七三 少阳禁例 …… 二七五 1 1 1 1 1 m 少阳环病 ……… 七六 1. 175 ...

柴胡桂枝干姜汤方	太阴中风
- 八二	太阳误下 六
柴胡加桂枝汤	特校性节药药
······································	
柴胡加龙骨牡蛎汤方	桂枝加大黄汤方
二八三	
大柴胡汤方 … 二八五	附電乱篇 三一八
柴胡加芒硝汤方	看乱证治第十八 … 三一八
二八八	電乱证治 三一八
热人而空 一八八	明. 日日日
附合私力场篇 九	卷之九
合病并病总论 … 二九二	せんル
合病证治第十五 九五	少阴篇 三二七
葛根加半夏汤方	少阴前篇证治第十九
- 九次	==t
文本并 九七	少阴见证 三二七
黄芩加半夏生姜汤	少阴禁例 二二八
即附前方服法内	少阴伤寒 三二九
九七	麻黄附子细辛汤方
并病证治第十六 … ·〇〇	
卷之八	麻黄附子甘草汤方
	此方当在第六条下
太阴篇霍乱附 三〇五	1.0
太阴证治第十七 … 三〇五	附子汤方 : : : :
太阴伤寒 三〇五	少阴寒利 三三三
黄连汤方 三 —	桃花汤方 三三五

通脉四逆汤方	<b>厥阴证治第二十一</b>
··········· <u>- D</u>	:/\
白通汤方 三四一	实现伤臭
白通加猪胆汁方	B大陆中以仁 "六四
	欧热辩论 · 六五
少阴后篇证治第二十	除中驻2 六九
三四七	如城市往 :LC
少阴中风 三四七	4 4 4 1 · · · · · · ·
少阴禁汗 三四八	[[]] 其机计 ······ [ -
少阴误汗 三四八	
少阴咽痛 三四九	当归四逆汤方
甘草汤方 三五〇	二七四
桔梗汤方 三五〇	当归四逆加吴茱萸
半夏散及汤方	生姜汤方 … 三七五
三五〇	厥阴误治 三七八
苦酒汤方 三五一	<b> 陈黄升麻汤方</b>
猪肤汤方 三五二	
少阴热厥 三五三	干姜黄连黄芩人参
四逆散方 三五五	汤方 三八一
少阴热证 三五七	厥阴热痢 三八三
黄连阿胶汤方	白头翁汤方 … 三八三
三五八	厥阴寒利 三八五
少阴急下 三五九	寒利问阳 三九〇
卷之十	差后诸证证治第二十二
厥阴篇 三六三	期間易 1九三

\$ 2 F + F	儿	铢两升合古今不同辨论
劳复食复	三九四	рис .
枳实栀子豉汤		权 11 考
	三九六	·····································
脾胃虚弱	三九七	大门大国······四〇几
差后发热	三九七	三百九十七法一百一十三方
Y 1.7 水气	九八	辩论 附评陶氏谬说
1. 45, 7 G		
	北八	功气过度 四
Y 15 41 E	四〇〇	长沙无朱雀汤说 … 四二一
), 17 1 F	14(-)	
41 11 11 m 7		校注后记 四二五
• • • • • • • • • • • • • •	I'H O	
方式符论	: (四	

# 阴阳发病六经统论

病有发热恶寒者,发于阳也;无热恶寒者,发于阴也 发于阳者,七日愈,发于阴者,六日愈 以阳数七,阴数六也

节,提学纲领、统论阴阳、当间日六经之 借箭手太阳脉记之后,致喻氏以未热, 拉热, 悖于立言 盖仲景以外邪之感、乏本难知、发则可辨。因发知乏. 有阴经同经之不同,改分发热无热之各异,以定用奇阴偶之负制 发于阳者, 邪入阳经而发也; 发于明者, 邪入阴经而发也 电 发热恶寒者,如太阳居身之表,营卫之所流行也 营卫者, 即谷之一气所化也。卫行脉外、本下焦命门之真和、蒸谷气而布 反肽、司升国面,出毛孔者也一营行脉中、木上升、太阴之真气、降 中焦谷气之精华、以逐养灌溉、充贯大。身者也。若风伤卫、则。 卫和爱邪、故头项强痛、发热、恶风而汗出也 寒伤兽、剥营阴 受邪、故头只谓痛、发热恶和、无汗体星呕迁也。善卫武有浅深、 其发于太阳用。也。若知明之至, 己在营卫之内, 肌肉腠理之中, 虽无关营卫,亦必由营卫向人,故有一口得之,不发热而恶寒者 建邪气既入阴明, 则恶寒自罢, 身热汗自出, 不恶寒而反恶热矣 然汗虽多而尚改发热思笔者, 孔为外江未审也。若入里则发潮热。 矣、故热不嘲者、尚未可与承气汤也。少阳为躯壳之里层、自此 以外, 由阳明而达太阳, 故国阳分而为表。少阳犹是。阳之内面,

故称半表 自此以内、则畅胃性脐也、故为别分而为里 少周乃 肠胃脏腑之口郭1、改为半里。盖统系泉乎表,而邻位接于里也。 邪气犯之,非若太阳居表邪之所客者表近,恶寒即能发热,发热。 即能忠矩, 寒热每多并作 唯少阳一经, 邪之所入者深远, 其中 百达丁皮肤营卫不易、故其发也、则如症而往来寒热矣。大、汨。 发热状虽不同, 而发热则无不同也。至于三射, 本无发热之例, 园更思见, 其常也。间有反发热、反不思寒、手足反温、其变也 如太阴表证并无发热者,一则口太阴中风,口肢烦咳,阳支阴湿 一面长者为欲愈;又口太河病、脉言者可发汗、宜桂枝汤;又口伤 寒脉膏而缓, 手足自造者, 系在太阴; 皆太阳无热之表证也。至 少阴病、则口始得之反发热矣。发热而口反者、因无热者而又发。 热、故谓之反也。万少明虚焦之表证、故以麻黄附子细平汤主之。 少阴证,得之 日,口中和,其背恶寒者,当灸之,每以附子 汤主之 又如少明私、恶寒身路商利、手足逆冷者;少明病、四 送恶寒而身路、脉不至、不填而躁、是背恶寒而无热之谓也 又 若少阴病,下利清谷、甲寒外热、手足减逆、脉改欲绝、身反不 忠, 此又以不恶寒为反也。其外热而赤, 亦非发热之热、乃分 整格阳于外也 至少别馬下利、若利自止、恶寒而选制、手足温 者可治 少别病、脉紧、至七八日自下利、脉暴微、手足反温、 那紧反去者为欲解 少阴病、叶利、手足不逆冷、反发热者不死、 此又以手足温及发热为反、皆发于阴而无热之谓也。谓之不死者, 以阴邪新退,阳气将回,温公复距之治可施也。若在厥阴,发热。

① 匡郭:亦作"匡廓"。外周。《参同契》卷上:"乾坤者,易之门户, 众卦之父母。坎离匡郭,运毂正轴。"

者极多, 忠寒者甚少, 而实阴阳相半, 然仍以阳气为重、故热者。 心厥, 厥者必热, 而以厥少热多为病之退, 欧多热少为病之进也 至若发热下和欧躁者, 非真发热也, 乃阴盛阳绝, 阴阳离漏, 必 死之讦也 大发 ] 园者本无热,故几有热者,不口反发热,则口 反不恶寒。反之为言,不当得而得,当然而不然也。凡此真寒晨 热之证, 悉标举于"阴见证之中, 岂非无热为〔阴之根据手? 其 所谓发 ] 阴者、舍 "阴南何指乎? 乃成氏曰言谓阳为热、阴为绝、 以发热恶寒为寒伤阳、无热恶寒 为判伤阳、同不是以窥伊景之籍。 篇 市命氏仍方氏 之田,以风为阳,卫亦制、故病起于阳; 东为 閉, 當亦閉, 故病起于閉。若论邪气止在太阳一经, 其说孔可。 若以此该贯六经,则有大谬不然者矣。况又以无热忠寒句、谓指 寒邪初受, 未郁为热而言。少顷郁为于营河、则仍发热矣。若以。 未郁为热之少顷,即谓之无热,恐仲景立言未必若是其歧也。若 必以风伤卫为发于阳、寒伤营为发于阴、则有一阳经之称伤寒者、 皆可谓之发于阴矣。 然则 "阴条中、亦有以中风冠之者、亦可谓。 之发于归乎。以理烛之、岂其然子。所谓阳七日、阳八日者、概。 青其理可当然、而非必然者也──七者、阳之复、少阳之数已;
六 者, 阴之极, 老阴,之数也。盖阳数始于一百终于九, 阴数起于。 而极于六、此入地阴阳之至数也。然。极三之中、分阴分阳而为四 仪, 齿仪各分太少面为四象, 则胡阳各有太少矣, 何独阳取其少 面阴取其老手/盖阳以少为用、周以老为按 阳少则为生气、阴 极则为阳生,故皆为愈锡、此阴阳消长之日然也。其所以阴七日

① 方氏: 指明代伤寒学家方有执。

② 一极: 日本享和本作"大极"。指太极。

者,阳动而变,放能游行「经脉之表,七日经尽而邪衰 如《素问·热论》所谓其不两感于寒者,七日巨阳病衰,头痛少愈也 其所以阴六日者, 阅静而守,不若阳经之循行周遍,至六日而阴 极阳回,如二旬证中之手足温,热胜于败而自愈也 其有不应期 而愈者,则当察其失治误治,或邪盛,或正虚,或入里,或犯脏, 及过经等证,又不可以常理拘也 大发热无热,辩证之源也;发 阳发阴,知治之本也;阳奇阴偶,收效之数也 岂非贯始终、括 六经、标全论之宗旨乎?

余读仲累书而见其参同于《易》也 大全《易》、 奇偶也; 个论,一阴阳也 八子上之生于乾坤,八经之禀于阴阳也 八经之 改深上变、旁行登见、形能自出、则卦爻之动变、象数之纷淆也 圣人以言不尽意而图理于象,使人即象以穷理; 伊景以丛不尽证 而以寒热分阴阳,使人海证以尽法、故首标易知之寒热、易辨之 阴阳,然后申其证变、出其方法,而后可以言治也 大证即象也, 法即理也, 百九十七法,不出八经之中,八经不出乎阴阳之外 能读仲景书者,其唯深于《易》者乎。

友人 周永年识

# 太阳经纲领

### 太阳上中下三篇总脉总证

太阳之为病,脉浮,头项强痛而恶寒 - 此举中风伤寒之总脉总证而言,乃太阳,篇之大纲也 太阳

① 六子: 指兑、离、震、巽、坎、艮六卦。

者,膀胱寒水之经也。膀胱曷为称寒水手。大肾者、大一之水也。 以肾与膀胱, 一脏一脏、目为表里而为一合也。既为寒水、曷为 又称太阳平2 皆为坎水、 阳居于 . 阴之间、真阳截于真阴之内、 水中有火 谷人丁胄、其清气化而为蒿、行于脉中、谷之浊气、 降于下焦,而肾中之真阳、蒸腾其气、行于脉外、直达皮肤而为 17、 故膀尾虽为肾脏寒水之腑, 商寒水之中, 其厘以炭ঙ发越 百为卫气者、则又音中之真阳也。故卫气之行、一日 夜五十周 于3、昼行于阳 十五周、夜行于阴 十五周 平旦阴气尽、阳 气出丁目、目张、则气上于头、循项下太阳矣、故口太阳 太阳 者、盛阳也。阻不盛、不足以密腠理而卫风寒、放为六经之首、 为皮肤膏里之总统。《灵枢·膏卫生会》篇云:太阴主内。太阳主 外。生气也天论。云:阳者、世外而为国也。又曰:阴国而上、 卫外者也 皆言太阳之统善卫而为最外之第 层也 脉寻者、脉 有污申沉 "候、污者、其上候也、污脉行于肉上而主表、以风寒。 初入皮毛兽里。邪气在太阳之表、故独盛于土层而脉异也。是太 阳之脉, 起于日内凯, 上海交赢, 从源绛店, 还出别下重, 连风。 · 有,循肩搏内,扶育,抓要中、夹督脉而行。风寒客之、改头项。 强重也。风寒在表则思寒。 皮部心 云:邪之后入也,周然起毫 毛、开腠理 、压机真脏仓》云: 风寒客于人、使人毫毛毕育、皮 肤闭而为热, 当是之时, 可汗而发是也。言恶寒而不言悲风者, 以恶寒者未必不思风, 恐风者未尝不恶寒, 举一即可该其义也。 此条见肩,为中风伤寒之所并有,故总举之为篇首 至太阳于篇,

① 聚: 《素问·上古天真论》、日本享和本均作"受"。

则由此脉证,而申出中风诸证,以别风伤卫者如此 中篇亦由此脉 证而中吕伤寒诸证、以见寒伤营者如此 至下篇则又因此脉证, 而申出风寒兼有之证,以算风寒两伤营卫者又如此,然后各因其 证而立法施治也。以后凡称

太阳病者、毕具此脉浮、头项属盾而思寒者、方是已

太阳病,头痛至七日已上一自愈者,以行其经尽故也 若欲再作经一者,针足阳明,使经不传则愈

头痛、大阳证也 七日已1、谓七日之内也 经者、经脉也太阳之经、即所谓起于目锐眦、上忽交领络脑、下项连风府、扶育抵腹、只臀入腘、过撑与出外踝、至小指之端者是已 行其经尽者、言邪人太阳之表、游行于太阳经脉之中、经尽而邪气衰去、即《内经·热论》所谓七日中阳与衰、头角少愈者是也 内作经者、邪气内核 经也、谓太阳经尽、邪气未衰、欲再传足阳明、其势正未已也 当候其邪气已传、即针足阳功之经穴以泄其邪、使经邪不传则愈矣 此经所谓息有夺之下,以泻其盛 《离合真邪论》又云:坠然逢之、星遇其路之义也 然不于太阳利之,可独针阳明者、行饮《盖胃为水谷之海、多气多血 《素问·热论》云:阳明者、十二经络之长、其血气盛 《灵枢·终始》篇所谓阳明主贯、大富于谷气、故可且二取之,他经则或且一取之。或二日一取之、盖取其可泻之经有刺之也 前注以为阳明中土、方物所归、无所复传、非也 此乃

① 巴上:以上。《汉书·文帝纪》:"年八十巳上,赐米人月一石。"下同。

② 欲再作经:宋本《伤寒论》作"欲作再经"。指太阳病有向阳明传变之势。

③ 髀:股部。

<sup>4)</sup> 迎而夺之:指针刺时迎其气方来以泻其邪。出《灵枢·小针解》。

作景论阳明入甲之邪、胃实可下之证,故口无所复传,然非所论于 在经之邪也 若邪未入胃,则经经可传,何独阳明?啡邪入阳切可 鬼之经而刺之、乃可遏其传路耳 观行其经尽、欲再作经、使经不 传之三"经"字,则在经在里,判然分明矣。

太阳病欲解时,从巳至未上。三

经云: 邪之所為、其气必虚 邪既人太阳之谷、虽或气衰欲解, 然经气已虚, 无以自振, 必待经气旺时, 方能决去其邪 大太阳者, 嘉阳也, 旦于巳午 巳为纯阳, 乾卦王之 年虽一阴初年, 然阳气即极之时也 生气通天论 云: 日中面阳气降, 日西面阳气度, 故曰从巳至未上。

欲自解者、必当先烦、乃有汗而解、何以知之?脉浮、故知 汗出解也。四

规之为病不一,有表甲阴阳虚实之不同,此则表邪傳郁,将 解末解之时,不得发越而烦也 天地之气郁,则阳茎阴而为击; 人身之气郁,则阳茎阴而为汗 阳气鼓动,阴液外泄、邪气随之 而出矣 脉为气而之先,邪气在表则是 若郁莹烦闷,则气欲外 泄,故脉先是 脉灵,是以知其必注出而解也!

# 太阳上篇

### 中风证治第一

#### 中风正治

太阳病, 发热, 汗出, 恶风, 脉缓者, 名为中风

① 也:此后月枢阁抄本有"设脉不以浮应,则不能作开,其烦即为内入之候,又在言外也"24字。

前总证中所有之脉浮、头项强痛 有恶寒、乃太阳经中风伤寒 所均有之脉症,而犹未分其所以为中风、为伤寒也 故此篇即于上条之脉浮、头项强痛之总证。而增入发热、汗出、恶风、脉缓、以别其为中风者如此也 中风、风伤卫也 风者、春令阳气上腾,呼吸而为风、所以发生万物者也 其太过不及之气、乃为浮腻、之邪、感之则为中风矣 然非独春令为然也。四时皆有之,唯春时为当令耳 发热者、风邪客于卫而郁黄也 汗出恶风者,风邪袭于飞化、卫气不能可其开阖之窜、玄府不闭、故汗自乱;腠理疏而不克任受风寒、故恶风也 风寒虽可互言、此篇则仍重于风也缓者、紧之对称、上迟脉之谓也 风为阳邪、非劲急之胃、故其脉缓也 此 条为太阳中风之纲领 以下凡言中风发热、汗出脉缓之太阳病、用桂枝汤者、皆同此脉证也 以风伤卫为第一层、故列为太阳上篇也。

和亨朗躬者,即所以释前总益中脉浮之义也 热自发,注自出,即所以申上文发热注出也 脉法以序候属阳,沉候属阴 谓之阳浮者,卫行脉外、阳邪中之、则脉盛于外、故阳脉浮电 阴弱者、营行脉中、营未受邪、则览脉弱于内、改阴脉弱也 若总言之、浮候实、则沉侯虚 唯其沉候虚、乃见其为浮脉也 盖以 即受邪而实、阳实则阴虚也 热自发、注自出之两自字、特易词也 言风为阳邪、卫为阳气、二阳兼并、邪正不容、主客2相争、

① 慝 (tè特): 邪气,灾害,瘴气蛊毒之类。《诗·鄘风》"之死矢靡 书" 問, 有也 《为本·和言》:"气物黄八对烟物" 注: 物博、若障嵩江

② 主客: 指卫气与风邪。

气郁而热自发、上若寒邪之客于真理、至阳气不得发泄、必待郁 甚而始发热也。卫为表之表。营为表之里。卫统皮毛、风邪中之、 则毛孔不可。营中固敌,内为热邪应益,外无卫气固密,改注易 出一又非若寒邪入脏, 玄凡紧闭, 阳气不得外泄而无汗也 天卫 阳不能外围、则盖两不能自持、怎妇之无夫、失其敲护、无以自 5. 居主则齿寒、故知污热自发、则阴弱汗自出也。盖卫主皮毛、 孔门户之司升温电 风邪客卫。怎有物之梗得丁门中的不得剧也 不得渴,则人者。任其人,出者。任其正矣。任其人,故志以实 也: 任其出、则引自出矣。告告、死言风风、如风寒之侵逼也。 淅淅, 死言浙沥、若风声之改功也。青音恶寒、善阴弱于内也; 酒新恶风, 卫阳竞于外也。中风百东恶寒者, 卫伤百营弱也。阳 强阴弱、普卫不得和雷、及风寒皆思已。 貪貪、地从外发、觉热 气烛灼于皮肤之间也。肺主皮毛、肝窍于鼻、风在皮毛、内遮于 师,故气至热壅鼻息嘶鸣也一十平、恶心也。购属太阳、风邪石 P, 邪气犯肠而呕也。此皆风邪伤卫之证。当解肌发汗, 宜桂枝 即有变证, 亦以此方为主而损益之。如下文柱枝加柱、及柱枝加 附子汤、桂枝去芍药加附子汤之类是也。

#### 桂枝汤方

上九味, 岭咀1, 以水七升, 微火煮取三升, 去滓, 适寒温, 服一升 服已须臾, 骶2热稀粥一升余, 以助药力 温覆令一时许, 避身禁禁微似有汗者益佳, 不可令如水流离, 病必不除 若服汁出病差, 停后服, 不必尽剂 若不汗, 更服依前法 又不到, 后服小促役其间3, 军日许,令二服尽 若病重者,一日一位服, 周时观之 服一剂尽, 病证犹在者, 更作服 若汗不出者, 乃服至二 剂 禁生冷、精潜、肉面、五字4、酒醉、臭恶等物。

村、阳木也、生长于东南、盖得东南震巽发生之个气者、故能补助命门、生发中州、益下焦气化之功、宣通百脉、向为气血之要药、其枝则得阴气而畅茂条达者也。大木性之阳春生发、为人地发散其一冬伏藏之郁结者也。况杜为纯阳之木、气味皆厚、且又其生发新长之枝乎!故能达卫阳之分而散留其郁滞之风邪是以辛温发散之阳,以鲜阳分之阳邪也。。阴阳应象论。所谓辛自发散为阳也。东口当时桂汤为阴经营。药、山龙时卫气、使阴气不泄;为有执谓桂枝固卫而占是侧、均失之矣。臣之以芍药者、收引气而饮津液、凡以救营阴之弱而渗泄也。佐之以甘草者、且以缓之、佐桂枝则甘温能除大热也。使之以姜枣者、姜以助其辛

① 㕮咀 (fǔ jú 府举); 古代制剂法, 将药物碎成小块。

② 歐 (chuò 绰): 大口喝。(说文): "歌。饮也。"

③ 小促役其间:宋本《伤寒论》无"役"字。指缩短服药间隔时间。

<sup>(4)</sup> 五辛:指小蒜、大蒜、韭、芸苔、胡荽;一说指韭、蕹、葱、蒜、姜。见《本草纲目》第二十六卷。

⑤ 东垣:李杲之号。金兀医家。字明之、自号东垣老人。撰《脾胃论》《内外伤辨愍论》《兰室秘藏》等书。

<sup>6)</sup> 营:日本享和本作"要"。义胜。

散而止呕,枣以和其中气而谓信之也。将佐皆得其人,操纵各适其用,则卫不觉其强,而营不患其弱,邪解气平而自和谐矣。适寒温者,恐太热则不能骤进,若徐饮则其势已分、太寒则热气衰切无以鼓动其阳气也。歇热稀弱以助药力者,桂枝不过解肌,原生发汗之猛剂,恐其力绵,故以热稀弱为后幼,所以助其温散之功也。《内经》云:汗己皆生于谷,故以谷允其气也。荣荣,身热汗欲而貌,气蒸肽润之情状也。故似有汗,言汗微而似有,似有有实蚀也。卫在皮毛,邪气浮浅,使肌肤鲁开、仅令卫分之风邪消散,而不使过多,有伤营分之弱明也。若强逼太过,使汗出如水流清,是发尽营中之口,卫邪仍不能解,适足以愈弱其阴,故口私必不余也。小促役者、力土之语、杨邻丁、郭璞;所谓方言也谓铅停半日口、如可令人催促之顷也。又小促役,宋极作小从容。禁臭恶等物者,使请谷人胃,则请浊之升降得宜,营卫之流行无滞,庶渐得安和而无反复之虞也。

太阳病、头痛、发热、汗出、恶风者、桂枝汤主之

头痛虽见之于太阳息证、有未见于中风之首条。首条展具脉证、以正中风之名。而为未显言其治法。此条虽有证无除、而前后互见、并详明其治法矣。其脉并治法、于一处互见。仲景立言、或详或略、忽现忽隐、正神龙见首不见程、见尼不见首之妙、开口学鲜证施治之法门、其为天下后即虑也、深矣

① 杨雄:西汉学者。字子云。撰《太玄》《法言》《方言》《训纂篇》等书。

② 郭璞 (pú 普): 东晋学者、文学家、训诂学家。字景纯。撰 (游仙诗) (江赋) (葬经) 等书。

③ 小促役者……宋板作小从容:此注释与考证有误。本当指缩短服药则隔时间。

太阳病,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜桂枝汤.

脉译弱,即消阳子阴弱之义也 外证,即前发热汗出,头项 强痛,忠寒等制也 言凡见外证未解而脉浮弱者,无论为日多少, 未经传变者,其病乳在太阳,不可谓以麻黄发汗及犯下星之成, 仍当用备肌之法,以柱枝汤汗解之 此所以小叮咛之意也

太阳病,发热汗出者,此为营弱卫强,故使汗出 欲救邪风者,宜桂枝汤主之。五

卫以受邪而定冠, 莒未受邪而觉别。大阳至之有草卫, 妇不之有表里也。表以垢赋而觉厚, 里无垢腻, 故反觉事用。以发热 注出为卫强莒弱, 即所以申明阳晋热自发, 阴弱汗自出也。邪风, 即风邪, 颠倒反复, 皆以明桂枝汤之用也。

病常自汗出者,此为营气和,营气和者,外不谐,以卫气不 共营气和谐故尔 以营行脉中,卫行脉外 复发其汗,营卫和则 愈。宜桂枝汤。六

此又言营气和,以明营弱卫强、为阴弱汗自出之故而详言其 治法也 言太阳中风之所以注常自出者,此为营气本未受邪而自 和 然营气量和,而营外之卫气则为风邪所中,邪气防着于卫而 郁热受困,不得与内之营气两相和皆次治;之所致尔 盖营为谷气 之清者,其精专之气。出自中焦,化有为赤、行于脉中、故归脉 者,血之府也 然非谓营即血也,乃血中之气也 以血非气则无 以免行,气非血则无所依附 血本属阴、故血中之气,亦为阴气 也 卫为谷气之浊者,降于下焦、为命门真火之所羞薄,其真阳

<sup>1</sup> 五京: 指和沙、海 考、代数之。二"即1 新亨斯曾1》"威夷交修、上下浃洽。"

原悍之气,不循拏脉,直达皮肤而行于脉外 营则浸灌渗润,卫则温暖固密、一营一卫、两相和协,改无利也 生气通天论 云:凡阴阳之发、阴密乃凹 阴平阳程、精神乃治、阴强不能密、阴气乃绝 以此推之、即可以该卫量营弱而计自出之义矣 然卫气之不与营气和谐、四风中之而强也、心之之志无他、勿以汪常自出之改而疑之、侵当以杜枝汤复发其汪、使卫分之邪解、则营卫和谐而愈矣。

病人脏无他病、时发热自汗出而不愈者,此为卫气不和也, 先其时发汗则愈,宜桂枝汤主之。七

上文任言营气和有外不谐, 犹未宣财外不谐者,即卫气不和 也 此条复补出卫不和,以反复详尽中凤用桂枝之义也 質无他 病,谓平日内距并无他病也 时发热者,谓其发热有对也 言病 入脏无他病,唯表中于风,以致有时发热自汗出而不愈者,此为 风邪载于卫气之中,邪正不相和也 若至已发热时,则邪气已动 而汗日出,是治之失其时矣 不若毛其未发热时,则邪伏于卫、 用杜枝汤先其时发口,则卫邪可去、营分无伤、邪趣汩出而 愈矣。

太阳病,初服桂枝汤、反烦不解者,先刺风池风府,却与桂枝汤则愈。八

解,故用刺去以分割之也。大太阳之吟脉四行,夹督脉而行于两傍上者也。风府。穴,本督脉穴也,在项上入发际上,同身寸之一寸,在大筋宛宛之中,疾言则其肉立起,言体则立下,乃督脉和维之会,利可入同身寸之。分而禁灸。风池。穴,本足少阴穴也,在耳后发除中,为足少阳阴维之会,针入七分,留七呼。穴量非太阳本经脉穴,而一气府论。云:是太阳脉气所发者七十八穴,其浮气在皮者几五行,而风也风有一穴,皆五行中之穴也,以其力风邪出入之门户,故乘之以制风邪之盛有杀其势也且上启玄。周谓异气而通之,可以去执者也。则之而邪气分制,却仍以替枝汤注解之则愈矣。此又以邪气太喜,用刺法为助以两解之也。

#### 风家,表解而不了了者,十二日愈。九

风家表解,是服桂枝汤泊表邪已解也 了,了决也 不了了,言了而未了也 谓中风家表邪已解,犹有余邪,故未得改! 安 汗之則不须更汗,攻之则里内无邪,虽欲治之,无可治也 方注及喻氏,皆以为当静养以需,不可喜功生事也 十二日愈 者,言经尽两周,邪去而正日复也,此 内经) 立法之常经等 若至过经生不解,则又为法外之变,又当则论矣

① 傍:同"旁"。《说文》:"倚、近也。"

<sup>2</sup> 人質利用: 九八〇戶戶一門 6 ,草、 1 , 1 八五, 凹陷低洼处。《诗·陈风·宛丘》毛传"四方高中央低为宛丘。"

③ 王启玄:指王冰。唐代医学家。号启玄子,曾任太仆令,又称王太仆。撰《补注黄帝内经来问》。

D 建 (jù 俱); 立刻; 马上。(左传·僖公三十二): "建兴姜戎。"

⑤ 常经:此指病在一经而解的过程。

<sup>6)</sup> 过经:病在一经不解而传入他经者。

#### 凡服桂枝汤吐者,其后必吐脓血也。 +

其后必吐脓血句,乃未至而送料之间也。言相枝性木甘温, 设人阳中风、投之以桂枝汤向时者,知其人本阳邪独盛于1.四 熱壅土焦,以热拒热,故耳出而不能容受也。若邪久不衰,重均 肺胃、必作痛脓,故耳其后必吐脓血也。此以不受桂枝而知之, 非误用桂枝而致之也。乃各注家俱言胃家是热素盛,更服桂枝, 则两热相枝,中满不行,势必上迈而且。热愈冠海、紫为败浊, 必吐脓血、此。人禁也。不知桂枝适已吐出,何曾留着于狗中、 岂可云更服桂枝,两热相枝手。前人遂以此条,列为桂枝四禁, 岂不谬乎?

若酒客病,不可与桂枝汤,得汤则呕,以酒客不喜甘故也

桂枝本为解肌,若其人脉浮紧,发热汗不出者,不可与也 当须识此,勿令误也。+二

则 寒邪河 于 营 分 郁 声 为 热 , 迁 不 出 而 头 痛 项 盐 、 身 腰 骨 节 毕 疼 、 恶风而鸣矣。宁可仍用桂枝、舍营分之阴邪不发、反空发卫分之 阳邪乎"更不知肃杀之寒邪在营、而反以酸寒收敛之芍药因之, 岂非畏治反治乎?故曰不可与也、当须识此、勿令误也、非谓杜 枝及能故汗周卫也。历代名家、如成无己、但随文直释而不能绰 工好占渭麻黄治卫灾, 桂枝治卫虚、以致方氏之障、有风中卫而 J不同,发热汗乌而悲风,柱枝救护之,热弱释散之。曾不思风 中于卫、若非柱枝发汗智肌、岂一泥之产能释散手,遂至世俗不 **疏其中意义**,更忘桂枝汤原文中,有"复发其汁、当以汗霜"句。 及最后枝汤法中云。"江出唐差"、"不汗更展"等语。而谓麻黄发 71、桂枝闰汗、故。遇汗肃、便用桂枝。不知麻黄汗弹善分之寒。 邪、相枝仅解卫分之风邪、所以桂枝与芍药制行、一以壮解其卫 邪而卫气和, 以换具营弱而汗液收矣 若必以为桂枝正汗,岂 不见麻黄汤中亦有桂枝手? 岂有用麻黄商欲发其计,又以桂枝收 .之手/ 重此义未明、所以方氏于麻黄汤论中、有用麻黄而点之以 桂枝, 为节制之妙, 此皆和沿相习之感也。盖麻黄为肺经之专药, 否仁所以助麻黄而利肺气、开皮毛而定当者也、肾为发泄魄汗上之 · 灵药 - 其所以亦用桂枝者、既杰出脉中告内之寒邪、有不先开脉 外一层と世气手。此旨仲景洞方之妙、深得。内经。客者除之草、

① 魄汗:肺藏魄,外合皮毛,汗液由表透发,和肺气有关,故称魄汗, 汗孔亦称魄门(即鬼门)。一说魄为阴,汗为阴液,故名。

② 客者除之:语出《素问·至真要大论》。有外来邪气的,以药物等祛除之。客、指外来邪气。

结者散之上, 开之发之上之意也 《肯论 不知柱板汤义, 亦但云 使寒邪漫无出路, 贻患无穷, 岂亦仍方氏之田说欤?

发汗后,不可更行桂枝汤,汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤主之。+三

下后,不可更行桂枝汤,若汗出而喘,无大热者,可与麻黄杏仁甘草石膏汤。十四

比一条、所以睥睨非伤寒、亦非中风也、然证目而治亦目 又以 注一下为言者、盖尔人以私不在表、徒汁无益; 病不在埋, 徒下亦无益 又不可更疑其邪在表、而更行柱枝汤以致误也 汗 出而喘者、肺主皮毛、邪热但在肺脏也 无人热者、言表甲皆无 邪也 邪在表、则发介含之热; 邪在里、则发蒸蒸之热 此不言 不热、又不言微热、而且无大热者、盖肺主皮毛、因邪热在肺、 或时有微热、未可知也、然非若表里有邪之热也 既汗既下、仍 然汗出而喘,足见邪不在表里、治非其治矣 不可更行柱枝汤者、 恐助热而敛邪也 言肺为人身之人气、所以通呼吸、主皮毛而可 开阖者也 热邪实于肺中、则肺气满而喘矣 肺病而清肃不行、 失其治节、皮毛不密、开阖失可、是以注出也。若疑似之间,误 认为太阳中风之汗自出,则桂枝之辛温、能不助肺家之热。芍药 之酸收、宁不敛肺分之邪乎!故曰不可更行柱枝汤、可与麻黄杏 仁甘草石膏汤也。

① 结者散之:语出《素问·至真要大论》。指邪气内结者,用消散之法。

② 开之发之:语出《素问·至真要大论》。指开泄、发散之法。

#### 麻黄杏仁甘草石膏汤

麻黄四切、天节 杏仁五下个、大支犬、研 甘草 .两工 石膏平 斤。研

上四味,以水七升,先直麻黄、崀 升、去上沫、内2诸药,煮取二升,去滓,温服一升。

一層误:成氏之说,因为背谬 方氏谓不当用桂枝固卫、故用 麻黄以发之; 啥氏亦谓误用柱枝园卫, 寒不得胆, 故变青龙之制, 允为的对一不思若邪果在太阳而行出,可复用麻真以发之耶? 行 出面加之以焉, 岂仇未知为肺病手? 此所谓麻黄杏仁甘草石身汤 者, 原以智师家之邪热、非所以发太阳之汗也 若仍用麻黄以发 之、则不必另立。名、当念之口麻黄去桂枝加石胄汤、不然则又 当年 青龙去桂枝芍药汤矣。何必另了立名义乎。其别立一名者,所 以别乎其非青龙麻黄之社治耳。李时珍云:"麻黄乃胜公专药、武 为太洞发出之重剂,实发散肺,否火郁之药也"杏仁利气而能制 肋, 石膏寒凉, 能肃西方全气, 乃韵师肃肺之剂, 非麻黄汤及人 青龙之江州也 世俗不晓, 感于 活人书 及胸节庵之说, 但见 ·味麻黄、即以为汗剂, 畏而追之, 唯恐不及, 不知麻黄汤之制, 欲用麻黄以泄营分之計,必先以桂枝升解卫分之邪,则自出而邪 去矣。何也"卫在营外、营居卫中、欲泄其内、必先开其外也 前人每谓桂枝能 引卫正开者、误是一若星能周卫正汗、何仲聚又 1人比解太阳中风之邪。使华染似江、而又管人以知水流离之戒。且 又云"服汗出病差,正言服","若不汗更服"、"若汗不出者,

<sup>1)</sup> 两:宋本《伤寒论》此后有"炙"。

② 内:同"纳"。《史纪·项羽本纪》:"距关, 毋内诸侯。"

<sup>(3)</sup> 另: 日本亨和本作"别"。

服至二 [2]" 其第四条口"外证未解、脉浮病者、当以注解、宜柱枝汤"、非其明训手! 所以麻黄不与桂枝同用、正能制肺邪而不至大汗泄也。况服麻黄汤去、厚令做似汗而未许人大汗出也。况后资之麻黄定喘汤、皆归之以立法也。若大大青龙之制、则以实温并感、故以麻黄个汤、合桂枝去芍药汤以两解之。又以热郁均躁之温邪、更人之以自志之主、以鲜其烦热用。治家俱不知其义、又乌①足以窥仲景哉!

### 太阳坏病

太阳病三日,已发汗,若吐、若下、若温针,仍不解者,此为坏病,桂枝不中与也 观其脉证,知犯何逆,随证治之 .

太阳中风之二日, 邪犹在表, 当用桂枝汤取被似汗以释之, 乃为正治 若口已发汗, 是以麻黄汤误汗之矣! 与大若叶若下若温针而误用之于邪气在表之时, 皆足以致里虚邪陷之变, 故仍不解也 何以言之"以本未坏之太阳药, 而以误汗吐下温针坏之,

D 乌:何。(吕氏春秋·明理):"乌闻至乐?"

乃为医所坏也,故目坏病 非商注所谓过经不解, 日久不痊,亦非治法多端, 无一定可拟而谓之坏病也 既因行吐下温针之误,必有变证蜂起、非复桂枝之田证矣 故曰杜枝不中与也 但观其所变之脉证,即知其所犯因何而变逆,随其见证而治之可也 论中凡属误汗叶下之变,皆坏底也 故治之之法,即下文误汗,误吐、误下、误烧针诸条是也。

宣误:从来方言诸家、俱谓伸紧既有坏病。则、懦其不方治法、但口随证治之。以法治之同己,使后人搞证束手、诚为缺典或口伸量有法必有方、大约四久远遗亡、遂成不全之事、良可叹已!不知仲最本意、原以太别病。日之一条。以冠中风误治之前、又以本太阳病不留一条。列于少阳误治之始、其下文误评、误时、误下。误置针诸条,即其治也。同因于叔和编次之失、致杂乱于正治误治之中、纷纭难解、故使后人有比疑叹耳。初非不立治法也。岂意后脊壁心竭虑、终不可得、故又先立坏病。门、而其治法、宠无所措、是以知读仲景书之不易也。然六经之中、仲景独以补经之人少为言者、古以在表之误治居多、在里之误治少也。且二经之表甲享实、是似多清、难于察识、其误治独多、变通元甚、其害有不可胜言者、故特立此。法、以重其事也。学者其可忽诸:

### 中风失治

太阳病未解,脉阴阳俱停,必先振栗汗出而解 但阳脉微者, 先汗出而解;但阴脉微者,下之而解 若欲下之,宜调胃承气汤 主之

脉之阴阳, 有关以前为韶、关以后为阳者 盖于口为阳, 主 手上焦天气; 尺中为闭, 主乎下焦地气; 面关则阴阳之分界也 此所谓阴阳者,即一辩脉!,首章所云"大污动数滑为阳,沉涩弱弦被为阴"也 谓之阳者,邪气在表之脉,谓浮候也;谓之阴者,邪气在其之脉,谓浮候也;谓之阴者,邪气在里之脉,谓沉候也 停者,房止之谓,犹暂停、略停、少停之义也 振栗者,振动而战栗也 以太阳病未解之时,阴阳脉俱忽然停止而不见,乃正气本库,难于胜邪,致正邪相争,阴阳击转,振栗将作,所以阴阳脉皆暂时潜伏,乃止气欲复,邪气将解之征,故必先操栗,则阳气鼓动,正气得伸,然后汗吕而解也 若邪止在表,但见污大动数之表脉,而忽见微弱者,为阳脉已微,则知表邪已衰,必先汗出而解 其所以先汗出而解者,以表邪既衰,腠理自通,故知必先汗出而解也 若邪止在甲,但见沉实弦潜之里脉而忽见微弱者,为阴脉已微,则知里邪已弛,下之而邪气解矣 若欲下之,以阴脉既微,为邪气已衰,不必力攻大下,故止宜以调胃承气汤主之 然里邪必下之而后解者,以有形之谐,必须假借药力,方能决去、非比无形之表邪,可自行决形之谐,必须假借药力,方能决去、非比无形之表邪,可自行决

辦民: 此条自成注以來, 诸家俱以停字作均符解, 而口阴阳 两停, 初无偏胜 若果如此, 则是无病之脉矣, 邪气安在"何 市 注解乎? 唯程氏 之《再辩。上有云: 阴阳俱停止者, 是阴极而阳 欲复也 其义颇精, 可称辜识, 但惜其 篇之中, 唯此一句耳 至于脉之阴阳, 成氏又引《辨脉法》中之于口关于尺中, 一处大小污沉迟数同等以证之, 误矣 此乃关的为汨, 关后为阴之说也

<sup>|</sup> 辩脉:指《伤寒论·辨脉法》。

<sup>3</sup> 程氏: 指清初医家程应旋。

<sup>+</sup> 冉辨:指《伤寒论后条辨》。

若以寸口为阳,则尺中为阴矣。设尺朝遗微,汗且种景以为不可,况下之乎,不知此所谓阴阳脉者,亦即 潜脉法 中之所谓寸口脉阴阳俱紧之阴阳也 以 寸口而分阴阳,岂非大善动数为阳而主表,沉湿弱弦为阴而主甲乎,各注家俱畏难而置之不辩,使后学安所适从,且伸紧之义,容光必照,岂容终病乎?

中风发热, 六七日不解而烦, 有表里证, 渴欲饮水, 水入即 吐者, 名曰水逆, 五苓散主之。十七

此因不早解肌、久而不碍、致邪气入里的交通也 八七日、经尽当解之候也 犹不解而颇者、盖因不用桂枝汤汁解、风邪不得外泄、表邪死在、攻仍发热百不厚也 为日已多、不解之表邪、透漏入里、已在胸唇之间、故作烦闷也 '灵枢·五乱》篇云"清气在阴、浊气在阳、营气黑脉、卫气之行、清浊相干、孔上胸中、是为大侉。'故气乱于心,则填心"者是也 外热里烦、故、日春里疗 涡欲饮水者、邪入胸腔、热在上焦也 水入明田者、邪未入胃,里无热邪也 上热所以渴欲饮水,里寒而以量入不受,而为寒格之证、故口水元 大后在太阳而渴、乃膀胱之气化不行、上胃热而易也 等东加以渴为膀胱经本病者,何也。盖太阳者、膀胱之经也 膀胱为津液之所截、水湿之道路也,然必藉命门之真阳、化一焦之运用、告骛其水是之气、上行而为逆垂、则不渴矣。《灵枢·决气》篇所谓"上焦开发、蒸五谷床、熏肤允牙泽毛、若雾露之溉"者是也 下焦则等动其水得之浊气、渗入膀胱而为亦使 《灵枢·营卫生会》篇云:"下焦者、别问肠、注于膀

D 俺 (mán 蛮): 烦闷。

就而渗入"故《灵兰·秘典》云"了無者,决决之官,水道出 馬",此其义也。以太阳之经邪不解而内犯膀胱、则卜焦不蒸而气 被不得上腾,无津液之洞,故渴欲饮水。又以胃无热邪、且下焦 之火不萎,所以水入则旺、寒格而为水逆也、故以五苓散主之, 以助其下焦蒸挎之用,使气液升而渴自止。又恐其表症之发热未 解,故又饮暖水、使汗出邪解而愈矣。此条有证无脉、故难于拟 议,以理测之,尺中微弱,量可知矣。

辦民: 原文里、便景以发热不容为表证、以烦为里证、故云有表里证、皆贵人以不早注解、而致人里之意也 至褐欲饮水、水入则叶、然后用五苓散主之、以牡助其下焦莠腾之阳气、使津回气洞、以奇其渴而止其水道、伤以表邪未信、多殿减水、令注出而愈、并非以 五苓散、而能使表甲之邪尽望也 成氏不知此义、以烦为表邪、已属误谬 又以原文有表里症句、遂谓与五苓散和表甲、及本籍误注直条、"发注后、大注出、脉污、小便不利、或热消弱者、与五苓散"、亦以脉污为表未解、而口以五苓散和表里、岂既发其计而大计出、表邪犹未解耶。至于伤寒民计条中、有"发汗已、脉浮数、烦泻者、五苓散主之"、亦以脉污数为表邪未尽、云与五苓散和表润层、致后人皆以五苓散为两醇表里之剂、而以桂枝易桂、究竟原方中、仍是桂去粗皮平两、则桂已解表之药乎?一人之误、令后世千万人皆误、非成氏作俑之罪乎。

### 五苓散

猪苓十八铢,入皮 茯苓十八铢 泽芎-两八铢 门术十八铢 村 半两,去粗皮 古以二十四铢为一两,汉之三两, 准今之一两,以后凡见铢

① 灵兰:原作"兰灵",据《黄帝内经素问》颐从德本改。

两者,皆准此

上五味,为散,以自饮和服方寸匕,日三服 多饮暖水,汁出愈。

不性度湿、扶土制水、使脾气健而足以散精、胃气强而津液 目达。李印珍云: 水涂膀光之湿、则气得周流。又云: 茯苓气味 淡血渗、其性上行、生津液、开腠理、煮水之源而下降利小便 古古上谓其属阳、浮而升、言其性也。东加谓其为阳中之阴、降而 下、言其功也。洁古又云: 淡为大之阳、阳当上行、行以反利水 而泻下? 气薄者、阳中之阴、所以茯苓利水泻下、不离阳之体、 故入手太阳。猪苓淡渗、令气升而又能降、故能五腠理、利小便、 与茯苓同功。但不入补药耳。泽泻气平而味甘淡、淡能渗泄、气 味俱薄、所以利水而泄下。脾胃有湿热、渗去其湿、热亦随去、 而土得令清气上行、使入气清寒。豊按阳中之制者、人气也、人 身之肺气也。唯其地有阳气上升、然后人有洲气下降、人气下降、 然言有由虚露零之妙、所以诸利小便之药、皆气味轻薄而上行于 肺、至肺气下行而小便渗利、故肺为水之化原也。此人不知气交 升降之义。但口水出高源、仅以肺为化湿、浅矣。部子之《阜极经 世头之《远取诸物篇》云: 羽族下八窍,以无肺之一脏、故无小

<sup>1</sup> 吉 子也者、字性主、全性工工 17 、2 字 1 年》 1 产 本身机 虚实用药式》等著作。

① 羽族:指鸟类。

便也。科性主热而下行、人肾而走命门。膀胱者、肾之疗也。经 云:"州都之官、津液藏焉、气化则能出矣"" 焦者、决责之 官、永道出售"以將號为津液之府、而《焦能决其水者、何也》 盖。焦为命门真阳之灭气、总领胆陋经俗营卫内外左右之气、而 游行丁上中下。身者也、故命门为一焦之原、二焦为命门之使、 5,以命门为体而二焦为用也。则谓气化者、昌化为气而上腾、气 化为水面下出。柱者、所以助下焦之阳气上度、而便地气上升者。 也 升己而上焦之大气、还而下降、其鼠急之气、人能中而潜入 膀光, 是为便溺已。是皆由气化而入, 更由气化自由者也。若非 下焦阳气之影响。思、得有气化而为升降出入之妙于。是以五类之 有相, 犹至底之有着火也, 其至"决意以为功, 犹只之有将中也 人旨不知此义、畏其热而不敢用、有改而为四苓者、孔更相而用。 租枝者 版制人方企中、针目以桂枝之子甘发散、和其扎表、互 相传习。众论雷同、上杂证中孔知用柱、于伤寒家、无不皆然。 执知仲景且校: 每年, 必江县校。两、五苓散内、伊田科夫租皮半。 可异也 倘五苓散中可称桂枝为桂、则桂枝汤中、亦可正引 柱 字矣,又何必以西字称之耶? 字西字之称,定之于前人,而后。 人终不能改、何议论中、偏改柱为柱枝毛? 且东运李氏刀: 柱村。 辛热、和中之阳也、气之澌者、桂枝也;气之厚者、桂均中也气、 薄则发泄、桂枝上石百发表;气厚则发热、柱沟下石面孙育,此

① 恶:何。《左传·桓公十六年》:"弃父之命。恶用子矣!"

<sup>(2)</sup> 率 (shuài 帅): 日本亨和本作"车"。

<sup>(3)</sup> 一: 日本享和本作"不"。

<sup>4</sup> 桂肉: 指肉桂。

入地亲上亲下之道也。岂有以五苓渗湿下泄之剂、而反用上行发表者乎。此皆未烛上其理、所以畏热而不敢用、改亦更张其议论也。然仲景原云:桂枝者、取枝上皮也。今方书皆注曰去皮、此不匀者之讹耳、深所以误后入者也。桂之气味在皮、岂反去之而。同淡然无气味之木心、亦何益乎?不然则肉桂亦当去皮而货其木矣、有是理乎。盖肉桂之外皮、以霜皮为无味而去之也。曰去内外皮而为桂心者、亦失之矣。大桂之甜辣的有气味者在内、宁可内外肾去耶。所谓桂心者、外去其无味之皮、内除其无味之木、其皮内之有于木上者、气味俱厚、乃为桂心耳。此义从来误谬、而李严制先生一本草纲目。之正误下、亦有去内外反之。语、岂非智者之一失乎?故并识之。

太阳病,小便利者,以饮水多,必心下悸;小便少者,必苦里急也。十八

内在太阳而小便利者、以热邪未犯太阳之腑、膀胱无恙、所以饮水量多。其气化汽行、故小便利也。然虽欲饮水、当少与之可也。若饮水过多、小便量利、里无热邪、水寒伤胃、停蓄不及即行、必令心下悸动。心下者、胃之部分也。悸者、水满胃中、气至不得。流通而动陽也。若饮水多而小便少者、是下焦无火、水湿不流、膀胱蓄水、不得气化而出、必苦里急、盖括五苓散证而言也。

群误: 高言皆以心下悸为水乘心火,心受制而悸者,俱失之矣。盖惊悸者,因惊骇而心为之悸动,故为心药,如炙甘草汤之心动悸,及小建中汤之心中悸而烦,虽亦可谓之心病,然炙甘草汤

D 烛: 洞悉。《韩非子·孤愤》:"智术之士,必远见而明察,不明察,不能烛私。"

之悸,乃气血皆虚;小建中汤之悸,乃中气不足也至于心下悸,则在心之下矣以心在膈膜之上,胃在膈膜之下,故口心下此条之心下悸,即水停心下之义也若大脐下悸者,去心已远,与心何沙,而亦谓之心气虐乎。此皆不经之论也其所以亦谓之悸者,不过言其跳动之状,如心病之动悸而已,不可皆谓之心病也

#### 中风火劫

微数之脉、慎不可灸.因火为邪、则为烦逆、追虚逐实、血散脉中、火气虽微、内攻有力、焦骨伤筋、血难复也 ""

次申火动之误、先示警戒之词、盖此条以本虚而禁灸包 言 市人要邪、郁而不散、本虚邪实、则其脉致细而数 被者、细小而无力也;数者、热郁之脉也 微则为虚、数则为热 使无正气已虚,数则阿不胜制 几见此者、慎不可灸、灸之则阳邪因火而愈盛、令人烦闷而为火道之证矣 盖因不察其为阳强阴弱之证、阴气本虚、乃重量透其卫分之实邪、虚使内入营分、营气本行于脉中者也 经云:"脉者、血之府也"邪受火迫、风乘火势、排门"点人、以归血亡两火逼之阳邪、能不为之流散乎,然自外观之、则若火气甚微、而不知其内攻于皮肉筋骨之中,则甚有力也慎勿视一灸为微而误犯之、必令人筋骨焦伤、将来脉中之阴血、必维克复也,可不慎软!

脉浮热甚,反灸之,此为实,实以虚治,因火而动,必咽燥 唾<sup>②</sup>血。二十

此以邪实而禁灸也 言邪实而热甚者, 当以汗解, 若不循法

D 排闼 (tò 沓): 推开门。此指外邪与火直入经脉。

② 唾: 宋本 (伤寒论) 作"吐"。

度而反以火条之、不知此为卫强邪实之病也 条法中虽有补泻之分,然但宜用之于虚寒。而不宜施之于实热 此而条之,是实症而以虚治之。此所谓实其实也。所以热邪国火势而上炎。故令国中上岸 阳路技明。故血乾于上而为呼血也 诸血证中。唯而之 所者属者 国境呼血。盖以火热太甚,伤骨家之真易故也

太阳病,以火熏之,不得汗,其人必躁,到经「不解,必清」。 当作助血,名为火邪。二十一

太阳中风,不用汗解,以火重量而终不得汗。阳邪被火,热郁意甚,其人必尽躁不宁。至上日已上,石具经尽之时,当穿而不得。则热邪必入甲而内伤阴血,火热蒸汩,故湿入肠胃,下行而引血也。此非太温本病,即上文所谓归火为邪,故曰名为火邪

太阳病,二日反躁,反熨其背而大汗出,大热入胃,胃中水竭,躁烦,必发评语 十余日振栗自下利者,此为欲解也 故其汗从腰已下不得汗,欲小便不得,反呕,欲失溲,足下恶风,大便硬,小便当数,而反不数,及多少,大便已,头卓然而痛,其人足心必热,谷气下流故也。二十二

了月反禄者,非或氏匠谓热气行于里也,乃犯邪也郁,不得 引制而森也 因欲发汗,而反以火熨其汗,乃得大汗出,即火劫 之間也 然因火熨之误,而大块之邪,虚乘大汗之虚,遂陷入阳 期胃的,故胃中之津液皆枯竭也 枯燥燔的,故发躁烦 躁见行 后阳本的河动于下,原则热邪归胃而阳盛于于 胃热种肾,必发 避中矣 若此者于余日,邪气都衰,正气将复,故急发战栗 战

<sup>1)</sup> 到经:指太阳病至七日欲解之时。

<sup>2)</sup> 及多:宋本《伤寒论》作"及不多"。

果者, 即战汗也 以大汗出而大热入胃, 胃中之水已竭, 又能自 下利者, 津液还胃而大便出也。大凡寒战, 已为邪气欲解, 而胃。 热躁烦谨语之症,本应以承气下之、今得自利、热邪下泄、故为 欲愈也 故其汗从腰以下不得汗者、言前大汗出时、若其汗从腰 以下不得有汗,则下半截之邪,不得外泄、因汗后阳虚、下焦之 气化不行、故欲小便不得、气干逆而反呕也。欲失溲者、邪郁下 焦、阳虚不固、肾不能可二阴之窍、启闭失常、改既如癃闭、又 欲失溲也 足下恶风者, 腰以下无汗, 风邪未去, 下焦阳气不通, 故足下忠风也。大便硬、小便当数而反不数者、邪归阳阴也。阳 明篇云:"本自汗出, 医更重发汗, 以广津液, 胃中干燥, 安令大 当门其小便日几行、若本小便日三四行、今日再行、故知 大使不久出 今为小便数少、津液气还入胃中、改知不久必大便 也"此条亦以大汗出后,大热入胃,胃中水竭,故令大便硬 热邪在里、小便当数百反不数、所以津渡当还入胃而大便当出矣。 及大便出而且多、则热邪尽从下泄矣。大便已而头卓然痛者, 热。 邪縣从下泄, 上焦年虚, 故虚阳上浮而党卓卓然痛也。是心为涌。 泉穴,足少别肾脉之后自出,下焦真固之所自始也 《灵枢》谓水 谷入胃,谷之浊气下走、为下焦之阳气折蒸,清阳腾越而为卫气。 昼行于阳, 夜行于阴, 常从足少阴而行于五肚六腑者也。前囚邪。 热据胃, 阻绝谷气而不得下行, 下焦之阳气不得旋转, 故足下恶。 风 邪气既去,经脉流通、阻气从足少阴而击,所以是心必热也 谷气者, 巴气也 卫气乃胃中谷气下流之所化, 实即胃气也, 故 日有胃气者生、无胃气者死 此则胃气已行、故云谷气下流也 《灵枢·终始》篇云:凡刺之属 、必刺至谷气、故一刺则阴邪 出、再刺则阴邪出、三刺则谷气至、谷气至而止。所谓谷气至者、

已补而实,已污而虚,故已知谷气至也 详推经义,乃谷人于胃, 化而为精微冲和之气也,虽有宗气、善气、卫气之分,实谷之一 气所化,故曰谷气,岂方氏所谓食气也哉!

太阳病中风、以火劫发汗、邪风被火热,血气流溢、失其常度 两阳相熏灼,其身发黄 阳盛则欲衄、阴虚则小便难 阴阳俱虚竭、身体则枯燥,但头汗出、剂口颈而还、腹满而喘、口干咽烂,或不大便、久则评语、甚者至哕、手足躁扰、捻衣摸床 小便利者,其人可治。二十三

此亦言不用言質,而以大切致误也 盖风为恒邪,不当以火 与之志取门 以邪风而被火热重迫,则热伤别分,使而气沸腾,不往其常行之经脉隧道,而模态妄而,故口失其常度 邪风又得 火热,故为两阳相重均,和邪不得外冲,故内走阳房,熟伤而分,胃土郁毒,热烧肌肉,故其身发黄也 闭邪妇蠢,血热妄行,故欲衄 阳盛则明虚而津液凋,故小便难 口阴阳俱虚渴者,以小便难,已知其为阴气虚竭矣 上文口部喜,似不当言初阴俱虚竭。然已所谓引盛者,盖指阳邪而言也 此些谓耐未食气,故称气亦虚 经产所谓和人食气,故称气亦虚 短地引引器者,别止气言也以热邪过整、阳气亦为之错原矣 经所谓和人食气,故称气亦虚 每见 如此则明被消亡,无以之寿命负而身体枯厚也 若和盛而得趣,则阳邪得泄,当新宜矣 既不得汗,又不得衄,邪气难寒,至于阴阳离异,邪热独盛于和,故何头汗出,创致而还 《灵枢》云;诸阴脉异至趋,从胸中而还,诸阳脉皆上至头 以阳邪炽盛于阳分,与阴气阳绝,所以头汗剥药而还,自绝以下阴脉所至之处,皆不得汗泄也 经云;"阴阳离决,精气乃绝" 阴阳既不流

① 剂: 齐。《说文》:"剂, 齐也。"

通、邪并于胃、在外则不得止湿、在内则不得下出、故腹满而喘息中为气之毒、上通上肺血为呼吸者也。阳邪蓄积于中、其气不得流石于脏的经络、故感蒿面为当、所谓蒿则必鸣也。 对阳为象论》云:"阳胜则牙热、腠理闭、临社为之俯仰、注不出的热、运上以效冤、腹满死者是也" 胃开窍于口、弱为胃之门户、胃热邻差、故口上而购料也。或久不大便、则实热久当于胃、煎熬重灼、致种昏而严语也、甚者至于实邪上逆面为罗。岁者、呃逆也。宣明五气篇》云:胃为气逆为罗。止上太仆所谓言、亦非全东垣所谓于平也。人口散为诸阳之本、阳邪盛则四肢实、故手足虚孔而为捻衣摸环、此九死之证也。若其人小便犯利者、则真阳孔未尽虚、尚能重具气化、阳气孔未尽竭、尚能严其津液、死或可以逐逐阳邪、急救阴气也、故曰其人可治。

烧针令其汗,针处被寒,核起而赤者,必发奔豚,气从少腹 上冲心者,灸其核上一壮,与桂枝加桂汤,更加桂二两

烧针者,烧热其针而取汗也。(工机真推论。云:"风寒客于人,使人毫毛毕直,皮肤闭高为热。当是之时,可汗而发也;或 剪不仁肿痛,可汤慢及火条刺而去之"观此则风寒本当以三解, 而漫以烧红取汗,量或不至于周火为邪,而针处穴孔不闭。已被 寒邪所侵矣。一八正神明论。云:"大温日明,则人血清「液而卫 气浮。故易泻²,气易行;天寒日阴,则人血凝忘,有卫气沉"是 以大寒无刺,天温无疑,天忌不可不知也。《离合真邪论》云:"暖则纳针,无令气性、静以久留、无令邪布、吸则转针,以得气

① 淖 (nòo 闹):湿润。《汉书·韦元成传》:"天雨淖。"

② 易泻:据《黄帝内经素问》顾从德本、当作"血易泻"。

为故、候呼引针、呼尽乃去、大气皆出、故命曰'异'""必先扪 而循之,切而散之,推而按之、弹而怒之、抓而下之,通而取之, 外引其门,以闭其神,呼尽纳针,静以久留、以气至为故,如待 所贵, 不知日暮, 其气以至, 适面自护, 候吸引针, 气不得出, 各在其处、推阖其门、令神气存、大气留止、政命口补"大行之 为道, 合入地之至数, 通不测之神机, 其法至精至妙, 苟不能造 其精微、则必有误人之害。所以烧针取汁、邪气已泄、大气皆止, 而不知气至之后,适而自护,推圆其门之法,使热针骤去,寒邪 侵入其未闆之针孔,故肿起如核,皮肤赤色,直达割谷,阴邪迅 发,所以必发弃豚气也。盖奔豚者、肾脏阴寒之气于攻也。豚本 黑色、故属北方亥水、戊则一阳未剥、子已一和初生 单亥纯阴、 故以豕喻之也。豕恒迟钝、骇怒则奔突、肾肝之阴气上通、有类 介脉,亦象形取义也。足少阴肾经之脉穴,自横骨、大赫、气穴、 四萬,皆有任脉关元、气海之两份。是欧阴肝经之脉穴、征阴股, 入毛中, 过测器, 抵小腹。是以介脉之气, 从少腹而上逆冲心, 即如厥阴之为病,亦气干撞心也。治之唯有温经散寒而已,故即 丁核上各条一壮,以邪其人处之寒邪 又即于肾肌正治剂中,加 村以温散阴泽之寒邪、乃为的治 言皆谓柱伐肾邪、然柱非伐肾 邪也 命门之火气哀散,则寒邪为忠,补益卜焦之真火,即益火 之源以前阴翳也。桂亦非能伐肝也、下焦之阳气衰弱、则木郁不 丛 地中之阳气上腾、则草木畅茂 人身督中之元阳、即地中来 复之一阳也 其上瞻之阳气。即人身一焦之气化也 三焦本于肾

① 写:同"泻"。《广雅》:"写,除也。"

中之四、犹天地生化万物之阳气、本于黄钟上初动、一点来复之阳已 肝乃含生于土中、勾萌未达之木也、故犹属厥阳 厥阴者、明极阳生之处也 阳即透地条达之木、故为少阳 少阳者、初生方长之阳也 盖天地非阳气、则阳寒之郁结不得发散;草木 朴阳气、则勾萌之生长不能条达 电手此、则用柱之义、无不莹 徹矣。

#### 桂枝加桂汤

即于桂枝汤方内,更加桂二内,成五四,全依桂枝汤法

读误: 方代云师加者柱也、非枝也 方出增补、故有成五两之说 经止云加減、原无载方日本、周后大增补成方、类附卷末面多误器 今依增校勘、以使用者之寻过云 以此推之、则不过于原方更加柱而已 一两一字,已居不经、岂有柱之辛热、燥加一两之理。即使汉之一两为今之 两、则此 两、亦已六钱六分,字无太热之忠乎。而喻氏云: 所以用柱一倍、加入柱枝汤中、是加而又加矣 故于本条原文下去 两一字以合一倍之说、恐不能无误谬也 若六至条下已有桂枝加柱一汤、至此又加、乃可云更加而谓之 倍,然后可也 不知此所谓桂枝加桂汤更加柱 两者,其意盖谓桂枝加桂汤、当于桂枝汤中更加柱二两而已、推谓桂枝加桂汤又更加桂也 更有鲜者,别条既无桂枝加桂之用、而独用于此、则何不一总加入、而必 如再加手。此又不能自明者已 自是用心、健于此等处模糊、其何以置伸具有口后 世哉?

① 黄钟:十二律之一。五音之中。宫属于中央黄钟,五音十二律由此而分。畸万物之本。此指肾中阳气。

脉浮,宜以汗解 用火灸之,邪无从出,因火而盛,病从腰以下必重而痹,名火逆也。二十五

脉示为风邪在表、宜以汗解、乃为合法 医反以火灸取汗而 空不得汗、邪气逐无从而出、阳邪因火而愈盛、其郁萎之湿热下 流、故从被以下必重而痹也 痹者、筋引拘挛而不能屈伸、即 。素问、生气通人论。所云"得热不攘、大筋续上短、小節弛长" 之义也。此亦因火变逆、是以名之曰火逆。

#### 中风误吐

太阳病, 当恶寒发热, 今自汗出, 不恶寒发热, 关上脉细数者, 以医吐之过也 一二目吐之者, 腹中饥, 口不能食; 三四日吐之者, 不喜糜粥, 欲食冷食, 朝食暮吐, 以医吐之所致, 此为小逆。二十六

病在太阳、自当思度发热。今自汗出有不恶寒、已属阳明然阳明当身热汗出、不思寒而反思热。今不发热、及关上脉见细数、则又非阳明之脉证矣。其风以脉证不相符合者、以疾误可而致变也。大太阳表证、当以汗解、自非邪在的中、岂宜用吐。若妄用叶去、必伤胃气。然因吐得汗、有发散之义高焉、故不恶寒发热也。细则为虚、数则为热、误吐之后、胃气既伤、津液耗亡、虚邪误入阳明、胃脏之制虚缺、故组数也。关于者、盖指有关而言也。即《脉要精微论》所谓附上。有外以侯胃、内以侯脾也有关本以侯脾胃、而关上则兼指气口也。何以知其指气口手?《五朋先论》曰:"气口何以独为五脏主""口;胃者、水谷之海、六腑之大源也。五味入口、藏于胃、以养五脏气、气口亦太阴也

① 绠 (ruǎn 软): 收缩。《广雅》:"缩也。"

是以五脏六腑之气味,皆由于胃,变见于气口"也 此以误吐损 胃,故知关上兼指气口而言也 二目邪在太阳之经,国山西散,故忠寒发热之表证皆太 虽误伤其胃中之阳气,而胃未大损,所以腹中犹饥 然阳气已伤,胃中虚冷,故口不能食 阳明湾首云:能食者为中风,不能食者为中寒 盖有阳气则能纳能消,无阳气则不能消纳也 三四量则邪已深入,较而已不同矣 若误叶之,拟胃尤甚,胃气虚冷,状如阴明,若中寒不能食,故不喜葉剔更及胃阴虚躁,故反欲食冷食,及至冷食入胃,胃中虚冷不化,刺则阳气降而犹能受纳、暮则阴气路而胀黄,故上递而吐也 此虽因误吐致受,然表邪既解,无内陷之患,不过当温中和胃而已。此为灸逆之小者也,不若误计,误下、大劫之变尤大也 此条当与下文误注灸逆第五条之"病人脉数、数为热"之 节互看,此以误吐伤胃,阴气衰微,阴虚脉数,不能消谷而吐;彼以误于阴虚胃冷,客热①不能消谷而吐也。

太阳病,吐之,但太阳病当恶寒,今反不恶寒,不欲近衣, 此为吐之内烦也。二十七

再言误叶之变,所以反复申明上条之义也 言太阳表目,本 当忠寒,今反不恶寒,且不欲近衣者,恰似阳明证所谓不恶寒反 恶热也 其所以然者,以叶后外邪虽去,而胃气虚损,其虚阳在 内,原属阳明之虚邪作烦故也。

### 中风误汗

太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦燥,不得眠、欲得饮水

D 客热: 此指虚热。

<sup>2)</sup> 燥:宋本《伤寒论》作"躁"。

者,少少与饮之,令胃气和则愈 若脉浮,小便不利、微热消渴者,与五苓散主之。二十八

此条当作两裁事。发升后、大市出。句、乃。条误计之总色。 自胃中土至胃气和型愈、是灵汗之幸邪犯胃、改不须立治、但钦 水面使胃和则食。自脉定、小便不利至上等散主之、是邪气未曾 犯書、因太紀之谷邪、改計而犯太阳之前、時况支病、故以五等 故主之也。言太阳中风。当用桂枝汤、取虫似于以保之、乃为工 · 台 此 1发出,则上宫帆矣。又曰大击出,非误用亦黄汤、即犯 如水汽湾之或矣。大計出五百胄中津被土枯、致咸热百项、不得职 者, 谷云"胃不和切卧不安"也。胃中上量而尽, 故欲得饮水 也 口少少与之者, 恐大石出石, 胃中隔气 [ ] 。 不走清水面为 水通放也。如得水之后、津国气复、胃气和同则愈矣。若人自出 后、其脉言而小便不利者、又非人胃之。邪矣。 大脉浮水为风邪 在表、此已发其正面大、自出矣、岂表邪乳未鲜耶。 阿谓康异者、 盖因误行广阔,真阳失守,虚火上等, 皮脉见疗耳 广州则命门 无火、下作无气化之用、所以小使不利也。虚阳子越丁1、故:改 热面削遏也。消渴者、饮水无度也。积虚地下焦无火、气化不 行、无资腾之用,则下焦之气化不升。而十焦无津液之目。亏缺 门首条之前遏相似,故用五苓散中之桂,以助具下焦膏具蒸腾之 气, 四冬以冲其上东即穿气化之边, 则 焦急化、升降流行、津 目任利而愈矣。此条当与中篇"发汗已、脉子数、原毒"条 互看。

青读: 表計以除言为表邪未歸, 国锡不知者之邊第 而 尚 心 亦取方氏录转单点, 为邪见还表, 五苓散导湿愈于等语, 作 串进, 百谓脉见单音, 为邪还于表 脉浮本当用桂枝, 何以变 用五苓耶"以热邪得水、虽不全解、势必裹其大半 邪溉还表、 其热亦微、兼以小便不利、证成消渴、则赔热全具、改不从单解 而从两解 几饮水多而小便少者。谓之消渴 早热炽盛,何可复 用柱枝之热。故导显然于清热、唯五苓有全功且 愚窃谓汗战大 出、岂有表邪的在之理。既云证成消渴、鸦热全具、邪气入野、 乃有还表之时。且云消竭之里热炽盛,以柱枝等惮其热而不可复用 然则五苓散中之肉桂,又能然于清热香耶。若以桂枝汤为单解、五 苓散为两解,是误认五苓散之桂为桂枝炙 不知五苓散方中、原云 柱去粗皮半两 桂枝汤同为烂表而设、然五苓散中之桂、己亦能解 表耶。假使五苓散中亦果用桂枝、则何故偏以桂枝汤中之桂枝为热 而不可复用 以五苓散中之桂枝为益于清热耶。若此、毋咎其太阳 中籍"伤寒发汗已,脉浮数,属两"条下,五苓散冲中,有水用卷、 柱用枝之谬语,良可以也!又详五苓散方之中,此不多祭

太阳病,发汗,遂漏不止,其人恶风,小便难,四肢微急,难以屈伸者,桂枝加附子汤主之。二十九

太阳中风、不卫不和而毛孔不断、营附易而不能内守、所以和己热自发、阴弱汗自出也。而又误发其泪、遂至卫阳愈连而不能外围、营阴愈弱而汗漏不止也。如此、非事基不能除、而广阳之复生矣。怎风乃和虚生外集、非一尚论。所云为风所袭也。以卫阳不密、凑理字流不能任妾风寒、虽无风而亦畏恶也。小仗难、亦非津液外止而不下渗也。孟己外之阳、即下焦真阳之所升发者已。汗漏不止而阳气散广于外,则真剖致过于内。命门无火、失不能绝化。气化不行、放膀洗之水道不利也。四表故急、难以足伸者、、素同。阳明脉解、云四肢为诸阳之木。《灵枢·终始》籍云:汨妥气于四肢、阴受气于五脏。《邪客》篇云:卫气者、出

其悍气之严疾,而行于四末,分肉 皮肤之间而不体者也 此因 误注广阳,而阳气不能充于四肢故也 一生气通人论 云"阳气 者,精则养神,柔明养的"无阳气则筋寒而扪挛,故微急而难以 屈伸也 若此者,是犯误注广阳之逆也 "随证治之、而程权汤 不中与也,故以桂枝加附子汤主之。

#### 桂枝加附子汤方

子桂枝汤方内,加削了一枚,饱去皮,破八片,余休雨去。

此方于桂枝汤个方内加附了者,故多一加字 "伤难不几日, 风旱相枝"条下之桂枝凿了汤,芍药已去,上科枝个汤,乃另是一方,故无加字。

太阳病发汗、汗出不解,其人仍发热,心下悸,头眩、身眩动,振振欲僻地心者,真武汤主之。三十

D. 振振欲僻地: 指身体振颤,站立不稳而欲仆倒在地之貌。僻,同"瞿"。仆倒。

信中为气之而也。误注广阳、则膻中之阳气不充、气不得伸而呼吸不利、所以筑筑然跳动也。盖因汗多则阳虚、阳虚则龙火上上炎、无根失守、指动甚火、故心下若甘忡之状、头旋眩晕、身体为之胸动也。振机欲辩地、前注家皆置之不解、而方氏引毛《诗》之诗云: 群、招《心也》言拊心而无可奈何也。若此、是拊心有非辩地矣。含氏谓注出过多、卫气解散、其人似乎全无外写、故振然四顾彷徨、无可置身、欲带地而遭处其内。汗多广阳、欲入土中、避虚沈实也。是谓此论又觉过于深水、不能无穷凿之病。以意解之、则振振欲辩地者、即下文所谓发汗则动经、身为振振互之意、言头眩而身体陷动、振振然身不能自持而欲仆地。因卫分之真阳表广于外、改命门之龙火飞越于土、与误服大青龙之变无异矣。与得不以真式汤收其散失之阳、导使归源、令龙凸海底、方得波恬浪息也、故以真式汤丰之。一些不

发汗后,身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜各一两人参三 两新加汤主之。三十一

此本中风而以麻灵汤误发其汗,遂使阳气虚损,阴液耗竭,不能充灌,滋养,故身疼痛而脉沉迟,非伤寒球污紧而身疼痛之可比也污紧则知其表邪未得,沉迟则知其阳气已虚。'阴阳与象论》云,"阳气者、精明养神,柔则养筋"。生气适入论。云"不人陈阴阳"的"筋脉和川"。此以误汗广阳、无以虚培等告,所以身疼痛、故仍以桂枝汤和解卫阳。因误汗之后,多加芍药之酸收、以致营阳之汗

D 龙火:指肾中虚火。

<sup>2)</sup> 毛诗:指西汉鲁国毛亨和赵国毛苌辑注的古文《诗》、即流行于世的《诗经》。

<sup>3)</sup> 拊(fú 抚): 通"托"。《说文》:"拊, 播也。"

液 生姜以宜通具衰微之阳气、入参以扶补其耗散之元真、故名之 口柱枝新加汤 然身疼痛动脉沉迟,冒无知之证,而不加附了以温 经复阳者、以未如为胞筋陽、汗漏不止之甚、故不必真武汤及桂枝 加附于汤枚急之法也 若眼而而未杂者、恐亦必当加入也

辨误: 前注家俱认作伤寒发壮后, 算邪不能尽出所致, 误矣 大伤寒发狂, 即或寒邪未尽, 既注之后, 亦无身反疼痛之理。身 疼氣属伤寒本证工, 设汗后未除, 则脉当音繁, 何反沉迟。况桂枝 本为解乱, 丁寒伤营之证, 已在禁伤, 目见明告戒日不可与也, 当须兰识此, 勿令误也。若伤寒而用桂枝, 岂何显立法日犯乎。桂 枝汤已在所禁, 可更加芍药人参以改补之事? 此不难自明者也 既日桂枝新加而原方不改, 则知仍桂枝之阳, 更加芍药生姜人参 矣。治法不离手桂枝, 则无知其为太阳中风矣, 复何处乎。《尚 论。谓名之曰浙加者, 明正桂枝汤中之田法也, 恐误

## 桂枝新加汤方

柱枝三两 芍药四两 甘草二两、炙 人参二两 生姜四两 大 枣十二枚、擘

上六味,以水一斗一升,微火煮取三升,去滓,分温服,如 桂枝法。义在注中不另立论

病人脉数,数为热,当消谷引食,而反吐者,此以发汗,令阳气微,膈气虚,脉乃数也 数为客热,不能消谷,以胃中虚冷,故吐也。三十二

言病人脉数、数则为热 若胃热气的谷善饥而引食矣、而反

① 本证:日本享和本作"表邪"。义胜。

② 须:原作"取"、据宋本《伤寒论》改。

③ 客热:此指虚热。

叶者、皆以发汗之故、令阳气微、至气虚、脉乃数包。 哥谷人于冒, 其精专之情气, 化百为苦, 行于脉中, 各之浊气, 降于下焦,为真阳所差、其清阳之气,惊悍溃疾,行于脉外、直 运皮肤有为卫气。其宗气积于灵清之"中、上国于肺有为呼吸 处虽有常气、卫气、宗气、者之分、实即谷之。气所化也。误汗 百寸外之乱气败亡,则归间之宗气,青中之阳气悉颜计出之精液 口外让矣。《素河·计热应论》云:"人下以注出者、出生于个、 谷生于精"今邪气交争于胃肉而待江者、是邪却有精肝也、精肝 则当能食而不复热。复热者、邪气也。且者、精气也。今日击商 辄复热者、是邓胜也。不能食者、精无俚也。 病而留者、其方可 豆面倾电 以外义擦之,此条之义,意以发热汗自出之中风而又 误发其正, 致令卫外之犯与冒中之周气告敌, 周目之宗气大型, 故虚阳于动有脉乃数也。 孝曰·与即别定。云"凡曷有五、五五 于五年"所谓阳者、智正之阳也。若谓则之阳气感、则能言谷 引食矣。然此数11胃中之热气盛而数也,乃误汗之后。阳气衰良、 哥气空虚、其外越之专用所致也。以其非胃脘之真阳、故为各热, 具所以不能消谷者,以胃中虚冷、非难不能清谷,抑且不能容纳、 故吐也。

# 汗下颠倒

本发汗而复下之,此为逆也;若先发汗,治不为逆 本先下之,而反汗之为逆;若先下之,治不为逆。三十二

此论订有表甲, 法有汗下, 若颠倒错误, 则为治之通也, 边之之则变生矣。 大邪气在表, 本当发甚而反下之, 必有变迁之患, 此为治之道也。若先发其计, 则治不为道。邪气在甲, 本当先下之有后他治, 若反王之, 则必有变迹之患, 故亦为治之逆。若先

下之则治不为逆矣, 此治法之先后次第也。

太阳病,下之而不愈,因复发汗,以此表里俱虚,其人因致冒,冒家汗出自愈 所以然者,汗出表和故也 得里未和,然后下之。三十四

治病量有权变,汗下岂宜颠倒。此承上文言邪气在表,当先以注解,今反先下之而不愈,因复发其汗,下之则先虚其里,注之则又虚其表,以此一下一注而表里似虚矣。其人邪气量未内陷,而元气已虚,即欲得注而邪气郁滞于表,一时未得发越,因而致冒者,蒙瞀上昏眩,若以物覆冒之状也。其所以冒者,以邪气欲出而未得故也。冒家得汗出,则邪气得泄而自愈矣。其所以然者,以注出表和故也。表气既和之后,方重其里有未和,然后下之可耳。观此,则知表邪有所必解。若太下与不下,须察其里之和与不和,非开后必当下也。况未注之前,可先下之乎?此长沙示人以平常显易之法,戒人勿颠倒错误也。

下之后,复发汗,必振寒,脉微细 所以然者,以内外俱虚<sup>2</sup> 故也。三十五

误下之后,复发其汗,阳气大虚,必振栗忠寒而脉见改细 其所以然者,以下之则胃中之阳气已虚,江之则表向之卫阳又损, 致脉证皆见虚寒,故曰内外俱虚也。

下之后,复发汗,昼日烦躁不得眠,夜而安静,不呕,不渴,无表证,脉沉微,身无大热者,干姜附子汤主之

上文言下后复发汗,必振寒而脉破细,知其为内外之阳气管

<sup>1)</sup> 替 (máo 冒): 目眩,眼花。《庄子·徐无鬼》:"予少而游于六合之内,予适有瞀病。"

② 内外俱虚: 指表里阳气俱不足。

虚矣。而此条之下后复汗,致昼日烦躁不眠,夜而安静者,何也。益昼者,阳也;夜者,阴也 烦虽属阳,而躁则阴盛迫阳之所致也 大卫阳与营剂和协,则能安断 阳虚而烦,阴盛而躁,故不得眠已 下而复汗,阳气大虚,阳虚则阴盛 昼则阳气用事,且已气存阻 上五度之时,阳气虽虚,尚能与阴争,故昼日烦躁不得眠 月令仲夏仲冬 至上之候,阴阳偏胜则阴阳争,因烦躁不得眠 月令仲夏仲冬 至上之候,阴阳偏胜则阴阳争,因为影师谓阴疑于阳必战,为其嫌了无阳之义也 夜则阴气独治,阳微不能与争,故安静也 发热恶寒呕逆者,太阳之表证也 呕而寒热者,少阳之表邪也 太阳热邪犯腑,则渴欲饮水阳明热邪入甲,必渴欲饮水 至于邪有少阳、则或渴或不渴矣不呕不渴,则知病不有阳兮矣 况无表证, 身无大热而脉见沉微,沉则阴寒在星,微为阳气大虚,故当以上姜附子为温谷复阳之治也。

## 干姜附子汤方

干姜一两 附子一枚, 去皮, 生用

上二味,以水三升,煮取一升,去滓,顿服。义具注中。

大下之后,复发汗,小便不利者,亡津液也,勿治之 得小便利,必自愈。三十七

① 二至: 指夏至和冬至。

#### 中风误下

太阳病,外证未解者,不可下也,下之为逆 欲解外者,宜桂枝汤主之。二十八

太阳病,先发汗不解,而复下之,脉浮者不愈 浮为在外,而反下之,故令不愈 今脉浮,故知在外,当须解外则愈,宜桂枝汤主之。三十九

中风木口置肌、不当发汗、即用桂枝汤、亦有如水流湾面病 不涂者。见前条亦有初取桂枝汤面反质不至、必得先利风池、风 再、使风邪得油、然后却与桂枝汤则食者。可见表证未解、未了 虚口用他法也。医是出行不解、疑其邪己人里面复下之、仍见脉定 而不愈者、何也是因脉至为风邪在外、不可乏下之、下之而不愈 者、以药不中抗、故令不愈也。今以脉仍于、故知邪行在外、为 面孔未除入也、当须仍管其外邪用愈外、宜以桂枝汤主之

太阳病、下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法 若不上冲者,不可与之。四十

大师中风、外证未写之时的读下之。则谓气虚损、烟气垂之。 当内靠而为培为结、下岸而成的块下利矣。以下言而其气土神、 以加外和末海、病末培培、当得从外海、可与桂枝汤、不须加减、

D 遵(直图): 遂。就

悉照前方服法可也 若其气不上中者、瑟下后邪或内入、胃气已 伤、将有逆变、首未可知、桂枝汤不可与也、姞待其变、然后国 证治之可耳。

解误:条约。及。尚论。皆曰以桂枝汤加入前下药内,则表邪外出,里邪内出,即用桂枝大黄汤之互问也。不知彼太阴条下,因本太阳病,误下有致腹满时短,故属太阴。然虽属太阳。而未 商太阳,故仍以桂枝汤解表。又以脾明复伤,故倍加芍药。直至 人实痛者,已兼阳明,方用桂枝加入黄汤以兼攻其胃实土、岂此 条可比"今以下之而但其气上冲,未生也变,已属土免,与可由 用从前下药,便一误自误境? 恐有识者,必不以为然也

太阳病,桂枝证,医反下之,利遂不止,脉促者,表未解也; 喘而汗出者,葛根黄连黄芩汤主之

桂枝证,风伤卫也。反下之,不注何而反误下之也。利该不止,因误下之故,热邪随之而内犯也。脉促者、非脉未数,对非复来之促也,即急促亦可谓之促也。促为阻露,下利则脉不应促,以加邪炽盛、故脉加急促,是以知其邪尚在表而未值也。然未若协热下利之表甲俱不解,及阳虚下游,阴邪于等而心下痞硬、故何言表而不言里也。属而汗出者,一丝脉别论气云。"太阳脏独至,厥属虚气逆,是阳不足,阳有余也。"言邪热上降,故脉促而气鸣也。汗出,汗自出也。若剖脉弱而汗自出,死是科枝证也今脉促汗出而表未解,则知为误下之变,邪气正误或即则之境矣。喻氏所谓太阳热邪,未传阳引之季,己人引引之腑矣。所谓桂枝汤不中与也,故以葛根解汀明之表,等连清邪热之整,而和之以甘草者,所以抚定中州也。

#### 葛根黄连黄芩汤方

葛根半斤 黄连三两 黄芩二两 甘草二两、炙

上, 山味, 以水八升, 先煮葛积, 直, 五, 内诸药, 省取 升, 去滓, 分温再服。

太阳病,下之微喘者,表未解故也,桂枝加厚朴杏仁汤主之四十二

此亦犯误下之禁而亦不言促, 短門而改, 此受详之小的轻者也 其所以致之者, 亦因表邪未得而废下之之故也。以尽,邪仍在太阳, 故仍用柱枝。又以误下明胃受伤而中气迹满,故用厚朴之幸温以下 气。改量则邪率上焦,故用杏仁之苦辛,以利于焦之肺气也

#### 桂枝加厚朴杏仁汤方

1 桂枝汤方内,加导朴 下内,杏仁五十个、余依桂枝汤法、喘家作桂枝汤,加厚朴杏子佳。四十三

此示人以用药之活法, 当据理会法加减, 不可奉意背理妄加 也 言凡作相极解肌之剂, 而遇有气迹竭急之兼兵者, 皆邪壅于 焦也 盖胃为水谷之海, 肺乃呼吸之门, 其气不利, 则不能流通 官布, 故必加入厚朴杏仁乃住 杏子, 即杏仁也, 前人有以住字 为仁字之讹者, 非也。

太阳病,下之后,脉促胸满者,桂枝去芍药汤主之 若微恶寒者,去芍药方中加附子汤主之。四十四

成言云:下条太阳病、下之、其脉侵不结胸者为故管 此条下后脉促而复胸满。则又不得为欲解矣 盖由下后阳虚,表邪新人而客于胸中、故与桂枝汤以散客型,通行泪气也。此说最为迁 理 。首论 谓误下脉促、与上条同、以无下利不止、汗击等证、但见胸满、则阳邪仍盛于阳位 此论思未似伊景之旨。孙不如成

氏之说矣。何也,观下文云、若核志寒者、即于方中届新子、则 知早已属下后阳虚之甚矣。焉可谓之阳寒仍露于阳位乎。盖司 误下脉促、上条多一下利不止。但因粤江 自知其为阳喜、新用参 连清热。此条少。下利不止。但因粤首可即知其为阳卓、非理不 用寒凉、抑且于桂枝汤中改去芍芍者、以桂枝汤中之芍药、原阳 初弱注自出,故用之以益阴致液。扶阴气之居弱。也、非邪入胞 焉、阳虚者之所宜。故去之耳。可是凫蒿。言、星末成垂结。而 近于结结矣。言以下早热人、致结的可疑躬者。可与大倍的及大 黄黄还污心汤。其心下气结者、皆下言胃隔虚损、阴邪干逆、按 结而成。即下章所云。"此干结热、但以胃中虚、客气干重、故使 健也"故诸污心汤中、营以干差美连升用、以升其尽疑之事结。 及了内经。热因寒用之去也。故此条以桂枝去芍药。以至散阳郡、 流通阳气、治下后阳虚之脉促药。有。若增致恶寒、则阳气大豆。 致阳气不论世外而阳率生外寒矣。故斯谢子以温经复阳也

# 桂枝去芍药汤方

于桂枝汤方内, 去芍药一味, 余依柱枝汤法。

## 桂枝去芍药加附子汤方

于桂枝汤方内, 去芍药加附子。

太阳病下之,其脉促,不结胸者,此为欲解也 脉浮者,必结胸也 脉紧者,必咽痛 脉弦者,必两胁拘急 脉细数者,头痛未止 脉沉紧者,必欲呕 脉沉滑者,协热利 脉浮滑者,必下血。四十五

此条详言饮下之脉证,以尽其是 见病在太阳,决无可下之

<sup>1)</sup> 孱 (chán 缠) 弱: 单薄, 贫乏

一脉促,以胸满面知其为下后阳虚、表邪入客于胸中,将 成结画, 故仍用桂枝去芍药以散圆邪 此条亦下清豚促, 既不能 盛于1 面为喘汗、亦不至菌于内面为结期 脉蚤促而固分之邪, 已自不能为患, 是邪势将衰, 故为欲解, 此误下之侥幸者也。若 读下之后, 脉仍浮者, 可见表邪甚盛, 不为下衰, 将必乘误下之 里虚,陷入上焦清阳之分而为结肌实。若下后脉见紧者,则下后 阳虚、甲寒己甚。大膀胱者、足太阳寒水之腑也;足少同肾者, 是太阳军水之肋也。故太阳与少引表里而为一合也。误下之后, 阳虚问盛、下焦之虚阳, 为少阴之阴寒,所量、循经干冲, 必作喝。 涌也。何已? 灵枢·经脉。篇云: 定少雨之脉、其有者、从肾上 門屋、入肺中、循喉咙、挟舌本、是动则病耳于鸣肿、等于及痛 者是也 弘为东方本气、用胆之病事也、下后而见弦脉、则知邪 里, 元气, 动则和自苦, 善太息, 心肿和, 不能转侧。《慕门· 热论。云:其脉循肋络耳、故胸肿痛而耳等、同以知其邪人少阳 己。脉纫数者、细则为虚、数则为热。下后虚切上奔、改头痛未 止、若脉见沉紧、则为下与阳虚、致下角阴和上述而平也。元为 **石里**, 沉主下焦、晋为沮动、晋主里实。读下里虚、热邪陷入、 虚热相办,中气失守、水谷下趋、陆其误下之势、必为协热下利 已《脉法》云: 青为在表, 潜主长食。但与血分无海, 然误下 里虚, 名两尺浮滑者, 则邪热下走, 何分受化, 放必下出也

每误:《肖论》谓脉字句、当增一促字、其子字贯下四句,言

① 脉法:指《伤寒论·辨脉法》。

学的优者、学布紧者、学而放者。是而细数者为是。因论中省 个促字、一个字字、后之读者遂底、未知从何考订、遇别见之于 他本欤。担不过记之意见饮。吾恐律是之文、反复证案、犹恐后 人不悟、造改各此「四字百省之邪。且下文言谓之诗字、又不省 去,何哉?

太阳病,外证未除而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之。"

外注未除、 误下之、已是致受、迟数下之乎。正数下之、 告有内气不虚者乎。里虚而邪热内痛矣。正气既虚,则不无却邪 外出、邪气既治、不不怎自己还表、中气上而无以内守、邪热着 则势必下改、以虚协热、故下利不正愈。协、合也、同也。言仰 热不虚、但虚无邪、皆不是以改定也。热邪毒虚、中气不守、津 液下奔、循其误下之势、利逐不止、致胃中暑气虚弱、故引气上 远、坚结于胃中而痞硬也。心下者、胃居心之下也。阻止宫以正 虚邪实解之、止虚固不必言、邪实则热邪实于甲矣。岂反有多术 工类之用耶?不知证最协热而下利,与又因下利而阳虚、下利则 热邪下走、阳虚则阴邪上垂、故心下垂硬也。甘草泻心汤条内、 明言"此非结热、但以胃中虚、客气上泛、故使使已"所以下文 有心下痛、无阳则阴独之论。此误下成辖、一贯之理也。表不停 者、以外证未除而言也。甲不鲜者、以协热下利、心下麻硬而言 也。若欲表甲两解、则性枝汤不中与也、当以朴枝大多汤主之

## 桂枝人参汤方

桂枝四两 甘草四两 白术三两 人参二两 干姜三两

上五味,以水九升、先煮四味、取五升、内桂、更煮取 . 升, 去滓,温服一升,日再服,夜一服。 以桂枝目草为君者, 柱枝所以解卫分之阳邪, 以外证未除故也 甘草所以缓虚痞之坚结, 救中土之崩陷, 犹甘草泻心之义也臣之以参术, 所以补止气之虚, 救下利之不止也 然脾胃之虚寒, 中焦之痛结以及不止之下利, 非以温热守中之干姜佐之, 不能建奇功也 口桂枝而去芍药者, 盖桂枝汤中之芍药, 以阴弱汗自出, 改用之以敛营气而收阴液者也, 误汗者宜之, 误下而表邪未解者, 不可与人参并用也 虽名口桂枝人参汤, 实柱枝人参理中汤也以其字温而能解散外邪, 温补而能守中消痞, 故为两解表里之 别云。

太阳病,二三日,不能卧,但欲起,心下必结,脉微弱者,此本有寒分也 反下之,若利止,必作结胸;未止者,四日复下之,此作协热利也。四十七

二一日,表邪未解、将入甲旬未入甲之时也 不能卧,但欲起者、邪热马搅扰、坐卧不宁之状也 若此,则知邪已在胸次之阳 何矣 以尚未入胃、故知心下必结 必者,决词也 本文虽不言 治法、以理推之、即扼子或汤之类症也 若此症而脉见做弱者、其中气本属虚寒、尤为不可下之徒、而反下之、若利随下止、赐陷入之邪、不得乘势下走、必硬结于胸中矣 若二日下之 可利未 正者、第四日复下之,则已误再误,有不至中气不守,胃气下陷,以虚协热而下利者于。此所以重以为成也 前条误下而利下不止,故因虚寒而成结顿、此条误下利止、亦因虚寒而成结朐、均属太阳 未解之证 一将一结,似有虚实之殊,然脉微弱而本有寒分者,其可竟以实热待之耶。协热二字,当与前条不甚相远也 可见发于阳

① 热:原作"势"。据日本享和本改。

者而亦居亦結,是終无一定之乞也,但当以寒热虚实为海则可耳中 中风①蓄血

太阳病不解,热结膀胱,其人如狂,血自下,下者愈 其外不解者,尚未可攻,当先解外 外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。四十八

太阳之经脉,起于目内脏之时归穴、上额交管、从碳入络肠、 还出别下项、扶脊抵麦中、入籍管、终肾隔膀胱而终于是小异之 至阴穴。故太阳为膀胱之经、膀胱为太阳之角、此以太阳中风之 怎邪不鲜、热邪内走的结于躬张、则热在下焦、即下文所谓"大 你独外、烧热在甲"也。其人知行者、 两个论 云:"由并于时, 气并于阳、故为停狂" 生气音大心 云 "阴不胜其阳,则脉穴 薄疾、并乃狂"谓之如狂者、狂而未甚之词,其语言动静、或是 或非、犹未至于奔衣的走、谷高而歌、盒垣上屋、妄言骂詈、不 避亲疏之甚也。热在下生、故而血自下、血下则热邪随而下泄、 故愈也。若其而不得自下,而谓若于少腹者、当攻之。然外证未 解者、恐里虚邪治、改尚未可攻、必当先解外邪。得外邪已纪、 但觉少腹急结者、乃可攻之、宜以輕仁承气汤下尽蓄而则愈矣

# 桃核承气汤方

桃(1.17) 个、人皮 科校 . 切 2 大黄四两 产码 . 两 甘草 . ŋ 桂枝二两,是后人所改。推伸景立方本意,当是肉桂五钱。汉之五钱,即今之一钱二分也。分三次服之,是每服止五分而已,与硝黄同用,亦未为太过也。

① 中风:原脱,据本书目录和月枢阁抄本补。

② 二两:原脱、据本书下文"桂枝二两、是后人所改"补。

上五味、以水上升、煮取 .升半、去膏、内产高、更上火微沸,下火、先食温服五合,日三服、当微利。

育员:此条之如狂,成八谓地有膀胱,与血相枝,未至于狂、但不字尔《条谱》以为心主血而属火,膀胱居下焦而属水,膀胱 热结,水不胜火,心火无制,热与血技,不归经而以伤所不胜,故上下焦而为畜血。心虽未病,以火无制,故得乳颠倒,与心狂无足。又口少腹者,膀胱也。急结者,有形之血蓄积也。为论》因之,遂以为热邪技血结于膀胱、膀胱为太阳寒水之经,水得热邪,必沸腾而上侮心火,故其人如狂。若少腹急结,引膀胱之血蓄而不行。余功观狂伤寒家,动蠕以除狂谵语及心下悸者、皆作心病冷,已属乖谬,而口蓄膀胱之说,恐尤为不经。思谓仰景之心,盖以太阳在坐之表邪不解,故热邪随经内入于野,而瘀热结于肠扰、则热在下气,血受单迫,故虚人回荡。其也不能自下者、畜积于少腹血急结也。况太阳多血少气,阳明多气多血,肠胃为受感之器,传化精和之浊道,自物之所让,血热妄行,急有不归

**肠胃者乎?** 凡膀胱为下焦清道, 其蒸腾之气, 由气化向入, 气化 而出,未必能藏蓄血也。即另有溲血。证,亦由肾肚受伤,下焦 气化乖离,故有气血错乱之病。然自小便流出者,亦非瘀蓄留滞, 成形作块之血也 若果膀胱之血蓄而不行,则膀胱痊寒,下文所 谓"少腹硬满,小便自利"者,又何自出乎? 历见盖血必从大便。 · 百出、未见有伤寒酱面而出于小便者。 若果出于小便、因何反用 桃仁承气及抵当通其人便乎"恐有识者必不以为外也。方中之柱 枝、丁肯堂先生已于《伤寒准绳1》中断云:以上证详玩之、当 是桂、非桂枝也 盖柱枝轻扬治1、杆厚重治下 成氏随文顺释 未足据 观此论,可以正千古之讹、复伊景之田矣 奈何以后礼 家, 又云仍加桂枝分解外邪, 恐余邪少有未解, 其而得以留恋不 下耳 桃仁承气之桂枝解外与大柴胡汤之柴胡雪外相仿,盖见太 部随经之热,非桂枝不解耳。余详味原文、仲景原云、"外不算者、 尚未可攻、当先解外 外解已,但小裏急结者,乃可攻之"观。 "外解已"一字。则表邪已去、下文但字之义、则更无余邪。是桃。 仁承气汤, 未许用之于外证未解之前, 任可用之于外证已解之后。 外证既解、又何必仍加桂枝、以分解外邪乎 此方自成氏以来、 即改任为桂枝、其何故也。揣其臆见、是必因热结膀胱、迫而妄 行, 畏朴之辛热而不敢用, 故易之以朴枝耳 不知血既聚蓄, 而 以大黄之苦寒, 芒硝之咸寒下之, 非以桂之辛热佐之, 安能流适 其凝结, 融化其瘀滞乎? 况硝黄得桂, 则无善寒之忠; 桂得硝黄, 亦无幸热之虞矣。呜呼! 仲景医圣, 岂其立法尚有偏弊, 必待后

① 伤寒准绳:即《伤寒证治准绳》,又名《六科证治准绳》或《六科作绳》。

人规正耶? 此非仲景误人,乃后人误仲景耳,嗟夫!

太阳病,六七日表证仍在,脉微而沉,反不结胸,其人发狂者,以热在下焦,少腹当硬满,小便自利者,下血乃愈 所以然者,以太阳随经,瘀热在里故也,抵当汤主之

太阳中风至八七日、乃邪当人里之攸、不均表证仍在 若表证仍在者、以当财富、今赇反改而证、又非邪气在表之财实 邪 气既不在表、则大阳之邪、当陷人的为告为矣 今又反不结构而 具人发狂者。何也生造改为阳气毒。远为邪在下、以邪不在阳分气分、故脉 应 邪不在于负病自鱼在下、故脉 正 热在下红者。即于文所谓"热结易克"也 热尔曼坦、血弗安福、留于少腹、故少腹当伊南 热在阴分血分,无伤于阳分气分、则 焦之气化仍得吃有、故小便自利也 若此者、当下其血乃愈、其严以然者、大阳以持见为勇、躬光以太阳为泽、本。自为表型,其太阳在经之表邪适必为人于疗,其邻热之邪尽高于里改也 里非 阿也、乃太阳之甲膀胱也 热红膀胱、血血发行、血人回肠、可以少腹、当使满也 上条不言脉、此言脉以而元; 、条言如组、此言发组;上条云少腹急结、此云少腹硬高;上条之而、固有自下而愈者、其不下者、方以桃仁乐气下之;此条之血、必下之乃愈 证之经重则然不同,故不用桃仁乐气汤可以攻至破染之抵当勿主之

## 抵当汤方

水蛭三十个,油熬 蛀虫三十个,去翅足,熬 桃仁二十个,去皮,研 大黄三两,洒浸

日日味为末、以水五五、煮取一升、大青、温服一五 不下 再服。

水蛭苦咸,与蛀虫皆为肝经血分之药,性肾嗜血,故善哑牛

马人血,回气即着、其喙锋利,所以为攻瘀酸而之精锐、合桃仁 大黄而为抵当汤丸也。抵当者、言瘀血凝聚,固结長犁,即用桃 仁承气及破血活血诸药、皆不是以破其坚结、非此尖锐信研之性 不能孤当、故口抵当。担谷畏水蛭入腹再活、皆不敢用。不知彼 量易生之物,若不得人地由露之气,泥水湿热之助。岂得再生? 况已至熬炒、结法去产,已是无形、但存气味矣。又受人肠胃之 火气,运行而炼、已达病所、消化瘀血、趋大便而并出矣、与得 吏留于人腹耶兰思医自自感之,然则使景节误人耶兰殊属可笑 成氏谓苦止血、战胜血。凡本草医书宣宗之。为经、《宣明五气 篇》云"或止血"。知用应象论。云"咸胜苦" 盖血为水类。 成味入之、故血之味成、昔为火味、成为水味、水能制火、故成 胜苦。成氏之说,终不知其何所自出也。

太阳病身黄,脉沉结,少腹硬,小便不利者,为无血也 小便自利,其人如狂者,血证谛也,抵当汤主之 .

# 太阳中篇

## 伤寒证治第二

## 伤寒正治

太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧者,名曰伤寒。-

高意脉总证中,已先并至中风伤产厅间有之脉证矣,而尚未分其何以为中风,何以为伤寒也。此篇即于篇首脉污头项盘缩之意脉证中,又增入己发热未发热,恶寒头毫呕逆及脉之阴阳俱长,以别其为伤寒听现之脉证,有生如此也。伤寒者,寒伤营也。 营在卫内而属司,实本团邪、其性锋锐、故深入行伤营也,我邪人贴之,玄府。紧闭、陷气不得发泄,未有不郁而为热者上此言或已发热,或未发热者,言其发热之候。,量有"或旱或迟,

- D 有: 月枢阁抄本无。
- 2) 寒邪入腠:月枢阁抄本作"柯韵伯曰:太阳受病,当一二日发,故 有即发热者,或有至三日发者。盖邪入膝"。
  - ③ 玄府: 汗孔。
- ④ 热者:此后月枢阁抄本有"寒邪蜓敛, 热不遗发。非若风邪易于发 热耳。然即发热之迟速则者"26字。
- - 6) 虽有: 月枢阁抄本作"热虽有已发"。

而肾必恶寒体痛呕逆也 称恶寒而不言恶风者,以寒伤营育言 也 下文虽有害风无汗之条,盖以营卫表里相连,寒邪由卫入 营、营伤则卫必先伤、是以亦恶风也。体痛者、寒伤营分也。营 者, 血甲精专之气也 血石脉中, 随营气而流贯滋养大 身者 也《生气通天论》云: 圣人陈明和而筋脉和同、气血皆从 此 国寒邪人上血脉之分, 营气湿而不快于流行, 故身体骨节皆痛 已 呕逆、气逆而呕电 斯局为太阳之区界、邪在胸膈、故气迁。 而为平已 然各经之呕不一, 唯恶寒发热脉紧无汗之呕, 则为太 阳之本证也。当以各经之兼证别之、则自分矣。如伤寒呕多,正 有特明证,不可攻之。盖以太阳表证未去、亦属太阳之平也。若 发热无汗之伤寒, 吓不能食, 而反汗出肃谶然生者, 是转属阳明。 之呕也 又如食谷欲呕者,属阳明也 又若呕而往来寒热者,属 少阳之类是也 脉紧者,如索之紧绞也、《脉经》谓紧与弦相 类 《辨脉篇》》云: 弦者, 状如弓弦, 按之不移也; 紧者, 如 转索无常也 脉阴阳俱紧者, 言取之浮侯固紧, 而按之沉候亦紧。 也 前中风为阳邪、所以仅伤卫分之阳、故阳浮而阴弱 此以寒 邪锋锐,深入善分、寒邪由卫入营,营卫俱受伤,故脉之阴阳俱 紧电 杭机十九条云: 诸寒收引,皆属于肾 肾与膀胱相为表 里,故寒在太阳而脉紧也。紧则为寒气所伤,故名之工伤寒也 然非独各令为然也, 八气之变, 国时皆有之, 特以冬月为多耳 以下凡称伤寒而用麻黄汤者, 指同此脉证也 以寒伤营为第二 层, 故以之为太阳中篇也。

① 澉溦然:形容汗出量多。溉然,汗出的样子。

② 辨脉篇:指《伤寒论·辨脉法》.

辩误: 大寒虽八气之 , 实冬令严寒肃杀之藏气也 天地之 阳气、自春令上升、出地向发生万物、至夏令而畅茂盛长矣。盛 极当衰,故行秋令以收敛成实,是为西成, 既成则有冬气以藏 之, 又为来春发生之根本, 故冬藏之寒气, 乃天地万物成始成终 之正气,所以不可伤,仍之则为病矣。然何以伤,之即病乎。盖人 地之阳气、至于月则阴气已极、卦尾红坤 十一月而一阳生于盛 阴之中, 在卦为复、其象为坎。一阳居于三胡之中, 以寒水为之 胞胎, 面覆深固, 潜养初泪, 所谓潜龙勿用也。待新长出地, 而 为东震发生之主,放其卦为东、乃立在之侯也。至二月面阳气始。 11、透地上警百为风矣。由此天遗草环之时、而告遣风雨、万物。 化生、草木条达矣。若伤其寒水之腹胎、则戴阳摄泄、至存而不 能畅达,则六气不时,旱涝不均,饥汽养至矣。 人身以肾为冬 脏、命门之直和、藏丁内肾之中、即以下之象、乃太极中活藏之 元气也,为主气之本、 焦之原 阳藏于巴肾寒水之中、盐养 一团密、则元阳充足、然后清阳之气、升越上腾、蒸谷气而外达, 则为卫气; 第一身而布化、则为二焦、若此人损伤、则一生无以 布其阳气 上焦无此、则耳目失其聪明;中焦无比、则水谷不能 运化;下焦无此,则气化不得流行,印之寄不利。况不能基赉。 其慓悍滑疾之谷气,以外卫皮肤,致腠理不密,而风寒温暑之 邪, 乘虚百中之矣。故曰冬伤于寒, 春必温雪。此《内经》言 未禹之前, 先伤于寒也 所谓冬伤于寒者, 言伤其冬藏主蛰封藏 之本, 寒水不能固养其元阳, 以致二焦肝胆之阳气不旺, 不能敷

① 丙成:指秋天庄稼已熟,农事告成。语出《尚书·尧典》:"平秩西成。"

布其阳春生发之卫气、使腠理不密、玄府空疏、外邪得以袭之而 成温也 全若此籍之所谓伤寒者,乃仲景专指寒邪侵入营卫、郁 于腠理之间, 阳气不得发泄, 恶寒发热之外邪, 已病之伤寒也 良和不晓阴阳、未达至理、轩畴之旨罔窥, 仲景之玄末悟、妄以 《内经》之冬传于寒、认为仲景之伤寒、不分已症未病、不辨先 天后天、遂引《内经》冬伤于寒、以证仲景论中伤寒。字、究 不能解冬伤于寒,因何当待春令而始温病。又不能解《热论》 历云,"凡私伤寒而成温者、先夏至日者为病温、后夏至日者为病 屋"、以既或之实邪、何故肯同悔半年一月、然后发动。想其下 笔之际,必大为炮腕、不得已而强为一说曰:不即病者,寒毒、 1 加、肤、至春变为晶态、至夏变为暑病。若真邪果青安然久处于 肌肤、则《内经·玉机真朋论》中之"风寒客于人、使人毫毛 毕育、皮肤闭面为热"之说、岂反为虚语思。自有权和之说、而 **手古之意,从此始矣。**不意唐启玄子上冰亦不察其误谬、遂于 《素问·阴阳应象论》中冬伤于寒旬下、引此数语、以作言脚、 又因此而使天下后世之人、皆认为经文之本意如此、美识其为权 和之谬语,视之不啻1若鼎钟铭勒之文、个石不幸之论、恶崇信 之而不疑, 动辐引之以为证据 无论智思、鲜有不陷弱其说而人 其景中2者矣。余四气之旨、详载在《素问·生气通天论》及 《阴阳局象论》注中、此篇不及具、载、仅略举其。显、以解伤

① 不啻 (chì 赤): 不止。清·洪亮吉 (治平篇): "视百年、百数十年以前不啻增二十倍焉。"

② 榖 (gòu 够)中: 弓箭射程所及的范围。喻圈套、陷阱。王定保《唐摭言·述进士上》:"天下英雄入吾彀中矣。"

③ 具: 俱, 全。

寒二字之疑似,为千占之讹耳。

太阳病,头痛发热,身疼腰痛,骨节疼痛,恶风,无汗而喘者,麻黄汤主之。二

# 麻黄汤方

麻黄三两, 去节 桂枝二两 甘草一两 杏仁七十个, 去皮, 研 上四味, 以水九升, 先煮麻黄、减 . 升, 去上末, 内诸药、 者取 . 升半, 去常, 温服八合 覆取微似汗, 不须吸粥, 余如朴 枝汰将息。

麻黄气味轻薄、幸温发散、肺经开鬼门之专药也。杏仁苦辛、 诗利与气之要药也。伸紧合太阳伤寒、皆用手太阴药者、以肺主 反毛致也。用甘草者、香云寒声听胜、平以辛热、佐以苦口是也 一剂之中、堆桂枝为卫分冒肌之药而能与麻黄同发营分之汗者、 以卫居营外、等邪由卫人营、故脉阴阳俱紧。和脉紧则卫分受伤、

阴脉紧则邪伤营分,所以欲发营内之寒邪,先开卫可之出路、方 能引邪由营达卫, 汗出而鲜也。故李时珍《本草》发明下云: 麻 黄乃肺经专药、政治肺病多用之。张仲景治伤寒, 无汪用麻黄, 有汗用柱枝。历代名医解释、皆随文付会工、未有究其精破者。时 珍尝思之似有一得、与昔人所编不同。大津液为汗、計即血也 在营则为血、出卫则为注 大寒伤营、营血内湿、不能外通于卫、 卫气闭固、津液不行, 支无计发热而曾寒 大风伤卫、卫气炎邪, 寒之邪,皆由皮毛百人 皮毛者、肺之育也、肺门卫气、包罗一 身, 入之象也。正虽属手太阳而肺实受邪气、其正寸兼而赤怫郁, 咳嗽臭喝胸满诸证者,非用病手?盖皮毛外闭、则邪热内攻而肺 二膜郁、故麻黄甘草同桂枝引出营分之邪、违之肌表。佐以杏仁 泄肺 百利气 是则麻黄汤量太阳发汗重剂,实为发散肺经火郁之 药也 濒湖此论,诚手占未发之程,奈何前辈见仲景用之以发太 即之汗、遂以为是人阳药、又以麻黄为发汗之药、桂枝为却卫止 江之药。若桂枝果能正江、仲景岂及用之以助麻黄而发行耶? 启 人有用麻真, 口监, 之以桂枝, 见节制之妙, 更有驭八, 与而执警2 单 谨。恒虞其泛轶之说、岂理也哉。

脉浮者,病在表,可发汗,宜麻黄汤。三脉浮而数者,可发汗,宜麻黄汤。四

此一条、所以申脉浮及浮数者亦可发汗、不必皆紧脉已 按《脉法》。序则为风、紧则为寒 脉浮、忠风自汗者、当用桂枝汤

① 付会: 附会。

<sup>(2)</sup> 辔 (pei 佩): 驾驭牲口的嚼子和缰绳。

③ 脉法:指《伤寒论·辨脉法》

留之; 脉紧, 恶寒无汗者, 当以麻黄汤目之 中风用麻黄汤, 则为误汗; 伤寒用桂枝汤, 尤为禁剂 此条以脉但污,而自可发汗, 宜麻黄汤, 岂仲杲之误耶"以理]之, 脉虽疗数而不紧, 必有恶寒体痛无汗之见症, 故以麻黄汤发汗也 若脉浮而数者, 尤似乎脉浮而动数之太阳中风矣 不知已发热之伤寒, 其脉亦可污数也 付察其所见之证, 有恶寒无汗等证, 则仍是寒伤营也 然脉既浮数, 则仍热之邪犹在表 经之,可注而已也 故口可发汗, 宜麻黄汤。

游误: 寒邪在表ை脉浮, 已发热者母脉数, 此其常包 因于 文有阴阳俱紊之脉法, 然寒邪在表, 亦可异紊, 恐人拘泥, 故又 申此二条, 以明伤寒脉浮及浮数者, 亦可用麻黄汤, 但以有汗无 汗别之可也。江家俱因种是有脉数急者为欲传句, 透滑乘其欲散 而拓出之, 散其数而不令其至于传。广人因之, 又巧为之说口乘 其势正依传, 用麻黄古其半霞有家之使出。以理推之, 恐不必作 如是解。

伤寒一日,太阳受之,脉若静者,为不传;颇欲吐,若燥烦,脉数急者,为传也。五

伤寒一日、太阳受之者、即 内谷、热论 所谓一日巨阳受之, "日阳可受之之义之 因太阳主表、总统营卫、故先受邪也 然寒伤营之证, 其脉固知俱紧, 或见污紧之脉 若 日之后, 脉 安静恬退, 则邪轻而自解, 不至传入他卒矣 伯见证顿觉欲可, 则伤寒呕逆之证犹未除也, 况吐则邪入犯胃, 乃内入之机 若口 埃高烦热, 脉数急者, 为邪气已郁为热, 其气且盛, 势未欲解,

D 燥:宋本《伤寒论》作"躁"。指焦急,焦躁。

故为传经之候也。

#### 伤寒二三日, 阳明少阳证不见者, 为不传也

. 日、、热仓、所谓。日阳明乏之、日少阴受之也。然未必大阳之邪、必先传阳明、而后传少月也。支入阳明、或入少阳、未可定也。若以常法论之、明。日当传阳曰、二日当传少阳。若、日阳明少阳证不见者、是邪气正有。经、故为不传已。

#### 伤寒失治

太阳病,脉浮紧,发热,身无汗,自衄者,愈

存紧, 实伤营之脉也 发热无汗, 欠伤营之证也 自题、员 五自出、言失产百至于自通见 伤寒之脉证既具、自当发其汗矣 盖汗为告而之严化、胡气郁薰、而使阴液外泄、明告分之共邪随 汗外泄而得矣 身成无汗、营邪不得外泄、郁热伤营、证而妄行 从鼻窍而出、热邪亦得随而外泄而愈也 血死汗也、汗即而已 而与汗皆能泄营分之邪,故自衄者愈。

# 伤寒,脉浮紧,不发汗,因致衄者,麻黄汤主之

此重言以申明于文之义、言于文所谓脉泛紧、发热身无汗的 自如者、盖失之于先、以不发其行、热郁营血之中内的致蝇耳 若见其脉泛紧、即知其实邪在表、当即以麻黄汤开之、则邪陷江 过、不至郁热伤营、造血上行、致伤阴分矣。改当先以麻黄汤丁 之、则不至于衄也。

太阳病、脉浮紧、无汗、发热、身疼痛、八九日不解、表证仍在、此当发其汗 服药已微除、其人发烦目瞑、剧者必衄、衄 乃解 所以然者、阳气重故也 麻黄汤主之 "

此又承上文言,虽服药而未得尽除,并详其致衄之新,又推原其所以然之故也。言邪在太阳,脉浮紧而无汗,发热身疼痛,

不早发其己,至八九日之久而不解,犹未陷入于里,而表证仍在者,此等仍当发其汗 若服解表药已,而病微除者,非药力轻薄不足以汗去其邪,即汗不彻而邪不得尽除也 邪之所除既破,则留邪甚盛,郁而不泄,所以发炽眩冒而且既也 其邪气之心者,必至郁热伤营,阴受煎迫,血热上行,从鼻窍而衄矣 衄则热邪上起,乃得窜也 原其所以然者,以寒邪在太阳之表,阳分郁热之邪气太重故也 阳邪、礼重,则从前友行时,当以麻黄汤主之,邪可尽除,不至发烦目瞑,直得衄血而后解矣。

理试:、条理。以风为点,祁、罗为胡邪、礼为定法,改以浮紧 身疼无汗尾伤刀,以泪气干旬属中风,又以发频力风塑, 目照为 寒郁, 遇顧后风邪已起, 而寒性沉清, 须以麻黄汤发之。 新论。 逐因之以立於,亦谓此乃风多东少之证。因气重者,风国阴而入 11、为真所持、虽得血管、仍主麻黄汤、以发其未尽之沉滞。两 家俱以此 条人太阳下篇,以为风寒互感之证,误矣 追知风寒 之本性,量有阴阳之分,而其中人也,无论中风伤寒,在阳径则 为阳邪,入别空则为剧邪 此条量属寒邪,已郁而为热,又在阳 经,故口即气 非指中风之阳细为阳气也 如果是风刃并感,则 当用桂枝麻黄各半等汤、及大青龙汤矣、何故独以麻黄汤主之耶。 若云卿所风邪已去, 不必柱枝鲜肌, 归以独用麻黄, 则去道远矣 仲景本因表证仍在,当发其干,又以服约不能尽除,以致发炽目。 順, 至衄血乃解 又恐旨人未违其旨、而又原其所以然之故、以 剧邪太重, 轻剂无益, 当以麻黄汤汁池其邪, 则不至邪郁不伸, 发频目顺而衄矣。信谓衄后可更用麻黄汤也、若衄后可用、则禁 '刊例中, 忠得有衄家不可发汗,之戒乎'且前条已有自衄者愈、并 不主之以麻黄汤、次条有不发壮因致衄者, 方云以麻黄汤主之,

义自明矣,何庸二三其说耶?

伤寒脉结代,心动悸者,炙甘草汤主之 -

伤寒而见结代之脉,则知其真气已虚,经面枯涩矣 气虚则 充行失度,血湿则脉道不利,故脉见结代也 《五脏生成篇》云: 脉之合心也 《脉要精酸论》云: 脉者,血之时也 心为藏神主血 之脏,因气血虚衰,心神虚动、气馁而陽陽然悸动也 此为阴阳 并虚,法当气血兼补,故以炙甘草汤主之。

#### 炙甘草汤方

日草国马、炙 生姜 两 桂枝 两 人参 两 麦冬平升 生地黄一斤 阿胶二两 麻仁半斤 大枣十二枚,擘

上九味,以清酒七升,水八升,先煮八味取三升,太津,内 阿胶,烊化尽,温服一升,日三服。一名复脉汤。

此方以炙目草为君,故名炙目草汤 又能使断脉复续,故又名复脉汤 甘草生能泻心下之痞,熟能补中气之虚,故以为君,生姜以宜通其郁滞,桂枝以畅达其卫阳,人人枣而为去芍药之桂枝汤,可解邪气之留结 麦冬生津润燥,麻仁油滑润泽,生地黄养血滋阴,通血脉而益肾气,阿胶补血走别,乃济水之伏流所成济为上二经水中之阴水,犹入身之血脉也,故用之以导血脉 所以寇氏《本草》上云:麦冬、地黄、阿胶、麻仁,同为润经益血,复脉通心之剂也 人参补元气之虚,同麦冬又为生脉散之半,更以清酒为使,令其宜通百脉,流行血气,则经络自然沉贯矣 药量平和,观具斤量之重,升量之多 分两之法,虽有占今之异,然较之他方,已不同矣 今人以一钱 "钱及几分作剂,目饮一服。

① 寇氏本草: 指《本草行义》,宋·寇宗夷编著。

而欲求其即效, 庸可得乎?

脉按之来缓,而时一止复来者,名曰结 又脉来动而中止,更来小数,中有还者反动,名曰结,阴也 脉来动而中止,不能自还,因而复动,名曰代,阴也 得此脉者必难治

此一节, 所以申上文结代之义, 有析言具状也 缓者、脉来 四至而软扇宽缓电, 乃紧脉转索绞急之对称, 非若迟脉之,至及 至半也。结者、邪结也、脉来停止暂歇之名、犹绳之有结也, 几约之片 1 包干者、遗结必得。虽无走之芒者、亦必少有定置1 万 得过也 此因气虚血湿、邪气间属于治脉之间耳 虚衰则气力短 飞、同隔对华洛胜碍、改不得快于流行自止歌也。动而中止者、 非一章形法。中阴阳相技之动也、谓复脉正动之时、忽然中止、 若有历己而不得动也更来小数者、言正后更勉强作小数 小数 一者, 偏面复伸之象也一小数之中, 有脉还而复动者, 名口结阴 脉 脉来数, 时一·正复来者, 名口促脉 阳盛则促, 阴虞则结, 此皆病脉。以此观之、则此条乃脉囊中止, 为明盛之结, 改谓之 结例包 代、替代也 气血虚急、真气衰改、力不支给、如欲求 代也。动而中止句与结脉同。不能自还、固直复动者、前因中止 之后, 更未小数, 随即有还者反动, 改可言自还, 此则止而未即 复动、若有不复再动之状、故谓之不能自还 又略久复动、故曰 四百复动 《内经 虽有数动一代者、为两在阳之脉、而此则从缓 脉中来,为阴盛之脉,故谓之代阴也 成氏谓结代之脉, 为邪 气留结, 为真气虚衰,即。脉要精微论。所谓代则气衰者是也

① 运避:逗留。停留。遛,通"留"。(说文):"留,止也。"

上文虽云脉结代者,皆以炙甘草汤主之 然结为病脉、代为危候、故又有得此脉者必难治句、以申明其义 盖脉者、阴阳气血之所会、随呼吸而至者也 故《灵枢·五十善》篇云: 一呼脉再至,气行三寸 吸脉再至,气行三寸 吸脉再至,气行三寸 吸脉再至,气行三寸 吸脉再至,气行三寸 吸脉再至,气行三寸 积十息而气行八尺、积至一百 十五息、脉行八丈一尺,漏「下一刻,目行十分六厘 积至二百七十息、脉行二十六尺、八行交通于中面一周于身、漏下一刻,目行二十分零 至一力二千五百息、气行五十营于身、水下一百刻,目行二十分零 至一力二千五百息、气行五十营于身、水下一百刻,目行二十分零 至一力二千五百息、气行五十营于身、水下一百刻,目行二十分零 代表,无册皆受气,内引,以相关脉口、数其至也 五十至而不 代者,五册皆受气,内十动一代者、一脏无气 十动 代者、二册无气 下动 代者、五册无气 下之知期,要在始终 所谓五十动而不一代者,以为常已,以知五量以为,要在始终 所谓五十动而不一代者,以为常已,以知五量以之期,至之为期者,年数年益也 经义如此,故口得此脉者,必难治。

# 伤寒禁汗

脉浮紧者,法当身疼痛,宜以汗解之 假令尺中迟者,不可发汗 何以知之?然以荣气不足,血少故也

浮紧, 伤寒之脉也, 法当身疼腹痛, 引节疼痛, 宜以麻黄汤 汗解之为是 假若按其脉而尺中迟者, 不可发汗, 何以知之<sup>2</sup> 夫 尺主下焦, 迟则为寒, 尺中迟, 是以知下焦命门真阳不是, 不能 蒸谷气而为荣为卫也 盖汗者, 荣中之血液也, 为热气所蒸, 由

① 漏:古代计时器。铜制有孔,可以滴水或漏沙,有刻度标志以计时间。

荣达卫司为行 若不量其虚实可发发之,则广阳振卫,固不待言 然荣气出于中焦、卫气出于下焦、营卫异出于 焦、二焦皆根子 命门,命门涵囊于两百 尺迟则知百中之真元不足, "焦之气弱 矣 此以产气伤荣,汗由荣出,以尺中脉迟,则知予册真元衰少, 荣气不足,血少之故,未可以汗至血、所以尤不可发汗也

脉浮数者,法当汗出而愈 若下之,身重心悸者,不可发汗,当自汗出乃解 所以然者,尺中脉微,此里虚 须表里实,津液自和,便自汗出愈。+三

秋子数,去当江出山愈者,即而第四条脉序的数者,可发往之们也。身重之证,论中所见不一,有风景、风湿、风寒、火道、及阴阳易、一阳合病之不同。此所谓身重者、周邪未入里、以下而胃中阳气虚损也。几阳气盛则身至,阴气露则身重,改革子纯阳未杂而轻震。既跃 老人阴露阴泉而肢体龙钟,是其验也。所以邪人于阳则狂,邪人于阳则不能反侧也。以下阳虚与误往阳虚无是。此条心悸、与发汗量多、叉手胃心之心下悸。同一甲虚之所致也。但误针则先亡其中外之部。而后及于里。此因以下而竞虚其里,所以误往尚有桂枝甘草汤和卫之治。此条脉序而数。法当汗出,尚有表邪、故无补里之法,自待其津液自和、而言针出愈也。须、待也。盲脉层数而发热恶寒之邪在表。若不注解而误下之,邪气虽未消入而为慈结之变。但身重心悸者,则知阳气已虚,不可更发其汗,当待其自汗出,乃可得也。其所以然者、浮数之脉,因误下之后,尺中之脉见微弱压。盖尺中者、肾脉也。肾为

① 轻假 (xuān 宣): 轻快、矫健。《长生殿·合国》:"听罢了令、疾翻身跃登锦鞍、侧着帽、摆手轻假。"

藏精之府,津液之主也 然津液之流贯周行也,特命门真阳之气,基腾升降,改能随营卫而运行漂灌 若见尺中脉微,是甲草而津 液衰少,阳虚百气不等聘,即上文尺中迟之变文也,故不可发汗 当待其下后所提之真和新复,气液蒸腾,营卫流行,则津液自和,便自汗出而愈矣。上条不立治法,亦此义也。

可误:前辈注释,见原文中有尺中脉或四字,又见津液自和一语,便礼定下多广阴之说,但以为阴虚而津液少,故不可发注不知津液之末,皆生于蒸腾之隔气,苟非邪火盾均,乃得枯涸。所谓火螯水面为气,气凝聚而为水、阴阳相知、水火升降,然后气液固充,故谓之阴无汗不生也。岂但广其阴,而阳气独无损乎,观尺中脉识、脉致。语,明系阳序之变现上,所以柱枝。眩婢。汤之条内,明吉脉微弱者,此无阳也,证之可到责之里阴素虚乎。太抵徵迟之脉,汀下皆不宜、八径原文中影彰可考也

## 咽喉干燥者,不可发汗。十四

明献十屋、「焦无津液也」于焦之津液、即下焦升腾之气也 下焦之气液不熔、则四败十层矣。少别之脉、循敏光、挟舌本 在热论篇。云:少阴脉贯音络于肺、系舌本、故口晕舌干而渴已 邪有少阴、故气液不得上腾、即下文尺中微识之类变更、故口不 可发汗。后人以为津液素分、发汗则渴阳明之津液、误矣! 皆由 成氏以咽门为胃之系故也。如此而反指的人以少阴豆说者为谬、 揆之于理、岂其然乎?

## 淋家不可发汗,发汗则便血。 + 五

D 变现:表现。

<sup>2)</sup> 讵:副词。岂,怎。

一部之为杨、名音淋、石肃、直肃、肉淋等之分、虽有寒热虚 实之量, 然皆为肾虚之所致 盖肾主 则之泻、与膀胱相为表型 而为 合者也 肾为野商膀胱为药、止为主力的为使 然对为 ... 焦之原, 具为合门之用, 若予则之真阳不充, 则三焦之气化失 常矣。是以下焦之真气衰弱。则气不治利而为肾为痛、膀胱之气 化混淆、则水不分清百为浊为枯矣。而混沸之为病、从精隆。有击。 者手"师力人事之人气、水液自肺气而下行、智量结百为疗为行、 露随气液有多入膀胱, 恰似否定人谓, 悉属阳阳之错乱, 又非 、全真皮大论,之所谓水液混浊、皆属于热之亦自思可比也。且含。 门之真阳,为卫气之根本,皮毛之卫气,乃真和之外发,发汗则。 外亡卫气,内表真阳矣。若伤寒家既有潜行,则知吾气已虚,真 第四届,又追可数发其注乎; 何不知禁忌而误发其注,则必至于 元制败制,直气大声,阳不能周其同、气不震摄其血、致动少阴 之面, 从便汽面出矣。其亦。内经。唐云: 能移热于膀胱、则为 癃溺血之类乎。

超家,不可发汗,汗出必额上陷脉急紧,直视不能眴,不得 眠。十六

到, 鼻出血也。約十, 非母額也。約十至便, 已得即治, 孟额以上之內门也。鼻具为违之窍而上迪于駒, 贯督脉, 自额上巅, 由兹后风池、风母、大雅、陶道、灵台、至阳, 过命门而至长强。自则内通于肺, 达与中气毒, 而为耳吸之复道也。脉急紧者, 吉日系急紧也。胸, 本作旬、音绚、目病动也。毋谓红家者, 即论中

① 精謎: 特呆道。

归云发原目》形必则、及伤寒脉污紧、不发汗因致衄者 又云: 脉 字紧、发热无汗、自衄者愈。其肾用麻黄汤者、非谓衄后当用麻 黄汤也, 言此等无迂致衄者, 当先用春黄发其洼, 则不至于衄矣 若无注而不发其泪、则热邪内郁、必行自衄而愈。若不发其泪, 又不得自衄, 则变庄多矣。何也"大月者, 阳气美营血之时化已 在营电周升脉中而为血、阳气郁等、则由营达卫、蒸气外泄而力 71、注泄则邪随江出而解矣。不发其江而衄、则热邪亦随衄而泄, 所以自愈也。若此、则何必于自后更发其汁乎?况更有未病之前, 素有頭面者手: 侧面面之言, 皆脉脑管之即气已泄、营分面脉之 何气已虚,而复发其计、是犯虚点之成介。 生气再天论。云: "阴气者、精则养种、柔则养筋" 五顶生成篇 云:"诸脉者, 皆国1日;诸暨者、皆国于肠;诸笋者、皆属于节;诸血者、针 属于心""敌人卧归血归于肝、肝乏血有能秘"、"血行而不得反 其空"。则能矣。是以误注则阳气、不允于脑、而参生。之体门必览。 血量用系目之的脉急紧而直视,所以晶不能转侧而摇动也。经云。 "夺血者无汗,夺止者无血"衄后则无血以归用,而神不归舍。 失注则卫气失常、不能行图"十五度、所以不得民也"是故有邪 气则邪气当之, 无邪气则元气当之, 其可忽乎哉!

# 亡血家,不可发汗、发汗则寒栗而振

大血者、阴也 气者、同已 阴阳者、 气之分也 育者、 人身之两仪也 命门胞中者、入极也 两野涵藏真气、分阴分和、 阴阳相倚、气血交互而成形体也 广血、失血也 或吐或衄、或 便或溲、或崩或产、或破損、皆是也 血广则引气广矣 壮者、 阴血之所化、阳气之所蔓也 阴血既广、非难无以为汗、抑且孤 阳子立矣 若不量虚实、妄发其狂、则不但阴血更竭、并孤阳而 尽广之矣。安得不寒战鼓型而寻振掘耶? 危矣! 始矣! 抢家,虽有身疼痛,不可发汗,汗出则痓,,、

確家,非謂娇確之疾也 盖指大求大而、痈疽溃疡、杨梅结毒、燥疮痔疹、马刀依痰之属也 母疼痛,伤寒之表证也 言抢察气虚的少,营卫衰勤,虽或有伤寒身体疼痛等表证,亦慎不可 轻发其汗 若误发其汗,则变逆的为序矣。疰者,即所谓身热是寒,势项强急,恶寒,时头热面赤,目脉赤上,独头面挥,卒口噤, 背反张者是也 然其所以致此者、昔由的阳两虚,气血衰少,发其计则阳气鼓动,阴液外世,阳广则不能柔养,血虚则无以态率,所以筋脉劲急而成并也 故伊景」珍证中有云:太阳 病,发注太多、因致写也 也有所谓重感寒湿、外风袭虚之说哉?

汗家, 重发汗, 必恍惚心乱, 小便已, 阴疼 与禹余粮丸。 十九

日家、伤寒家已经发汗、及自汗盗汗者皆是也。可发汗者、已发而再发也。伤寒汗出不彻者、当重发其汗、以尽其邪。若发汗已彻、卫气已虚、更疑而有余邪、又重发其汗、则虚其虚而致止剂之变、必性德心乱矣。性德者、心神搏荡而不能自持。心乱者、神虚重乱而不得自止也。神者、心之所戴、阳之灵也。随神往来者、魂也。所以任物者、心也。是以神留则生。神去则死也此以重发其汗。阳广神散、故忧德心乱也。小便已而阴疾者、汗后虚阳上越、下焦无阳、气弱不利。而茎中涩痛也、犹阴阳易之少腹里急、或引阴中拘挛之类也。禹余粮丸量阙、外余粮乃镇坠

D 赤:原作"出"、据日本享和本改。

之重剂, 专主下焦虑后者高, 且以能慎ષ他之心乱、高便已之行 疼, 其佐使之属, 或有扶阳补虚之用, 未可知也。

# 伤寒误汗

误注者, 事必不当日百江之, 方为误针, 即应用麻黄汤量, 亦但许发改似注句已, 守许其大計出手, 即使太阳中风, 发热注出之定, 亦当以桂枝汤发其改似汗, 尚有如水煮高之或, 若使犯之, 亦为误注, 是所谓汤手。后人但知应而为发汗之药, 而以桂枝为正汗之药, 妹不知麻黄, 桂枝思汤, 特能使人误干。和一次上篇亦有误注之变, 乃中风伤寒之可均有, 四难以分德、不得已而俱入中篇, 读者审之。

# 发汗已,脉浮数,烦渴者,五苓散主之

此条无伤寒。字者、以下节乐上文语中有之,是以知其为伤寒也。此条义理深微、最不易望。若以常法论之、则脉之字数、当云子则为风、数则为热、似写上文脉;引而数、可发汗、用麻黄汤之同类矣。以证之烦污论之、则如为热邪在甲、渴则胃中热燥、之当与治虑加入参汤,相类字。有长沙以五苓散主之。似乎以热、黄热、其义令人不解。所以历代言家,俱不得其旨。故或氏有脉、子数为表邪未尽、烦渴为广津故而胃虚之气,与五苓散和表问量。况以为表邪未尽、烦渴为广津故而胃虚之气,与五苓散和表问量。况则为本未用杜而制杜枝乎。条实。又以注出过多、腠理以开、风邪又人、烦热有脉转异数。两者、广津被而内景、故用四冬以淡之、桂以和之、亦以五苓为两解。思汤谓津液既广、四苓之淡渗下走、如何可愈。津液既属、料之辛散温热、如何治燥。一尚论》一如其说而不改、致仲景之旨的而不彰者久矣。余欲析其义、深思而未得其得、阁笔者半月余、因思天地等别升降之道,乃悟

《阴阳应象论》所谓地气上为云、天气下为雨、雨出地气、云出天 气之义,而得烦遏用五苓散之旨,其故在发汗已三字 盖因注多 卜焦,真和已虚, 无蒸腾之用, 乃地气不升之所致也 之一症、各有不同、如太阳之渴、以膀胱之气化言、因气液不得 上腾,故专用五苓散主之;阳明之渴,以胃中津液枯燥言,故以 自虎汤主之;少阳以邪在半表半里,往来寒热、或华或辍,改灵 渴或不渴, 而以小柴胡汤加减主之也。至于一制则无渴证矣, 虽 有少阴引水自救,及歇阴消渴等证,非真渴也 历代以来,唯个 东垣知清阴有上升之义,故云渴为太阳之本证也 然五苓散,凡 八见于论中,皆以之专畜太阳渴证,而顺利小便者,以气化言己 盖因深明不义,知阴阳升降,天地气交之妙,默会膀胱为州都之 官、津液蔓岛,气化则能出矣,及二焦为决决之官、水道出点之 奥义, 改知气上腾而为津液涕唾则不渴, 气下降而成水液则便泻, 所谓气化之功也。若下焦无蒸腾之用,是肾脏之地气不介,则上 焦无气液之间而渴矣。 地气既不升腾,则肺脏之天气不降,无由。 露之施,而小便不利矣。是以太阳之表,为膀胱之经、膀胱为肾。 之腑,过发其泪,卫泪败泄,真训虚衰,下焦无火,肾气不蒸, 故上无津液而渴也。其立方之义、用杆以助者周蒸腾之气,更用 诸轻淡以净肺家下降之功, 使入地阴阳之气交通, 气化流行, 而。 上下之气液皆通矣。义详五苓散方论中。

辦误: 五苓散一方, 后人不能窥伊量立法之微妙, 俱惮札之 字热而不敢用,遂改桂为桂枝, 而口以四苓滋具内, 柱枝以解其 外, 为表里两解之剂 喻氏更以为术用苍, 柱用枝, 则于立方本 弯愈远愈失矣 岂以仲景立法之祖, 不知畏避, 反于脉浮数而烦 渴之证, 偏用之耶? 又于痞证中之泻心所不能解, 其人渴而口燥 烦,小便不利者,及阳明证中不更衣干日,渴欲饮水者,亦概用之耶?读古人书而不知古人之工夫学力,漫以讹传俗习之肤见愈之,遂至不达其意,致废而不用。惜哉!

伤寒汗出而渴者,五苓散主之;不渴者,茯苓甘草汤主之 十一

此条欲言汗出不渴之治,故复叙上文汗出而渴之症,非另立一让也。其不再言脉浮数而烦渴者,因是承上文语,故略之也 其所以又出不渴。条者,所以形容上文汗出而渴之一证,难固难治,最易误人,以最烦热之脉症,而用最不易用之热药也。唯其有此平常容易,乃见上文之隐商难明,观其文理之密,别识之精,而注家茫然不知,良可为之浩叹也!言于文所云伤寒服麻黄汤后,汗出多而渴者,为真阳已虚,非五苓散不足以治之矣。若汗出而不渴者,则其汗未为太过,知阳气未虚,泮液无损,气化如常矣。然初汗之后,恐卫气未和,泮液未布,故何以茯苓甘草汤主之,亦收拾余邪之意也。

# 茯苓甘草汤方

茯苓二两 柱枝二两 生姜二两 甘草一两 上四味,以水四升,煮取二升,去滓,分温三服。

解误: 前中风篇四、明言柱枝本为鲜 L、若脉污紧,发热汗不出者,不可与也 此条明系伤寒, 行故反用柱枝?若不明辨, 何怪的人以柱枝为固卫止汗乎,盖伸量之用柱枝汤者,以阳浮热自发,故以桂枝之至温解散,发卫家之改汗,又以阴弱汗自出,故以芍药之酸收,敛营阴之汗液也 大汗者,阳气蒸阴液之所成也 阴液者,营血之所化也 若寒邪入营,正宜以麻黄汤型其营内之寒邪,是宜以芍药之酸收,敛其营气乎。故曰不可与也 此条虽系伤寒,而已以芍药之酸收,敛其营气乎。故曰不可与也 此条虽系伤寒,而已

经发汗矣, 犹恐的有遗邪, 营气终未当敛, 故以茯苓之渗利代之 但以桂枝甘草, 词制卫气而己, 较之用芍药之桂枝汤, 非人相径庭 乎, 所谓不可与者, 盖不与桂枝汤耳, 非不与桂枝也

# 发汗后,水药不得入口为逆 若更发汗,必吐下不止

- III 或标枝有国禁、此条亦在禁例。公司仲景论中、既有桂枝。 本为解肌、其人脉壳紧、发热汗不出者、不可与也 条、则几两 伤营之证, 肾在所禁, 复正四条, 此所谓发江者, 用麻黄汤发江 过多也, 误迁见胃中阴气虚拦。胃本动纳、因胃中虚冷, 气门飞 五不乏,故水药俱不得入口,以主语者不得纳,改谓之道。然与 水飞而之水入厕山不同已。夜以木谷汪霜,表甲具有棉、水民人 而后可、故曰水通。此以误言广阳、胃幸气迁、水芎不得智人, 一改但谓之道, 言误开支递, 已致水药不得入口矣。若又不知而更 发其下, 曳青脚愈败、必至中气不宁、上时下泄石不止矣。此条 仲灵虽未立方、然遇中扶胃之法,如人参柱枝汤之并马的用也 或目、误行广阔、不过损重卫气斗、既非误下、何至内伤胃气而 水均不得入口, 目甚至叶下不止手。大人身先天阳气、览于两肾 之中、其清阳升发而为一焦之气、附于用力、布其阳气而为后入 .之火告养津胃、故饮食入胃、谷之云气下降, 为命门真火之所蒸 善,则阳气发悬,其骨骨滑疾之气自己皮肤有为卫气。是以误行 则卫气表失、真阳大虚、骨气亦隐之而损也。忠得有卫阳废泄五 一胃气无损者于\* 仲景深怎举义、故犯言之、但未青道其译耳。后。 大每以心火、相火、 气火、气火分论,不知天之六气、违之五

行,即阴阳 气之分也 气之分,又即一气之介隆也 孙真人! 云:不知太《易》,不足以言区 况并不知经义,更曷足以言医! 呜呼! 斯道之不振,又安足怪乎?

发汗后,其人脐下悸者,欲作奔豚,茯苓桂枝甘草大枣汤主之,

套豚者,即前烧针令汗,针处被寒历发之奔豚,乃肾家奔突上冲之阴邪也。悸者,筑筑然锡动,状若心惊而恍惚跳跃也。误汗之后,怎么,已虚,下焦固寒之气欲作奔豚而气先上逆,故从脐下忽筑筑然无悸动也。而针处被寒,以必作弃豚,从少腹口攻心,其势较甚,故以柱枝加柱,勿出散其寒邪。此条但云欲作弃豚,欲作非必作可比,乃可作可不作之间耳。但耳脐下悸,知阴气已动,恐其欲作奔豚,故以茯苓桂枝甘草大类汤量之也。

# 茯苓桂枝甘草大枣汤方

茯苓半斤 桂枝四两 计草二两,炙 大枣十五枚,擘

1四味,以甘雨水一生,先煮茯苓、咸一升,内渚药、煮取 5升,去滓,温服一升,日三服。

取自國水法:取水 中,置大盆内,以构扬之,水上有压了 五六千颗相逐,取用之。

从签气未淡而沙。阳中之胡、其性十石而后下降、能意水之 源 研降下 一木草 2 谓其能利小便而伐肾邪、政倍用之以为君 桂枝辛温和卫、而能宣通和气、故多用之以为声 李东坦云:阳

① 孙真人:指孙思邈。唐代医药学家。宋徽宗敕封为"妙应真人",故称孙真人。撰《备急千金要方》《千金翼方》等书。

② 本草:指《神农本草经》。

不足者补之以甘 故风篇丹 用甘草以缓予之急而生元气也 更用 大枣以和河其津液而剂成矣 用甘圖水者,动则其性属和,扬则 其势下走故也。

发汗后,腹胀满者,厚朴生姜甘草半夏人参汤主之,

腹胀满者,太阴算上之本证也 发打后,阳气虚损,胃气不行,腹胀满者,太阴算上之本证也 发打后,阳气虚损,胃气不 行、腹剥不远,津液不流、阴气内壅,胃病而脾亦症也 虽非误 下成熟,而近于气密矣,以厚朴生姜甘草主夏人参济主之

# 厚朴生姜甘草半夏人参汤方

厚朴平斤、去皮、炙 生姜半斤、切 半夏半斤、洗 人参一两 甘草二两、炙

上五味, 以水一斗, 煮取三升, 去滓, 温服一升, 日三服。

是标味善辛育性温、下气升高、豁饮制实、改能平胃气而除 及高。张元素云:治世张而与热药同用、乃名者散之之种药也 此虽阳气已伤。因未经误下、故虚中有实、以胃气未平、故以之 为君。生姜宜通阳气、半夏竭2饮利毒、故以之为臣。参归补中和 胃、所以益汗后之虚耳。然非服满之安药、所以分两独轻。由此 雅之、若胃气不甚方面邪气反觉实者。尚当消息而去取之、未可 起为定法也。观于金属于之治腹属散满、仲子以厚朴。物、七物 内汤治之、肾与积实、大黄同用、归虚实之分再处实

发汗过多、其人叉、手自冒心、心下悸、欲得按者、桂枝甘草

① 风髓丹:方别名。又名大凤髓丹、出自《元戎》卷十。由黄柏、砂仁、甘草、猪苓、茯苓、苗连、白芷、益智仁、芡实组成。主治心火亢盛、 百水亏损之夜梦遗精等症。

<sup>2)</sup> 蠲 (juān 肩):去除。(后汉书·虑植传》:"宜弘大务、竭略细微。"

③ 叉:原作"叉"。据日本享和本改。

#### 汤主之。廿五

发注过多者,前桂枝本为鲜机,过多尚有如水流湾之成 若过用麻黄汤, 无为发汗过多、则阳气大虚 阳本受气于胸中,故智中为气之海,于通于肺苗为呼吸, 位处心胸之间 发注过多。则阳气散亡, 气海空虚, 所以又手自冒覆其心的, 而心下觉惕惕然悸动也 几病之实者, 皆不可按, 按之则或满或痛冱不欲也故《内经·革痛论》云: "寒气客于经脉之中, 与泉气 相薄则脉病, 满则症而不可按也" 又云: "脉充大而血气无,故痛甚不可按也" 此以误注了制,心则真气空虚而悸动,故欲得按也 因此条是误注所致,故以桂枝甘草和卫扶组,补益中气 但此方性味和干, 力量浅解,如参与之补致,恐不可少 仲景立方,识不。此,或有脱落,未可知也 若方氏以心血为重,置归虚而虚论、《尚论》讥之,不亦宜乎?

# 桂枝甘草汤方

柱枝四两 甘草二两,炙

上二味,以水三升,煮取一升,去滓,顿服。义具注中,不另立论

未持脉时,病人叉手自冒心,师因教试令咳而不咳者,此必 两耳无闻也 所以然者,以重发汗,虚故如此 · 、

此论误汗和毒之耳聋,以再不必邪在少阳,然后耳聋也 人 足少阳之脉,起于目镜眦、五抵头角、下耳后、其支者,从耳后 入耳中,出足耳前、下胸中、贯贴络肝属胆、活物里 故《素

① 炅 (jiǒng 窘) 气: 热气。《素问·举痛论》: "卒然而痛,得艮见痛 上。"

河·热仓篇。云:"少阳主胆、其脉循胁络于耳、故肠胁痛而耳聋"也 若人汗后阳虚、皆以发汗过多,卫阳散亡之效、非邪在少阳也 以服桂枝而如水流淌。已为痛或 如麻黄汤者,其可重用乎?所以古人用药治病、中病即已 《五常政大论》所谓"小毒治病、十去其八; 九毒治病、十去其九"、"九使过之,伤其正也"然以卫气散亡而能令人耳聋者,何也?耳者、肾之窍也《阴阳应象论》云:在朋为抒,在穷为耳 卫气者,乃胃中谷气下降,为丹中真阳之所蒸腾,发起而布于皮肤、以捍卫风寒者也营卫皆属太阳而为表,真阳藏于少尉两子之中而为甲,改 册一腑,相为表甲而成一合也 误注广阳,则好家之真阳败泄,所以抒致之为耳无润,犹老年子急阳衰,亦为耳无闻,其义一也 仲聚虽不立治,然欲治之,亦不外乎汗多亡阳之法也。

发汗、病不解、反恶寒者、虚故也、芍药甘草附子汤主之 世七

发汗病不解者,发汗过多面阳气虚拟,效生外寒,仍如木仔之状也。思寒而口反者、不当思而思也。本以发热忠寒而壮之,得汗则邪气当智而不思寒矣。今病不解而反恶寒者、非风寒在表而忠寒、乃误汗广阳,卫气表失,阳虚不能卫外而恶寒也。或口、既云发汗病不解,安知上表邪未尽于。口:若伤寒汗出不解,则当仍有头痛发热,脉膏紧之碎矣。而仲景非唯不言发热,且毫不更用解表,而毅然断之口虚敌也、即以芍药甘草附子汤主之,则知所谓虚者、阳气也。与上文虚字无异,其脉必改弱,或虚大虚数、而见汗史但恶寒之证、如附子泻心证、及用栏权加附子汤、桂枝去芍药加附子汤之类。故口是故也,而以芍药甘草附子汤主之。

# 芍药甘草附子汤方

芍药三两 甘草三两,炙 附子一枚,炮、去皮、破八片 已上三味,以水五升,煮取一升五合,去滓,分温服。

芍药酸改、致汗液而固菖目 附子辛热、补食阳而强卫气 甘草扶植中州、调和营卫、所谓温经复阳之治也。

发汗后,恶寒者,虚故也 不恶寒,但恶热者,实也,当和胃气,与调胃承气汤。 b//

上 旬、是水上文语、严以起下文者也 言而条云发出后志 读者、以注后阳虚故也 若发汗之后、不恶声的反恶热者、非虚 证也、乃行后太阳已罢、邪转加引、为胃实之证、当和其胃气则 愈矣 然识注之言、阴气已虚、不宜大下、故当与调胃承气汤、 即阳明篇所谓与小承气汤致和胃气、勿令大神下是也

# 发汗后,饮水多者必喘,以水灌之亦喘

发针之后, 卫外之阳气已适, 胃中之真阳已损 若津液竭而 器欲饮水, 当如太阳上篇中风发注后, 欲得饮水者, 少少与之可 也 若饮水过多, 则胃虚不运, 水冷难消, 必至停蓄不渗, 水烟 侵肺, 呼吸不利, 故肺胀膨減, 气逆面喘急也 若以冷水滞湿气, 则营卫先已空流, 使寒邪入肢, 水气侵肤 脂本主乎皮毛, 故内 通于胃而亦为喘也 肺热而竭者, 故用麻黄杏仁甘草石膏汤 此 以汗后水寒而隔,则去麻黄加葶芳之小青龙汤, 或可酌用也

# 发汗、若下之、病仍不解,烦躁者,茯苓四逆汤主之

既发其汗,则表邪当扉 若又下之,里和亦当扉矣 乃仍不 解而烦躁者,此非躬热不偏。人肯龙之烦躁也 盖因汗之太过,

<sup>1)</sup> 灌濯 (zhuó 浊): 灌洗。《广雅》: "濯, 酒也。"

了其卫外之阳; 下之太甚,又损其胃脘之阳,致无阳而阴独故也 烦躁者,阴盛迫制,虚阳搅扰则作烦,阴邪纵肆则发躁 补虚复 阳,乃其治也,故以甚等四逆汤主之 然大青龙之烦躁,因热邪 不得发越矫致,乃实邪也,故用汗湿凉解之剂 茯苓四逆之烦躁, 因阴盛润虚所致,乃虚邪也,故当用收复温补之药 。当论。引入 青龙项中,良有以也。

#### 茯苓四逆汤方

茯苓六两 人参一两 甘草二两,炙 干姜一两 附于一枚,去皮,破八片

# 伤寒误下

伤寒,医下之,续得下利清谷不止,身疼痛者,急当救里; 后身疼痛,清便自调者,急当救丧 救里宜四逆汤、救丧宜桂枝 汤。三十一

此论误下之后,证有表甲级套之分,治有先后虚实之当急也下之,误下之也。续,近续也。言曰误下之事,遂续得下利不化也。请谷,请水完谷也。误下而胃虚甲单,致完谷不化也。前后也身疼痛,义各不同,一以阴寒在里有痛,一以寒邪在表而痛也上截所谓身疼痛者,因误下阳毒,阴寒在里,无阴气以帰培柔养,故身疼痛,与上篇人参新加汤同义,虽有误干误下之不同,而阳

D 甘草:原脱。据日本享和本朴

虚则无不同也。后身疼痛者、指色寒之表并而言也。后、谓下后、 非救甲之后也 寒气伤营、营血滞涩、不快于流行而弯也 清便 自周、谓小便请而自谓、邪木入里之征也。 急衰者、唯恐不及之 词也 言集伤营之证、改医以药误下之、致胃胃吸損、果气虚重、 无阳气以温养箭管、流通气血之支也。既无表征、但见里寒、故 当急致其里也。若误下之后、但身疼痛、小便清而自凋者、知其。 重邪但在于表、犹未入里、乃伤寒首条,之恶寒体鸣,及次条身疼 展所, 骨节疼痛, 些风无声之身疼痛也。当急放其表, 若不急按 其表、则外邪必乘误下,之虚、陷入了里面为支通,之证、收云,急也。 驾则按里邹何, 宜以四道汤昌里复即可包。若救表,则当以桂枝。 打解之、然相枝汤,怎不可用于伤更也。由上篇第十一条已有明禁。 矣,而此条反用と、岂仲景二二其说耶。不知仲景卢禁,但禁脉 字数面发热:L 不出者乃未治之伤何也。此条已局伤刑误下。胃阳。 己作, 进彩已落。已气己寺, 不宜复用麻黄,多发汗, 更广其阳矣。 故以桂枝之辛温, 宣通其智气, 贡献僧具表, 则温散两个百无事。 矣。此又定法中之活法,未可执一论也。

每误: 此节是两股文、当作两黄军 伤寒医下之句,是 条之总冒上, 吉假若下之后, 续得下利品谷不正百身疼痛者, 其里寒已甚, 和气容危, 且全无表日, 故急当故里, 是以无阳之里证为 急也 此一句, 是上军截义 又吉如下后但有身疼痛之表证, 而 清便自遇者, 是并无里证可知, 故急当故里, 里既无邪, 当以表

① 冒:同"帽"。《新唐书》:"白纱冒者、视朝、听讼、宴见宾客之服

那为重 此二句,是下半截文 故下文又以两方分隶两义之下而 总结之,辞义并并,炎然可见 不意成氏以来,各注家俱作 义 解,皆云效里之后,得清便自同,然后与桂枝汤敕表 若果如此 论,则下截之者字与急字,皆不须用矣 岂温经救里之后,身尚 疼痛,自待请便自调,里气已和,然后救表,尚可云急手。如敝 阴条中,下利废盂,身体疼痛,先温其里,乃攻其表,方为次第 分明,允为一义 此条乃里证急则按里,无里证则救表,因证施 治之活法,故有两者字及两急字以分之,岂可混讲。只因后身疼 庙之后字上,脱 下字,特定模制,遂成千古之感 奈江者不辩 占气,不清脉理,泛然下笔,致失作者之意,窃为前辈借之也,况伤寒用桂枝之禁 前中风条内,几诸主家,皆能申仲景之意而 程置上言之,才至《伤寒例》中之桂枝汤,已遂忘之,的竟置之 弗论耶,此正所谓髓文重移而已,又仍裨于后学哉。

伤寒五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也, 栀子豉汤主之。三十二

五六日、虽为邪当人里之候、然有邪尚在表面未鲜者极多、 总以表证既去而无里证者、为邪气已解。表证初罢而随见里证者、 为外邪人里、未可以且数拘也。今五六日而身热不去、是表证尚 未除已。大下之后、若表邪尽陷、则身不热而为痞结及协热下利 等支证矣。今乃身热不去、是邪气半留于表也。心中结痛、是邪 气半人于里也。表里皆有邪、是以谓之未欲解也。然邪入犹浅、 初入于上焦心胸之同耳。若用表甲两臂之法、则邪未入胃、岂宜 攻里。无若就近取之、则以高者越之之法为便、故以栀子致汤叶

① 聲響 (xin 時): 破绽。

之,则内邪随雨而上出,外邪又因可得汗而驾矣

#### 栀子豉汤方

栀子十四枚,擘 香豉四合、绵裹

上 1 年,以水四斤,先者柜子,得 升平,内改、煮取 升半,去滓,分为二服,温进一服。得吐者,止后服。

他了,本草 不言其他工,而种是独用之以用的那、故张子和 法中亦有之 盖因其味苦胃寒,而其味寒惊,故怨令人听然亦大概以得羽探之月。次歧本于伤户型热,瘴气志毒,可疾热病 李时珍云: 黑豆性平,作良则温 既还从置工,故能升能散、得势则发泪,得盐则能引、得盐则合风、得盐则治痢,得苏则止血,均熟则又能止汗,其合栀子面气叶层河之邪者,气取其能升、能散、能吐耳。

# 发汗, 若下之而烦热, 胸中窒者, 栀子豉汤主之

已发行之后,下之前致原热郁闷, 制中空渠者,因行不彻而 邪未复也。然既计之后、邪气已散、有限之余邪、陷入肌中、故 不至至痛、而但元享碍耳。邪在真中、最宜上越、故亦以祀了安 汤主之。

# 伤寒下后,心烦腹满,卧起不安者,栀子厚朴汤主之

伤寒表证未除而误下之、下后外邪菌人 在归则煤、在胃则 满、既原且高、所以躁执不宜、卧起冒不安已 邪气盖人、未成 病情 。阴阳心象论 云:"高之者,因而越之;中毒者,泻之于 内" 所以用栀子之苦寒,而越其心肠之虚邪;厚朴、枳实之苦

① 罾 (ǎn 揞): 覆盖。 《说文》: "理也。"

② 高:据《素问·阴阳应象大论》、当为"其高"。

辛,以泄其胀满之浊气,故以恒了旱朴汤主之 然汗随吐发,故 不须更解其表也。

#### 栀子厚朴汤方

栀子十四枚,擘厚朴四两,姜炙枳实四枚,去额

已上三味,以水三升半,煮取一升半,去滓,分二服,温进一服。得吐者,止后服。

伤寒, 医以丸药大下之, 身热不去, 微烦者, 栀子干姜汤主之

伤寒表邪未得, 医不知而以减历丸药大下之, 宜手箱入而为 店等矣。而身热不去是邪未全陷, 司有"生去者" 微觉烦闷, 乃 下后之事邪陷黑, 将等未名之征也。大下之后, 既不可复发其表, 又不可再攻其里, 胸。邪之犹在宫门也。建守以他子上发汤酒之, 则效闷之肌邪, 得上越商出; 身热之表邪, 亦因可面注"矣" 立 方之义, 盖以身热微填, 用栀子之苦生, 以酒肠中之邪; 误下伤 导, 取上姜之辛热, 以守胃中之闷, 则温川散邪之云尽之矣

# 栀子干姜汤方

栀子十四枚、擘 于姜二两

上二味<sup>3</sup>,以水三升半,煮取一升半,去滓,分二服。温进一服。得吐者,止后服。

发汗吐下后,虚烦不得眠,若剧者,必反复颠倒,心中懊恼, 栀子豉汤主之;若少气者,栀子甘草豉汤主之;若呕者,栀子生 姜豉汤主之。三十六

① 酮 (jiàn 见):窥探。《宋史》卷二百四十六 《列传》:"使美人瞶旅 劝息,必以告。"

② 味:原作"未",据文义改。

既注证下,则正气皆虚、邪犹未尽。虽不比实热之邪、陷入而为结为症,然虚邪内入、亦足以作虚烦而令人不得安眠也。若邪重育点者、必至烦热扰乱、令人神志昏愦、反复颠倒、心中若有所懊恨「不平者、然此皆虚邪在肺之所致也。涌而越之、则无形之邪随叶百散矣、故以栀子敌汤主之。若如上文证而少气者、囚汗吐下后的中之阳气已虚、湿中之呼吸不足、中气大虚、肉涌则恐伤胃气、故加甘草以补中和胃、原无损于元气也。若加于呕者、是注吐下后、胃中阳气已伤、中焦虚冷、胃气不和、气上逆而上呕已、故加生姜之辛温。以言达胃中之阳、和暖中州之气、则量更用吐法、亦无伤于胃肌而气自和平矣、此些因时扪宜之法也

#### 栀子甘草豉汤方

于栀子豉汤方内、加入甘草二两、余休息法、得川、正后服 栀子生<mark>姜豉汤方</mark>

于栀子豉汤方内。加生姜五两、余依的法、得可, 上广服 凡用栀子汤,病人旧微溏者,不可与服之。

栀子苦寒、用之盖与以咀胸中之烦热者也。若病人平昔人便 改唐者、则中气本自虚寒、用之恐寒凉损胃、反致大肠滑泄、改 不可与报。何必欲活邪、则敌人与引法中、有甘温之药可的选也

伤寒若吐、若下后、心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉 紧、发汗则动经、身为振振摇者、茯苓桂枝白术甘草汤主之 十八

伤寒本当以麻黄汤汗解,若归下之,则治之为逆。心下者,

① 恨:日本享和本作"侬"。

② 戴人:张从正之号。金元医学家。字子和,号戴人。撰《儒门事亲》等书。

目枕之间已 遂萬,气逆中萬已 脉沉紧,沉为在里、紧则为寒、 盖阴寒在里也 动心、经肠间动也 身力振振摇、即上篇振振欲推 地之渐也 与伤寒不以汗痒,而发耳下之,致胃中阳气败损、寒 邪陷入血垂黄,阴气上冲而失眩也 阴寒在里,故脉见沉紧已 防气已为叶下所靠,若更发其正,必至广制而致经脉动物、身不 自持自振振然。动矣 动经振擂、与上篇心悸头眩、身胸动而振振 欲辟地者几希矣、故用桂枝以复散外邪、通行阳气、而以茯苓、 口术、甘草、补中气血治其日下之虚也 然伤寒而不忌柱枝者、 以桂枝木能宜表、且不用全汤、无芍药之酸收取也 但药物干易、 倘用之而未效,真武汤或在可拟之列也。

辦民: 条件 等言家,俱谓心下迅荡,气干冲向为寒邪扶 饮,按实于清 脉见沉紧,明系饮中留告外邪,若发行强解,律 被尽竭,伤动全脉,故有导为抵扑,之患 具言若此,是个不知为 了阳之支,与误行条中之抵抵欲僻地相似,反多增 依钦之说, 理殊不解,恐未精切,姑录之以俟智者之鉴。

# 茯苓桂枝白术甘草汤方

茯苓四两 桂枝三两 白术二两 甘草二两 上四味,以水六升,煮取三升,去滓,分温三服。解见注中 伤寒蓄血

着面、与上篇同义、因上复伤车 字、故仍置之中篇

伤寒有热,少腹满,应小便不利,今反利者,为有血也,当下之,不可余药,宜抵当丸。

此与上篇 条互相专用, 正有中风传寒之别也 言伤寒有热

D 摇: 日本享和本作"报"。

邪在里面少腹满者, 应小便不利, 何以言之, 里热则津液枯竭, 少腹满则粉胱不泻, 故应小便不利。今反利者, 乃邪不在气分的伤血分, 所以。焦膀胱之气化流行而小便仍利。因血盖下升, 故少腹隔也, 此证必当下之乃愈。不可余苟者, 言既无如狂喜忘, 及身黄之证, 不须以种仁承气及抵当汤之快剂荡涤之, 但宜以抵当作丸, 小其制面又分其势以缓下之, 原无太过之弊, 而无伤于正气也。

#### 抵当丸方

水蛭二十个, 然 蛇虫二十五个, 去足翅, 然 桃仁二十个, 去皮, 研 大黄三两, 酒浸

上四年, 科分为四九, 以水 升, 产 丸, 取七合服之, 啐 时 □ 当下血, 若不下者, 更服。解见抵当汤下。

① 晬 (zuì 醉) 时:即周时,一昼夜24小时。

# 结胸心下痞脏结附①

# 结胸心下痞发源总论

旧注成谓风伤卫高阳邪陷入为结朐、寒伤营而易邪陷入为痞, 此或千古之误。详完论中、中风亦有风心下后者、伤寒亦有成结 阳者、更有中风伤寒开见而具作心下痞者、有但伤寒而心下满便 症者为结胎、但满面不症者为癌、参互交错、未便分属恶篇、故 为编一卷、位置于上中二卷之后、以见风寒均有此二注之意

病发于阳,而反下之,热入因作结胸;病发于阴,而反下之,因作痞 所以成结胸者,以下之太早故也

此条义理最奥、含蓄最深。干古以来、英贤某出、从无得其旨者。余先心涤虑、沉默渐承、凡五易稿而后得其绪端、故识之以告诸同志云

此论结胸与结之所由作,乃连结之纪包也 发于阳者,邪在阳径之谓也 发于阳者,邪在阳径之谓也 反下之者,不当下有下也 两反下之,其义也别,则以表邪未罕而曰反下,则以始终不可下而曰反下也 因者,因误下之虚也 结肠见言热人者,以发热恶寒,表邪未解,误下则热邪乘虚陷入而为结的 以热邪实于里,故以大小箭肠政之 转不言热人者,盖不必言,亦难言之也 其不必言者何?阴病本属无阳,一误下之,则阳气愈虚,阴邪愈盛,客气上逆,即因之而为结硬 如其草、半夏、生

① 结胸心下痞脏结附:原脱,据本书目录补。

姜 泻心汤证是也 此等非唯无热可言,亦并无所入,故不必言 也 其难言者何? 诸痞之中, 有有表证而发热恶寒者, 如解表用 桂枝汤, 攻甲官大黄黄连泻心汤及大柴胡汤者是也。以杂在诸虚 缩之中,难于并言,故亦不言也 其两不言者何,以在此段纲领 之中,不能具言,至后节条目中,方悉言之也。未句但言下早为 结胸之改而不及痞者,以邪在阳经而未解,邪犹在表,若早下 之、则里虚而邪热陷入、致成结构。若表邪已解而下之、自无变 逆之患,故以下早为嫌。至于写入阴经之证,本无可下之理、阴 经虽有急下之条,亦皆由热邪传里,非阴经本病也。除此以外, 其可反下之手"以无可下之理、故不以迟早为言。即使。唇孔之 有表证而发热恶寒者,如大柴胡汤。证、亦以伤寒发热、汗出不 解, 表里皆实, 故用攻肩兼施之法, 亦非由下早之故也。甲人盖 量值泻心汤一条, 为先下后注面致心下症者包, 然其表症犹在, 应先以桂枝解表,而后以大黄黄连攻痞。 见先用柱枝,则知邪在 胸, 彼此相为仿佛也。唯此一条, 为热入之痞, 其它污心, 各有 区别, 未订概以热入论之, 所以痞结虽肾口反下而作, 结胸因热 人,敌独2申之以下早。病则非尽热人,故不可言下早也。然此 其表邪未解而反下之、则正气内虚、热邪囚之而内陷、必硬结于 胸中,是谓病发于阳,言阳邪从阳经陷入于阳分,其所发之病,

① 使:日本享和本作"便"。

② 独:月枢阁抄本作"特"。

③ 棼 (fén 汾):通"紊"(wěn 文)。纷乱,紊乱。《左传·隐公四年》:"犹治丝而棼之也。"

购者、中焦之上也、位高而属阳、以诸阳皆受气于胸。 中,故事中为气之害, 上重于重而为耳吸。阳邪陷入, 必伤阳 一个, 改结于则中也。邪人固径、由传变而人者、或本经自感者。 若误下之,虽无热邪陷入,而青中阳气已伤,阴邪内盛,必因误 下之阳虚, 面阴邪否 塞手心下, 是谓病发于阴, 高邪人阴分所 发之病,名之口称 售者,即气否基直不通也 心下者,腹之 1、心之下,中焦之所引、肯覧之部分已 较之于的。则位有卑 而为阴矣。其何言四作集而不言热入者,同些之证,四误下之 与、别气。虚、防邪自盛、不必外入之邪毒言或也。同邪必由陷 人, 阴邪则不必也。如目而长字、则阴和出暖、至金乌兰西坠, 则遍界团基。自然之理、何必外来?故草气乃明邪门结于中、犹 云雾障室、天理之气不相交通而成台、非若热邪之箭人也。下文。 目草汽心汤条内云:此上是热。但以胃中毒、客气上适、故使硬 已 客气者、明邪也 谓之于迹、其非外人也明矣、又何疑功? 此为结为虚之仅分也。半夏智心汤条内云: 若心下满而便痛者, 此为结构也。但满有不痛者,此为惩。此九仲景论中,影明较著。 之分也 其分条论治、则于结构之证、有大路的汤之结构、有大 邪消人,所谓热入因作结则也。母支洁不攻者,以外症未去,故 但以柴胡桂枝汤等之也。至于心下焦之证、义各不同、未可以一 高仓也 如于李汤之些,乃阳邪伤胃,津液不行,致水饮伤着,

① 否: 闭塞, 阻隔不通。此指胸腹间气机阻塞不舒。《广雅》: "否、隔也。"

<sup>2)</sup> 金乌:太阳。汉·对杭 (清虑赋):"玉树翠叶,上栖金乌。"

<sup>(3)</sup> 其: 原脱、据月根阁抄本补。

此实而可攻者也。有生姜宫心肠之痞、乃中气不和、胃寒不化, 脾弱不能为青行其津改、以致土笔食泉、 肋下水气留蓄, 此阴虚 阴唇之唇,故可温补与通以开之者也。有甘草酒心汤之信,乃下。 后阳虚、胃寒不化、下利清谷、腹中雷鸣、心下结硬、下吃心。 烦, 又复下之、冒御大康、罔邪干逆之生、此但可泻其虚气而不。 可收者也 有人黄黄连泻心汤之香、此因先下后汗、倒行逆施。 致热邪已入,表证未涂,乃先解后政,实热之害也。有事夏泻心 汤之痞,但满面不面,乃气势耳,不可攻者也。有附子污心汤之 痞, 囚禁反人里, 改亦用大黄黄连, 又见忠寒汗出, 知其真阳太 虚、卫气不円、又加附了以回国国卫者也一有大柴胡汤之愿、乃 伤寒发热, 计出不解, 邪转入量, 至四川下利, 此表里特实, 宜 自自攻,故用两年之法也。有旋覆代赭石汤之痞、此计叶下后、 邪量已算,胃阳已伤,量真不远,疾饮胃治,气上走而为意、宜 品补订通、镇学有不可攻者包 有赤石脂肉余粮汤之物, 此传寓。 误下有利不止、致成态速、假写心汤 等又下之、途至利更不止。 病有下焦。界下之所不能治,故国国下焦 句望其讚也 唇证如此 之条络繁多、青实不一、岂可以一言藏之手。故口仲宁之不言、 盖难言之也。然各还行证、大约由常见而人、常卫武国太阳、至一 丁成结成癌、情必皆在太阳矣。故结美则必以"太津恶"。字 冠之。其所以咎者、盖以咎则乃表邪未舍、邪在太阳、因误下司 表邪陷入故也。至心下唐诸条、则于冠之以"伤寒"、字者、 何已? 集邪虽必由表明人, 至成后之证, 各举誓有, 故不可独称。 太周也。然非但唇结条下为竺也。他是之于风伤卫渚江、无不以。 太阳高称之 于寒伤营诸证、呼 有表证者、以太阳马称之、 因太阳主表故也。至误治、失治传变诸江、则皆去之者,以实邪。

既不在表, 于各经无所不入, 入淮则为三阳星证, 入阴则为三阴 里自、其有各经自受者、亦愿以伤寒称之、或竟直取其病状言之 一面已 盖周邪远入里、或风或寒、俱不得以"太阳"二字加之 矣,其所以不可加者。以邪員善卫、则入甲之最路纷争。虽同入。 而异变矣。其或人于阳、或入于阳、皆武其虚处上而中之耳、初 无定分也。后人未析其义, 逐以为风邪入里则为结构, 寒邪入里 则为痞证, 岂知便景本意, 不论中风伤寒之邪, 在阴经者而表邪 木鲜, 误下陷入, 敌有下星之冠, 所以有热人之结胸, 并有热入 之野, 实热之痞结, 皆以客邪陷入, 改有攻无补, 见以有人治腹 之汤丸、1 要汤之逐饮、大黄黄连,之泻心及大柴时汤,之两ډ也 无论中风伤寒之邪。在阴经者而误下之。其邪本奉在表。不须外。 人、何因误下之后、告气虚损、圆邪否制、同可成态。所以目有。 反下之或。而无下早之文 犯在 阴、炉咚禁下、放不以迟早为 言,故有目草泻心、半夏泻心、生姜泻心等温散开补之法、然何。 以阳邪必从外人、阴邪不须外治乎? 连以 阳在躯壳之 层、 司已在驱忘之里矣。四以佳景但以发于四、发于阳论之、一云反 下面言热人。 云反下面不言热人。 则云下之大星、一则绝不 宁下早,议论无多,苞兰举深广,虽未是宁,总在言表。曾未尝。 以风寒常卫定痞结也、故方氏击云。发于阳向下之早者、未尝无。 癌:发于阴石下之早者,亦有智陶 疾病之机, 每多不期之变 思谓两星字虽不应并下、于慈结则颇有圆机 余细园论中、有心 下回硬,则为结鸦;又云若心下满面硬蛋者,此为结胸、是结胸。

① 处:日本享和本作"所"。

② 苞:通"包"。包裹;怀抱。(诗·大雅·常武):"如山之苞。"

亦可称心下也 有以伤寒中风并冠于自而口心下患者,有独称太 国中风而口心下痞硬满,引胁下痛者,是阴邪亦能作心下痞也 又伤寒六七日,结洞热实、脉沉口紧、心下痛、按之石使者、是 阴邪亦能作结的者也 又太阳中风、下利平逆、其人杂染汗出, 发作有时,头痛心下痛便 又太阳骞、医发汗、遂发热忠寒、因 复下之,心下痞,此发于阳面亦作心下痞者也 更有太阴之为 病,腹满而咀,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,必胸下 结硬 又如照阴篇中云: 病人手足尽冷、脉车紧省、邪结在胸 此 条虽有阴阳之分、与结鸠稍异、此亦发于阴南作结心者 1 1 由此观之, 其阴阳互见, 店结交作, 参伍错符, 纵横支化 11 如此,则是风寒营卫之说,可拟发于恒发于明之义乎"《商论》 未悟其理, 妄取、条谱。之说、以风为阳邪、病发于中风、阳。 邪未从外解而反下之, 热势乘虚陷人, 必硬结于闽土; 寒为阴 邪、病发于伤寒、明邪未从外解而反下之、其热势乘至陷入,必 善。证成氏之员 1: 既以无热恶寒为发于同、乃有可下之理?斯。 <u>肯</u>之谬,亦已甚矣。不思仲景原因不可下而口反下、粮善造反忘。 之耶?又曰: 伊景垕谓阴阳者, 指表里面言也 再看表、当正面 反下之,因作生物;病在里,尚未入尊而魏下之,身作迹,此论无 为乖谬 病已有甲、即攻下之、已不为逆、且病既入里、而云尚未 入腑, 岂所谓腑者, 又在里之里乎; 又以风邪入里为结胸, 寒邪入 里为痞。然则太阳中风、下利呕逆、其人染染汗出、而至于心下痞。

① 沉:原作"促"、据日本享和本改。

② 张兼善:明清医家。撰《伤寒发明》二卷。

便者, 但风邪入里之痞于, 伤寒六七日, 结覧热实、心下痛、按之 石硬者,非寒邪人里之结胸乎"及伤寒中风,久反下之、其人下利 日数十行,谷不化、腹中富鸣、心下痞硬而满者,非或风或寒而偏 作心下唇者手"又伤寒五六日,枢而发热、柴胡证具、而以他药下 之,必莠蔓血振,心下满面硬膏者为结朐,但满面不痛者为痞,此 又非寒邪入里而能结能痞者手, 更以此较之, 明和善之说, 果合併 景发于阳发于别之义手。因思方、喻 西东之说, 得非兼善为之前 导手, 是以不言热人之故、便景确有深意。如成氏以发于归面反下 之, 谓表中月邪入里, 结于心下为痞。岂复阴气尽虚, 阴邪自足成 店, 况尚有思见发热表里皆实之痞具在2 则此自己曷荒唐, 向方氏 又谓不言热人、敌人同推也。啥氏复不条件景之意、不啻方氏之讹, 还尽信同推之说而竞推之曰: 。证皆由下早,皆是热人,省文以见 急进 持仓若此、不几乎高置不岸下、菽麦不分下矣、以自引自之 间,可独加诸的差部?是故访仲景书而不能得仲景之旨,其不为盲。 者鲜矣! 此节疑义、所以为千古末明之案者、以仲异难言而未之详。 言已 然反复寻绎其义,亦昆言之矣。但追无不秘,木易显言,故 ()后之学者、从妙也中永之而已。 盖以国道之所得者犯误、控道之 所得者弥深耳! 故曰: 若能寻余所集, 思过半矣。

① 方喻:指方有执、喻昌。

③ 菽 (Shu 叔) 麦不分: 豆麦不分。比喻是非好坏不分。菽, 豆的总称。

# 结胸证治第三

太阳病,脉浮而动数,浮则为风,数则为热,动则为痛,数则为虚,头痛发热,微盗汗出,而反恶寒者,表未解也 医反下之,动数变迟,膈内拒痛 胃中空虚,客气动膈,短气躁烦,心中懊恼,阳气内陷,心下因硬,则为结胸,大陷胸汤主之 若不结胸,但头汗出,余「无汗,剂颈而还,小便不利,身必发黄也」

拜<sup>2</sup>脉篇云:例阳相接,名口动 智动则注出,阴动则发热又云:数脉见于关上,上下无头尾,如豆大,软致动摇者,名口动电 此所谓动数者,数而置动电 痛,即下文头痛电 虚、谓 置阴弱电 密注,睡卧中之注电 四以外卫乎皮毛,阴以蓝菜具血络 目闭则卫阳两人,无以外卫,营虚不守,故阴液密出 此四风邪伤卫,她卫强营弱,毛孔不闭,故改盗汗出也 发热盗汗,即数则为虚之义,言卫强则阴盛发热而脉数,营弱则阴虚忠寒而行出也 浮则为风以下四句,即所以释脉浮而动数也 头精、发热、微盗汗出而恶寒,即风、热、痛、虚之见证也 言浮则风邪存卫,数则邪郁发热,躁动则风邪不得发越,故头痛 脉数则阳邪作而言阴虚弱,故政密汗出而恶寒,即前太阳中风,阳浮而阴弱,阳污热自发,阴弱汗自出,声者恶寒之变文也 此为表邪未解,乃桂枝汤证也 机工不察而反下之,则冒脘之阳气大伤,遂至动数之脉,变而为退矣 迟者、虚寒之脉也 中气战饭、则表

① 余:宋本《伤寒论》下有"处"字

② 辨:月枢阁抄本上有"上此一节、补叙自表入里,所以致成结胸之故,及描写邪气陷入,而成结胸之状,历历如绘"42字。

口胃中空虚、非水谷尽出而空虚也、乃胃中真阳、因误下之损而空毒也。真气空虚、则陷入之客气、扰动胸膈、而皆中呼吸之气、有所隔碍、故短促而不伸也。腸间气不得舒、邪结于里、所以躁扰烦闷、而心中若有所懊眩者。然此皆阳邪内陷、故心下因之而便、逐为热入之结胸矣。以动数之脉、变而为迟、虽为中气已虚、然邪热结更响中、则为实邪有里、当以大陷拘汤主之。若剖邪量陷而不急于胸中、但失于出者、以诸阳脉皆上至失、失为诸阳之会、阳邪独感于上、致但失止出也。诸阴脉皆至便、从肌中而还、然阴液为阳气可等、乃得为汗。阴阳之脉络、虽交互于周身、固阳邪有上、无以常等、故余皆无汗、但剂便而还也。热邪内陷,既不得汗泄、而少便不利、则又不得通水液而下走、是热郁毒、故身必发复也发更不立合法者、以有何有后也。此条量动数支迟、终属阳邪内陷、故以大陷铜汤攻之。热邪内陷、病目动数支迟、岂阴凡反有热入同和之理于。故口物管中难于并言、至条目中、始能悉言之也。喻代谓动数支迟。于六字、形容结构之状始者、应其为化工之笔、宜哉!

# 大陷胸汤方

大黄六两 汉之六两,即宋之一两六钱二分。李时珍云: 古之一升,今之二合半。约即今之一既①也,每服一既,约大黄五钱外。结胸恶症,理亦宜然,未为太过,况快利,止后服乎 芒硝半升 升法,见小柴胡汤下 †† 遂一钱②

上 1 味,以水八升,先煮入黄取 1 升、去滓,内兰硝、煮 两沸,内甘遂末,温服一升。得快利,止后服。

T) 瓯 (ōu 欧): 小盆, 杯。《说文》:"瓯, 小盆也。"

<sup>2)</sup> 一钱:宋本《伤寒论》下有"匕"字。

陷胸者,谓能治热邪陷入胸中而名之也 邪治胸膈,犹太敌入寇,绝我津荣,据我及害,饷道不通,程苏不爨。 坚擘固垒,非勇敢之将,锋锐之兵,不能破也、故用苦寒涌泄之将为君,咸寒软坚之削为佐 然邪结胸中,胃气不行,津液不流,水饮并结,坟又以逐水利痰之奇兵为使,朝足之形已定,物角之势已成,然后建入将确鼓,水陆并进,而成神锋陷阵之功,岂不伟哉!然苟非热入胃实之证,如阴痞之属,则当以德化绥律²,威慎摄服而已,未可穷天黩武,涂炭牛民也 其有表证而脉浮者,允所禁忌、用者审之。

辦误: 仲景为伤寒立法之祖,虽后贤结起,鲜有不读其书而 师其识者矣。故凡读之者、各有议论,虽或未能尽其典要,而亦 各鸣其所得,或是或否、皆不敢逾越其纯度,然未有如丹溪朱氏 之不善读书者也。如此条之病斥仲景曰: 按太阳病、在表本曾解, 在表面攻甲,可谓享矣。而况所得之脉、肾净面动数乎?今得误 下,动数变迟矣、而又曰胃中空虚,又曰短气躁烦,虚之甚矣 借口阳气内治,心下因硬、面可遇攻之乎。岂大陷胸之力缓于承 气?况已下者不可再下,宁不畏其虚乎。上文曰结胸脉浮大者不 可下,下者死;又口结胸证恶具,烦躁者死。今日脉浮、又曰烦 躁,大陷胸果可用乎?彼阳病实、下后若胃中空虚,客气动膈, 心中懊眩者,栀子致汤叶胸中之邪,况太阳失下后,明有虚证乎。 如此议论,岂非痛贬仲景叙证之差、用药之误乎。岂知仲景原因

① 樵苏不爨 (cuòn 窜): 虽有柴草,却无米为炊。喻贫困。三国·魏·应璩《与侍郎曹长思书》:"幸有袁生,时步玉趾,樵苏不爨,清谈而已。"

② 徕 (lài 赖): 慰劳。

脉;产血功效、头病发热、盗汗恶寒之表症未解、为不可攻下,故 日反下 至误下之后,胃中真阳已虚,用以动数之脉,已变而力 迟矣。变迟之后、阳邪已陷、岂尚有言脉耶" 伊景所谓浮而动数 也 又以动数变尽为虚,不知正、既虚、热邪已陷、正虚邪实 而爲内排重矣。 可读又不知此义, 其不善读者 \_ 也 又以胃中卒 虚为虚,不知仲景之曰字虚、盖以胃中真阳虚损为言、非水谷邪 气尽至也、所以下文即有客气动腽四字、因胃气虚、故客气得以 人揭面支动,此亦正本邪实也, 己可竞作虚论部 丹霞又不知此, 其不善读者"也 又以短气躁烦为事甚、不知邪告病病、气道阻 寒、日热邪内郁、故垣气蒸发而心中里的也。 丹凤又陈其旨、此不 · 古读之四也 又云借口居气内陷、心下马硬、前可迅攻之乎? 岂 大陷洞之力、援于承气、况已下者不可再下。字不畏其虚乎。1 书堂念人治脏汤云: 伤寒错恶,结洞为甚,此非不能通利、须其 迅速, 方能分解结邪 月溪识见, 又不至此, 其不善读者五息 又云上文曰结胸脉浮大者不可下,下者死。 使累于未结为之脉浮。 动数者,已云不可下,恐误下成结胸也。全着既成结胸自尚往来。 集热者,已不用大治狗、而用大柴胡汤表里两母之法矣。况已结。 胸面脉尚浮大、则在表之邪、不可限量,改口不可卜 且此条动 数变迟之后、并无异脉由见、岂可引起以责仰景手。此不善读之 二六也 又口结朐证悉其、烦躁者死 今康寿、又口烦躁、大陷朐 果可用乎?不知何是之所谓悉具者、言结胸所犯之脉证、无所不 备也 此一节有真有此证、乃仲景设言以训与世之文、故能叙自 表入里、所以致或结朐之故、及摆写邪气箭入而成结朐之状、历 历如绘,直至结朐已成,然后云以大陷朐汤主之。若如此以新面

入者,即谓结构宜恶具,则下文结陷热实,脉沉有紧,心下痛, 按之石便者, 当如行耶? 况尚有舌上原而易, 日晡潮热, 从心下 至少复、健满面痛不可近者,又如何耶?且所谓短气躁燠,心中。 世依、胸犹未结也一至阳气内陷。心下内硬、则为结胸矣。所谓顽。 原者, 热邪初人, 不得发越而躁烦, 非已或独结, 胃气将绝之烦 炒黑, 蒜烦, 义自不同, 月景又不能增, 此不善读之し 也 又言彼阳禹实、下广若胃中空虚、客气动显、心中理象、以挹 子娶汤止回中之鸦, 况太阳失下后, 明有虚计于, 此政乃仲累论 中阳明条下, 脉浮而紊、陶堤口苦, 腹黄有骨, 不忠矩, 反忠热 之计也 上脉浮面动数、发热汗出、反思度、太阳表汗未写之可 目随明条下原云若下之,则胃中空虚、客气动调,心中懊。 依, 舌上有胎而犹未结胸也, 故以栀子豉汤涌其未结,之邪耳。此条 乃太阳脉浮动数之表邪、囚误下面动数变迟、逐致清内拒危、旨 中空虚、各气动晶、短气躁燥、心中懊恼、然必阳气内陷、心下因。 便面为结响、方用大船舶高攻之。若热邪未陷、心下不便、则犹。 未成结构,不过胃中至虚、客气动器,心中懷敬,初入獨中之相而。 己, 岂有不用栀子豉汤以叶具未结之邪手, 若犹未信, 但见阳明。 篇中有云:阳明两下之、其外石热、手足品、不结鸠、心中世常、 饥不能食、但头汗出者、桓子政汤主之。非治心中要揿而犹未结的。 者之明证罪,今阳气已隋、心下已使、结陶已成、岂可亦以挹了。 吸汤叶之? 丹溪读其书而不达其意, 麻其义而妄致之, 是诚何心 敖? 呜呼! 斯道之毒, 斯民之厄也, 能无常手! 所以张介宾 类 径·求止录》云: 刘朱上之言不息。明轩最之泽不彰! 信乎斯言之

D 刘朱:指刘完素和朱震亨。

#### 不谬也夫!

太阳病,重发汗而复下之,不大便五六日,舌上燥而渴,日 晡所小有潮热,从心上「至少腹硬满而痛不可近者,大陷胸汤主之

结胸者, 项亦强, 如柔痓状, 下之则和, 宜大陷胸丸

结胸,本太阳表邪箭人而成,然犹在上焦阳位而未深入阳明 也 项强,亦太阳表症也 疹,即珍也 仲是之论珍病,其总证 曰:病身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热、直赤,目脉赤、独 头动症,卒口噤,背反张者、疹病也 其分条曰;入阳病、发热 无针,反恶寒者,名曰测序 又曰:太阳病、发热汗出而不恶寒 者,名口柔疼 其不言项强者,总证中已叙之矣,不必重复也 无约无论幸病之刚柔,皆身热真强,但以恶寒无汗者,乃寒伤营

① 心上:宋本《伤寒论》作"心下"。

之序,以寒主劲急故也;沿出而不恶寒者,乃风伤卫之序,以阳邪性缓故也 此以结胸证而云填亦混者,听以证其邪未离乎太阳之表,未可攻也 日如柔乔状,延以状结约之計出不是寒者也以结胸而状如柔症之行出不恶寒,其无表证而宣下可知,故曰下之则和 既无表证,又不言热实硬弱,则势非甚剧也,故不须以大治胸汤之胁剂口攻之,而更立大陷豹丸治之足矣

每误:方注取或氏邪结狗中,心下紧实,能仰而不德确之说、 胃邪结健于胸、俯则碍而不利,势必当昌,有反张之疑似,病已 至阳。哈氏复兼取两说云:智览而至项强、并愈笃矣。胸间邪结 繁实,马势带昂,有似柔重之状、借此以验狗邪十分紧迫耳、皆 失仲显木意。岂知以柔重之于比不是寒、以证表邪既弱、为结肠 之较轻者支!若犹未以为然、试观天陷鸦汤之大黄八两、芒硝平 升,不过。次温服。而大陷胸丸,虽大黄半斤、葶苈、芦硝、杏 仁各半升,而究竟所用者、止服如弹丸之一枚而已、其大小之制、 为何如哉?

# 大陷胸丸

大黄半斤 葶苈 芒硝 杏仁各半升, 熬黑

1四味、捣筛、味、内杏仁、芦臼、合研如脂、和散、取如 弹丸一枚、别捣甘遂末。钱匕、白蜜、合、水、升、煮取、升、 温顿服之。宿乃下、如不下、更服、取下为效、禁如药法;

大黄、芒硝、甘逐、即而大陷腹汤之ê 白蜜二合,亦即于 枣汤中之大枣干枚也 增入葶苈、杏仁者,盖以酌为肺之所处, 膻叶为气之海,上通于肺而为呼吸,邪结胸膈,硬满而痛,气道

① 映 (kuài 快) 剂:攻下峻猛之剂。肤,迅疾。

阻塞, 见有少气躁尽, 水结弯打之害, 改用葶苈、甘逐以逐水污 肺, 杏仁以利肺下气也。所用不过一弹丸, 剂虽大而用实小也, 和之以白蜜, 药量峻而佐则复也。大隘脱汤之制, 八重升出也; 大院胸丸之法, 分€攻略也。临归汤, 一人独用之剂也; 始朐丸, 众所分用之药也。其大小分合之司异, 少伐止齐之不同, 奈何方 主以为自义自调, 导需最良, 名量, 1丸, 犹之散耳, 较之于汤, 力有加片。唯啥氏谓自强智息, 1号, 下行其缓, 斯得。得乃下之皆矣, 岂如承气消원汤之人行于里。 于里之迅速战。

伤寒六七日、结胸热实、脉沉紧、心下痛、按之石硬者、大陷胸汤主之。五

历来主家、皆以甲风误下而成者为结底、伤寒误下而成者为 括、此手载末悟之感也。 他景原云发于阳发于阴而反下之、并未 言中风伤寒而反下之也。 前条皆中风之结构、此条以伤寒而亦成 结肠、则知非独中风误下的成包、镜见首章江中。 然此条并未误 下而亦结构者、盖以邪在太阳、稽久失治。致支者也。 脉沉紧者。 关脉沉紧也。或曰、此但以伤寒。 产迈之、行以知其邪在太阳产。 曰:以热实二字推之、即可知也、又以大髓构汤之应《苦制而知 之也。何以知其为失治于。曰:以《七日云之、乃行其经尽之期 也、又不言及往下、是以知其为失治也。何以知沉紧为关脉于。 曰:此结条云、按之痛、可脉行、关脉沉、名口结构也。曰:沉 则外矣、紧脉何以言之。曰: 是紧则为实邪在表、沉紧则为寒邪 深入也。盖言以寒伤营之证、头痛发热、身疼溃痛、恶风无汗者 而经久不治、至热邪自陷、使结于胸中、则热邪内实于里矣。而 脉见沉紧、足见邪结深固、所以心下不按自鸣、及按之则行便也。 邪气坚结如此,非大篇病方何以破其坚结乎。 伤寒十余日,热结在里,复往来寒热者,与大柴胡汤;但结胸,无大热者,此为水结在胸胁也,但头徵汗出者,大陷胸汤主之。六

此亦太阳失治之告归也, 言寒伤兽证而不以称黄汤注解, 至 十几之久,其邪重未尽人,而郁热之邪,已再结于里而为品唐。 似可攻之证矣。复在未集热知录胡汤证、是丰表之邪仇未下也 表里看有邪、未可以人篇言图取之、以后的母能攻在里之热邪、 1百不能写散表邪已,故以大柴匀汤四面之。若但结的面牙无大热。 者、其邪不在表示印、起信四执 吉在里、青气不行、水铁留马丁。 **胸肋, 乃可汉之世, 已一九必曰头曰击者, 然言》其身玉无大热、** 布邪气不在阴水、阴邪但在上焦偏分、为凸邪 五端、不得下运。 水液留着, 亦不得下走, 叔以大治则汤主之。或曰: 何以知失江。 为阴邪在门分手。曰: 少阳篇云: 阴不得有計 今美月五、故知 业少防电, 且陷害亦实热之药、故知用邪在阳分耳 成氏谓但结 胸无天热者, 非热结也。岂知但结晦。字, 即指热结在里面言, 谓但有里邪已 无人热, 言不复在未思热, 胃无表邪也 有里无 表, 方可用人陷割的也。苟非热结, 其人黄、芒硝, 岂非热实之 药, 仲景肯复用乎。 向论。 言后人误谓结胸之外, 复有水结胸一 元, 又谓下文支结乃支饮结聚, 亦另 是一介、外为可笑 書谓若 水饮必不与热邪并结、则大陷胸方中、何必有逐水利失之日逐手" 可谓一言破感。

小结胸病,正在心下,按之则痛,脉浮滑者,小陷胸汤主之 正在心下,方氏谓不比大结则之高而在上 不知他景原云若

D 另:日本享和本作"别"。

心下满面硬痛者,为结胸也 又口心下因硬,则为结胸 又曰结胸热实,心下痛,按之石硬 若此,则知结胸本在心下,非必心下痛而后称心下也 然则胸与心下之相去,非甚相远也,不过鸠尾之间,上脘之分耳 若必责之胸膺,则胸骨已硬,岂能按之而知其硬且痛乎?口正在心下者,言止在心下一处,不若心下满面硬痛,及按之石硬,结在胸胁之甚且大也 按之则痛,亦不似胸内抑痛及从心上至少腹硬满而痛不可近者,至于心下痛之不按自痛也 脉之污滑皆属阳,污为阳邪、滑近动数,亦不比动数变迟及沉紧之脉,为沉陷固结之深也,故不须攻上之势剂1,而以小陷胸汤主之也。

#### 小陷胸汤方

黄连一两 半夏半升 栝蒌实大者一枚

上一味,以水八升、先煮栝蒌、取一升、大净,内诸药、煮取一升,去滓,分温三服。

此因陷入之热邪较轻,故治法亦变其制而为小陷胸汤已 然且小也,非若小承气之减其制而口小,亦非若小青龙之变其法而口小也 此所谓小者,名量同而约实不同,药虽不同而用意则同,用意量同而其功用又不同也 大邪结虽小,同是热结,故以黄连之等定之,寒以鲜其热,苦以升其结,非比大黄之苦寒荡涤也邪结胸中则胃气不行,跌饮留聚,故以半夏之幸温滑利,化痰蠲饮而散其滞结也 栝蒌实,李时珍谓其甘寒不犯胃气,能降上焦之火,使痰气下降,盖亦取其滑润也,亦非此芒硝、甘遂之咸寒

① 鸷(zhì志)剂:日本享和本作"击剂"。指峻攻之剂。此指大陷胸汤。鸷、凶猛的鸟。《说文》:"鸷、击杀鸟也。"

逐水之峻也 然半夏、栝蒌、皆取其滑者,何也?盖滑乃上剂之一,谓滑可去着也 着者,有形之邪留着于胸鴨肠胃之中;无形之邪留着于经络脏腑之间也 古人云:着而难去者,以滑去之,如油之洗物也 此方之制,病小则制方亦小、即《内经》所云"有毒无毒,所治为主,适大小为制也。"

病在阳,应以汗解之,反以冷水噀<sup>1</sup>之,若灌之,其热被劫<sup>2</sup>不得去,弥更益烦,肉上粟起,意欲饮水,反不渴者,服文蛤散;若不差者,与五苓散寒实结胸,无热证者,与三物小陷胸汤,白散亦可服。八

① 噀 (xùn 汛): 宋本《伤寒论》作"澡"。潠, 同噀。含在口中喷

② 劫:原作"却",据日本享和本改。下同。

③ 唯:日本享和本作"只"。

之寒染耸起 意故众水者、烦热所致也 反不渴者、水寒侵入也。 见计如此,似当仍以计解为是, 马水车外侵, 羽热被肋, 己不在。 去, 农以咸寒间下利水之文蛤散、异水下出。若未效而不垂者、 则气化流行而水气自涂欠。即看表邪未军、服五苓散汉中、更有。 多饮漫水, 使注出之法可去也。此条当与中风失治之渴欲饮水, 水入即己之水道引互看。彼周包水厂致、为内入之水具;此习项 温斯致, 为外人之水凡。病情相似, 故奇去亦相同也。寒实结為 无热证句, 年改之, 似不宜用小陷鸭之苦。 细闻工文、因令水 员制, 其热已被助不得去、热邪内人, 内以外更益和、热邪运员 结于胸、乃热因商结、故口寒关结朐、胆器东气关告于胸中也 若果是圆面、当作心下列矣。故结前之首条云:发于阳面反下之。 热人,具作结的。谓,之结, 自, 则,知是热入而非。引向,之计分。右非热。 和、则亦并不可谓之结羽矣,此时阴寒热之岸也。无热证者,请 无表热, 盖指上文肉上菜起而言, 非谓表早俱无热、故与"物小 陷陷污、以万其胸中实情之邪也。白散虽远。2. 四年实结于胸中、 水寒伤肺,必有端咳气止,故以苦梗!用心,只母人市,又以巴豆 ,之?热有青,斩关夺门之客,以战师中之坚强。是上热不足以开 具水寒, 非國不足以破其实结耳, 亦合实不治力之法也。

## 文蛤散方

上一味为散,以沸汤和服一钱匕,汤用五合。

① 苦梗:指桔梗。

三物小陷胸汤即前小陷胸汤。

### 白散方

桔梗三分,味苦者 巴豆一分,去皮心,熬黑,研如脂 贝母三分上,味,桔梗、贝丹为木,内巴豆,更于口中有之,以白饮和服,强人半钱, 赢者减之 药在胸上必吐,在脂下必利 不利,进热粥一杯;利过不止,进冷粥一杯。

结胸证,其脉浮大者,不可下,下之则死

人凡邪气在表,则脉必浮。结构。证、原因太阳表邪误陷所致。然既结之后,邪已入里,则关脉当沉矣。岂容是太之脉再见耶。今每既结矣。而脉仍见浮人、则未尽陷入之表邪诗盛,且冷大之脉原国星虚、所象阳旦条云:浮则为风、大则为虚。正气既虚而更下之,使未尽之表邪再治、则外邪已陷复治、胸邪已结功结、是所谓虚其声而实其实也。邪气重陷、正气不支、不死何待必故曰不可下,下之则死。

## 结胸证悉具,烦躁者亦死。+

此承上文而言、更有不必再下、亦死之证也 悉具者、言儿 系结的所犯之证, 无所不具也 其证悉具, 则邪气之善, 陷入之深, 不必言矣 而更见烦躁、烦为虚阴散乱、躁则盷邪上足, 吗 邪堅结, 上下精绝, 胃气必败 内经, 热论, 云: 营卫不行, 脏腑不通, 则死矣。

### 心下痞证治第四

痞之为证,阴阳参错,实热分争,虚实交互,变见不到 病

① 半钱;宋本《伤寒论》下有"匕"字。

防全此、非呼音疗之难、向审察之允不易也。且勿论推求参考之如、与高证施治之难、即以仲景之圣、其立法详辞》、亦甚难已 所以著书者、难恐临证者之难晓。原证者、每嫌著书者之不宜 不知八气随时之变态不同。包者虚实之见证自出。圣贵立立之规 格有限、每特变幻之伎俩无穷、犹之五官四体量同、绝无相同之 有目、传真写像各异、过有一定之织眉。郑子严之云:人心之不 同、如其而马、此之谓也。前人包法、母规知以及之、绝等以准 之、理以禁之、义以一之、变可志之、神而明之、未可按图索尊 也。所以临证者、不知著连之艰难、著述家又不知临证之不妨 然但著书而不临证,不过纸上读以;但当证而不著述、每多不学 无术、昔非实学也一个读但最书、至名结两证是无此绪、不觉掩 卷而叹、故勉为之辨。

脉浮而紧,而复下之,紧反入里,则作痞,按之自濡,乃气 痞耳。濡,音软十一

此以下 条、乃页邪人星之病也 下文阳虚阴盛之痞,则又不归矣 大脉言而竖,浮为在表、紧则为寒、乃失疮发热、身疼腰痛、恶风无汗、寒邪在表之脉、麻黄汤证也 而复下之者、言不以汗解而及误下之也 紧反人里者、言前所见紧脉之寒邪囚误下之虚陷入于里向作心下痔满之遁也 按之自濡、言证武率满、以手按之、则软而不健也 此不过周表邪未解、误下里虚、无形之邪气、陷入于里向成善具 其脉证不同、治法各异者、又于下条分出、以为临证施治之用。

① 辩:通"辩"。分别、辩别。《准南子·脩务》:"若白墨之于目辩。"

<sup>2)</sup> 郑子产:春秋时期郑国杰出的政治家。

心下痞,按之濡,其脉关上浮者,大黄黄连泻心汤主之 +

此一条、承上文言、同一改下、繁反人里面成辖、其脉痛和导、治法即殊、故示人以不可冠视有妄传:治疗也一心下者、心之下、中脘之主、胃之上脏已。胃暑心之下、故口心下也一疮者、人地不交之谓也、以邪气否塞于中、上下不所而名之也一。所谓繁反人里者、非即寒气人里也、乃寒邪郁于告卫之间、已发热之伤寒邪气、乘误下之虚、人里可成心下垂也。年郁为种、即一种论等一种当"人之伤于寒也。则为与执"之义。谓初这本与见邪、信等,两当"人之伤于寒也。则为与执"之义。谓初这本与见邪、信,腠理、则发热矣。按之言、以正谓气禁也。其脉关上言者、寻为别邪、寻主在上、关为中共、可为主生、因邪在中升、改关上污也。若结肠之脉、则寸污而关元矣。结为因热邪水饮汗结、按之石便、或心下至少腹皆痛不可近、故治之以人治的汤。此则关上污、按之富、乃无形之邪热也。热量无形、然非苦寒以泄之不能去也、故以人黄黄连污心汤主之一按之隔而脉分、未可寒下太过、故以麻沸汤渍须臾、分服。

## 大黄黄连泻心汤方

大黄二两 黄连一两 麻沸汤者,言汤沸时泛沫之多,其乱如麻也, 《全生集》① 作麻黄沸汤,谬甚。

上二味,以麻谱的三升, 造之气块, 绞去食, 分温再服

谓之怎心汤者,非用黄连以害心脏之大也,盖以之治心下病。而名之也。天承气之治邪热力胃,以阳鸣中于,万鸡听力,无理复传,改以大黄、芒砧、枳实、厚朴、专治胃实;大治的之治结。物,亦以太阳表邪、误下陷入、因热邪水饮并结、改改热实而兼

<sup>&#</sup>x27;D 全生集:即《伤寒全生集》

导饮; [李汤之攻痞,以表邪已解,十热邪入甲,不过水饮停蓄于胸胁之间,故不用人黄攻热,但以大戟、芫花、目逐蠲饮泄水有己, 旨攻实之法也 若夫人黄黄连写心汤者,因伤寒郁热之邪,误下入里而奉塞于心下,虽按之器而属无形之气痞 然终是热邪,故用大黄之苦寒泄之以次胃分之热邪 黄连之苦寒升之以除中焦之郁热而成倾否之功,在五等污心汤中,独为攻热之剂也 然有是证,有是脉者宜之,改非其证者,未可概用也 麻沸汤,自郡热汤也 成氏云:但以麻沸汤渍般,取其气薄而泄虚热也 意因按之软,则胃中无大宿垢 关脉子,则中气不实。故但决而不赢,为泄虚热而非次下之剂 成氏此言,可谓得仲量之旨矣。

### 心下痞,而复恶寒汗出者,附子泻心汤主之 +

此又承上文言,如前应用人黄黄莲泻心汤之痞,而复志寒汁出者,则治去又不同矣。 天以心下癌而极之高,其脉关于寻者,即前所谓紧反入里,伤寒郁热之邪误入而为疮。原非大实,而复见恶寒汗出者,知其命门真割已虚,以致卫气不密,故玄府不得紧闭而汗出,阻虚不任外气而恶寒也。 人但知卫气行于皮肤,而不知乃下焦之真阳蒸谷气而远皮肤,乃为卫气。所以相火居于两者之间而属少阴,卫气居于肌表而属太阳,为一根一耳,故是太阳旁胱与足少期骨经,相为表里而成。 含也。以热邪痞于心下,则仍以大黄黄莲泻之,加附子以扶真阳,助其玄腾之卫气,则外卫固密矣。因既有跗子之加,并入黄芩以为彻热之助,而寒热并施,各司其治,而阴阳之患息,倾否之功又立矣。

#### 附子泻心汤方

大黄二两 黄连一两 黄芩一两 附子·枚,炮①, 去皮, 破, 另 煮汁

上四床、5万基、以麻害汤 升渍、須臾、交大之、内附子 汁,分温再服。

伤寒大下后,复发汗,心下痞,恶寒者,表未解也,不可攻 痞 当先解表,表解乃可攻痞 解表宜桂枝汤,攻痞宜大黄黄连 泻心汤。十四

伤之果、寒伤苦之。以头驱发热恶寒无汗之证、法当以麻黄汤 江之、方为合法。乃先大下之、下后为表邪箱入矣。也见未鲜而复 发其江、谓之复者、盖以误下之后、复用麻黄汤也。计量发而从信 陷入之邪、已作心下ь矣。心下已结与伤恶寒者、乳有表邪未年也 广条同是特证而恶寒、以附子怎心者、因恶寒汗出、所以知其为阳 虚之恶寒也。此则恶难而不汗出、是以知其为表未解也、故口不可 攻痞。若再次之,必已陷再陷矣。所以必当先鲜其表、俟表邪既鲜、 然后乃可攻痞也。但伤寒解表、不用麻黄而用桂枝者、何也。仲景 以麻黄治伤寒、桂枝治中风。 完不移之法也,其可利乎?若其法 可乱、则仲景不于桂枝汤条内、特立禁止之文曰"桂枝本为鲜肌、 若其人脉浮紧、发热汗不出者、不可与也。当须识此、勿令误也" 此条乱口伤寒、而又以桂枝汤鲜表、岂立法者自相不足邪。。盖因

① 炮:原作"泡",据文义改。

<sup>2)</sup> 伤:此前月枢阁抄本有"柯韵伯日,心下痞是误下后里症,恶寒是 上山木作为,一工大点,为生力,为上力,治生力,治生力,等 先表后里,先后后下正法"句。

③ 邪:同"耶"。《史记·廉颇葡相如列传》:"欺秦邪。"

此证既已误下,胃中阳气已虚,又复发汗,表间卫阳又损,若再 用麻黄,必致阳气竭绝而为广阳之以疽矣。目寒邪已经陷入,其 在表末宿之邪有限,改权用桂枝汤,以曾表间之虚邪也。解后亦 用大黄黄连泻心汤者,因此培亦是发热忘集之伤寒邪热,因误下 人里所致,即喧谓素反人里也。因与热人之痞同义,故治法亦同 与下文胃中不和、腹中雷码。各气上还者,不得同论也

伤寒中风, 医反下之, 其人下利日数十行, 谷不化, 腹中雷鸣, 心下痞硬而满, 干呕心烦不得安 医见心下痞, 谓病不尽, 复下之, 其痞益甚 此非结热, 但以胃中虚, 客气上逆, 故使硬也, 甘草泻心汤主之。十五

伤寒中风者,言或中风或伤寒已 谓无论伤寒中风之有表症者,但尽下之,皆可致受,非后人应谓风邪人里引为结为,寒邪陷入则为磨也 下利日数千行者,误下伤胃,中气失守,随药势而下奔也 完谷不化,胃寒不杀谷也 腹中毒病,误下患胃部已伤,中焦毒冷,气量不得流行,腹病不能转支,欲通而不行,故但留局于腹中作局而已 是以阴气填寒于心下,健满而为痔也 胃气受伤。阴邪上迸而上呕 知乏阴道、虚阳上走而心烦不安也 医见心下唇 满,以为热邪未尽而复下之、侧节中阳气益虚、其痔苔甚、不知此 非热邪病结、但以胃脏之阴伤损、真气空虚、 故客气得以上逆 客气者,非外人之邪也 乃胃阳已虚、下焦之耐气上逆、以非本经之气,故为客气 客气上递、致成痞便耳、当以目草泻心汤主之

## 甘草泻心汤方

村草四两 干麦 两 半夏日五 黄芩 两 黄连 5 大枣 1 二枚,擘

1.六味,以水 斗,煮取八升,表学,再煎,取二升,温服

#### 一升, 日三服。

此「方以甘草为君、前代名家皆疑其为甘补缓中之药、非痞满」 所宜、注中异含糊抹过、而不能明言其故。余注解《素问》诸篇、 始知甘性湿缓、其补泻之用、于五脏各有不同。故《脏气发时论》 云"肝苦急、急食甘以缓之"、"脾欲缓、急食甘以缓之" 此皆用 其打和补缓之性也。又云"心欲矣"。急食成以矣之。用咸补之。 以甘泻之" 其以目泻之句、人皆读而忽之 岂知圣奇垂后, 语无 虚发、量一言一字、无非精改之蕴。唯仲景知之、蓬以此一句之 义, 方法制方, 用之以治核难之证 如此之诗《内经》页纸加则 们者,又馬能得此精义哉! 大师谓心欲欠者,心乃蔓神之脏,五 加入腑之大主,包络代君行令,犯不得犯,犯之鬼死,岂真有所。 更硬乎! 谓之欲矣者, 盖心之部分, 为邪所犯, 不得其下和, 故 **丸之衍之耳。仲景之泻心、亦污心下之类气、干泻心胜也、皮亦** 以自泻之。死。素门。固定别论。所谓"二净之病发心事"。非真。 心脾 . 此受病也, 四胃疾有心,乳之间耳, 其义相同, 当以前度之 可也。故于肝则以自缓其劲急之偏胜、于脾则以甘益其富洞之不 足, 于心则以目海其痞满之虚邪也。然量口以甘泻之, 而污之之 法, 亦必以痞之虚实为弱, 未可概用也 其热实之痞, 凹不必言, 然苟非胃中虚冷、脾气下霜、阴邪上迸、下利完谷、腹中雪鸣者。 而妄用之,未有不反堙其满者也 如李东川补中益气汤、唯气虚

① 此:此前月枢阁抄本有"柯韵伯日,本方君甘草者,一以泻心而除烦,一以补胃中之空虚。一以缓客气之上逆也。倍加于姜者,本以散中客下药之矣,是以行芩至至以升之之气,为于原便。"于夏以降呕、为甘草以和中。是甘草得位而之善备,于姜任重而美具矣"句。

而致中瞒者乃为的对、倘旋之于实际、未有不殆者也。上姜守中、 除里寒五止下利; 半夏利腸, 、神农本经》 吉其能治伤寒寒热, 心 下坚便 . 者皆字温而能散痞、故重用之以为臣 黄芩、黄连乃 旨以开之、非方氏所谓解其邪热之项也 然仲景明言此非结热, 又曷为用と7 盖取 《至真安大论》之所谓热因实用电、以削邪 5 窜于内, 强进之热, 恐其拒格而不受, 故以寒药寻之使入也。即 经重云"实热温凉、反从其病。"乃反佐以取之之法。是以黄连正 用主委二倍之 也 但观尽阴条中、伤寒本自寒下、复叶下之、 寒格更逆吓下,食人口即吐,雨以干姜黄连黄岑人参汤治之,理 由切矣。寒热兼施、辛苦升用、中气不调、故以大枣和之。然用 目草面不用人参者, 阴邪在内, 浊气盘中, 人参非泻剂, 敢不用 也。旧注但云目草坐镇中州,人但知生姜代丰姜之詹。,孰知以上 友代生姜之散; 但知甘草能增满, 孰知甘草能去混哉! 不知李东垣 原云:以工生姜代于姜者、以其不僭改也、并非以生姜代上姜之僭 -- U. 《木草》云:干牛姜、即牛麦之干者、皂冶各有不同、而干姜又。 别用去制造者也, 性味主治又不同矣。且生姜微外而开发, 上姜温。 里面守中、主姜亦岂能代生姜之散哉"而自草所以去满之故,终未。 道出 岑连之用、又未通驾、窃恐未足以发明立方之义已

伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤 此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解 若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之 但满而不痛者,此为痞,柴胡不中与之,宜半夏泻心汤 十、此条当在少阳坏病中,因属痞症,故类附于此

D 僭 (jiàn 见):超越。《公羊传·昭公二十五年》:"诸侯僭于天子。"

**此以邪在少阳而成岳结、故不曰太阳而但以伤寒二字冠之也** 五六日, 邪入渐深之候也。唯而发热, 少阳之本证也。以邪在少。 周,柴切汤证已具面不用柴胡、支以他药误下之。但药者、即示 气之类, 业有别药也。因此证理柴胡为对证之药, 彼不当用者, 即指为他药也。若误下之后,无他变证,而柴胡让仍在者,当复 与从前对证之柴用汤,必身体萎萎而振。蒸差,身热汗欲出之状 也 振者、振振禁擂动之貌、即寓战也 言肤体参善然、却发热 汀出面邪气雷矣。其所以战而后洼者,以下盾。气已虚,难于胜 邪, 改必最而后注也。如此则虽有从前他药误下之失, 已专而不 邪陷而心下满、按之便看者,此为热人之结朐边、以大陷駒汤主 之。若但满面按之不痛,其正硬结可知,己居气害。然量按之不 ·痛, 若如言、具脉关上学者、仍是阿邪, 当以的条人黄黄连泻心 汤池其虚邪矣。此不言关于言、则知为下后胃中阴气空虚、身中。 之阴气合寒于心下、而为虚癌也。虽国少阳本症、今已变逆为阴 痞,则柴胡汤不中与之,宜半夏泻心汤。

解误:而注家以中风误下为结构,伤寒误下为痞,此条以伤寒;而归有可痞矣。又以阳邪入甲为结胸,阴邪入里为害,此则邪 在少阳而误下,是阳经之邪,亦能结能痞矣。以此论之,即仲景之发于阳发于阴,尚未足以尽该"其义,后人又岂能作。定之例以是之邪"总当因时制变,因势定形,就形以定名,因变以施治耳,故歧伯,1"审察病机,无失气宜"又曰"知其要者,一言而终;不知其要,流散无穷,此之谓也。"

D 该:通"贱"。完备,包括。《楚辞·招魂》:"招具该备。"

#### 半夏泻心汤方

半夏半升、洗 干姜三两 人参三两 甘草三两、炙 黄芩三两 黄连 -两 大枣十二枚、擘

上七味,以水 中, 煮取六五 大富, 再煮取 五, 温晨, 升, 日三服。

主夏之而故结、清能利益、故以之为君。土夏之晋、见小陷 胸汤方论中。上姜吾中、於闭气而遗析。人参、炙且草大补中 气、以言误下之四。 者补则气阻、热则流通、故以之为臣。黄 芩、黄连、即而其草污心汤中之热因真用。苦以升之之义、故黄 连亦仅用。俗之一、以为之反佐。大枣和中清雨、以为倾含之 助云。

伤寒、汗出解之后、胃中不和、心下痞硬、干噫食臭、胁下 有水气、腹中雷鸣、下利者、生姜泻心汤主之

伤寒于高等之后、言表邪俱从注户而悉守也一谓中不和以下、 冒言里症未除也。此条非误下例致、乃邪传太阴也。然但口胃中 不和而不言太阴脾土者、 太阴智明论。云: 肆胃以畏相连、是太 阴之脉、畏胃嗜脾、络疏、与是阳舟相为表里也。肯阳衰弱、气 不流行、闭开闭塞、故心下牾硬。背单不能得化、虚弱不能健远、 故上现食见也。它者、吸食气也。请从不化、官食有留而暖食般 见也。灵秘、口时。篇云: "永气客于胃、灰逆从下上散、复出 于胃、故为所"。素问、脉解管。云: "太阴听谓病胀"、"上走 心为心者、阴蓝的上走剖明"也。中焦香塞、脾不能为胃行其律 被、传化失常、津液不荒、故水气旁聚于协下、气滞不得流行、 所以腹中雷吗。中气不守、清阳不升、脾气下陷、水谷不分而下 利,故以生姜泻心汤主之。

### 生姜泻心汤方

生姜四两,切 甘草三两,炙 人参三两 干姜一两 半夏半升, 洗 黄芩三两 黄连一两 大枣十二枚,擘

1 八味,以水 中、煮取六升、去香、再剪取三升 温服升,日三服。

生姜泻小汤,即半夏泻心汤可增入生姜也 半夏泻心本所以 治但萬不重之虚痛者也 此则江后外邪已冒、虽非灵下之变、而 中气虚寒、阴和一不布、一焦、不能写化、肃液不得流行、无甚于但 两不高, 改加生姜以宜之一余之才之口; 宜可去徑、生姜屬皮之制 是也一个东班云:外感六言之邪,敌传入里。 阿实而不支、延 1 到中人分气分、军集不通、或移或下、所谓壅也。另省、瞻 已, 改必以破气药的其壅塞。李时珍曰: 挛者, 塞也。言者, 有 已、散也。郁思之病、不升不降、传化失常、必药以宣布敷散之、 如水 "汽缸化之意也" 流生美主面能散、温而能走、放以为宣扬人 发之主,流通其郁滞归违之气,鼓动其传化转运之机。或口、归 下有水气, 们以不用上枣手。口上枣的证、乃太阳中风之邪入里、 下利尽道,头痛心下痞硬、满引胜下痛,干呕的气、至汁出不想 第,表邪已好、里邪已实、故用之以至饮和甲。此条乃脾胃毒寒、 太阳经之虚虚也,故以下姜、半夏温中遇饮是矣。 戌用于姜至 两者,以生姜四两故也 又以人参、炙甘草补助正气、使气盛流 行,然后能宜通布散也。黄芩、黄连、大枣之用、一如半夏气心 ·汤之制而已。见仲景五等污心汤之法、其攻补进退、阴阳虚实、

① 阳和:据文义,当指阳气。

<sup>2)</sup> 徐之才:南北朝时期北齐医学家。字士茂。撰《药对》等书。

<sup>(3)</sup> 水: 原作"承", 据日本享和本改。

无不各尽其制, 其所以裁成辅相者, 为何如哉!

伤寒发热、汗出不解,心下,痞硬,呕吐而下利者,大柴胡汤 主之。十八

此条亦不自误下、乃自表传里之病也。以寒伤苔而头症发热, 恶寒无正之证、汪之则当冒矣。乃正之言不解、十江之不彻、即 邪气深重也、逐至传入于里而心下痞硬。以客邪在里,不得发越、 故上叶下泄、此为变逆已甚、势坏必攻。然其未尽入里之邪、犹 在主表、若但下之、恐其邪亦并溢入、故以小柴胡汤入承气之半, 名之目大柴司汤以双望之。原几外邪可坐、甲邪得加、而成先否 后宫之之功也。小柴胡去人参、甘草者、邪在里也。加芍药者、汗 后下利、效阳气也。下利而用大黄者、邪在里也。加芍药者、汗 结的条中之大柴胡五相发明、可见病毒之邪从外入者、与热入之 结胸、名员异而实同。其感更与台法、不甚相是也

伤寒发汗,若吐若下,解后,心下痞硬,噫气不除者,旋覆 代赭石汤主之。十九

二十一百年头病发热, 恶寒无汗之证, 已发其汗, 又或时或下, 表里已曾之言, 而心下痞硬, 竟气不除者, 因邪气以去, 而胃中

① 心下:宋本《伤寒论》作"心中"。

<sup>(2)</sup> 先否(pǐ痞)后喜:否塞既过,喜庆即至。指起初闭塞不确,后则, 师则, 顺畅通达而喜之意。否,闭塞不通。出《周易·否卦第十二》。此指大柴胡汤之功效。

即气虚损、阴寒香塞、阳气不得流行、脾弱不能健运、故气上逆 而嗳食气也。此条比前生姜泻心汤、同一伤寒汗 占邪解之后、而 少胃中不和、肺下水气、腹中毒鸣下利诸量、为较轻矣。故增型 生姜泻心汤之制、而以旋覆代赭汤主之也。

寬误: 唐清皆曰伏饮为廷、而以族覆。半夏武饮、不知阴邪 否塞、胃气不行、凡水饮入胃、皆可停蓄、吸为类饮、何必执泥 若能使胃气通行,则指责无不充型矣。主谓胃气上述、全 不下行,有升无降。正以 引河 之势绝者声等、上改者声啰 何证之、误矣。按《赤门·宁命令形论》黄帝河云:"君下众庶、 尽欲全形、形之疾病、莫知其情、留言日家、善于骨髓、心私虚、 之, 余欲针除其亳上"版伯对口:"夫盐之味咸者,其气令器計 由 点绝者、其音豐败;木敖者、其口发 → □□ 1.12. 1 局深者、其声步 人有此 者、是为环府、青药无 治, 短针无取, 此肾绝皮伤肉, 血气争黑" 盖此篇帝欲尽愈天 下最深之利,而伯对以病之深而将攻者,岂能恶愈?若留浮口 深, 在13骨骨者, 如盐之味咸, 其气味深入浸润, 虽以隐署之 早,亦能渗透而津池其肉液,以譬尔气之浸元丁筋胃肝而之中。 而难于沈抜。且肾为河下咸水之肝、若下泄不固、则肾之元固精。 气败淹矣 又妇丝弦之将绝、则其言声必破磨而雪改、以譬脉之 弘绝急者, 为肝气将绝, 岂若木之藏荣者,能生发其枝叶手? 月 以病之深而难治者, 胃气改画堕绝, 声必改并也 谓之牙府者, 人身之躯壳, 所以藏五脏六剪如蔓器之帘。 灵枢·乐论。曰:

① 柄: 《素问·宝命全形论》作"疾病。"

<sup>2)</sup> 溯洄集:指《医经鸿洄集》。

脏腑之在胸胁腹里也,若腹匣之藏禁器也 若人而有此二脏之败,是谓坏府,虽毒药无能治,短针不能取,若徒用之,适是以绝皮伤肉而无益也,何也。病情至此,气乖血死,血气争黑而不可治也 奈何注家引。必死不治之经义,以证仲景论中,邪气已解,极轻不死之精症,致经论之旨并欠 日此篇经义,自唐上太仆以来,俱未之能解,过可引之以作证邪?嗟乎!《素问》虽上古典攻,义深难解,其旨岂终晦乎?《易〕曰:事不尽言,言不尽意 然则圣人之意,其终不可见乎。倘后之人,或有能解之者,则如之何?

#### 旋覆代赭石汤方

旋覆花 两 人参 所 生姜五两、丁 半夏171 代赭石 两 大枣十二枚、擘甘草三两、炙

上七味、以水一斗、煮取六升 去洋、再煎取 T 温服 升, 目三服。

《金匮》所谓七物庭遗代赭石汤者,即生姜泻心汤之息有增成之也,以证有轻重,故方亦因之而为损益也。大生姜泻心之症、水气聚于肺下,腹中雷鸣而下利,以阴气过罄,故以生姜之宜散,同于姜之辛热,以开其阴痞。又恶寒邪护格,人而不受,故用等连之反佐以导引之。此条不过心下虚痞,噎气不除耳,因减去;姜,故不须寒凉之反佐。但多加生姜一两以代于姜,增益其辛温。宣散之用,助参甘而成温补开豁之功而已。旋覆花,《神农本经》言其能治结气胁满,除水下气,故用之以为君。李时珍云:代赭石乃手足厥阴之药,取其镇重,故能除上走之噫。此方较之五泻心汤,为和平之正治、无用出奇,不须病术,所谓无党无偏,上道平平者乎。

伤寒服汤药,下利不止,心下痞硬 服泻心汤已,复以他药下之,利不止 医以理中与之,利益甚 理中者,理中焦,此利在下焦,赤石脂禹余粮汤主之 复利不止者,当利其小便

汤 药、荡涤之药也 他药、亦下药也 此条自伤寒腹汤药至 看不正, 背承前误下成亳之义, 不必重看医以理中与之一投, 盖 示人以病无。定之情、治有受通之法、当年察机宜、随时应支、 未可专主 法、概治诸症也 前五泻心汤诸卉、无论寒热攻补之 法、皆以邪在中焦为台、而不知更有气虚下陷、积在下焦者。改 1.1理中者,但能理中焦之素寒而已。与下焦毫不相害、痛药相甚。 改其利益甚也。谓之益甚者、言药不中病、不能止五益甚、世理 中有更妨害而便之益甚也。 尚论。以邻国为壑譬之、亦过清之论。 已 病既在下、大场骨制、止重不是以选下、正混不足以固脱、 故以赤石脂禹余粮汤主之。尝此方此以、犹是过文语气、非仲景。 着意处。其所重者、全在复利不正、当利其小便句。言元气未尽 星枪、不过大肠滑油、则以石脂余粮混之、亦是以取效。若已下 17下, 真气已湿, 下焦无火, 真阳不能司其族瞻气化之功, 周青 也不能升降,水谷不得分前、改利复不止, 岂涩药师能治哉? 必 一使下焦有火、气化流行。而后可以高治也 其但言当利小便而不 者后之以道自任者、学力优深、经义精舆、则中自能了然、何必

多赘 所以仲景自叙中云: 观今之医, 不念思求经旨, 以寅其所知, 各承家技, 终始皇田, 省疾同西, 务在口急, 而欲视处别生, 实为难矣。膀胱气化说, 见五苓散方论中。

#### 赤石脂禹余粮汤方

赤石脂一斤, 研碎 禹余粮一斤, 研碎

已上二味,以水六升,煮取二升,去滓,分三服。

徐之才曰: 謂可太脱、牡蛎、龙针之属是也一李时珍云: 牡蛎、龙骨、海螵蛄、五倍、五味、乌梅、樗皮、河子、栗壳、莲房、棕灰、石脂、胃湿名也一面石脂、禹余粮、肾手足阳则经药石脂气温体重性湿、湿面重、故宽取湿固下; 目面温、故能益气 尚中一事。杨胃肌为也一下者。肠瘕泄耗也一禹余粮性涩。故主下焦、李先知一诗曰: 下焦有病人难会。须用余根亦石脍是也一时珍又云: 脱有气脱、血脱、精脱、神脱、脱则散而不取。故用一般呈温半之药、以敛具耗散一然气者、血之中也一故气脱当兼以气药。血脱当兼以血药及兼气药。皮肤花汤之立治。又不同也

本以下之,故心下痞,与泻心汤 痞不解,其人渴而口燥烦, 小便不利者,五苓散主之。二十一

言本以误下之故,以致邪气人里而心下唐使,则当与泻心汤 矣。然泻心之用不一,有误下寒邪外入之痞,即紧反人里也。有 下后胃虚内作之培,有计算以后,引邪内结之居,所以有政下热实 之法,又有攻下而兼温。至复先之法,有温中散痞之法,有温补宣 开之法,人抵皆因证而施,故治法各异。此所谓嗜者,盖人阳表

① 李先知:指李知先。南宋医家。字元象、号双钟处七。撰《南阳后人书括》。

邓人里之辖也 对膀胱为太阳之腑、疮虽结于心下、而邪已入里、内犯膀胱、虽用泻心之法。非惟痞不得解,且其人渴而口燥烦。小便不利矣 大是太阳膀胱者、津液之脐也、必善。焦之气化而 后行声 可谓气化者、下焦之气上骛、然后上焦之气下降、气上 腾则津液上行而为净睡、气下降则津液下走而为便泻 邪犯膀胱、则下焦之气不上升而气液不腾、故口 对而爆烦 下气概不上升、则上焦无以下降而小便不利、故以五苓散主之 说见五苓散方论中 然渴而口燥烦、与伤寒误汗有条之脉;是数烦渴问义、虽有误 社、误下之殊,而下焦虑寒无火、则无异已 但认定经络、审清 脉理、有何夏惮、而至逡巡 畏至战 要之临证纸疑、处方犹豫、皆平日信道不笃、工夫未尽耳。岂古人有所隐秘乎?

太阳中风,下利呕逆,表解者,乃可攻之 其人染染汗出,发作有时,头痛,心下痞硬满,引胁下痛,干呕短气,汗出不恶寒者,此表解里未和也,十枣汤主之。二十二

旧说以风伤卫而误下之,则为结构; 严伤营商误下之,则作 查 以此释仲景发于阳发于闭之义。 商已有伤寒云无日之结构热 实, 及伤寒上余日之结的无大热矣。 又平夏否心汤条内, 以伤寒 而且结目病矣。 此条又以太阳中风的力心下痞硬, 则仲景之发于 阳发于阴之意, 在于闭经阳径, 而不在于中风伤寒也研矣。 此节 不致表注, 同口下利呕逆者, 邪热已犯肠胃, 里已侵邪, 似可攻 下 然邪虽入里, 必表邪已解者, 乃可攻之。 若表证未除者, 未 可攻也。 禁禁, 热于微出也。其人禁禁处身热注言而发作有时者, 即邪人阳明, 自注离热之类是也。 头痛非必表症而后有也, 邪结

① 逡巡:徘徊不进。汉·贾谊《新书·过秦论上》:"逡巡而不敢进。"

于里、阳邪佛郁于上面头梅也一心下糖硬而满、牵引胁下痛者、 乃邪已入里、培塞于中焦胃脏之间、故心下痛硬也一若但属气糖、 则不至硬满面引及動下作痛矣。因邪恶入里、胃不能行其津液、 以致水饮停着、故心下硬满一气不得伸、其痔牵引膊下也、即有 姜泻心汤条下所云:心下糖硬、胁下有水气、又所谓水结在肉胁 者元之。邪在胃中、故气逆向上呕;中焦,培基、故中满面短气, 特必攻之并也。然必计二气不恶寒者、乃为表邪尽解、已入阳明、 止里邪未利耳。里未和者、胃困于邪、不能使津液流贯、停盖于 助持之间、非结肠热实、心下与、按之石硬者比也。结胸有热实、 故主之以大陷胸汤。而以大黄、胃í的君。此或病并之实者、然 必不若结的之有实热者也。可以当端其水是埃饮之邪、则胃和而 气自流通矣。故以于枣汤主之。

### 十枣汤方

芫花熬 甘遂 大戟 大枣干枚,擘

1. 味、等分、各別稿为散、以水、升半、先煮大枣儿者十枚、取八合、太岸、内药末、压入服一钱じ、融入服半钱、温服之、平口服、若下少、病不等者、明口更服、加半钱、得快下利后、糜粥自养。

个时珍云: 伸紧治伤寒、盖以小青龙治未发散之表邪、使水 气自毛窍而出、乃 内经; 所谓开鬼门志 己 上枣汤、驱逐甲 邪、使水气自大小便而泄、乃 内经 所谓清净府、太陈華法 也 五饮之中、水湿之流于肠胃者为痰饮、令人腹鸣叶水、胸肿 支满、或作泄泻 芫花、人戟、甘遂之性、逐水泄泻、能直达水 饮窠囊隐僻之处、可徐徐用之、取效甚捷 余参考方书、如控返 丹、小胃丹、舟车神侑丸等法、鱼后员变通之法、然皆本之于 此 天光花字温而有小青、能治水饮度增加下痛; 大餐苦寒的有小青, 能批此府之水母; 甘遂苦寒有毒, 而能行经隆之水园 盖 图 者性未明良, 气质峻惶, 阴小量者不过慢 钱老、叔者被全 平钱而已 又以肥寒土牧、煮自八合和之、若最之而下少属未除者, 又必至明日, 方可更服 便量制方之妙, 可谓临涂履薄、饲居等, 有近世疾师, 犹绝不用之 即遇其计, 及见此方, 读之未终, 无不惶骇却走, 贴着进毛的已 其所长者, 不过鉴以始息, 以小慎重 唯坐战成次, 与其日为进退, 以图侥幸 成则发自启功, 敦则委之令数而已 岂知住兵虽不祥之器, 然禁孽除忌, 北北不可 葡欲执上精孔而致太平者, 其可少乎哉。但是处方, 以柔制测, 以宽之猛, 其控御之法, 如用代签之众, 怎律之兵, 以之治实, 又何虞焉。况大枣之用, 其属锋致钙, 不啻先皮包倒载之戈, 笏之竭。则况成点,之创矣! 3 易 曰: 以此毒大下而民风之, 其斯之谓欤?

太阳病,外症未除,而数下之,遂协热而利,利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之

解见上篇误下条中,因是心下痞硬,改附录于此,以便简词。

<sup>1)</sup> 裁 (kān 刊): 镇压。《尔雅》: "裁, 克也。"

<sup>2.</sup> 纺 (hù 户): 古代大臣上朝用的手板、用玉、象牙或竹片制成。《说文》:"纺,礼玉藻。纺天子以球王;诸侯以象,大夫以鱼须文竹、士竹、本象可也。"

③ 冕: 古代帝王、诸侯及卿大夫所戴的礼帽。《说文》:"冕,大夫以上冠也。"

<sup>4)</sup> 虎贲:勇士。贲,通"奔"。《孟子·尽心下》:"虎贲三千人。"《战 国策·楚策》:"虎贲之十百余万。"

太阳病、医发汗、遂发热恶寒 因复下之、心下痞、表里俱虚,阴阳气并竭、无阳则阴独 复加烧针、因胸烦、面色青黄、肤润者、难治 今色微黄、手足温者、易愈

太阳中风、己有人积强重、发热恶寒而壮也矣。医不知而发 其注 发注者,非误用麻盖汤,即犯如水流高之成,病逐不除而 发热点来 医叉以为邪气不得而复下之、致邪气乘虚人里而喜塞 了心下。因己下西误,而去里俱虚矣。误计则卫外之真怎已亡。 误。周内守之真制亦喝、改自明东气开观。改口明正气止并湿、 一面又曰无傷鬼引魚者、何也" 禹 "谓用喝之阴刻、乃人牙之真气 也 此所谓无阳者, 指胃中之阴气之季也 阴独者, 谓邓有应邪 否见于中也、古误下之后、青中街气个库,独有阴气否寒也。医 又不知道复烧针以通其门、火气外入面内攻、虚阳浮散而欲绝, 改为原也。阳气既无,归邪独营、归以青黄之色现于自也。取归, 用肤贴动电、即首误计广周早周动、振振、旅游地之时电。 肤肉属 动,青真之色开见。阳气吹喝,死之象也。。素问,五即生成篇》 2、"包见青如草兹者死、真如枳黄者死。"故口难治。色徵黄者、 不见明真败死之青色,但有改员之色也。生成篇》又云"黄如繁 我看生"也 灵林·丝炉 篇之: 阴支气于五面, 孔支气口四 末 有问·周門原宜 云"川段者,诸阳之本也、阴盛则四肢 "庆"一个手是温、则知证气孔未改了。温不复引之治、尚可能也、 故曰易治。

太阳与少阳并病,头项强痛,或眩冒,时如结胸,心下痞硬者,当刺大椎第一间、肺俞、肝俞、慎不可发汗 发汗则评语,脉弦,五六日评语不止,当刺期门。二十五

太阳少阳并病,心下硬,颈项强而眩者,当刺大椎、肺俞、

肝俞, 慎勿下之。二十六

已1 一条、解见开病条下。因属心下痞硬、故亦重附于此

阳明病,心下硬满者,不可攻之 攻之利遂不止者死,利止者愈。二十七

太阳病,寸缓关浮尺弱,其入发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞者,此以医下之也 其不下者,病人不恶寒而渴者,此转属阳明也 小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也 渴欲饮水,少少与之 但以法救之,渴者,宜五苓散 一十、

解见周明篇中, 因亦属心下痞埂、附此以便寻沧

伤寒吐下后,发汗,虚烦,脉甚微,八九日心下痞硬,胁下痛,气上冲咽喉,眩冒,经脉动惕者,久而成痿 + '

此条当在少阳篇中,因属心下结便、故亦附入此篇 言伤寒既叶目下而后发其狂,是江下颠倒,邪气已陷,内外俱虚、元阳之竭、虚火上炎、改作虚烦而脉甚微细也 至八九日不治、阴邪得以乘胃中阳气之虚,而痞硬于心下。气滞不得流行、故旁引胁下的痛也 气上冲咽喉而眩胃者,阳虚而阴气上逆也 《灵枢·经脉》篇云:是少阳之脉、起于目锐眦、其支者、别锐眦、下大迎、合于少阳、下颈、合缺盆、以下胸中、贯膈、络肝属胆、循胁里、元气街 故病者咽上目眩、胸胁苦满、胁下疮侵 是咸阴之脉、交出太阴之后,过阴器、抵少腹、挟胃属肝络阳、上贯膈、布胁肋、循喉咙之后,进阳器、积少度、挟胃属肝络阳、上贯膈、布胁肋、循喉咙之后,肝和受邪、阴气上运、故气冲咽喉 江时下后,虚阳上岸,所以目眩昏冒也 《孝问·生气通天论》云:"阳气者、精则养神、柔则养筋 升属不得、寒气从之、乃生大偻上 陷脉为

① 大俊:身体俯曲,不能直立之证。一名背偻、背伛偻,俗称驼背。

够"此以阳气散广、无以嘘养经脉、故惕然酮动 如此阴盛阳虚 之证、虽或侥幸而不至危始、若经久不愈、必至阳虚不治、筋弛 骨痿而成废疾矣。

病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上 冲咽喉,不得息者,此为胸有寒也 当吐之,宜瓜蒂散 r

此条既非中风,亦非伤寒。当在风寒并感及风温例中,因胸。 11店便, 故亦附比 相枝日者, 乃风邪在卫, 发热汗出, 恶风, 头顶距面者是已。以如桂枝面之发热汗出恶风,而失不痛,项不 黑, 则知事中风证矣。然何寸脉改污, 寸脉者, 气口脉也, 即 《脉及精敏论》之上附上、有外以侯师、内以侯为中、亦即《灵 枢·禁艮》篇明云、"于口丰中、人迎主外"之义也。谓之上新士。 者,占人论脉、自下面上、犹 易》 [5] 从下面上也 盖以天地 之阳气, 自下面上放也。自尺以上目附上。附上者, 关脉也。寸 在关上、故曰于附上也。 善寸口之外半以候肺、内半以候朐中也 晋主风邪在表、污脉虽改、亦发热汗出恶风也。 浮主土焦、故邪。 在弯中也 然既非中风之邪人里, 而胸中彝硬、上冲周喉不得息。 者,以朐中有寒邪故也。胸有寒邪,则阴气不得宜适、津液不能。 流贯,致成培健,其气不得下达,所以适冲咽喉而不得息也。另一 在上焦、因势利导、应从上越、当用。内径。高者因而越之之法, 故以瓜蒂散止之, 便邪从上越, 则胸中气自和平矣。然论中吐证 不一, 其叶法亦自不同 如太阳中喝, 身热上疼重而脉微弱, 此夏 月伤冷水,水行皮中也,宜吐之,此亦吐胸中之寒邪水气,使阳 气通行也 又如少阳病、头痛发寒热、脉紧不大、是肠上有痰也、

① 身热:原作"神热",据文义改。

宜正之,此陶隔有疾而吐之也。宿食在上脱者当吐之,此以宿食 填塞而吐之也。廖侬烦燥不得眠、未经汗下者、谓之实烦。当时 之, 此外邪郁闷于胸中而吐之也。病胸上诸实郁, 郁而痛不能食, 欲人按之而反有廷暉,下利目十余行,引口脉酸弦者,当元之, 起胸中或疾或食、或寒积、或郁热、诸实邪在1、浊气,否享、则 >焦清阳不升,故目下利上余行,按之正有凝重,寸口脉弦,尤 知其实在上焦矣 《阴阳市象论》云"清气在下、则生飧泄"所 以即从上百越之。实邪既去、清阳得以五越、所以利止也。 改李 东加曰:《难经》云上部有脉、下部无脉、其人当吐、不吐者死 此饮食内伤、填寒胸中、食伤太阴 , 风木生发之气伏于下、宜瓜 常散叶之 则木得舒畅、人地交而万物通矣 至于时行变病、病 珍温邪初感而恶心欲呕、允当探吐、则邪气上越而发泄矣。但尺 脉绝者,及诸广血家不宜用耳 "明理论2》云:栀子豉汤、叶胸 中虚烦客热者也; 瓜蒂散, 叶胸中疾食宿寒者也 田此观之, 则 凡诸有形无形之实邪在上而填郁朐腾者皆可吐、非独失饮为然也。 此条实邪在腡、阳气郁寒、津液不流、精改不远、疾饮在所必有、 奈仲景正日寒而不日丧, 注家偏日疾而不日寒, 不知何所证据 岂寒邪在胸,不须叶邪,又忽另立疾病一门?我恐以虚灵变化之 **JM.** 改而为胶柱鼓瑟之死法矣。惜哉!

## 瓜蒂散方

瓜蒂一分, 熬黄 赤小豆一分

上二味,各别捣筛,为散已,合治之 取一钱匕,以香豉一

① 太阴: 日本享和本作"厥阴"。义胜。

② 明理论:即《伤寒明理论》。

合,用热汤七合,煮作稀菜,去膏,取引和散,温顿服之 不吐者,少少加。得快吐乃止。诸亡血虚家不可与。

### 附胜结第五

### 脏结结胸辨论第五

问曰:病有结胸,有脏结,其状何如?答曰:按之痛,寸脉浮,关脉沉,名曰结胸也 何谓脏结?答曰:如结胸状,饮食如故,时时下利,寸脉浮,关脉小细沉紧,名曰脏结 舌上白胎滑者,难治。三十一

此设门以电结的与监信之量也。然深战仲景之文, 秘畏仲景。 之法,而难于推,占者也 夫寸脉,气口脉也 关脉,右关脉巨 子为阳,表脉也。武为副、里脉也。小油瓦紊者、寒邪深入之脉。 也。何以知其为有于关于"事事要精改论。云"上附一、有外以侯。 16, 内以候胸中" 改也 说见上文 邪自太祖之表, 治入上焦阳 分,故可脉浮也。邪人肺周,胃气不石、中焦隔绝、放关脉沉也。 言热邪陷入心脏之词,按之而硬痛,可脉示而关脉沉者,名口告。 知洁胸状者, 状如洁询而已, 未必知结判之按之而硬目痛。 也 若如结肠之硬痛、贝邪气坚结、胃脆不通、面铁食不能如故 文 王肯肇云: 谓之如斗题状, 则与告逸当有分别矣 成江云: . 者旨心下硬痼。尚欠稳当、知结的状、饮食知故、是按之不痛。 耳 此可谓深得由果之意者矣! 其时以谓之脏结者、邪结于脏口 上结于高也 所谓晒者、冒也; 脏者、脾也 邪结于脾肌而不犯 故饮食如故也。但所结者、太阴增上之一脏耳、非五肌皆 <u> 然则邪气何以结于胜乎。以脏结与结胸和似、虽有阴阳之</u> 活也

分,但能食与下利不同具。因外邪陷人,未结于胸面入于鲁之大 络,名口人包者,其络出脑下,是少周担经之洞蔽穴下一,是包 其脉若罗络之布于胸胁、邪气入之、故结于脾順也。时时下利者、 何也! 盖胃飞纳而为水谷之海、故一内经》以肠胃为仓廪之本。 若脾则主于散精而为胃石其津液者也。盖人之便泻以可、若有以 节之者,以堕气能约束之耳。《五运行人论》云:地在太虚之中, 人气举之也。善或伯以大地喻人身之障土也。是以胃阴过强,则 脾太约而大便不易出,如阳明篇所谓跃阳脉浮则岩气湿,大便则 难, 其脾为约者是也。寒邪结正, 则脾不能摄而水谷不得藏。如 《五脏别论》云"魄门亦为五脏使、水谷不得久意"是也《泳麦 精微论。云"五肋者、中之字也""仓廪不藏者、是门户不复 也""得守者生、失守者死" 今寸脉浸而邪不结;胃、所以饮食。 如政 关脉小细元景、则寒邪结于增而时时便泻也、共所以然者、 '口下胃而关脉应脾也 脉记若此者,乃名射结也 手上自胎百 滑者、胃中有寒也 凡胃中有热实、则舌胎黄黑枯燥 此则脾脏 已为阴邪所结、必更见阳门、乃为易舍。如 阴语中心手足温及 热多败少者, 方为可治。今吉舌胎白骨, 则胃腑无阳, 改口难治。

脏结无阳证,不往来寒热 其人反静,舌上胎滑者,不可攻也。

病胁下素有痞,连在脐旁,痛引少腹入阴筋者,此名脏结。死。

拒者, 阿寒之积也 脐之中央, 神國也 神图者, 任脉穴也脐旁之左右各半寸, 肾经育俞穴也 少腹, 至阴之分也 会阳、 曲计 中极、关元、气毒等穴, 任脉之所口起也 自别股入毛中, 循阴器, 抵少腹者, 是既阴之脉络也 横引、大赫、四满、中注等穴, 足少阴之脉穴, 夹任脉之两旁而行于少腹者也 阿筋者, 足厥阴之络, 引睾丸而结于茎者也 言病人胁下, 平素回有阴寒之糖积, 连在脐旁腹 行之阴分, 而又因伤寒脏结之证, 其痛下引少腹, 入赎阴而控引睾丸之阴筋者, 此等脏结, 以阴气过极, 阳气竭绝, 故曰死。

## 太阳篇下

### 风寒两伤营卫证治第六

### 风寒并感①证治

太阳中风,脉浮紧,发热恶寒、身疼痛,不汗出而烦燥之者,大青龙汤主之 若脉微弱,汗出恶风者,不可服 服之则厥逆,筋惕肉晦,此为逆也 以真武汤救之。

大发执汗出悲风、头项员痛而脉浮缓者、为太阳中风 若发 热头项壳痛、身疼腰痛、骨下痔、体重呕逆、恶风无孔、脉阴 阳俱紧者、为太阳伤寒 此条以太阳中风四字恒之、而归脉浮紊、 发热思寒、导疼症、不汗出、是中风而见伤寒之脉证矣 然诸脉 证中、惟脉污而燥、及发热恶寒、皆中风灰有之脉证、故为风寒 升感、营卫两伤之证也 善风郁思烦、寒郁则躁、风寒并郁于营 卫之间、不得汗泄、汝作烦躁也 用桂枝、则去风而遗其寒;用 麻黄、则治营而忘其卫、故以去芍药之桂枝汤、合麻黄汤并用 加入石膏者、所以治郁热之烦躁也 者并驰、观寒郁热之邪解 矣、故立大青龙汤主之 然青龙之制、其但为风寒并感之大纲、

T 并感: 原脱。据本书目录补

② 燥:宋本《伤寒论》作"躁"。指焦急,焦躁。

<sup>3)</sup> 以真武汤救之:宋本《伤寒论》无。

直为昌病治表之一大和思。后人不知,辄以为仲录详于治伤寒, 略于治慧,故存制。证、曼无表法可帅、为古今之时典。岂知盟 法治去,已苞至于八至条治之中的不适也。其寒热温凉环等之法。 岂又在中风伤寒之外邪。然此方原为脉禁无注者方法、如于籍录 是弱而注出恶风者、已属阳是阴弱汗自出之中风、有麻黄汤已为 禁剂矣。若脉见磁勃、则与言紧大相迳庭矣! 云紧为表邪实、故 弱则真阳虚,其虚实迥殊、故脉见故号而注出恶风者。非表邪见 致、乃足少阴子中之真阳已虚、不能升发而为卫气、所以卫阳不 能固率而注自出、阳虚不任外气而甚风测过、故口不可服。若误 服之,适是以广阳而致制气干涉、四肢虚食、阳虚无以虚养其筋 肉面畅慢然阴动矣。此行为误汗广和之逆支也。若犯此者、当急以 真式汤敦之。此与上篇以注条下、归肠动、振振心辟池之广阳同一 治法。但彼口主之而此口故之,则危急有广系乃。临止允治者、 当知所急矣。

# 大青龙汤方

麻黄云鸟、云节 桂枝 西、嫩枝香臼者、不去皮 杏仁四十枚、去皮, 研细、树 甘草二每1 生姜 两、号 大枣干 权、望 有暮幻鸡子大, 研细、罗

土土林,以水九升,先者麻黄,版 升 去土林,内署药, 煮取 升,去滓,造股一升,取改似計 清卍多者,温粉扑之 最計出者,存后股 汨飞多广阳逐虚,恶风烦躁,不得限也 青者,东方木之色也 龙、组物也、盖飞腾变化,行由之神

<sup>(1)</sup> 两: 宋本《伤寒论》下有"炙"字。

② 汗:此前宋本 (伤寒论)有"若复服"3字。

— 外龙之为构也、特鳞虫之六耳、非能自为飞垮变化也、不 过随阳气而出入上下,以成其用耳。故。冬阳气在下,则等截伏 蛰而不见,故谓之菩龙勿同。阳气出地,则曰见龙在田。至阳气 1.升、原口飞龙在天矣。其所以善百勿用者、以一冬阳气在下、 见明气在上、龙性绝词、故语飞于阳气之中有不敢出。出世明实 · 肃杀之气, 同死矣。以口龙蛇之盐, 以存身也。其出也, 阳气土 升,则高出现台,龙麓之而启蛰上腾,此匠谓鼓之以击宽, 追之 [5]风门。而少恒之气,发生万物、草木敖东东。其真则伏于北方 之坎、其动则占于东方之震。故口青龙。青龙汤者、人身之存到 巨 占龙主会于存者。在即人身生和长左之气也。告少阳木气。 喜于发散、若为真气工持、曳鲜而不喜矣。必便温气升发、然后 降百为印, 再作人身之宜也, 告让 忌发患而用气得便, 改以人情 龙为行而之神而发之、凡谓木郁则达之也。若己由恶风而见《新 之脉、为真固大虚之候、用之封为亢龙而有悔矣。故曰不可贤也 种景氏立方命名之义,盖有定指 人存令少别风木用事,别气透 地面为风,布其生和,发育方物,为春木司令之己气 若风木太 过而偏胜, 或不及而抑郁, 则为异僻之邪, 即能伤人害物, 其感 之而病者、谓之中风。以木得阳气而生、其性温暖、故为阳邪。 其自发热志寒、其脉浮缓、阴鸦止伤肺分、布谓水流温、火冠犀 也。故独伤卫气、以致皮毛不动而盯注、以桂枝汤和鲜其邪、得 一〇十回营卫和普百愈矣。若以风不行令之时、温暖宣发之侯、而 值六气之变迁, 为年寒所中, 则量以风伤卫之时, 而有寒伤营者 矣,月令所谓季春行冬令,则充气时发。尽和例中中,但知清降以

① 例:指《伤寒例》。

后,至春分已前一为伤寒,而不知春分以后,犹有寒气时发也。以 阳气宣发之时,而为寒邪所闭,腠理不通,阳气怫郁、发热恶寒, 身疼不汗而烦躁,故立大青龙汤以治之。虽为风寒两解之法,而 注家以此条虽日太阳中风, 而伤寒脉证居多, 遂谓寒多风少, 不 知下条之名口伤寒者,虽中风脉证压多,亦以大青龙汤发之,此 正互相发明之义也。立方之意、盖以风木之阳邪,为客寒所胜, 郁而为热, 既当治其胜气, 又宜平其郁邪, 故于治伤寒中, 兼平 风木之温邪, 而于麻黄汤中倍加麻黄, 又以桂枝汤非伤寒所宜, 敌人与药之假收, 增入石膏率寒清肃之品, 既可以开腠理而汗泡 其寒邪,又可以和卫气而凉解其温热。大人身之汗,犹大地之阳 气,为阴气所遏而为郁毒、阳气屈伏之甚、则阳蒸阴而上腾,是 为地气1升 升者,云也,阳气所湿之阴气也 至升已消降,降 者, 由也, 即资曆之阴气, 随阳气而下降也 《阴阳应象论》云 "地气上为云、天气下为雨、雨出地气、云出天气"者是也。如此 则明以阳升而龙随之以升, 阳随阴降而龙随之以降, 天地之阳气 得伸, 阴气得平, 郁蒸化而为清宁矣。谓之青龙汤者, 所以治春。 温中之伤寒者也。其以麻黄之全体、有兼桂枝白虎之半者、盖以 11. 青龙之春暖,不能发寒气之郁结; 由白虎之秋肃,不能除风热 之温邪也 然非独春暖之伤寒为经也,即以此治冬月之温邪亦然 也 武夏至前后温暑之时、设有寓伤营而不汗者、亦无不然已 是以《内经》专以春夏秋冬、论人身肝心肝肾、五一定之体而后 申其变 盖因立万世之经常,不得不然也 仲景绝不言春夏秋冬, 而立法处方、随时变化以合其辙、是能以因活变化之机而不离乎。

D 已前:以前。

经常者也。故其自序中云撰用《素门》。九卷》, 岂虚语哉? 世人 谓麻黄发汗, 正宜于冬月之伤寒者, 皆限于叔和之例也 若是, 则彼所谓春分以后, 秋分节前之时行寒疫者, 又属何病邪? 即使 温暖之候, 必以麻黄为不可用, 若青龙汤之寒温并解者, 亦必不 可用欤? 总之仲显之书, 有叔和而始晦 伤寒一例, 遂回千古之 定限, 印定后人服目 而后之学者, 又异死受其束缚而不敢变 遂致仲景之活法, 变而为股柱鼓忌之法矣, 其如人下后世何? 故 不得已而申其辨也。

#### 真武汤方

次等 两 芍药 內 生姜 两 白木 两 附子 夜,云皮,破八片

上五味, 以水八升, 煮去滓, 温服七合, 口三服。

貞者,先天纯 不杂之气也 武者,竞金之用、卵气之动已、 以乾金之坚刚不屈、阳气之发扬跖切而言也 在八卦则为以之中 爻,一期居于一即之间、乃先天乾中之冠 丹家所谓水中金、甜 气港藏之象已 在八十四卦,则为复之初爻,实误之下爻 别 生于贞泉之下,少阳生发之象,黄钟之实也、亦谓之玄武 玄、 北方天 之水也 谓之玄者,曷阳未判,亦黑未分之色也 盖别 赤阴黑,混淆于太极之中,故其色玄也 天地以十 月冬至于之 半,阳气前于至阴之中,一阳盖于坎水之内,谓之潜龙 以阴寒 盛极于上,不敢飞腾,故真阳气而伏蛰于深潮 待阳气出地,与 阴气相薄,发为雷电、乃能乘之而飞越天表 及至再靠云收、阳 气效藏,龙亦随之而复归江海至 岂能常飞不潜。常现不隐,时 夭矫于天际乎?不然,钥遂于下,阳极于上,龙无明刀,虽以昭 昭之灵,有烂死泥沙已耳,能无思乎,所谓亢龙有悔也 若真阳 之在人身也,处西肾之中,所谓合门是也。肾本冬五, 六节茂象 论》云:"肾者, 言蛰, 封笺之本, 精之处也"。目古天真论。 云:"肾者主水、聚五脏六磨之精而食之" 表肾者、人 之水也 桔者,阴之重聚也。桔为引气之极,故口人类。公者、土 癸尽则甲出、则及阳生之处也。以真阳生于至固之中、故阳气载 1 固精之为一方成子「云:人事申真和之气、黄于固精之内、精气 者, 点气之母。真气者, 精气之子。常将母子自寻, 变不处复归。 其根是也 是以命门黄于西肾之中、其象为以 命门者、真阳也 两骨者,真白也 其一, 边、则为 焦之用、名口相火 相次者, 龙人也。其人也, 真丁两子之中, 谓之真阳。真阳者, 雷龙也 真阳重处下焦,而能重差谷气,升发清阳、有边皮肤有为卫气 卫气者,直发之发表也。所以温礼图,卫膝理、国开司而且册主。 之者也。其出于肾而主于肺者、何也。 水热六心。云"其本在 旨、其未在师"故也。基旨何以有本未之称了。盖皆者、人身之。 地气电; 肺者, 人才之人气电。真阳发越, 地气之上升电; 呼吸。 流贯、天气之下降也。<br/>
六融旨人论。<br/>
1"升已可降、降者为人、 路已向升、升者为地 天气下降、气气手地、地气干升、气腾丁 人, 冯下相召、升降相国"也 故地气升而为云、天气降而为有 所以阳气胜而郁美固液、泄而为計 改口阳之气、以大电之市名 之。江沪出于皮毛、特明主之、非以蔓龟、改口螅。一汗者、星 13. 开腠理而泄绝邪、散郁热者也。若垂伤营分、腠理郁结、发热 恶耳,身疼无干者宜发之,然亦敢注向已 若脉微易而汗出恶风

D 广成子: 道家创始人, 道教传说中的神仙。传黄帝曾问道于他。见《庄子·在宥》。

者、不可发也。原微弱應真气已幸、司司忠风则卫气衰弱、阳虚 可知, 故少阴条下, 有魅幽不可发汗之禁, 更误服人青龙汤, 酒 犯虚虚之成、使卫气丧失、真阳实广、蓬致有项户嗣赐之变、此时。 孤制飞越于外, 阴寒独盛于中, 使龙不归割, 应刻有武广之祸, 国,酸以收之也 多术俱入足太阳,所以建立中气,姜可以宣志 阳气、水可以趋于制水。附了所以急致灰中之阴、恢复命门真气、 招集散广之阳,使周气仍日下焦、则入悬温暖、九万九之以古、 改能量龙川高。龙本埃中之涯、化方之位、龙之所生、龙之历净、 乃其改处, 实其安宅也。武之与龙、景有司引之分, 本为一体, 厅谓龟蛇同气也。无存中之云:云气、方家以配云,神。而方鸣五, 东方原引之气、其性仁、其神化、其色青、其形长、其束领、唯 **龙之青者可以体之、然未必有是物也。其它取象肾类此、如朱雀** 居南、白是居四、玄武昌主、勾路之事任吕中矣。 驾身强起何户。 国手,不知即北方有一、日玄武、大阳思水之气也。螣蛇、少阳 和火之气也 在人为肾、肾亦有 、有属太阳肾就寒水、有属少 [h] "色兰相火,火蜂而息水、水鸭而为雨蠹、以断五明、上下相。 交, 此功也之交以为否靠者也, 故肾为方命之本。 大沈氏 与之以内 肾为灯水石火者, 非一难不 高脚生 之伪礼也 所以论两尺脉 为一焦榜光之者体包、推其木体之坎象、明左右皆异而俱属坤河、

D 导: 日本享和本作"专"。

② 沈存中:指沈括。北宋科学家、改革家。字存中、号梦溪丈人。撰《梦溪笔谈》。

③ 三焦:原作"二焦",据日本享和本改。

<sup>4.</sup> 沈氏:指沈括。

<sup>3</sup> 高阳生: 五代时人。撰《脉诀歌括》。

唯中爻则先人之乾阳也。所谓乾坤交媾罢。 点蓄黄庭上,乃生人 4 地生人物之根本也 ・明節十二別之向、是聽蛇吊士玄武之中 - 胰蛇木能兴云雾雨飞箭、蛇之能化龙者也。改苟子谓其能无是而 吃过,以其潜伏而将出飞考,故谓之臆蛇。至乘阳气而飞善、乃 为龙耳 今人于真武像画、设龟蛇之形、不置之于左右、而公以 蛇加龟背者, 户以象人次之体也。挖者, 坎中。西之阳爻也。龟 者、上下二阴之四段也。盖先天真阳、旧坎不英。伊景深知消息、 故其立方用意,所以出养坎宫,便真阳归其鬼而返其它,已尽坎 考之用 归以但有真武汤、而无朱雀汤也 功代名家、俱未详其 义 方氏 条件 人不指其意、谓在武专位于平北、而为司水之 一种, 龙凤不能外水以自神, 水又必由真式以神具主, 吾知其不能 不降于真武矣。喻氏复取其说、亦云真武乃比方司水之神、龙亚 静水,可能变化、设直武不与之以水,青龙不能奋然升入可知。 是皆但知真武为水, 而不知水中有火; 但以真武为阴, 而不知别 中有阳。如此有日舍天人致。之却者,不足以谗尸疾,何衰少又引。 许等和5新夏事、冯蛟量之精、从砚水中选去。水怪具有尺水支汉 .之能, 同非真武华镇北方, 天地间久为龙蛇,之高矣。借裁通信, 少究玄理、亦习此世俗之谈、何以一尚论 「吉尔?」

伤寒脉浮缓,身不疼,但重,乍有轻时,无少阴症者,大青龙汤发之。二

D 黄庭:中央。此指坎之中爻、象征乾阳。

<sup>2)</sup> 乎:日本享和本作"于"。

③ 谭: 通"谈"。《三国志》:"此老生之常谭。"

<sup>(4)</sup> 许胜阳:指东晋道士许逊。字敬之。传撰有《太上灵宝净明飞仙度 人经法》等书

芳条用大青丸汤、以中风冠之、皆见伤寒之脉后。此条亦用大青丸、又以伤寒冠之、而见中风之脉后。非有风寒轻垂之分、皆断以互相发明其义也。污污、中风脉也。身不疼、重上文发热。这寒、身疼痛而言也。因感上文、故不复言发热恶寒也。身不疼者、寒邪轻也。身不疼有信重、呼身重引阴丸之见证也。凡证属阴寒则身重、所以寒伤营者身重、而死入阴经者亦重、故少阴有四肢沉重而疼痛也。然生有轻时、则重为月邪而属伤寒、经为阳邪而属中风炎、故为风寒两伤苦卫之证也。无少阴证、言无上条脉震泻、汗出是风之脉症见。而脉溃弱而汗出、即指少周肾肿虚等、广阳而言也。此云少别并、亦即指脉震弱而汗出、即指少周肾肿虚等、广阳而言也。此云少别并、亦即指脉震弱而言也。有少阴证者不可用、无少阴直者方可肢、肾上以反复中明其义也。以卫气乃直阳之发越、直阴为卫气之根薄、故阳虚者不可发汗、误于则阳气表广而败通阳内也。有以少阴条下云:脉或不可发汗、广阳、故也。

海误:前条冠之以中风、而可见伤寒之脉症居多、言家遂以 为寒多风少。此条以伤寒。写为在、而归见反中风之脉计居多、 言家又以为风多寒少。不知便量立法垂山、壁恐不明、故前以中 风立名、则多见伤寒之脉证;此以伤寒立名、则多见中风之脉口、 以见风寒两伤上、皆能后转换之法也。前云脉微弱、汗出恶风者不 可服、此云无少阴症者可用、肾所以互相发明其义耳、非有多少 之别也。观的后皆以大青龙汤发微似汗以治之、则晓然矣。若呆 系典多寒少之症、则仲景必明言之、如下文桂枝麻黄各半汤、及 桂枝二越婢一汤之二条可见矣。

<sup>1)</sup> 伤; 原作"停"。据日本享和本改。

太阳病,得之八九日,如疟状,发热恶寒,热多寒少,其人不呕,清便欲自可,一日二三度发 脉微缓者、为欲愈也;脉微而恶寒者,此阴阳俱虚,不可更发汗、更下、更吐也;面色反有热色者,未欲解也,以其不能得小汗出,身必痒,宜桂枝麻黄各半汤。三

邪人太阳, 至八九日径尽而不解, 发热恶寒, 往来如症状, 此邪客营卫, 风寒并感也。热多寒少者, 风多于寒已。因先中于 风, 又为真邪所袭而不得望也。如阳状, 则短邪人少阳矣, 告邪 入少年, 则必申而发热。其人不取, 则知邪气未入少针也。太阳 表邪、正亦有呕缸、然无在来寒热之似症,故知仍在太阳也 邪 在太阳而不尽、邪气之轻者也。其小便清、又知邪未入里。邪气 华面犹未入里、故欲自可也。自一度发者,有卫之太躬肘, 人营之寒气轻、邪灵于表、出入浅道、易于往来也。《至真要大 论》云: 邪正之会遇有多少、阳气多面阴气少、则其发日近。所 以《定论篇》中,但责重于卫气记。若邪入少别之经,则邪人者。 深,一日不能发。 度, 或 日或间日作矣 邪既言浅、脉又微 缓 假者、非改细之微、盲较俏略觉和爱也 以脉缓、故知邪气 将解析欲愈也,何也! 些邪未急之脉当疗紧,或阴阳俱紧;风邪 未解之脉当疗缓 今不弄不繁而新党和缓,故为欲愈也 若以此 证而脉微怎寒者、则又知其非欲愈之脉矣。 前以发热恶寒, 日 二一度发,故以脉之改觉其和缓,而知其为欲愈 此所谓微者, 乃轻破细1小之做, 作改缓之改过, 脉或而但怎怎, 乃阴阳俱虚, 即大青龙汤条下之脉酸弱, 沿出恶风之义也。阴虚则津液不是,

D 微细: 月枢阁抄本作"细微"

阳虚则卫气衰改,故不可更发汗、更下、更可,自当以混经补虚 为急矣。若如于文诸症、脉虽做缓而面色以有发热之赤色者、是 脉与微缓,其风寒犹在表而未欲空,即并转条中所谓面色缘缘正 亦者,阳气幅郁在表,当解之重之之义也。未解则风寒郁于皮肤 之间,不得小注出以散其邪。则才必作罪、故当以桂枝麻黄各丰 汤,约其剂而两解之也。

### 桂枝麻黄各半汤方

柱枝一两十六铢 芍药一两 生姜一两, 切 大枣四枚 甘草一两麻黄一两, 去节2°杏仁二十个, 去皮, 研

此以风寒两伤苦卫、放以桂枝、麻黄之半、合而为各半汤以 并配之。然邪虽浸浅、恐芍药之散散、饮营分之寒邪、故止增其 、分之一。又欲其江小、已有桂枝可发酸汗、改麻黄、杏仁亦止 程其二分之。 尚恐其太泄、又以芍药饮饮之、而能适中病情也 且所者不过一升八合、所最六合而已、为剂小面所报者少、自无 过发之弊、恰可以解散其邪已耳。无太过不及、此所以为时中之 剂软。

太阳病,发热恶寒,热多寒少,脉微弱者,此无阳也,不可 更汗,宜桂枝二越婢一汤。四

太阳中风、发热恶寒、热多寒少、与前证相似、但未详言具 如症不呕等证耳。前云脉微缓、则为欲愈。脉微而但恶寒、已为

D 邪: 月枢阁抄本作"气"。

<sup>2)</sup> 去节:日本享和本无。

阴阳俱虚而不可計叶下矣 比条重上文以明阴阳俱虚句,而又独中其阳虚之治也 的云脉或缓为和平自欲愈,此云脉微豹,则细软而无力矣,故口无阻 无阳者、命门真阳之气衰少也,真阳既衰,其升发之卫气寝上弱,故云不可更量,计之周阳气必厚矣 即而青龙多条内。归谓脉位弱者不见服之 一之也 无阳既不可发计,风寒又非汗不留。持其两凸。不得已向约其制,支其法。为村枝 越婢 汤以微军之 越婢汤者。以热多事少,故用石言多于麻黄也。

#### 桂枝二越婢一汤方

柱枝十八铢 芍药十八铢 甘草十八铢 生姜一两三钱, 切 大枣 四枚 麻黄

十八铢 石膏二十四铢, 研 汉铢两法见卷艺

1 七水、水和、以水石角、芒麻黄、土、沸、大丁森、内诸药、 齿取二升、去宫、温服一升。本方当裁力越建的、桂枝汤、合饮 一升、今合为一方、桂枝二越婢一汤<sup>3</sup>。

此亦风寒两伤营卫之剂也、名曰桂枝 政婢 汤者、者成相 枝全汤的用其十分之 , 又者越奠全汤的用其十分之 也 今虽 以两方合为 剂, 而考其分两, 如桂枝、芍药之各 , 两, 正存其 十八铢, 是 两面存七钱平, 比之全汤、亦止用其十之 , 也 , 越 婢之麻黄八两, 正用十八铢, 亦七钱平也 , 有青八两, 止用二十 四铢, 乃 , 两也, 较之全分, 亦且用其十之一具 , 其其草、生姜、 大枣, 两方皆同, 亦仿佛其分两向已, 所以谓之桂枝 越婢 汤

D 沒 (jin 浸); 同 "浸"。新新。

<sup>2</sup> 一: 日本享和本作"之"。

<sup>3)</sup> 汤:原脱、据日本享和本补。

然越婢之名,成氏以为能发越脾气,引 外台 方名曰越脾汤, 谬也 此为太阳治表之药,与脾脏何沙,而有此名邪。方氏谓: 越、逾也 婢,女子之卑也 女子,阴也 卑,少也 谓少阴之 脉微弱为无阳,难于发汗 方用起婢者,寓发于不发之中也 喻 氏亦取其说,谓有害之至宗以兼解其寒,其柔缓之性,比之女婢, 犹为过之,用之可无恐矣 思窃谓未必然也 想仲景当引,或以 此治越人之婢而得效,遂以名方,亦未可知 但亦不必深长,况 立名之义,无大关系,当存疑而置之弗论可也,爰用短单乎?

服桂枝汤、大汗出、脉洪大者、与桂枝汤如前法 若形如疟、 日再发者、汗出必解、宜桂枝二麻黄一汤

此所以别中风及风生并透之夏似、些人误用麻黄汤也 1平战、论但中风而无寒邪之证 自形如定以下、乃风寒均有之证也 1点太阳中风、服桂枝汤、其风邪在卫而寻浅、当取微似汗、则伤 卫之风邪竺矣 使太汗出,则犯如水流滴之或而病不除矣 脉洪 太者,污而洪人,中风郁热之所致,惟传入阳明之太也 看邪人 阳明,当见阳明症矣 此所谓洪人,所以别其无寒琴之脉也 然中风之脉字缓,此何以洪大手。观其报桂枝汤而不能解,知其为 风多而郁热之邪太重,故脉变洪人也 脉景洪人而太阳中风之发热汁出等计仍在,当仍与栏枝汤如前法、令出效似汗可也 若往 來寒热,形状如疟而 日再发,则是风邪在表,为寒气所袭,遂 成风寒并感,营卫两伤之证,即前条 日 上度发之义也 亦以 风寒所入者浮浅,故一日得再发也 如此,则不但当用柱枝汤独解卫分之邪,并当用麻黄汤兼发营中之计矣 然一日再发,当以 在卫之风邪为主,入营之寒气次之,故以桂枝二麻黄一汤治之

#### 桂枝二麻黄一汤方

柱枝 两十七体 芍药 两六体 麻黄十六体 杏仁十六个,云夏 尖 甘草一两二铢 生姜一两六铢 大枣五枚,擘

上上床,以水五升,先煮麻黄 滩、人上沫,内诸药,煮取二升,去滓,温服一升,日再服。

同的知定之证,而前用桂枝麻黄各半汤,此用桂枝三麻黄一汤者,盖因尚条八九日既知定状,乃风寒并感 营卫之邪两无轻重,故以各半汤治之 起因本是中风,所以但服桂枝汤,下节又垂感寒邪,以致形状如症,为瓜多于寒之证,故以桂枝二麻黄一汤治之 然此听谓 者,又非前桂枝二越蜱 汤之法矣,前黑二汤之个方而用其分两之一二,此则以桂枝汤两信,合麻黄汤倍准之也。

服桂枝汤,或下之,仍头项强痛,翕翕发热,无汗,心下满微痛,小便不利者,桂枝去桂加茯苓白术汤主之。

头项强新,中风伤寒均有之证也 翕翕发热,是热在皮毛,中风证也 无注则又伤寒之本证矣,就此诸证,为风寒兼有无疑 矣 而但服性枝汤,是治风而未治寒也,故仍头项强痛,翕翕发 热无汗雨不鲜也 又或误下之,所以有心下满侵痛之证,乃下后 邪气陷入而欲结也 小便不利,太副之热邪内犯诱扰,气化不行 也,治之以桂枝汤去桂加茯苓白木汤 未详其义,恐是后人传写之误,不可知也,即或用之,恐亦未能必效也 大风寒并感,以 柱枝麻黄各半汤治之可也 表症未除,误下之而心下满微痛,则 邪气欲结末结,栀子致汤之类叶而越之可也 邪犯膀胱,五苓散导之可也 计不而此,而以桂枝汤去桂加茯苓白术汤主之,何也含 高桂粒汤之能解风邪,皆颗桂枝之辛温,可以注解其邪 用芍药

者,因营阴弱而汗自击,故用之以致阴取引。若伤寒无汗者,必 不可用 今仍头项强喑、翕翕发热无汗、既不以麻黄、桂枝并用、 若曰桂枝去芍药则可、若反去桂枝而留芍药、其如无汗何。茯苓 虽能参利小便、而自术又除温补中之物、将置未鲜之表让于何地 邪? 余故是其未能取效也。成言谓外证未罢。无汗小便不利。则 心下蹒跚痛,为仔饮也。与桂枝以除外、加茯苓、白术以行胃饮, 殊不知科核已去、岂能事外?加茯苓、白术、即能使留饮行动邪? 主导介云:或问头项量响、邪气仍在表电、量冷汗下面未解、何 - 故去柱、加茯苓、白术、是无意于表证也。口: 此非桂枝证、乃 属饮家也 头顶强痛,既经汗下面不算,心下满面改痛,小便不 利,此为水饮内盖、邪不在表,故去桂枝加茯苓白术,若得小便 利,水饮行、腹黄或面热自愈、则头归量宜悉愈矣。如于枣汤证、 头亦症, 乃邪热 与产有有优铁、散头面、其水铁头病, 不须攻表, 但宜逐饮、饮尽则再安矣。王氏此论、其支门一节、颇合于理。 而言论悉造成",以茯苓。白木为变饮而设、又芳引曲金、以上 本汤之头元,证明其说,岂即也哉?如,翁翕发热无汗,明是大阳 表形、真心下高面黄疸、又未唇硬引胆、何见其必为停欠手。若 果周停饮、上枣鱼或未可造用。何半夏之自温霜利、亦竞舍之而 不用邪? 芍药、茯苓、白术、果能利小便、逐水饮而使诸表证恶 愈邪? 仲弱立法、己方不对证, 而能为后世马手? 余窃疑之, 人 约是历年久远,后人外误归致,非仲显木末所系原方。近代名家、 

## 桂枝去桂加茯苓白术汤方

了桂枝汤方内、丢桂枝加茯苓白术各一两,余依据前法煎尿,小便利则愈。

伤寒不大便六七日,头痛有热者,与承气汤 其小便清者, 知不在里,仍在表也,当须发汗 若头痛者,必衄,宜桂枝汤

此条以伤寒名始,而以桂枝汤终之,亦风寒并有之证也 不 然,桂枝汤为伤寒之禁剂,何可用乎,盖以风寒用感故也 上微 先言伤寒热邪归里,以起下截小便清 故,以及复申明表里之始 因上文是起下语,有所当忽,故感气汤不言大小及调胃也 六七 目,邪气人里之侯也 伤寒八七日不大便,是热邪结于里也 头 面有热者,邪热有里,汤胃不通,热水上焦,而头皆也 其热则或 尝赏之热,或且肺潮热,止甲邪在表之头所有热也,故当与乐气 汤下之 若不大便八七日,头所有热,何少便青者,则知邪不在里, 其头重发热之邪,仍在表 起 若小便清的头痛,则知邪不在里, 其头重发热之邪,仍在表 起 若小便清的头痛,则知邪不在里, 其头重发热之邪,仍在表 起 若小便清的头痛,则非是无热的有 中风之阳邪唇于上也,如不写散其邪,必至衄而的后已也,故当 用桂枝汤微似汗以解之。

伤寒发汗,解,半日许复烦,脉浮数者,可更发汗,宜桂枝汤。八

伤寒而用桂枝汤,与上条同义,言风寒并有之证。但以麻黄汤发桂,则营邪去而解矣。 解后半日许复烦者,因在卫之风邪未解故也。若按其脉,但是数而不紧者,则知寒邪己去矣。 脉法,云: 是则为风,数则为也。是中风之温和未去,热郁而原也,可更发其微似汗则解矣,宜桂枝汤。

伤寒二三日,心中悸而烦者,小建中汤主之。

心中、心真之间、非必心脏之中也 悸、虚病也 烦、阳邪 已 伤尽。门、表证未算之时也 大几中风伤寒之心下悸者,

D 脉法: 此指《伤寒论·辨太阳病脉证并治下》。

辩误:小建中汤, 即杜枝汤信芍药而加胺给也 各注家不辨 桂枝汤为伤寒之禁剂, 漫因伤寒 "字, 遂置之伤寒条下, 可谓邪 气欲传未传之时, 恐其内虚, 故建立中气, 令邪不易人, 即入亦 足以御之 知此议论, 则此方仅足以暂阻邪气而已, 岂仲录立方, 犹不足以疗病欤"余不得已, 移置太阳下篇, 以俟有识者订之

### 小建中汤方

六味,以水七升,者取一升,去言,内胶管,更上微火消化,温服一升,且。取 下家不可用建中场,以甜皮也

建中者,建立中焦之弹上也 盖上为五行之主,胜为四脏之本,即《洪龙》 建中立极之义也 中气虚馁,腱弱不远,胃气不行,致心中悸动,放以建立中气为急也 谓之小建中者,以风邪未解,未可以参术补中,止加较给,倍芍药于桂枝全汤,和之解邪之中,以精裨中土,故谓之小建中汤 芍药性虽酸收,既无寒邪,在灯不计 李时珍谓其益弹,能于上中泻木,效倍用之

① 洪范:《尚书》篇名。

治糖为米蘖1之上品、能和制中州、经疗云、"卑欲缓、急食自以缓之"是也。中气既和、阳邪得了、则心中之悸烦自止矣

## 风寒火劫

### 太阳伤寒者,加温针必惊也。+四

星年、即向烧红也。太阳伤寒、雪以麻黄汤发汗、乃为正治 若云黑红取汗、星莲以热以寒、雨邪之火血、不得外泄而反内走、 必致火邪内犯阳神、汉贞惊打马也。连邪被人、毒致惊惕、况中 风之阳邪被火乎?

伤寒脉浮、医以火迫劫之、亡阳必惊狂、起卧不安者, 桂枝 去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤主之

伤寒,以发热无正言也。脉侧浮向不紧,集中风邪也。火追者、支兵戈堤,戍烧行皆是也。劫者,爰扶逼孙之称也。言风寒恶伤营卫之症,以火劫之间;还是其壮,部气随往而泄,致卫阳丧口面直阳丧改矣。司已云太阳伤其者,加温针必除,此又以兼有阳邪之证,以火劫也之,和邪兼五于于,真阳欲广于下,虚阳状饮有上奔,使神魂丧败,甚主孤危,故必惊致颠升之,起卧不安也。以桂枝去芍药加蜀青牡蛎龙骨,方口救其变运虫

## 桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方

上为木、以水 上二升、先产站套、支 升、内诸药、高取

ī 来聲 (niè 聂); 生芽的米麦。此泛指米麦粮食。糵, 谷物之芽

<sup>2</sup> 鲸狂: 即顧狂, 颠, 蘋,

<sup>3</sup> 一两冼去脚:宋本《伤寒论》作"三两,冼,去腥"

三升, 去滓, 温服一升。

中风当用桂枝汤者、以风邪乱卫也。伤寒忌用桂枝汤者、以 寒邪在营也 此方用桂枝者、所以曾卫分之风邪也 去芍药者、 恐其致营分之实邪也。伤寒不忌桂枝之温散、故麻黄汤中用之; 但忌芍药之酸妆、故此方人之。旧说谓心神浮起、故惊狂起卧不 安 若论火邪迫功、自应心神散乱、然蜀黍之加,又不止于心神 散乱矣。考之《本草》。蜀黍乃加山之苗、味辛有毒、与常山功 用相同,但有助型量和之动,并无致散收补之用、计老人久均之 所忌、咸非补益之品。仲景用之、不过目改趋气等、饮逐火升、 改使人还见应狂耳 冶论 引用支置其能飞孙、神可剩以食字、 岂其然手"仲景呈未明言失饮。观其蜀意之用、已飞然无疑矣。 件无常、敌乙可使过和产 埃虽重浊、随气可以延行、盖气即是 火,火即是气。当火肋亡阳之侯、下焦之寺阳久了、原垂上介、 扶获更加深升, 逐使制神飞起, 疾气运慢而惊狂不安也 故亦以 蜀沙功乱之为、趋司令之、破其疾饮 又以龙骨和助之重、所以 镇有摄之也。李时岭云: 龙乃东方之神、其骨与角齿、皆主肝病。 许叔愚云: 用黄型、龟舟不定者以此合之 牡蛎亦支草草重,能 平台归邪 此以硅鬼不定、归主惊弦、故以此急按其火劫亡悔之 通度也。三中风误干、俱以补虚复阳为治、而此升独不用者、示。 以亡阳财真和丧失、阴邪独盛。此则剖邪兼并、阳气孤气、正以。 不同也。

① 本草:据下文"蜀漆乃常山之苗",此指《名医别录》。出《名医别录》卷第三:"蜀漆,生江林山川谷及蜀汉中,常山苗也。"

<sup>2)</sup> 赖 (sǎng 桑): 额头。

## 火逆下之,因烧针烦躁者,桂枝甘草龙骨牡蛎汤主之。,

以火劫变逆之证,而又下之,此一误再误矣 又囚烧针而致 烦躁者,盖囚外邪未尽而阻原,真阻欲了而阴疏也 虽经屡误,但见烦躁而不至惊狂,则亦未若挟获迷乱之甚,故不须蜀漆 止 用去芍药姜枣之桂枝汤,以解其外 龙骨、牡蛎以镇摄其内而已 此经所谓大小轻重,制方之法也 前误汗条中,因发汗而又下之, 购仍不解的烦躁,以茯苓四逆汤主之者,以汗下两亡其阳, 放用 品经复阳之治 比虽汗下山未经误汗,且狭火邪力表犹未解,故 止宜解肌镇坠之法也。

### 桂枝甘草龙骨牡蛎汤方

桂枝一两 甘草二两 龙骨二两 牡蛎二两

| 为未一、以水五斤、煮取 五 斤、人、字、温 股八合、日服。义见前条方论及注中

# 心下水气

伤寒表不解,心下有水气,干呕发热而咳,或渴,或利,或 噎,或小便不利,少腹满,或喘者,小青龙汤主之。

此以下二条,非风寒并感之证也。因小青龙汤当附大青龙汤之后,故亦 入下篇。

伤寒表不鲜、谓头痛项强、发热体痛无汗之证、未得汗解也心下、心之下、胃脏之分也 水气、水饮之属也 寒邪在腸、气不流行、故水饮停蓄也 寒邪尚在表而未解、何水饮即停蓄于心下乎。《痹论》云: 卫气循皮肤之中、分肉之门、重于疗膜、数于胸腹、道具气则病 以寒邪在营卫之间、邪随卫气而入也 上呕

① 上为末:宋本《伤寒论》作"上四味"。

发热,太阳表证也 喘咳,水寒伤肺而气逆也 经云:形寒饮冷则伤肺 以肺主皮毛、寒邪在表、水气停蓄、放伤肺气也 或利者、水寒伤胃而下流也 或或者、水气寒邪、穿碍胃中、气不通上行也 或暑、或小便不利者、水寒固闭于中焦、则下焦之阳气、不得上腾而为津液、放渴 上焦之清气不得下降而为渗利、其升降之气化不行、慢小便不利而少腹满也 或者、或有或无、拒必诸证皆见也 营以风寒郁热之邪不得外泄而烦躁、故以大青龙汤汗泄凉纪之 此条以集邪未驾、水饮停盖、肺脏伤心喘咳并见、中气寒而气滞不行、宜温宜散、可发可收、故以小青龙汤主之

### 小青龙汤方

麻黄三两、去节 芍药三两 五味子半升 干姜三两 桂枝三两半夏半升,汤洗② 甘草三两、炙 细辛二两

上八味、以水一斗、先者麻黄、减二升、其上沫、内诸马, 煮取三升,去滓,温服一升。

小青龙、即大青龙之变制亚。谓之小者、拧扎,有小用之也 盖龙蜡嘎屈等。非若开考飞越之势之大也。大高以入地郁等、非风 狂雨鬃。雷青嵩望。不是以散郁紫之热气。此则水带寒凝。非几 烟云蒸。水泉流动。岂能写为「清之寒邪'是以大青龙为辛凉发汗 之剂。故用麻黄全汤。拖桂枝之半,又停增麻黄而加石膏也。小 青龙乃辛温发散。致逆之药,故用桂枝全汤。去复零而兼麻黄之

① 通:日本享和本作"运"。

② 汤洗:日本享和本作"冼汤"、宋本《伤寒论》无"汤"字。

③ 蠖 (huò 或) 屈:形容像尺蠖一样的屈曲之形。蠖,昆虫名,尺蠖的简称。

① 冱 (hù 互): 冻结。

平、又加土姜、细辛者。 以助承黄、桂枝之辛温发散 参时珍 谓使真邪水气,从毛孔中散 取其暖中去寒、温肺泄肺之功也 更加芍药、五味者、所以故肺气之道、皆控御节制之法也 盖细 辛、主姜之用,以肾与膀胱相为表型 《素问·杭札》。云:诸寒 收引、皆属于肾 敌。如气达时论。云:"育苦燥、急食辛以固之 升腠理、致泄液通气也"张元素云:细辛味至而热、温少阳之 经,能散水气、去内寒 参可珍谓辛能测肺、改风寒咳嗽、上气 者宜之 工味、芍药、则以收肺气之道也 参东知曰:酸以收迹气、肺寒气适,宜与土姜同用、有些者以半夏为优、皆不诸此也 告访谓肺界的气运者。可以丧长 若非热的气高者。未可倾用边观伸量制力,以大青龙之兴云致远、而承武病;出志风者、犹禁止之口不可用。若误用之、前有数望畅的之类 至于小青龙、则其生力之义、周旋境知,不高方寸。星人过于亦以小青龙卷龙头角、翻行执等为喻手。皆一时须笔任言、为快口之决耳,恐未是方定训也

## 加减法

若微利者,去麻黄,加芫花2,如鸡子大,熬令赤色

既见微利,则知水气下走。当因其势而导使下泄。去麻黄者, 恐内外两广津液也。此说亦也、然表实重而全未解者,当当得的 若竟去麻黄而智芍药、五味之能改、其如伤寒表不解行

渴者,去半夏,加栝蒌根三两。

夫遇员一注而各个不同。如太阳写热人里、则五类散之。居已; 即明和热人胃、自是汤之渴也;少温则或渴或不渴。毕以小柴胡

D 病机: 据下文"诸寒收引、皆属于肾"、当指《素问·至真要大

<sup>20</sup> 芫花:宋本《伤寒论》作"荛花"。

汤主之,若服柴胡汤已而渴者、即属阳明矣 二阴本不应渴,而少阴有引水自救之渴,及欢阴之消竭,皆非真渴也 即少阴更有咳而以渴之证,亦不过以猪苓汤导水而已 此条或渴之证、乃水寒在胃、下焦之气液不得干腾而为递睡、敌渴 心下既有水气、岂可亦以栝蒌根为生津而用之邪,若未以为然、观下文服汤已而渴,为寒去欲解,则知不必以散热生津为治矣 若必用预热、别不去主姜之辛热邪,况半夏木辛署之品、诸家俱以其舜津淹自去之,何也?全时昣《本草》列之 计判中、云引数迎目小便去者、则半夏、茯苓之属 又云半夏、青星、皆辛而涎滑,皆泄虚气、则半夏、茯苓之属 又云半夏、青星、皆辛而涎滑,皆泄虚气、重人便 善幸能剂,能走气、能化液也 或以为原物,谓矣!谓去则上燥、非物胃燥也 以此推之、必非仲最归加 非干权和,即成无已星,仿佛小柴胡汤之加致山雪人也、以致朱不以淘节吃荤,凡遇渴证、必去半夏而加栝蒌根、首不稍揆时入、察其阴阳寒热、而至急妄为加減、行效而人之非而不觉。谓之 代名家,是邪非邪?

# 若噎者,去麻黄,加附子一枚。

责者,心下有水气而胃气不通也 所谓水寒相接,其人必能 或与截同,孟则逆也 大则逆、有火则、实则、冷则之不归 此 水寒相接,改加附子以温散之、若寒甚而阳气虚者、人麻黄而不 使汗泄其虚阳亦可。

# 若小便不利,少腹满、去麻黄,加茯苓四两

若喘者,去麻黄,加杏仁半升,去皮尖。

隔为肺气 迁 满之证、加杏仁以助麻黄 利肺气 可也 岩加杏仁 而去麻黄, 施之于表不解之伤寒, 恐未切当 岩肺虚 可喘, 则又 宜补不宜泻, 非惟麻黄当去, 并杏仁亦不可加矣。

伤寒心下有水气,咳而微喘,发热不渴 服汤已渴者,此寒 去欲解也。小青龙汤主之。十三

伤寒心下有水气,咳而微鸣,与上文同义 发热不渴者,对心下有水气,故虽发热亦不渴也 服汤、谓服小青龙汤也 服汤 已而渴、则知心下之水气已清、青中之寒是亡去、但以发热之后、温解之余、工焦之津液尚少、所以反对也 国以有水气、改发热不渴。今服汤已而渴,故知寒水去而欲解也。

新误:小青龙汤主之句,当在发热不渴句下,今作未句者, 是补品的所版之汤,非谓寒去欲解之后,更当以小青龙汤主之也 注家谓寒去欲解,仍以小青龙汤主之,高以轻别助其欲解之势耳 思谓寒邪既去而欲解,岂可再用麻黄桂枝发狂,以耗其津液,上 姜、细辛之辛热,增其燥渴邪。况麻黄、桂枝、上姜各一两,五 味子半升,岂轻渴邪,此与丽发燥且展耀乃解之后,及不发汗因 致衄者,皆以麻黄汤主之之义相同。岂衄血之后,更可用麻黄发 其汁邪?因不先以麻黄汤发狂,因致衄耳,故下文口当以麻黄汤 主之,盖与此条同一补出之法也。

# 证象阳旦

伤寒脉浮、自汗出、小便数、心烦、微恶寒、脚挛急、反与桂枝汤欲攻其表、此误也 得之便厥、咽中干、烦躁、吐逆者、

作甘草干姜汤与之·,其脚即伸;若胃气不和, 评语者,少与调胃 承气汤;若重发汗,复加烧针者,四逆汤主之 -

问曰:证象阳旦,按法治之而增剧,厥逆,咽中干,两胫拘急而评语 师言夜半手足当温,两脚当伸,后如师言,何以知此?答曰:寸口脉浮而大,浮则为风,大则为虚,风则生微热,虚则两胫挛,病症²象桂枝,因加附子参其间,增桂令汗出,附子温经,亡阳故也 厥逆,咽中干,烦躁,阳明内结,评语烦乱,更饮甘草干姜汤,夜半阳气还,两足当热,胫尚微拘急,重与芍药甘草汤,尔乃胫伸,以承气汤微溏,则止其评语,故知病可愈十一

两条本是 义,与政政为司答者、即为主文作注脚也 证象 图11、言并似往校也、同形作伤寒、病如桂枝之类,乃风寒有感 也 证象和具者、谓伤寒而脉序自注出、小便数、心烦、穿似中 风之脉证也 倘按法治之,当以桂枝汤注解之,乃为含去 不知 更有微恶寒、脚至急之证,乃真智虚弱、知有不焦也 孔订如此, 则又不可以桂枝汤注解百愈、虚其阳气矣 若复与桂枝汤、欲攻 其表而使染垫干出、此误也 故才得桂枝汤之注解而虚剖败止。即 便四肢从含矣 何也。以四肢为诸阳之本故也 太阴之脉布胃中、 络工嗌;少阴之脉循嘱咙、扶舌本;以明之脉上复流、得喉咙, 以虚阳有为盛阴听道、虚火上奔、故咽中干也 阳邪在于、故郁 而为烦 阴邪在下、改发而为躁 斯气露面上递、故叶逆已 盖 以下半纯是阴寒、故两脐构急 上故阳邪在胃、所以评语、故口

① 之:此后宋本《伤寒论》下有"以复其阳;若厥愈足温者,更作芍药甘草汤与之"19字。

② 症:宋本《伤寒论》作"形"。

按法治之而增剧也。然何以知之,因才司脉;是而大改也。 浮则为 风, 同人皆知之矣。而不知人则为虚也。脉入则当云实。何以反 谓之虚乎" 盖大而有力者为实、若大而污者、是轻取之而有余、 重按之月不足, 所谓大面无力者为里虚也, 故口大则为虚, 盖言 其脉量入而季也。然中风之脉、量层而未必大、亦未必寸口须大、 此但言寸口脉浮大, 直不及关尺者、盖寸上上焦。惟寸口浮大, 热。引口清人、则虚观在下、故幽层拘至。此证虽属伤寒、而所 见之ந后, 象柱枝汤目, 汝仍于桂枝汤中, 加附子参于其间, 则 真阳有助,不思其升泄,故又再相令升出,以每世分之别邪也 其所以加附子温经者,以下焦无周故也。此法即上篇误注广阳。 有枝加附了汤, 乃为伤寒脉浮自汗出, 小便数, 心烦微恶寒, 脚 再作之正治也 若不察其致恶寒, 脚拘至之下和虚证, 已经反与 相枝汤, 误攻其表, 使阳气愈声, 阴邪上逆, 以致厥逆咽中止, 烦躁 又利阳邪内陷、致阳明内包、泄肃烦无者、于勿治其泄肃、 以虚防恐其易脱。青实可以暂缓,故更当饮甘草干支汤,以半其 1 通之阴邪、复其虚竭之阳气。至夜军阳气还、两足当热、然足 虽热而两脸当微说的急者、重与芍药甘草汤、以和萄养血、舒其 筋而缓其的急、胫乃得伸矣。此时阴邪已退、阴气已复、其胃气。 不和, 犯评语烦乱者, 然后少与周青承气汤, 令人便激唐, 则胃 卫热邓下泄、方能止其泄语而病可愈也。若重发其汗、复加烧针。 强逼其汪,则亡阳殆甚,几丁度绝矣,故当以四逆汤主之。

辦误: 阳旦、成計署是桂枝汤之別名 余刻原文中、其发问之端、则曰证象阳旦、下文答语中、则云私证象桂枝、是体景明明说出、则成氏之说、未为无据 而喻氏非之云: 仲景之圆机活

法,妙在阴旦阳旦二汤、以桂枝百有别名 是必 百 十二方、 方方皆有别名然后可 此亦胶固不通之论也 如炙甘草汤,亦可 名复脉汤, 乃偶然耳, 岂有意为之而背有别名邪; 观其阳旦阴旦 之说、并未有所引掘,而云桂枝加柱 刊门口汤、桂枝加黄芩为阳 谓阳旦者, 入目晴暖, 及春夏温热之称; 阴旦者, 风而海 「豆、及秋冬凉凉之称」遇时令温热、则加黄芩、名口阳口; 遇时 令凉寒,则加桂、名口阴旦。岂时令温热之时,更无阴寒之症; 时令寒凉之候,必无温热之病邪。若是、则四逆、理中必用之丁 秋冬; 白虎、青龙必症之于春夏矣, 其何以谓之圆机活去乎? 目 云病人得之便歌, 明明误在黄芩, 助其闭寒, 若单服杜枝汤, 何 以至是? 由此规之、是个不知复参之集宗、与阳虚之汗泄、其害。 为执大矣。 天黄芩、寒凉之小者也、倘畏服之、不过损其胃中之 热气耳, 岂能令四肢便擎。若大阳虚之证 百汗泄之, 则不唯更损 其卫气, 口败泄其真阳矣, 与得不至于得之便赎邪? 盖以卫气为 真和之所发,真际为卫气之本根故也 所以欧递嗣惕,及四肢敌 急,难以定伸之类、皆误江广阳所致 者相较、为何如哉?又 云: 观增柱令汗击一语, 岂不昭昭邪! 揖其改意, 不过因增柱令 注出一语、遂以桂枝汤加桂为阴口汤 墨以为增桂令汗出、是增 杆枝而上肉桂也。李东垣谓桂骨辛热,阳中之阳也。气之薄者, 桂枝也 气之厚者、桂肉也 经云:气惠则发泡、故桂枝上行而 发表;气厚则发热,植肉下行而补肾 此所谓增柱令汗患者, 1 村枝邪 若目加柱为阴旦汤、则且篇烧针令汗之村枝加柱汤、亦 可称阴旦汤矣。今学者何以别手?阳旦。汤、《金匮要略》云:产。 后风绘之数十日不解,头微霜恶寒,时时有热,心下闷、干呕、 泪出虽久,阳旦证绘在耳,可与阳旦汤 让云,即桂枝汤 并无

加黄芩之说,亦无阴日汤 据《活人书》 百 十 方之外,更有李根汤上、震肃散之、藏蕤汤3等杂方,内有阳日阴日 1汤 其 加日汤,云治中风脉浮、发热汗出、忠风头虫强缩、黄鸣土呕、则仍是仲暴柱枝汤脉证、而以桂枝汤加黄芩为阳口汤治之、则黄芩之加、出自朱车议也明矣。而谓仲杲国机活以、妙在阴旦阳旦 1汤,然乎?否于少至于阴日汤、则于桂枝汤中、非唯不加桂、而加土姜黄芩一年一热之药、亦是石人杂乱之方。恐亦未是深信、尚当考订云。

#### 甘草干姜汤方

甘草四两、炙 干姜二两、炮

上㕮咀鱼, 以水三升, 煮取一升五合, 去滓, 分温服。

打草味甘性缓而和中,用之以平其干迁之明气 干姜味辛牲 热雨守中,以回其衰弱之虚冠,为前附子,是经之助,故能令其阳 气还,两足热也。

# 芍药甘草汤方

芍药多四两 甘草四两,炙

1.味, 尽阻,以水、升,煮取、升干,太营,分温再服。 、肛气因时论、云:"肝主存,足既阴少阳主治""肝欲散,

① 李根汤:方别名。见《类证活人书》卷第十六。由半夏、当归、芍药、茯苓、桂枝、黄芩、甘草、甘李根白皮组成。主治气上冲、正在心端之症。

② 霹雳散: 方剂名。见《类证活人书》卷第十六。由附子、茶、蜜组成。主治阴盛隔阳、烦躁不饮水之症。

<sup>4)</sup> 㕮咀:宋本《伤寒论》作"二味"。

⑤ 芍药:宋本《伤寒论》作"白芍药"。

急食辛以散之,以酸泻之"芍药味酸而益阴 又云"肝苦急,急食甘以缓之"目草味且而性缓 所以用此方者,盖因胫尚改拘急 耳 拘急者,筋不得舒也 筋者,足以阴肝之合也 筋不舒而学 急,故以酸泻之,以甘痰之,是以厥阴少阳主治治之也 然两足 挛急,乃下焦无阻之证,虽用酸泻自缓,曷足以伸两胫之拘急。因前增桂汗出,附了温经之后,更饮甘草干姜汤,阻气既还,两足已热,乘此温热已效之后,续用此以但舒其筋,所以胫乃得 伸①也。

#### 调胃承气汤方

大鼓四两, 泗浸 既云调胃, 当是二两, 即今之五钱外。 甘草二两 当是一两 芒硝半斤②大承气止用三合, 既云调胃, 岂反过之? 当亦是 二两。

上一味, 吹咀, 以水一升, 适取一升, 去淳、内兰碃、更上火微煮令沸, 少少温服。

调胃者,调和胃气也。胃有实邪而谵语烦乱,效以大黄、芒。 耐之成苦泄之,又畏其壮力之酸、更以甘草之甘缓和之。应者不 过一升,而又少少层之,使胃气和平而已。若太邪人热,仲是以 大承气汤攻之。其正津液、胃中干燥,大便难者,乃无人热邪之 脾约已,仲录即以小承气汤和之,不令大泄下,及麻仁丸削之而 已。此以证象和日之伤寒,实阳虚阳暮之症,而获有阳明内结之 实邪,故谵语烦乱。虽用桂枝加桂,参阳子以温芬,更服甘草干 姜汤以和阴助阳。故平阳气已还,两足已热,又以芍药甘草汤仲

① 伸: 日本享和本作"舒"。

② 斤: 宋本《伤寒论》作"升"。

其两胚之拘急矣。而阳明所留之内结评语、犹未除也、乃胃中之实邪未去耳、因虚阳初复、未可峻下、故少用遇胃承气汤、令大便微唐、以和其胃而评语自止已。然不特此也、凡论中之胃实而无大热邪者、皆同其治也。

#### 四逆汤方

甘草二两、炙 干姜一两半 附子一枚、生用、破八片、去皮 上。味、尽阻、以水二升、煮取。升。合、去清、分遇再服 四国汤者、所以治四肢量逆而名之也。 素同。即房脉解。 云:"四肢者、诸阳之本也、阴虚则四肢实"即。阴阳应象论。 之"清阳实四肢"也一、灵枢、终始。篇云:"面受气于四末、阴 受气于五脏"盖以谷人于胃、气之吉者为害、行于脉中。浊者游 1下型、为命门真阳之所差薄、其气直达皮肤而为卫气、先充满。 于四本,然后还而温肌肉,密奏理,有于初阳各一十五度、故四 政为诸阳之本。此以真和虚衰、固邪对逆、阳气不充于四肢、初 阴不相风接、故手是概令负为领递明中十也。若重发其注,更加 烧行取汗,则强阳将绝矣。仲景急以温经复阳为治,故方四逆汤。 其以目草为君者,以目草目和而性复,可复制气之上逆。于姜温 中,可以救胃制而呈脾土,即所谓四肢皆禀气于胃而不得至经。 必因于脾、乃得禀思,此可以抑主四肢也。附子辛热,直走下焦, 大补命门之真阳, 政能治下焦逆上之寒邪, 助清阳之升发而腾达 于四肢、则阳中气暖而四肢无量递之患矣,是以名之口四连汤也

# 邪传阳明

口虎汤,阳明胃热之药也 本应在阴明篇中,因太阳证罢,即可传入阳明,故当在太阳二篇之末 且自,先为温暑主治之安药,亦当在治温之青龙汤后,所以编入太阳下篇 下文即附温病风温,

及痓湿暍诸证于后。为承上启下之次序云。

伤寒脉浮滑,此表有热、里有寒、白虎汤主之一、

意风寒并感, 虽郁热之甚而至于烦躁者, 其邪犹在太阳之表, 改以麻黄。行序、制为大青龙汤以注泄凉解之。其轻者则以桂枝。 起蜱及麻黄桂枝各半汤解散之而已 自此以下、皆用自见汤主之 者,所以谢脉浮而邪在太阳者,不可与白虎汤。若邪热已传阳明 而入里,更察具无表证者,即当以白虎之言忌,清具胃热而洞其。 津液也 但此条脉浮则风邪在表,不应即用白虎汤 脉滑则实热 在里,又不应云里有寒矣,而以口无汤主之,其义未详,恐有妇 误脱落, 未可知也。今以自虎汤主之之义心之, 则下文所云伤寒 脉浮、发热无汗、表不解者、不可与口虎汤、是白虎汤为表邪木 解之盾忌用。若云伤寒表有热、固非所宜而口里有寒、尤盾当忌, 而伸呆反以自虎汤主之,何也,以意推之,恐是先受之实邪,已 经入里,郁而为热。本局实因,故口里有等。邪既入里,已入阳。 明,发向为蓬蒸之热,其热自内达外,故口表有热,合而言之, 实表里皆热。若胃实而痛者,为有几之邪,当以承气分下之。此 但外邪人里, 为无形之热邪, 故用寒凉清肃之自虎汤, 以解阳训 胃腑之热邪也 然此条疑义、国原文词不达义、理幻难知、证治 相反,虽强解之,终未知其然否也。

## 白虎汤方

石膏一斤, 研细 知母六两 甘草二两 粳米六合

其執予之代、壓所上极、故有秋气以吃之。而金风荐爽丰、炎暑方 效、日春司权、天地以事、人身之邪气、郁黄于肌表而不得发泄 者、以桂枝麻黄汤目堂之。至于风寒郁热之甚、烦躁不得注泄者、 以大青龙汤凉留之。至邪气在里有胃热郁塞者、方以自吃汤清解 之已。然非但为此每改也、伊星实为夏至以后之暑病立一大柱已 层人不知、肾谓种量但立麻黄桂枝以治风寒、而遗温暑之治、致 后人即以麻黄、桂枝混治温暑、遗害无穷、又辄以为不全之形 何哉之皆由不悟种量立法之旨、不晓麻黄为伤寒之大柱、桂枝为 中风之主剂、青龙为是两之提纲、自贵乃置底之主方、有行根以 为线缺不全者、皆不知变通之故也。岂知此时柱每种可变化、 达墨出人之、则风寒温暑之痒、无营灌矣。有序辛寒、辛为金之 味、寒乃令之性也、重凉清雪、故以为君。知母了苦性难、入足 指明于太阳、泻肾火而温化湿、或以为佐。桂草者、缓其性也 粳米者、和中保胃气也。谓之自克者、犹此畴风生、寒威凛冽、 使热邪冰释也。

伤寒脉浮,发热无汗,其表不解者,不可与白虎汤 渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。十九

此见以申明太阳阳明表里之盲,而核其令法也 脉浮、风邪 在表也 发热无汗,寒邪亦在表也,以风寒皆在表而不解,则邪 热犹在大阳,未入丁里,当以解表为急,犹未可以寒凉为治,故 口不可与自克汤,恐其既不能需表,而邪又未入于里,徒伤胃气 故也 若渴兹饮水,则知邪热已入阳明之里,胃中之津液枯燥矣,

① 金风荐爽:指秋天来临、气候变凉。南宋·吴自牧《梦梁录·中秋》:"此际金风荐爽、玉露生凉、丹桂香飘、银蟾光满。"

然我必审其无表证者, 方以自虑汤曾其均热, 又加入参以救其津液也 然自虑 方, 但能除胃热而不能治胃实, 倘舌胎黄黑燥袋, 脉实大而胃脘绕脐硬痛者, 仍当以承气攻之也。

#### 白虎加人参汤方

于白虎汤方内,加入参三两,余依白虎汤方法。

服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参 汤主之。二十

此言太阳既罢而入阳明也, 前累桂枝汤志中, 本云令荣禁政似 往, 则邪气解矣 若佳如水流离, 则病必不分 此司太汗出后, 遂至胃中津液耗竭, 制和乘虚入里,至大烦渴而不解 上篇之人 汗出, 脉守有微热消渴者, 及中篇之发汗后, 脉言数烦渴之证。 皆以误汗广阳, 下升无火, 易就之气化不行, 失其萎蓍之用, 故 气液不得上升而对也 然脉浮则其邪仍在太阳, 故以五苓散主之 今大烦渴而脉见决大, 则邪不在太阳, 而已传入阳明矣 即阳明 黛所谓阳明脉大者是也, 故以自无汤解胃中之烦热, 加入多以补 其大汗之虚, 救其津液之枯竭也。

定误:条章 閱注出过多,广建被面表里原热更甚,所以用 自吃汤解表里之热。商企。即仍其旧,亦谓太注建被外广,太烦 满则煤热内极,脉转洪大,既不口邪传前明,当用白虎以解胃热, 而口风变得起,计唯白见汤可以两解表里之热。不见若至大烦汤 不解,脉已过大,是邪人陷可之里,胃中热煤已较,岂尚有表热 可解?若表尚发热,则表症仍在,又不宜白壳汤矣,岂反忘于文 表不解者不可与白克汤邪。况其上文注中,已云曰羌汤,但能解 热,不能解表,必表证皆除,但热暑而求救于水者,为于与之 自此注又口为解表里之热。一人之注,前后不符,皆因成氏有和 表散热之谬解, 所以后人皆蹈其辙迹耳。

伤寒无大热、口燥渴、心烦、背微恶寒者、白虎加人参汤主之。二十一

此所以严一阴阳身热之中也一言伤寒本发热无汗。而曰无人热 者, 吉那不在表也。口周揭而心矫者, 邪已入里, 知明病也。成 氏谓背为阳、背恶寒、口中和者、少固焉也、当与附于汤 今日 原正喝, 背量思思, 此里也, 思尔亦不至甚, 改口散思寒, 与口 志汤,此说最为中衰2一可见口中和之背恶寒,与口燥渴之背恶 展, 具表甲阴阳迥别, 而衡子汤与自虑汤之治, 亦天渊殊绝矣 方氏以背为人身至阴之地,不胜单而有余恶,决矣!《尚论》儿海 效之,何也"此言大约以老子所谓力物负因而抱己,故有是说。 不知老氏所谓负阴抱阳者, 言方物肖人地之气以为形。一届生于 至闭之中。如ゆ生者、壳与黄白异阴也、黄中属含之精致、明阳 也一胎生者、则以饱胎为例, 而能中之子则和也一以草木言之, 则以甲环三为阴, 面以前拿力用也。所抱之阳石内, 则所负之阴石 外, 万物冒阳中含阳以为生, 非独以背为阴也 易卦以背为艮正 之象者,以身为动物、惟背则主耳、此又以动静为阴阳也。若以 人身之谷脉言之、则督脉为纯制, 而太阳之经脉, 夹督脉而行于 內旁 任脉为至阴、而太阴经之脉穴、夹仟脉而行于两旁、此腹 肯之同国也。岂可以背为至国之地子。若必以背为至固之地、则 《秦问·金匮真言论。所云: 人身之問題,则背为阳、腹为阴。岂

① 严: 据文义, 疑作"言"。

<sup>2)</sup> 中聚 (kuǒn 款): 指切中要害。《东周列国志》: "勇壮非常,与赛人筹策国事,无不中聚,是其贤也。"

<sup>(3)</sup> 甲拆:亦作"甲坼"。谓草木发芽时种子外皮裂开。

经文反为谬语乎? 处此条之背恋寒、口燥褐而心烦者、乃内热生外寒电、十口中和之背思绝可比拟而论也、故以自志加入参汤 主之

伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之二十二

伤寒但言时下面不言发汗、明是失于解表,故七八日不解 又周日下之误、邪气乘虚陷入、故热写的结于里。表里俱热、时 时忠风、似邪未尽人。当以表里两肆为是。若大哥、舌上土层而 烦、欲饮水数升、则里热甚于表热矣。谓之表热者、乃热邪已结 于里、非首有表邪息。因里热太甚、其气渗达于外、故表间亦热、 即阳明篇所谓蒸蒸发热、日内达外之热电。时时恶风者、言时需 恶风也。若邪气在表、具称息风而不口时时矣。谓之时者、即十 籍第七条所谓时发热之时也。热既在里、而犹时时忌风、即所谓 热则生风、及内热生外寒之义、改不必解表。而以自克汤急解胃 热、更加人参者、所以取其津液而补其叶下之虚也

## 温病风温痓湿暍〕

温病风温垂湿竭诸证、邪气;异由营卫而入、故种累皆称太阳 病,所以附于太阳之末。

## 温病风温证治第七

## 太阳病, 发热而渴, 不恶寒者为温病

太阳病者、即首篇所谓头项强痛等证也。因和由营卫而入、 其见证属太阳、故称太阳病。然邪在太阳、初见表证、虽发热而 不渴、然发热亦必恶寒。全邪传得明而太阳证罢、则发热汗出商 不恶寒矣。及至邪入阳明之里、胃脐热燥、方有渴欲饮水之证、 乃中风伤寒之常经也。此则既有太阳见证、则为邪在太阳而非阳 明矣。以发热而即有渴证、又不恶寒、是以谓之盟病也。温者、 人时温暖之邪气也。在冬则有寒邪、每四时皆有十时之寒气、感 之皆为伤寒。在春则有风邪、而四时皆有小时之寒气、感 之皆为伤寒。在春则有风邪、而四时皆有小时之风邪、感之异为 中风。春暖之后,夏至已前、天气已热、未至酷暑、其温暖郁蒸 之气、感之即为温高、是为春温。其冬至有非时之暖、感之则为 冬温。至秋肃之时、自应京风着爽、若遇不时之热气郁萎、感之 即为秋温。酉发于春尽夏初者、乃为适当其令之和气、攻、内经》 、生气通入论。及《阴阳应象论》皆、生。冬伤于寒、春必温病。经

① 暍: 此后原有"卷之五"五字。

文之以冬伤于寒而口有必温与者、盖假借入地四时、以喻人身之 刮引肚脐、人人一致之理也, 非谓冬月为寒邪所伤, 至春而后为 温病也 冬伤于寒之旨,见喝症首条,此不多赘 但此条乃温病 发源之首、所以正名定分、言温病之初感、其见证如此、与中风 伤寒之首节无异,而未畏立治法也。然其治法终莫之见,岂当年 立法时,竟忘之而未有邪?抑历年久远、散失遗亡而为脱简邪; 吾恐忘亦未必竟忘、失亦未必尽失、又恐長和編次之时、纷杂于 六经证治心中百不能避也, 但不知仲景当时作何次序 想汉末至 西晋,相去末古,岂遂至遗亡散失邪,大都为工氏所乱,其所绵 之书, 既行于世, 则仲景日本, 皆废介而无存矣。二千年来, 虽 名员继出, 俱无从考正, 致后人有仲景长于治伤寒, 不长于治温 之说。呜吁! 仲景医圣、其才力岂遂尽于此邪? 今以理揆之、就 此一节、仲景之音、盖谓邪在太阳、以渴而不恶寒者为温病、则 其所以别丁中风伤寒者固在于此。而其归着意处、亦在于遏而不 恶寒矣 夫渴为温邪可致、而其不恶寒死症、既非汨明、亦是温 热之邪所致、肩以谓之温内也。然温邪乱有头项强禹之太阳民前、 理官解表, 而又有发热而弱, 不恶思等温热之见证,则又当以清 解热邪为合矣。居以麻黄、且枝、皆幸温之药、 贡麻黄汤仁能汗。 泄其伤寒之阴邪、而不能治量; 桂枝但能解散中风之阳邪、商亦 不能治温。非惟不能治温,其温热之宜,复足以助邪、故其见证。 之初、以大青龙汤之京解、为舍温之自剂、而作一大柱石也、然。 无注者官之耳 其有发热而图,不愿寒而汗自出者,不宜更汗, 则有柱枝二越婢一汤之去也。其无去证、但热渴而不恶寒者,为 已入阳明,又有白克汤可用也。至于误行、误下等变,又有中风。 伤寒篇内之设计、误吐、误下之法、可推而变通也 若见邪归引

若发汗已,身灼热者,名曰风温 风温为病,脉阴阳俱浮,自汗出,身重,多眠睡,息必鼾,语言难出 若被下者,小便不利,直视失溲 若被火者,微发黄色,剧则如惊痫,时瘛疭,若火熏之。一逆尚引日,再逆促命期。二

言既有太阳见证而已发其泪, 汗后则风寒当解散矣 若发汗已而导犹如火之灼热, 每不解者, 非独中风, 亦非伤寒也, 乃风邪温气并感之证, 故名口风温 盖风为春令之邪, 温则初夏之气, 乃春尽夏初, 凤邪未退, 热气初来, 以冬驻之灭水受伤, 别寒水不能固养其真阳, 失精泄泪, 使则 岩败世, 至春令而少阳肝胆, 不能布其阳气于皮肤, 以致卫外之阳气衰浊, 腠理不密, 使风邪温气并入, 而成风温病也 故口冬伤于鬼, 存必温病 然风温之为病也, 其脉与风寒各异, 伤寒则寒伤营分, 寒邪深入, 故脉阴阳俱紧 中风则风邪伤卫, 邪气但伤阳气, 故脉阳异而阴弱 风温之脉,则风邪伤卫气而制脉浮, 温热之邪伤阴分而阴脉亦浮也所谓脉之阴阳者, 如、碎脉篇 所谓寸口脉阴阳俱紧之阴阳, 是以抒候为阳, 沉候为别 此所谓阴阳脉俱浮,则以寸口为阳, 尺中为阴, 即入前为阳, 关后为阴之去已 阳脉浮, 则风邪伤卫,

£孔不闭, 改計自由, 即上篇周示热自发, 因弱知自由之义也 阴脉浮, 则热伤阴分, 温邪重灼, 郁旱神昏, 故身重多职, 而昏 睡中之是息、必朝上新也。其语言难出者、非舌屈失音喑哑之病。 乃神昏不宫也。若此者、自汗既不宜于雇黄之更发其活、亦不宜 于柱板之温冒领汗。当以原解之法流之。若柱枝 "越蜱一之类可 孤也。风温之邪在空、则里邪未实、自不宜于攻下。若被下者, 必里虚邪陷、使太阳之温邪、内入入却之前、热犯痔光、致热邪 **帝**的而小便不利也。有视失畏者、是大智马跳绝也。始则热邪醉 闭口不利、终则膀胱气绝而失度。 点门。诊量要径终论》云: "太阳之永、其终也、属限、反折、夏以、其色白、江乃出、出则 死矣" 目温热之邪、岂宜以大济火、自不当以火功计 若被火 者,火助风威、热重火势、强者火热内郁力发苗。阳明篇所谓经 热在里、必发黄型。其明者、思心神昏乱而狂悬、如原逐颠痛飞之 状。太阴阳月论。中以阳开气而盛、邪客之明热、热甚则恶火 前篇太阳传典。加墨红南并必慎、况于温每手户温高得大、内外 允斤, 应注于货的肌肉筋骨之间, 所以时时乘或也 物填者, 筋 青铜动、上语抽智、臂肋广坚劲、转侧而不自知也。若用火重功汗 之法、是不得法度、不知理忌、谓之道治 〕 迫言之、即不可按 然仇能且廷时日, 若再通之, 是促其笔合之切矣。温邪中人, 火 逆之害如此,以此推之,辛温之治,亦所当审矣。

形作伤寒,其脉不弦紧而弱 弱者必渴,被火者必严语 弱

i 駒 (hōu 厚): 鼻息声。

② 诊:原作"胗":据顿从德本改。

③ 颠痫: 即癫痫。

<sup>4)</sup> 肋 (héng 衡): 胫骨上部。

## 者发热,脉浮,解之,当汗出愈。三

此温花之似伤寒者也 形作伤寒者,谓其形象有似乎伤寒,亦有头项强痛,发热体育,志寒无计之证,而实非伤寒也 因其脉不似伤寒之蒸紧而反弱 弱者,细软无力之谓也 如今之发现者,每见轻软细数无伦之脉 而其实则口境舌焦,丙垢目赤,发热谵语,乃脉不应证之病也,故弱者必善 以脉虽似弱,而邪热则盛于甲,故胃热而渴也 以邪热炽盛之证,又形似伤寒之无汗,故误用火劫取汗之法,必至温邪得火,邪热愈炽、胃热神昏而语言不伦,逐或至鸠难治之历矣 若前两谓其脉不弦紧而弱者,身发热而又见疗脉,乃弱脉交为疗脉,为邪气还表而复川于太阳已,宜用解散之法,当汗出而愈矣。

病如桂枝证,头不痛,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上冲咽喉,不得息者,此为胸有寒也,当吐之,宜瓜蒂散,引此温病之似中风者也。解见痞症条下。

# 附2伤寒论无发斑说

大<u>商</u><u></u><sup>6</sup> 为外感证中之最间、其青万之气、往往夭札人性命 而仲显、伤寒论。中、于六经之证治、则亹亹、言之、谆谆详尽、 绝无。字论及再并者、何也?其意盖以中风伤寒、及温病序湿竭 等并、皆人所自致。犹天地之气、冬月温暖、不能可羡其来复之 阻、少阳之生气不布而疾及饥荒。人身之音、属坎而为冬脏。真 阻截于两肾寒水之中、若失精制汗、寒水包或之气之伤、则排阳

<sup>1</sup> 咽喉:宋本《伤寒论》作"喉咽"。

<sup>2</sup> 附:原在"伤寒论无发癍说"下。据本书目录移改、

<sup>·</sup> 亹亹 (wéi 微): 勤勉不倦, 无止无休。《汉书·张敞传》:"今陛下游意于太平, 劳精于政事、亹亹不舍昼夜。"

败世,少阳之气不能开发,而卫外之阴气不密,风寒温暑之邪, 皆可乘掉面入 《生气通天论》所谓的之则组气国、虽有威邪、弗 能害也; 失之则卫气解散,此谓自伤,气之削也。又之"卫气者, ·若天与11、失其唐则疥方百不彰。是汉阳因而主,世外者也" 又 云、"阳者、卫外百为围也" 寒水伤则引不同、阳不固则外气人、 改口冬伤于寒、春必温药 此皆外感之内国也、故有内国明病、 无内内则邪气、不能人、故云、虽有或邪鬼能害、仲景所以名之曰。 伤寒冷 , 而不曰中风温之冷也 , 积和不违其旨, 谬以冬伤于角。 为伤害, 改有寒毒气于肌肤之间, 为手载之误。至于疫病则不然, 与伤急人量, 其有内内者凹角, 有无内国者亦病, 行也。夏利之 传来, 支 乡之内, 支 里之里, 甚至在完政郡, 百日动星, 鹰 老堕霜,老幼皆悠、床直枕霜、周火良禁、两气管室、东故不敢 人其门, 围设不敢近其处一个于死丧杆官, 愿强裁企一告此者, 岂皆尽有内内,乘虚而入邪?皆因疫气治垄断致耳。则谓疫者, 乃入地郁莹之气,如秋行夏令,冬行春令,春行初夏之令、全无 的敲情却之气, 凡是正要不工之邪, 人在气中, 感触而成点变。 人始之,其青元之气,从鼻息而入,其水土之邪,从食饮而入。 **亳则脉填相同、症烦相类、连相传染、莫行牵连**如水泥治1分。 如火之延烧, 时难止难火 加入下之大1大役,无能免者,故 谓之疫。其危状虽有不齐, 太概皆发导等。所以证为时行变气之 所致, 非伤寒条何中与, 設论中只有中风伤寒, 温暑疼温喝之病, 面无发身 证也 然发与时度,以伸星之用心,岂竟介置而弗论

敌"大伸星所撰、原云一伤寒至陶论一、台十六卷、以理要之。必

① 序 (jiàn 见): 屡次,接连

非漫类介置、人约在一个病心。 八七之中 其六卷晚久、遂至遗 主而不得见耳。原名忠义、盖以忽然得之、故口卒病。时疫乃历 气炉杂、非积衡所致, 岂非卒高手/ 后人以卒病疑为杂病者, 大 選不然之论也 观其附于 伤寒论 之后、必非杂病之佞百可待 者,故知其为至病无疑也。然而痴彩之发,皆因时行之。气师使, 非关入事。所以一入始之。则凡病者皆然。若无此气、则民有时 行之他病, 而绝无虚珍矣。朱奉议。活人书。第十一问云: 夏月 天气大热、玄百月、脉共大、正字复五、但不可用麻黄、桂枝热 目之药, 知于麻黄桂枝汤中, 加石宫 黄芩, 知母、升麻、不加 用转助热气,便发填置。此论如合人青龙之义、未为不可。其它 "得说、及节心为华丽云贯投热的、或当a不正、当下不下、注下 未解析致、皆不经之论也。大麻黄皆时变之气、其发越之侯、迟 速不齐,有六七日而己者,有十日半月而出者,更有寒热头斩表 证既解之后,重复发热而出者,有始终不得出而死者。此等或可 麦之于用为之误、全有才见发热、并未良药、不 门面对点即 见者, 岂亦误用麻黄、桂枝辛热之药而然邪? 亦有春秋并无人时。 之大热,及降冬尽调严闭之利人,由亦发者,岂亦夏月天气人热。 而無邪? 着云玄府归、司己計自出、脉决大则已局遇明、又非玄 · 厨紧闭, 脉浮紧可针之 更邪表症矣。而云正宜发针, 则伊景之法。 已乱, 六经之序已需。且不论伤寒、中风、温暑, 又不分寒热虚。 实有概加着药,使后人侧割借机、其可谓之一活人书。可?。全生 集》手,总由一至电论一六卷遗正、无理证之明文可往耳一书。 盛行于国,令人祝桂枝麻黄两汤为鸡毒,华祝人,之夭且百莫之敢。 用者, 非此说入人之深, 渐渍日久之害乎?

#### **痓湿**暍 玉证

下叔和云: 伤寒所致太阳至湿喝一种, 宜应别论, 以为与伤寒相似, 故此见之。

一种,既非伤寒中风,自应别论,然仍压太阳,当附 王太阳篇后。但叔和发语即日伤寒听致、此四字已欠明白。 夫麼 病本太阳经中风伤寒之变,或可云伤寒听致。若胃乃外感而露地 气水湿之邪、虽非寒邪之可比、以气属寒湿之邪、犹可云伤寒草 致 喝则为夏令暑邪之所感、即 内谷、热论篇 所谓后夏至日 者为病暑是也、当可亦以为伤害所致乎。然亦毋怪其有是说也 叔和若明《内经》冬伤手寒之旨, 由口伤寒听致则可; 若不明 《内经》冬伤于东之义、但以伊景论中寒伤皆之伤寒二字、指口伤 一 们也? 仲景之所谓伤寒、以风寒暑湿之外邪所伤、 故口伤寒,《内经》之冬伤于寒则不然。盖以天地四寸之冬令、比 人身之肾为冬脏, 东何不斛丝旨, 妄以"内经》冬伤丁寒勺, 竟 作伤寒 字解之 不知《内经》之冬伤于寒、寒乃北方坎水、玄 冥司藏之正气,为 、冬休盐闭藏阳气之胞胎,必闭之坚固, 藏之 缜密, 待阳气完足, 至存而透地, 出自东震而为长子, 雷出地台, 布其少阳之生气,而后发生万物 故冬藏之气,在《易》则为潜 龙勿用。司为龙蛇之蛰;在《诗》 则塞向《墐》户。如子入室之 时;在《礼》 则口天地不通、闭塞而成冬 上事毋作、慎毋发

<sup>1</sup> 诗:指《诗经》。

<sup>2</sup> 向:窗户。《齐民要术》:"闭户塞向、密泥、勿使风入漏气。"

<sup>5</sup> 墐 (jìn 进): 用泥涂塞。《说文》:"墐,涂也。"

<sup>1</sup> 礼: 指《礼记》。

盖,以固而闭 地气泪上洒,是谓发天地之房,诸蛰皆死,民必疾 寝 在天地则为一冬、乃一阳初复之侯 在人则为两肾 两肾者, 人身之冬止 两骨之中,为真阳伏蛰闭藏之处 所以冬令之寒水 受伤,藏阳不密,不惟水不能生木,而使春令少别之生气衰酸, 人身之真阳损他, 回透发一焦之少以不布, 致卫外之阳气不密, 奏理疏张,不能捍御外邪、周以冬令之寒邪入之、则为伤寒 春 令之风邪中之、则为中风 春尽气暖之时, 温邪袭之而为温病 春夏之交,风邪温气并至、感之而为风温。至盛暑流行、夏令暑 热之邪犯之,则为暑耗。雾露雨水,地气汗液之邪着之、即为湿 病 故《内经》《阴阳应象论》云:"冬伤于寒、在必温病; 在伤 于风、夏生飧泄;夏伤于暑、秋必咳死;秋伤于湿、冬生咳嗽" 盖四时五行之气、递相生旺、则邪不能犯、若一气受伤而无生息 之功,则后令气息而必病矣。义详《阴和应象论》注中,此不具 载 然《阴阳应象论》中但有在温面无夏暑、改又于《热论篇》 尾补出云:"凡病伤寒而成温者,先夏至日者为病温,后夏至日者 为病暑" 即此观之、后人之以冬伤于寒旬、误认为伤寒者, 皆志 于几病伤寒而成品之。语也。岂知上古方言者,已于前卷《生气 通天论》及《阴阳应象论》中、先疏明其义矣。介《热论篇》 中,但约而言之,故略而不详也一不意后人不理前说,但认定此 句、拟议温度、免量立说、以致失其真旨、且又于病字上省疑 不知伤寒固当称病, 心冬伤于寒、九为病之内因、乃病之根柢也 总之根气 伤、几遇外邪皆可成病,但随其时令之或风、或寒、 或温、或暑、或渴耳、非预有蕴蓄之邪,待时而变也。盖内根本

① 沮 (jǔ 举): 同"阻"。阻止。《礼记·儒行》:"沮之以兵。"

先虚, 犹开门揖洛、凡咨皆可入, 更无他说也一迨仲景氏出, 而一 尽推风寒温暑之证、罗列其正病变病之条、精处其立法立方之治、 而总名之曰《伤寒论》 然但名之曰《伤寒论》, 而不口中风温暑。 论者,盖以风寒温暑湿邪,皆时令之客气、外人之邪耳。唯经文 冬伤于寒、为四气之一、乃人身本元受病之根源、 气受伤、便 为风寒温暑之内囚, 故以为名 观云沙奇名之意, 则经旨已自跃 然显露矣。所以其自序云: 扫用《素问》"九卷", 良不诬也。然 《伤寒论》中并无一字涉及《内经》者、亦并无即指与不即病之 说, 乃叔和凡不及此, 妄作一伤寒。 宁例、偏引"冬伤于寒, 存 必昌病" 司、以为立说之张本1、宽不能算其所以然之故。 伤于四时之气, 皆能为病, 以伤寒为毒者, 以其最成杀厉之气也 中面即病者,名曰伤寒 又不能解所以在必病温之故 见《热论》 有"先夏至日者为病温。后夏至日者为病暑"。即更造为一说、云 不即病者, 寒毒藏于肌肤, 至春变为温病, 至夏变为暑病 殊不 知《玉机真脏论》云:"风寒之客于人,使人毫毛毕直、皮肤闭而。 为热、当是之时,可汗而发也"风寒之中人,如此之速、岂有寒。 毒面能安然久处于肌肤之中, 半年二月, 自冬年2春, 而始变温, 自冬至夏, 万变暑病者乎? 此说一行, 以后诸坚、无有不受其事。 笼堕其陷阱,致始终不能自振。如唐王太仆之经注一,即以叔和此。 说,一字不改,引为《阴阳局象论》中冬伤于寒之汗脚、又以暑 病认为热病,更添蛇足而谓之晚发,遂使天下后世、皆摩然从之,

① 张本:原由:依据。《二刻拍案惊奇》卷三一:"喇虎道:'你每不知事体,这出银殡殓,正好做告状张本。'"

<sup>2)</sup> 徂 (cú 殂);及,至。

③ 经注:指王冰辑《朴注黄帝内经素问》。

以为经义木然如此, 毫不察其出自叔和之谬。至于传习既久, 新 渍目深, 海然不见真伪之迹, 蔓衍相廷, 驯介无书不有, 无论不 禁,即后之著作家量量百出。但有不需其繳而蹑其迎者 更后之 · 子者、又见前左皆宗之、虽支在才智过人者, 亦不敢轻议是上, 旨处守于范围之中、支其束缚、无敢少逾其犯度 诸贤之中、虽 以工安道与之智、句。周洄集一中、亦以即病不即病之说、不厌 不修, 鲁鲁言之 此无他, 亦以未明 内谷》四气之旨耳, 所以 《集》中有四气所伤论一篇、于言万语、始终不得其义、宛如蝇人 纸冠, 非不努力同明飞扑, 无奈尚嗣一层, 且又不知退寻别路, 故亦死堕叔和最中, 而莫之知也。当时叔和万说之时, 设有向奇 之上、民间共冬伤于寒之寒青、鹿可载于加肤、共存风、夏暑、秋 温之伤、当又藏于何地; 而既伤之后、皆必遍竭。令、然后发虑邪。 侧岭其间, 必议论 新, 有人可互者矣 又云欲侯知四时 门, 为柄, 及时行变气之法、皆当按斗历古之。岂知四时太过不及之重气、方 能中人为制 既云正气,岂反为病邪。况其古侯之法,舍却《内 个·八元正记。生五声政大论,以及一六微旨。与《至真及》诸篇 .之阴阳至理、其六气司天在泉、罗云之太过不及、与回气已客气引之。 胜复变迁、以察人地四日之阴盂旱蚕1、寒热燥湿不齐之虚、五个 凭历日一本、以二十四气之寒暖占之、真不学无术、床于阴阳甚矣。

D 王安道:指王履。明初医学家。字安道,号畸叟,又号抱独老人、合翁。撰《医经湘洄集》等书。

② 间气:运气术语。六气在上者谓之可天,在下者谓之在泉,其余四气分司左右。称为间气。

<sup>(3)</sup> 客气:运气术语。又名客运,指在天的三阴三阳之气。出《素问·六元正纪大论》。

軍 净 (lào 涝): 雨水过多

且一篇之中、又录《内经·热论》 段,擅自痛政、殊失尊经之义 又云更感异气、变为他病、当依旧坏证何,有治之 不识其意中于 《伤寒论》中、以何者为坏证、其例又有何处、治之之法、又有何 所 此等语气、真是不知者之妄读耳 至于阳盛阴虚、如何注之则 死、下之则愈;阳虚阴虚、若何注之则愈、下之则死、并不阳明其 义、徒足惑乱人意 况桂枝下哂、隔罄者时何而竭;尽气入号、例 盛者何故以亡?神丹是何德物、即何不可谓发。且逐不同他药、因 有独称妄攻。胥遂不堪、鄙俚难读 中归!他是之徒,果如是乎。

### 痓病证治第八

太阳病,发热,脉沉而细者,名曰痓。-

谓之太阳病者,以邪雨营卫而入,喜卫皆太剖所属、所见皆太阳经表证故也。然但工发热而不叙诸订者,以意见于下文故见邪在太阳,若中风之脉、则当浮缓。伤寒之脉、则当浮影。此则可是太阳发热之表症。而其脉与中风伤寒特异。反见沉细者、因邪不独在大阳之表也。大凡沉明在里, 完则为寒、细则为事、细则为寒、脉沉而细、当为寒邪在甲矣。而外犹发热、邪气尚在太阳之表。则表里皆有风寒邪气浸浸于皮肤筋胃脏磨经络之间、非者中风伤寒之邪、先表后里、以次传变之可比。乃邪之甚而成之至者、故谓之事、乃难治危恶之语也。所以《全共·此条之下、有为难治三字也

病身热足寒,颈项强急,恶寒,时头热,面赤,目脉 赤,独 头面摇②,卒口噤,背反张者,痊病也。二

① 目脉:《金匮要略》赵开美本无"脉"字

② 面摇:《金匮要略》赵开美本作"动摇"。

1 支有脉无证, 此条有证无脉, 合可规之, 乔病之脉证备矣 "灵枢·公脉。篇云:"足太阳之脉、起于自内眦、上御交鼠、从 展入络动, 还出别下项、盾自贯而夫育抵腰中, 入衙管上, 络育属 膀胱; 具支者, 从要中下央存贳浮, 得暂外, 下合国中, 贤跪内, 出外踝之后、循示量、至小指外侧 是动则两冲,头目似脱,功 如拔, 育會、張似折、曾不可以由 愿如学、遇如裂、是为课版、 是主筋所生患者"此太团经财务心度、及发病之见症也。此所谓 导热者、风寒在表也。足固者、河邪在下也。 無项景急、肾及张 诸寒攻引,具性劲急,邪发则觞脉打型,改短灰黑急,背如角弓 之反张, 所谓第四年为也。思集者, 实邪在表, 则当忠实。在下 焦, 而居气虚衰, 赤虾当忘也。从头热山亦目脉亦者, 头为诸阳 之会、同和独盛于土、与以是领土下也。时者,时或热发于土向。 作止有时也 头面力诸哥之师聚, 乃元百也, 不自动犯, 因风火 指动于1、改列、头面动症、辛然口禁而不言包。工太仆谓异亏胞。 脉内绝,则不能言,以毛脉系于肾、肾脉上贯示温入肺中、循环 咙,挟舌本,内气阻绝,故不能言也。

太阳病,发热无汗,反恶寒者,名曰刚痓太阳病,发热汗出,不恶寒者,名曰柔痓

上文但奉兵病之脉所, 犹未分别其受病之源矣, 以正其名而 核其实也。此篇仲原弘无治法、然既有定名, 自当德海副流, 因 证范治也。大阜病量为中风伤寒之变体, 然终不离乎中风伤寒之 见证, 故仍以风垂之见证分离柔也。谓之别者、寒不闻邪, 以寒

D 膂 (lǚ 旅): 脊梁骨,

邪政引劲急,改负项强急、背反张也。谓之柔者,风本冒邪、以 风邪性缓、引急项亦强、百筋当稍定剋软、汗出不思寒、则异丁 刚產也 然六经论中, 以发热无汗为伤寒, 发热汗出为中风, 此 麻黄桂枝之是法也。而此篇以发热无汗为团磨、发热汗出为柔症、 何也"其真病之是于中风伤寒者,在反恶寒与不恶寒之两句耳。 盖中风伤寒、邪营在表、无有不恶风恶寒者 如太阳上篇云:太 即病,发热汗出,悲风,脉缓者,名为中风,此中风而恶风也 又.1:太阳中风、阳岸而阴弱、油浮者、热目发、阴弱者、河自 出, 声音恶寒, 渐渐恶风, 此中风而恶寒、亦恶风也。太阳中篇。 云:"人和馬,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,"此伤寒而。 忠寒也 又云:"太阳病,头毛发热,身疼腰痛,忠风,无汗而啃。 者," 比伤寒忠风也。此以发热无汗之言病,是伤寒之变也。发热。 九汁,本应恶寒,而且反恶寒。反者,不当恶之词也。然而非也, 以时头热面亦目脉皆示之见证、似乎热甚、而仍身热足寒、颈项 强急而恶寒,故口反也 反者,甚之之词、言寒邪太盛、囚虚阳 上定,自时常头热自赤目脉尽亦,究是表里皆寒甚,改足寒负项。 强急而恶寒,口噤而背如角弓之反张,寒邪已经孔里,而表犹恐。 寒, 支目反也 寒性劲急、故称闭阜 其发热汗出之草病、乃中 风之变也, 亦本恶寒而日不恶寒者, 已属泪明 然阳月无项强诸 **定,** 政仍在太阳而为示禹也。既不恶寒、则知阳邪已经自表达里、 所以不悪寒。而但有领项强急等症、较之刚垂精缓、故称柔症耳。

## 太阳病,发汗太多,因致痊。五

前所论库病,皆中风伤寒深入之邪,浸湿于经咯脏脏筋骨肌 肉之间,乃自然感受之证也 此因邪在太阳,本非痊病,因发汗 太多,使卫阳败泄,而真阳广矣,亡阳则阴寒独治,《生气通天 心》云:"阳气者、精则养神、柔则养筋"阳气哀微、不能嘘养 其筋骨、故筋脉劲急有成序。所以太阳篇云:"太阳杭、医发汗、 逐漏不止、四肢拘急、难以尾伸者、枯枝加附了汤宁之" 奉之见 症。虽又甚焉、然亦理之相似者也。

屏诀:成自云: 千个二云太阳中风, 重感寒湿则变序。太阳 病,发热无汗为表实,则不当恶寒。今反恶寒,则为太阴中风, 中感了寒为广夷也。此记死误。发热无汗为表实,是寒邪实了表。 敌皮肤团面为热、麻黄汤证也。正当思寒、如何反云不当忠寒? 方,当从麻黄汤。何永之,随证增战可也。如负头张急,口禁, 青反张,皆麻真症也。以负国阳明、改一个饮。云:"太阳病、无 注面小便反少。气上四胞、口噤不得语、欲作刚全、葛根汤主 之"此即太阳和明篇所谓"太阳病,以背强儿儿,无汁恶风者, 葛根汤上之"之义也。设是实时头热面赤等症、皆寒邪太盛、虚 阳十.无之后、麻黄新子细辛汤亦可用也。以此义推之、纯是寒邪、 并无太阳中风又重感于寒之说。此西误也 又以发热汗出不恶寒 为秉序, 此又明言秉序为中风之变宜, 其正当从桂枝汤的中求之, 随意加跋可也 如发热引出、杜枝疽也 以不志寒己禹阳明、故 《全贯》云:"太阳病、其证备、身体强、几几然、脉反沉迟、此 为雪、栝蒌桂枝汤主之" 此即阳明篇中型谓"太阳病、项背景儿 几,反目出思风者,相枝加葛根汤主之"之义也。至于《令债》 再谓"皇为病、为夷、口噤、卧不有帛、脚挛急、必踰齿、可与 承气汤"者、乃已入五时之治也。"伤寒论》中、立法虽严、而理 无不贯。但于六经条例中,分明其经络条贯,别识其表里明和, 则具证其治,进退出人,无往而非可由之路矣 《易·大传》所谓

"往来不穷谓之通。"仲景之学,其斯之谓欤。

### 湿病证治第九

太阳病,关节疼痛而烦,脉沉而细者,此名湿痹」之候,其人,小便不利,大便反快,但当利其小便

大思者、八气之一也 然一气之中、犹有别焉 雾露之气、 为升于地之轻洁有上腾者, 改为是中之清, 伤人皆中于上。而当 泥水之湿, 为着手地之重浊而在下者, 为湿中之色, 伤人皆中于 下一经3元;"清邪中日、池邪中下" 所以《全唐要略》云:"浸 伤于下,雾伤于上,雾伤皮具, 昌浩关节"也 亦称大周病者, 以风寒暑是之邪、皆由卫气不密、其气得从皮毛而入、以营卫皆 居太海校也 关节、筛骨肢节之间也 几是邪中人、必允注于肢 节雨妖疼肿痛,故《秦问·阴阳应象论》所谓地之虚气,感则害 人皮肉筋骨者是也。以由露水冒之气、因卫陆不能外围、由太阳。 而流入丁关节筋骨之间, 致肢节疼痛而灼扰不宁, 其脉沉与细者, 此名志瑭 然何以准之"譬之寒伤营证、虽亦身彦废痛、孔节疼 反张 显离脉亦元细而胃节烦寒、症异则脉同、症同则脉异、病 以为不同也。沉细者, 寒湿流于皮肉筋脉之间, 血凝气滞, 营卫 不快丁流行,故脉细而疼痛也 昌唐之候、寒湿内异、则二焦不 能流化、气化不得流行、其人小便不利、是以水谷不能记别、湿

① 湿痹:《金匮要略》赵开美本下还有"湿痹"二字。

<sup>2)</sup> 其人:《金匮要略》赵开美本无。

③ 经:指《伤寒论》。《辨脉法》"清邪中上,名曰洁也;庶邪中下, 名曰浑也。"

气流溢于大肠、故大便不得燥结而反映也 若此者,不必以燥湿 为治,其湿气淫溢,非尿湿之所能胜,故但当利其小便,因燥湿 之所去者少,渗利之所去者多,故小便利,则水谷分而悬浮去矣 此条盖论由 旨泥水地气之湿,乃湿中之浊者,故口但当利其小便 若雾露之清邪,即当以做似汁解之矣 然利小便句,当年察其脉 证机宜,未可泛然以淡渗为治也 脉既沉细,关节已疼,而小便 不利,则阴寒可知,自当以寒湿为治,贞之下焦 无火,膀胱之气 化不行,则五苓散,及甘草附子汤之类,当意在言表

#### 湿家之为病,一身尽疼,发热,身色如似熏黄

D 共: 日本享和本作"湿"。

偏,恐后人执着其说而不能圆通变化耳。

湿家病,身上疼痛,发热,面黄而喘,头痛,鼻塞而烦,其脉大,自能饮食,腹中和,无病病在头,中寒湿,故鼻塞,内药鼻中则愈。八

成江每不能网发伸量深义、逐为后世所讯。性此条注释、要得原文精义、但尚嫌其产点不详、多所缺失、今即因其意而申之之。此善言募露所感之冒、所谓清邪中上者是也。既称岂家而不云关节疼痛、又不言。身尽疼痛、更不言骨节烦疼堕痛、但同身上疼痛。身上者、身之上也。邪在上焦、是旱未洗于关节、而外客于身上之肌表也。不云发热身似重黄、但口发热面黄而扁、是湿木入果而色但鬼于头面也。喘者、肺主皮毛、川高于鼻、湿色发毛、内壅肺气、所以量塞有胃、肝胸腹胀薄而喘也。若寒湿在果、则属引邪、无头草发热之见症、脉泻定触。此则发热头痛、暴寒而燥、是邪气但在上生、毫不犯果、故其脉大有自能饮食、腹中和而身躯崩腑无病也。其病但因失中寒湿、故草塞也、病浅不必深水、毋庸制剂、但当以至香开发之药、纳之量中、以宣泄失小之寒等则愈。朱春以及正氏生。在鲍、但用瓜蒂散

湿家,其人但头汗出,背强,欲得被覆向火 若下之早,则 哕,胸满,小便不利,舌上如胎者,以丹田有热,胸中<sup>2</sup>有东,渴 欲得水而不能饮,则口燥烦也。九

此言雾露寒湿之邪中人也。太阳之谷脉、夹背脊而行于两旁, 寒湿中之、故背强。寒邪在表、所以欲得被覆而向火也。寒湿之

① 王氏:指明代医学家王肯堂。

② 胸中: 《金匮要略》 赵开美本作"胸上"。

邪、留着丁太阳之经、阳气不得流行、以头为诸阳之会、诸阴络 不能至头, 背剂货商还。阳气不行, 独聚于头, 故其人但头自出, 所谓青邪中上也。当表邪未解之时,若早下之、则寒湿之邪,乘 上后之虚,内陷入胃,胃气伤败而改 哕者,俗所谓冷呃是也 唠面脆满,小便不利者,息湿在中,胃气不行,一焦不运,上焦 之气不降,则浊气郁寒而胸满,下焦之清阳不升,则气化不行而 小便不利也 舌上如胎者、若热邪入胃、则舌干或黄、或黑、或 - 芒刺、或主硬、或燥裂、皆胎也。此云如胎、乃是滑面色白似胎。 非胎也。然何以致此"国寒湿之邪、陷入于里而在胸膈、命门之 真阳,不得上升而在下焦、上下不通,改口归出名热,胸中有寒 下焦之真火, 既不得上达, 即所谓清阳不升, 是下焦无差跨之用, 气液不得上腾而为涕唾,故渴 又以寒湿在胸,道路阻绝,改虽 之、邪在太阳之表、则当汗解、天汗既出、不当用麻黄。胸中之 寒邪当去,下焦之气化当行,于法当温,则下文之柱枝附子汤、 甘草耐子汤,即其治也。前人拟羞陶汤,恐非其治。即五苓散、 理中汤, 虽近于理, 犹未尽害, 行起? 以但能温中而不能解外, 故必以用桂枝者为妥也。

湿家下之,额上汗出,微喘,小便利者,死;若下利不止者,亦死。士

上的之窍而不摄、是真阳脱于下回。上绝下脱、故皆为死证也 病者一身尽疼、发热、日晡所剧者、此名风湿。此病伤于汗 出当风、或久伤取冷所致也。十一

一身尽疼者、湿笔关节之 发热者、风邪有表也 目前所、 集期气旺之时也 风为扫邪、吕为字气、风湿之邪、留着于肌肉、 关节之制、《阴阳应象论、所谓湿伤肉者是也 以阳明专主肌肉、 放至阳明气旺之时而剧也 风湿两伤、故口此名风湿 然此或对 何待之、异伤于由出当风及已 盖计欲出则隔气已动、腠理已开、 阴液已出矣 计出当风、则风柔疾即之开而入矣、风邪就入、涓 不得出、以离经之计液、既不得处出皮毛、又不能内返经络、留 于禁理且肉之中有为母矣 虽非无水化与之湿、亦非雾虚岚瘴之 比、乃人身汗液之湿也 严量不同、可其为意则太同小异、与他 是同然也、所以湿色于关节肌肉而身疼,风入皮肤腠理而发热也 其或智正当出之时、久伤于取冷太过、使欲出之汗、不得外池、 铅着于肌肉腠理之后致、与注出当风、无以量也 此处虽无治法、 然仲星于 合比友略 此文之下,即有知黄杏仁善贵甘草汤、温 服取纤之法、即其治也。

问曰: 风湿相抟,一身尽疼痛,法当汗出而解,值天阴而不止 医云,此可发汗 汗之「不愈者,何也?答曰:发其汗,汗大出者,但风气去,湿气在,是故不愈也 若治风湿者,发其汗,但微微似欲汗出者,风湿俱去也。十二

此又设为门答,以明凤皇兼治之法也 凤星相接、谓凤昌两相接聚、百使一身吴疼咽也 天冯而不正, 言又值得气盛行之时

D 之:《金匮要略》赵开美本下有"病"字。

也 计大出面得气简有者,以风乃无形之邪,外袭支毛,故随江可去 显乃重浊之气,浮着于肌肉,流滞于关节之间,不能随迅发之大汗而深出,故大汗则风气去,而湿气在也 若治风湿之法, 出当发其计矣 然最药之后,但令其热气从内达外,如蒸蒸发热之状,使强微似欲汗出,气茎肤河,久令如此,则风湿冒着之邪, 都出而俱去矣 治法如此,方得尽去,不然,则风去而得仍有矣

伤寒发汗已,身目为黄,所以然者,以寒湿在里不解故也, 以为不可下也,于寒湿中求之。十三

此条本在太朝篇中伤寒条下,因是有又为八气之一,形伤寒所得而逐,故冒此一条于伤寒伤中,以为标目,使归之临证者,遇伤寒而有寒高之聚忘者。当另于果寻门中水其治去可见一今脏上此,以便学者之寻求退时乃。以下一条、毛粮和亦编入伤寒条内,及是一个世要略一,则此一条,仍有声得喝一直镜中,故亦移入于此,草成寒湿一门一价伤更有此重并。当于此中可求治法,即仲景所谓于寒湿中求之是也。

头汗出,身无汗,剂负而还,小便不利、海饮水浆者,此为烧热 在里、身必发黄,而以黄陈蒿汤下之。又曰高,明病、而合赤色、 不可攻之,必发身黄,小便不利也。又云阳明病、九汗、小便不利,心中懊恼,身必发黄。又云阳明病、被火、额上锁汗出,小便 不利者,必发黄。又云仍寒吟热在里、身必发美、麻黄连翘赤小 切汤主之。伤寒七八日、身黄如橘子色、小便不利、腹破离者、 肉陈芹汤主之。伤寒、身黄、发热者、栀子相皮汤丰之。此条不 青发热、亦不言小便不利、不言致火、并不言头汗、则上绕热可知 但以伤寒无汗而发之、得汗后、亦可谓热邪发热、亦不能发黄矣 乃至身于为黄、盖国其证本属伤寒而汗不能等、是以发更不在表而 在里矣。然非常不能发黄、故又知寒渴在里也。寒湿之治、不应混 奶于伤寒篇中、故当于寒湿疗中水之耳。伸展之文、或似不言其证 治、而细漏其义、不弃耳提而命矣!字者果能寻绎其文、则勿会其 不言之教亦多矣、故自予云、若能寻余所集、思过半矣

伤寒八九日,风湿相抟,身体烦疼,不能自转侧,不呕不渴,脉浮虚而涩者,桂枝附子汤主之。+四

此条就云伤寒,又曰风湿和按,当是风寒并感,应入太阳下 篇,不应置之太阳中篇 因本是湿邪兼症,数移入湿证条中、汇 集一门,以便查核。

大凡中风伤寒之邪,至八九日, 设不传入他经,亦必入里而不在表矣。 大寒为阴邪,在表则当体痛,风为汨邪,热郁则必发烦。 至八九日之久,烦则或有体痛者绝少矣。此证星属伤寒,囚又有湿邪技聚,湿亦阴邪,流于关节,所以身体烦疼,而身重不能转侧也。不呕不渴,邪不在胃,未入于里也。脉浮虚而涩者、浮则为风,浮则按之无力,即所谓浮则为虚也。寒邪在营,血脉

### 若其人大便硬, 小便自利者, 去桂枝加白术汤主之

恩在里则小便不利、人便反映、人便便则湿不在甲、小便利则是气已去,不须互泄,改去桂枝。想风湿之后,寒湿之余气未尽,身体尚疼、转侧未便,故仍且去桂枝之白术附子汤也。

#### 桂枝附子汤方

桂枝四两 附子二枚 生姜三两 计草二两 大枣十二枚 上五味,以水六升,煮取二升,去滓,分温三服。

风邪非桂枝不能汗宿、寒邪非附子不是以温经、非生发亦不 能宣散、目草、大枣、缓姜附之性、助桂枝而行津液也。此方乃 太阳上篇吴下之言、脉促酶满微恶寒之桂枝去芍药汤而加附子、 非订后遂漏不正之桂枝加附了汤也。桂枝荫了汤乃去芍药者,故 另立一名而无加宁。桂枝加附了汤乃不丢芍疗者, 即于桂枝全汤 上加入,故多 加字 若不去芍药之酸收,即为伤寒无汗之禁剂。 矣。然民工伤寒有不用麻黄汤、独取桂枝者、非但用之以解散卫 分风邪, 因其见证皆属阴寒, 阳气已弱, 脉已音虚, 不宜大汗 若天江之, 非性犯主文法大出者, 但风气去湿气在之戒, 具有主 阳之祸,故用桂枝附子汤,包令浊膏似欲汗出,则风湿皆去,不 必用术燥湿也 观仲景立法处方, 无不各有深意, 如太阴发汗而 用杆枝汤、颜间攻表亦用柱枝汤、其义自见。即便少问之用麻黄, 亦必与附予同用者、阴经皆以阳气为重故也 又如《金贯》所载 云:显家身烦疼。可与麻黄加术汤发其汗为宜。慎不可以火攻之 节, 因承上文身疼发热, 面黄而喘, 头膏鼻塞, 烦而脉大, 无 到寒之症,故不用附子而忌火攻 既见头痛发热,邪在阳经,况

### 去桂枝加白术汤, 即术附汤

柱枝附子去柱枝加白术汤者,即于桂枝附子汤方内,去桂枝加术三两,余依前法。

方中用附子 改 古之附子、乃山野所生、或小于今之种莳 者、亦未可为定法、恐是后人传写之误 以思意度之、当以应用 之分两为度 桂枝四两、即宋之 两八分、元则较重于宋、今更 重矣 生姜二两、即宋之八钱、附了若用一枚、约重 两 1 钱、 跑过可得于者 1 钱平、若分三次服、亦不为过 前人有占方不可 治今病之说,皆不知古今斤两不同故也。

风湿相抟,骨节烦疼掣痛,不得屈伸,近之则痛剧,汗出短气,小便不利,恶风不欲去衣,或微肿者,甘草附子汤主之 1

风湿相传,与前文同义 等角者,谓筋骨肢节抽掣疼痛也不得犀伸,寒湿之邪,流着于筋骨肢节之门,故拘挛不得屈伸也

近之则痛剧者,即烦疼之甚也 疼而烦甚,人近之则声步皆畏,如动触之而其痛愈剧也 汗出,即中风汗自出也 短气,邪在胸膈 有气不得伸也 小便不利,寒湿在中,清浊不得升降,下焦真阳之气化不行也 恶风不欲去衣,风邪在表也 或微肿者,湿汗肌肉,经所谓湿伤肉也 风邪寒湿枝聚而不散,故以目草附子汤宁之

#### 甘草附子汤方

甘草二两 附子二枚,去皮 白术二两 桂枝四两

风邪在表,故注言,恶风而不欲去衣,非柱枝不足以汗解卫邪。基写在经,非本不足以助土境害。因寒言流于关节,致骨节燥寒,等痛而不得属伸。下焦无火。气化不行而小便不利。故用的子以甚经散寒,则阳回气暖而筋脉和同、东风解冻而水泉流动矣。必去:"阳气者、精归养神、柔则养笋"筋柔则无等痛不得同心之寒矣。且草所以缓阴气之急。且为柱枝汤中本有之物。因汤中之芍药,能收敛助阴、故去之耳。其名之口甘草附于汤、实用柱枝去芍药汤,以汗解风邪、增入附于白术、以邪寒燥湿也

# 中暍证治第十

① 渴: (金匮要略) 赵开美本下有"白虎加人参汤主之"8字。

治也 此条先言本证之情形如此,而以中热二字通解暍字之义, 即《内经·热论》所谓病暑也 干肯堂云:中喝、中暑、中热、 名虽不同, 实一病也。谓之暍者, 暑热当令之时, 其气因口者为邪 而四时皆有不时之寒,感之亦为伤寒。春令之风邪,感之则为中 风, 面四司皆有不时之风, 感之亦为中风。春尽夏初、风邪未已, 温热初行,感之则为风温 夏令之夏至己前,热气未甚,其气当 温、其邪感之则为蛊病、即《素问》所谓先夏至日为病温者是也 然亦四时皆有不时之温暖,故有春温、冬温之病。即秋气肃爽之 时, 亦有感受非时之温暖, 而成秋温者矣。惟中喝。证, 独于盛 暑中有之 其它时令。则绝无也 人几四时游行于两间之邪气。 即阴阳万降、气候变化中之太过不及、偏离偏虚之重气也、但借 四时实暑温热之气、中人而为风寒温暑之病、然皆囚人之虚而中 之中 故《灵枢》云:风雨寒暑,不得虚,邪不能独伤人 必因 虚邪之风、与身形两虚相得、乃客其形也。是以中晦。 疗、非盛 夏之热气、乃暑热中之邪气也、即《热论》所谓后夏至日者为病。 署是也 其气之中人也,亦必由营卫而入、与风寒无异、故口太 阳 但较之中风、则同 发热汩汩恶寒、而多 渴证 其所以渴。 者, 非若风寒本属连因, 至郁垫之邪入里, 胃中热燥, 方见渴证 暍乃暑热之邪,其气本热,不待入里,故中人即渴也。若阳明证, 虽亦发热汗出,然不恶寒而反恶热矣。若邪入阳明之里而渴欲饮 水,则亦无恶寒者矣。此中风与中喝,太阳与阳明之辨也。然温。 病亦发热而渴,以不恶寒者,方为温病 喝虽身热而渴,则又恶

① 因:原作"囚",据文义改。

寒矣,此又中竭与温病之殊也。温病与中喝,皆夏令暑热之邪。 喝症忠寒而温病不恶寒者,以温邪为夏至己前之病,他同当令之 时, 其品热之邪, 布丁皮肤, 充丁肌肉, 新至人里, 则表里皆热, 改不志寒也。畴证为夏至已异之病、阳极阴生之后、阴气已长, 当者汗人出之时,腠理月丞、月阳宁武、表气已虚、不能严受外。 气,故汗出恶寒也。而太阳中风,汗出恶风,为表邪未留,故以 柱枝汤开偏之 太阳远时中风、贝肯强儿儿、门出忠风者、亦以 人们表症未罢,故以桂枝加葛根汤迁宿之。至于其邪人胃、丙欲。 (饮水,口) 舌尾,或大口出后、大炬渴不解、脉洪入者、方以白 虎加人参汤主之。此条虽不立治法, 每十一个段要略。中此条之 下,以发热思寒之证,似乎表邪未宜,即以自先加入多汤主之, 何也? 盖以风量温邪, 高非温暑可比, 政虽发热汗出, 仍当以汗 偏为治 暑属纯阳之气、本系热邪、况盛夏则暑壮大出 《内经》 热论》虽曰: 图当与注背出面勿止。然《定论》又云: 令人注出 空疏, 腠理耳, 故暑邪得入, 是热邪乘腠理之事而为竭证也。所。 以即用石鲁以治时令暑热之邪,又加人参以补汗出之表虚, 态津 液面治燥污也 此条虽未言脉、而下文之脉微射、及弦细孔迟、 肾虚脉电 以暑热之邪而脉不大、汗出恶寒之症而脉不浮、其为 虚邪无疑 证热录虚、宁非人参自忠工之命手 故口录虚身热、得 .之伤暑也。此俗不知仲景立法、原以桂枝治中风、麻黄治伤寒, 句以青龙治温, 白无治暑 先立四大柱, 而后察其证变, 通其治 法,以尽其变、寒热温凉补泻、随症设施。非独均均于大原散、 苍术白虎汤、香薷饮,治暑诸方而已也。

① 人参白虎:指白虎加人参汤。

解误: 暑病一门、从来议论祭多、纷约奠定。刘氏生云: 清古 谓静而得之为中量、动而得之为中热。东田谓:避暑于宗兰广厦。 得之曰中者, 宜大源故 劳役得之口中热, 官苍术曰见汤 大智 热一也、夏之令气也、静马堂厦而病、乃夏月伤冷之病、何可以 中暑而别求于中热呢? 丹溪谓夏月周气尽出于地, 人之腹属地气, 丁此司序] 肌表、腹中虚矣。夏月伏易在内、此固字有虚之义、 若作胡冷看,误矣。而人合暑,有用人。散思热药者,盖以凉亭水 商、寒泉冰雪听伤也,非为休月而用。火令之时,奶石龟金,有何 阴冷? 孙贞人令人变月服生鼎散, 制虐而何? 愚窃谓"内军、挟 论。以后夏至日者为肾病。则夏至以后、立秋以前、正酷暑炎气 之际,几受暑热中之邪气、背是热邪、即所谓中周者是也。等导 即是热、热即是暑、但《内经》则谓之药暑、仲景则谓之人阳中 热, 向名之口中喝也。暑热既非。证, 动静岂可分属?东山之深 室人厦,及劳役得之,亦即动静之谓也。岂可亦以中暑中热之名, 分表其下,而以大陰散、苍术自卑汤主之邪? 毋怪后人之议之卫。 月溪以阴字作库字解,恐未尽善、既云夏月伏阴在内,又口火令 .201、陈石流全、有何阴冷、岂所谓伏阳之阴、全是虚邪。孙真 人虽令人复月服生脉散,其本意盖恐盛夏暑汗过泄, 改用人参 五味以致之、唇火克介、故以人参、麦冬妆之 乃未中暑时、预 防遇摄之方耳、非谓中暑之人、可概用生脉散补致之药也。不然, 则《素问·热论》所谓暑当与汗皆出、勿止之语、可竞弃而弗用 邪 是以夏月之病、非必旨中暑也 大电散为饮冷寒中之药、人 参自电乃冒热袭虚之合, 五苓散为温下焦、渗小便之头, 合元散

<sup>1)</sup> 刘氏:指金兀医家刘完素。

为清暑利小便之用、季劳饮为解散和中意利之为。当时证而允, 岂可忌用/其虽在夏月、若头肩志寒、发热无汗者、亦是暑热中 之重邪肿中, 仍当以合伤寒法汗湿之。盖因本是夏月之伤寒, 原 尾龟黄汤正己 若兼有温暑之邪、则又大青龙证矣 第別其感受 之风寒暑晨, 即当以仲景风寒暑湿之法治之, 未可以入时之寒暖, 承支易其法也。何也么天地四时,有实热温识之正气,各司其金。 - 若有不时之温暖,即有春温、冬温之历底、又有非时之暴寒,故 四时皆有伤刑 月令所谓春行冬冬、春行夏令、夏行春令、夏行 冬冬,及秋行冬冬,冬行春令之类,皆足以致疾疫灾害之少,又 造可悉依可令之正气而饱合版,是以四时之气、不偏则不病、 明治其偏胜之邪气可也。宁可取于武人之谬, 谓真原必不可用之 上一冬, 计图必不可用之于盛夏手, 此从来信刀之弊也。《剧洞 中、工履氏亦谓中暑中典为一訂、壽暑典之令、大行」入池 之间。劳役之人,或因饥食令元气力乏,不足以御天令之亢也, 国库则邪人而启 若不弄则天令重充、亦无由伤之 至于直召丁 深半人夏,得头痛发热等并者,亦伤寒之类,不可以中暑名之 乃身中阳气, 浸削寒风湿而作也。 的旅治之, 则至温轻扬之剂发 散可也 若大八散 方、甘草最多、麦、桂、杏仁次之、其初意 本为病者依热引饮过多、脾胃受湿、呕吐、水谷不分、脏胸不遇 担立、故自草、主复皆火炒、用肉桂四非桂枝、盖温中药也 若 1人比治静而得之之证、 台悬不能发表、反增内质矣。 世俗往往不 明, 九二夏月,明气在内、大重散为必用之药。大阴气、非寒气也。 盖夏月和气发散在外、面周则在内耳 岂可视切气为寒气而用温 热之药子: 具卷水白皂的, 虽或宜用, 岂可视为通行之药乎。必 参之台書诸方、随所见之山而台之、然后合理 大所谓静而得之

之证, 虽当者月,即非暑病,宜分出之,勿使后人有似同而异之感。上氏此论,伤寒暑病划然,则足证前人之失。但治暑诸方,大概皆击于后人之手,非舌法也。不若参之仲景诸法,如无力可据,而其治法,则于脉证,乃禁止,禁下中可推也。所以不立方者,盖欲令人随计变证,非若后人之天气散、及卷术白虎汤,使人通行概用也。

太阳中暍者, 身热疼重而脉微弱, 此夏月伤冷水, 水行皮中 所致也。十七

身热、太阳表面也。不言:出思.寒者、邪气较轻于前也。疼 重者、身体重而疼痛也。伤寒周有身疼躁痛、骨节疼痛之证、向 显家亦有筋骨风寒。 每尽疼、关节疼痛之证、此以中暑之阳邪、 而亦有此等昂之证。是以知其为夏月伤冷水、水行皮肤中原致也。 伤冷水者、或饮冷水、或以冷水智湿、水寒胃者、皆可忍入皮中 也。中暑之脉本虚。又以水寒听伤。故无见微弱也。言太阳经为 智热之邪历中, 其邪田营卫百人, 故有表证而发热也。前症本忠。 寒汗出而得, 此条不汗、不易而身疼重者, 以既为暑邪所中, 又 为冷水所伤,水既行于皮中、故无汗而不渴也。暑病之脉本虚, 又为寒温呼伤, 所以脉散弱也。然论中不立言法, 而《金贯发 略。于此条之下,有一物瓜草汤主之。上自堂云:瓜常一物散、 或口五苓散 患窃以理推之、若暑邪盛而表证甚者、当以瓜苓之 苦寒、上雨下泄、传水去而表邪亦去、以因引引汗、有发散之义 故也 若身热做的表主少。但脉激弱的寒重、水行皮中者、则水 寒较胜、自当用五苓散、以助下焦草腾之气, 使上焦肺气下行、 通调水道,下输膀胱,使从水道气化而出可也,但在临证者用之 得宜耳。

太阳中暍者,发热恶寒,身重而疼痛,其脉弦细芤迟 小便已,洒洒然毛耸,手足逆冷 小有劳,身即热,口开,前板齿燥 若发汗,则恶寒甚;加温针,则发热甚;数下之,则淋甚

首条以中热二字释喝字之义。 言其人汗出忠风、身热而渴、 乃论太阳中竭之本并也。其二条同是太阳中竭,身但热而不思寒 一汗出, 其書邪殺轻 又以不盡身疼重脉殼弱, 而知其为夏月伤冷 水,水石皮中所致,此中属之有兼症者也。此条亦是太阳中陽面 - 发热恶步,不云,汗出而又不喝,是改知其非阳邪独盛之喝已。既 非伤冷水, 又身重直疼痛, 弦细差迟, 皆凋脉也。弦则阴邪药气, 细则元气已虚, 荒则脉室, 迟则为寒。中暑之脉虽虚, 未必若是 之甚,是以知其为固寒之证也。小便已, 四酒经毛耸者, 小便虽 通, 具等中艰涩可知, 卫阳已虚, 恶寒之状可见, 乃下焦无火, 气化不快于流行也。四肢为诸阳之本、手足还令者、是阴虚而气 不达于四肢也 凡此、皆同寒无火之脉升也 小有劳身即热者, 病者之人, 非必勒动作券, 然后谓之劳也。即起居动静间, 小有 劳动、即扰动其阳气、而虚邪伏暑、即国之而发热也。口月、前 板齿燥者,脉虽弦细推迟、症虽手足逆冷,以小劳而鼓动其阳邪、 身熱面科爆其津液、量不遏而板齿爆炙。成氏云。内径・生气通。 大论》云: 因于暑、汗、原则端喝。盖因原热则气不得息而喘喝、 端屬则口丌而前板齿屋也。若发其汀、則卫阳愈虚、阳虚则生外。 寒、故恶寒甚 若加温针、则火力内攻、必反助其暑热之阳邪、 放发热甚 邪不在里面数下之、适足以改坏真阴、使下焦愈冷、 气化不行,小便艰涩而泄甚也。此条但叙述证,而不言所以然之 敌、又无治法、但言不可用火攻开下、可见古人立法、道不轻传、 欲令后之有知识者,自行推门。倘得悟彻精改,原或知难而不至

于急忽耳 故云: 若能寻尔所集,思过半矣 思奇以即推之,当以上等散助其下焦盖腾之气,使气或上铸而津回属词,小便填利,卫气强百邪自信矣 过即国气复之后,暑君未尽而身热反渴者,人参自虎汤,仍可酌用也。

# 阳明篇リ

## 阳明篇纲领

### 阳明受病原始

问曰:阳明病外证云何?答曰:身热、汗自出,不恶寒,反恶热也。-

此设为问答,以别问明之外证与太阳不同也如太和中风,则发热汗出而必恶风志寒。若阳明中风,虽同一身热汗自出。即不忠年而反思热矣。反思热者,以邪人和明之经也。灵枢。阴阳系打力。篇云:"尽为左足之阳明,己为右足之阳明。此两阳合明上前,故口阳明" 信辰已之前,年居离仁,乃至阳之地,邪并于阳、阳盛则热也。故。阴阳别论。以胃形之阳、为一五阳之主,所以能以化腐熟,而为水谷之毒也。邪气入之、则阳邪炽落、故不恶寒而反思热也。以后几之称阳明病者,唇必有此等证,然后可称阳明病也。

问曰:病有一日得之,不发热而恶寒者,何也?答曰:虽得之, 之一日,恶寒将自罢,即自汗出而恶热也

① 阳明篇: 原脱, 据本书目录补。

<sup>&#</sup>x27;2) 凡: 原作"几",据日本享和本和月枢阁抄本改。

此上又设河以辖阳明本经自总之表邪、与太少。阳经之表证则 异也。大寒邪之在太少二阳经也、有六七日表证仍在者;有八九 日不解、表症仍在者;有四五日、身热、恶风、项强胁满者;五 六日往来寒热者。惟阳明本经自感之寒邪、亦由营卫而入。营卫 属太阳、故有一口得之、不发热而恶寒者。然。日之后、邪入阳 明肌肉之分、由新入里、故不待解散、其恶寒将自罢、即自汗出 而反恶热矣。不似太阳传经之邪、必待误汗、误下及利小便、或 汗不彻、然后转属阳明也。

问曰: 恶寒何故自罢? 答曰: 阳明居中, 土也, 万物所归, 无所复传, 始虽恶寒, 二日自止, 此为阳明病也

此又以明阳明伤寒,人里而不恶寒之故也。口恶寒何故自罢? 己阳期之经,在太少二阳之间,胃为祖明之的,又在心与之下, 昼肝之上而属中,与脾脏以膜相连而为表里。犹太地居天之中, 故为中央土也。上为万智之所归。邪气入胃,不比在经之邪。而 能游行传过,至此而无所复传。惟有攻下之志而已。经所谓:于 那则至之也。故始初之一日,尚在表力恶寒。至二日渐入阳明之 里而且正,此为阳明之里证也。然邪气初到知明。何以即入里乎空 曰:若分而言之,则太阳有经。故外以经脉为表,内以形光里乎 是以里证少而表证多。阳明亦有经,故亦以经脉为表,而以胃脏 为甲、里证多而表证少。所以太阳治表之法居多,其治里之法。 惟五类散而已。阳明治平之法居多,其治表之法,惟葛积汤而已 然葛根汤之治表,亦必藉太阳之麻黄、桂枝、方能发表,以和从

① 此:此前月枢阁抄本有"按阳明之表有二。有外邪初伤之表,有内执达外之表。外邪之表,只在一二日间,其症状微恶寒,汗出多,或无汗而喘者是也。内热之表,在一二日后。上条所云是也"段。

问曰: 何缘得阳明病'答曰: 太阳病、若发汗、若下、若利小便, 此亡津液, 胃中干燥, 因转属阳明 不更衣、内实、大便难者, 此名阳明病也。四

此又以明邪在太阳、因误治而传入阳明之里也。曰:因何缘故而得阳明病于。曰:太阳病、若误发其注、或早下之,及利其小便、皆足以丧得中之津液、损得阳之真气、使热邪乘虚入里、故为亡津液而胃中土。因热邪转属阳明胃经、故使不更衣。更衣者、几贵人大便后、必更换所服之衣、故称大便口更衣。不更衣则内实而大便难、此名阳明病也。不曰不人任有燥尿、而曰不更衣大便难者、缓问也。言此不过无津液而大便难、非若止阳阳明之热邪实于胃、有燥尿而谵语割热不入便也、故。以小承气和之、一以大承气攻下之也。不大便则绝不能大便、今口太便难、则犹欲大便而但觉难也。

本太阳初得病时,发其汗、汗先出不彻,因转属阳明也 示言寒邪初入太阳,因邪气在表而发其泪、汗多周嫌于太过,然汗少亦为不及,不及则汗不彻而留邪内入,由太阳,每属阳明矣 此示人以太阳传入阳明之故也。

伤寒转系阳明者, 其人濈然微汗出也

转者,以此转属于彼,即传经之谓也 系,连属也 雌然,

武武然堂子司是之纪 吉瓦无司之行序, 才入阳明, 却最然改订 而现阳明经证矣。此示人以验邪入阳明之候也。

伤寒发热无汗,呕不能食,而反汗出濈濈然者,是转属阳明也。七

实 那 有 表 , 则 发 热 无 汗 事 邪 有 的 , 则 呕 不 能 食 , 异 太 阳 实 伤 聋 之 表 证 也 , 以 无 江 之 伤 英 , 直 反 汗 出 歌 歌 然 者 , 是 太 引 之 爷 邪 , 失 高 而 转 属 阳 可 , 以 阳 明 再 大 多 汗 , 改 反 歌 最 咎 引 出 也

### 阳明病,欲解时,从申至戌上。八

比概言剧两病欲宜之愈归也。阳明者、两阳合明也。「全负要 大论》"卷 1: 惠同阴部之有。也,何谓,或伯曰: 气有多少、异 用也。帝曰: 阳明何谓也? 曰: 两阳合明也。曰: 感即有谓也。曰: 两阴交尽也。 天元纪大论。云"帝曰: 何谓气有多少。鬼 更区曰: 固阳之气,各有多少,故曰 "问"知也。"以思意引之, 心情乐之作。易。也,阴阳各。大少用。惟人身之舒脉有。,故帝亦不知而有此问也。其所以谓之多少异用者。盖以少为何和之初生,故谓之少。 太为阴阳之盛极。故谓之多。少则其气必曾,阴盈则和必少,阳盈则初必免,故其用亦异也。是故阳明者,太少两则阳必遭,知为则阴必遭,知为则阴必遭,故其用亦异也。是故阳明者,太少两阴合明之盈气。 厥阴者,太少两阴交尽之盈气也。若以经脉言之,;阴阳离合仓。云:"少阴之上,名曰太阳; 太阳之前,名曰以阳; 藏阴之表,名曰少阳。盖以一阳居。 初之上而在外,阳明又有阳之间,居身之前,其太少之气,各有多少,至阳明两阳并全有为。

① 庖镇氏:即伏羲氏。华夏太古三皇之一。

阅之后、名口少問;少阅之前、名口每問"一問居」和之下而在 內、較明又有一問之中、居身之下、其太少之气、亦各有多少、 至歐閉两間交尽而为至固、放口或問 灵林。附和系已升。篇 五:"是之十二丝、每十二月、台之上脉、即以者三月、主左足之 周期;已者四月、主有足之原用" 此两部合于前、以上半年为 阳之所属、而制助又考于太阳少阳之中、故口两阳合明也 又口 "成者允月、主有足之原闭; 亥者十月、主左足之厩阴"、为两阴 之尽,以下半年为 固之归号、而或阴又居于太阳少阴之间。故 口两别交尽 而仲最以从甲至成为针引之时时者,是不以经脉言、 而以阳气之生厂言也 失真卵、为阳气初出而发生、故为少和; 已年、为阳气盛长而畅远、故为太阳 至甲四面初已长成、故气 量至上临极之时,如初秋之收气已至、而灰暑未涂、热气犹透、 此正太少四割之所归、故胃重六月之末土、而大肠又兼谓之阳两 虚全止。故曰戏土。

# 阳明上中下三篇纲领

问曰:病有太阳阳明,有正阳阳明,有少阳阳明,何谓也? 答曰:太阳阳明者,脾约是也;正阳阳明者,胃家实是也;少阳阳明者,发汗,利小便已,胃中燥烦实,大便难是也

此又设门,以明邪入阳明之言治,各有不同 有太阳之邪, 初入阳归境界,仍当用太阳治表之法者,如用桂枝汤、麻黄汤及 荔桃汤,桂枝加荔桃汤者是也 有怨国深入信用,太阳症犹未罢 而不可下者 有邪在太阳,误于吐下,更利其小便,致当中亡津 被而 短,大便难而为膂约者,是为太阳阳明 看邪入阳明之 里,既无太阳未罢之证,又无传入少阳之兼证,乃阳明中土,万 物所月, 无所复传, 而为胃实攻下之证者, 是谓正剂和则 有阳明之邪, 或太阳之邪传入少阳, 但见少阳一庄, 便不可汗且下, 止以小柴胡汤和之者。有邪气既在少阳, 因误发其汗, 利其小便, 令胃中津液上燥原文, 乃邪气复归阳明而大便难者, 皆谓之少阳阳明。此二节, 乃阳明二篇之智领。今即以此二节, 分置篇之信, 以二节之所属, 分隶其下, 以便检阅, 其解各见本条之下。

### 阳明风寒辨证

# 阳明病,能食者,为中风;不能食者,为中寒

能食为中风者、风性虽显 了客热!不能杀谷、然合胃热、则能 清谷善饥、故能食也。不能食为中寒者、寒邪有胃、则不化不纳、 及不能食也。满太阳以营卫分凤寒、此以能食不能食为窘者、何 也?岂阳明本學自交之邪、不由营卫乎。口:非也。其得之。且、 不发热而恶寒、非营卫而何。且有阳明与而用麻黄汤、桂枝汤者、 非由营卫而入乎。 灵林。邪气胆骑病形。第云;遂和之会、皆在 于面。方乘虚时及许用力、若饮食日出、腠理开面中于邪、中于 面则下阳明、中于项则下太阳、中于 短则下少引。阳明居身之前, 最主肌肉、亦必待腠理开面中于邪。邪气由外而入、安得不由营 卫乎?然伸慢不以营卫立辩、而以能食不能食为别者、因太阳居 身之表、为最外一层、脉证疑似、表里参错、手蹼五径、变幻无 穷、最难察识、非常卫无以为鲜、故不得已而用之。至邪人阳明、 内关胃气、即以能食不能食品之、风寒判然、何等明白、何等显 易! 言破喜、智思尽晓、何快如之。又何必喋喋于极难辨别之

① 客热: 此指邪热

营卫乎? 此仲景立法之所以妙也。

产员、此条本所以别证明本公自感之风寒、而了条部》谓是 太阳传来之解验, 市阳明自中有然也。不知太阳有经, 阳明亦有 否 若果自太阳传来、明仲显己有时证口:太别得真时、汗先击。 不创、国转属阳明 又、1伤寒发热无汗、呕不能食、直反汗出乱。 点然者,是转属阳明也 《口伤画转系阳明者、其人康然汗出 也。观此条之语气、以能食不能食言别风寒、乱为初升、岂止犯。 期子之口感手。至于中风。中央之称、方氏又謂中重即伤乎之五 同一中伤一字之手风具,亦从未之通称, 画篇虽无伤风一说, 然以中华论之、则中风得称伤风、小可推也。此说孟近似有理, 些种原立法重讯, 主肯模糊笼统, 使后入于暗中摸影邪。思考之 企中, 白大阳给中全 胡渚证, 凡更邪为病, 无不称伤寒者, 此 条为组明纲5、独有中产工字、已自不同一后节条目中、更有流 明馬、若中寒、不能食 及阳明病、不能食、攻其热必啰、胃中 赤冷故也 部明脉迟、食难用饱诸证、皆阴明中寒也 善伤则邪 入犹浅,中周邓入较深,所以即能伤犯胃气而不能食也。武观太。 阳误治,乘虚陷入,不痞结于胸中,以入里面伤胃。何妃阳动本。 共日罢,即便计出向思热,从可推充。盖风之中人也、仅伤于 卫, 寒之伤人也、已伤其营、俱为在表之邪而已一至失治误治, 方得人里。若寒湿之中、气已达内、非复风邪之中人可比、是以 六/4条下。风心布中者。风木别邪、性温而缓、心等中面与能伤。 世 若伤风、不过鼻塞声重、咳嚏涌已 岂得与伤寒弄诗手。寒

<sup>·</sup>D 互词: 即同义词。

本阴邪、其性锋锐、伤之则透已入营、中之则内犯胃气而不能食矣。至一引订中、仲景虽不言中、而太阴之呕吐自利、腹离而痛;少阴脉况是冷、吐利灰躁、身路四节; 厥阴之呕吐起沫、下 看清谷、以至囊痛等证、岂韦后人之所谓直中乎? 然则中伤字、方氏既有箭中刀伤之哈、而又谓之 也称之互间、然饮"否欤?

### 阳明上篇

### 太阳阳明证治第十一

### 阳明中风

阳明病, 脉迟, 汗出多, 微恶寒者, 表未解也, 可发汗, 宜桂枝汤。于一

邪在太阳、则以浮缓为中风 阳明已在肌肉之分、与太阳稍 异、故不归缓而归迟 所谓迟者、非寒脉之迟、乃缓脉之变称也、 又非中寒之阳明脉迟也 若阳明脉迟、即不能食矣 下文阳明中 风者皆能食、但此条以风邪在太阳之表、仍是风伤卫分、故不言 能食而亦以桂枝汤主之也 汗出多者、太阳中风、已是阴弱而行 自出矣 而阳明证、又法当多汗、一证兼并、故汗出多也 太阳 中风、本恶寒、邪入阳明、当不恶寒而反恶热矣 今风邪尚在太 阳卫分、故仍思寒 但邪气已属阳明、故虽恶寒而亦微也 然汗 出己多、邪气当解而不恶寒矣、以汗多而仍恶寒、是以知太阳之 表证尚未解也、故云可发汗、宜桂枝汤。

太阳病,项背强几几,反汗出恶风者,桂枝加葛根汤主之士二

田正云:几几、伸负之貌、动则伸颈摇身而行;项背强者, 动则如之, 此成氏之说也 夫项背已强缩而不得伸, 又安能伸颈 括身而行乎? 几几、按字义本属象形、言鸟之短羽者、飞则几几 烈、所以形容病人之颈项俱病、俯首不能自如之貌 盖因太阳之 经、自头面行目背、故项强 和明之经、自面面行目身之前、故 颈病 《灵枢·经脉》篇云: 是太阳之脉、其直者、从藁入络脑, 还出见下项, 扶脊抵腰中。是汨明之脉、旁约太阳、循颐后、出 大迎、福频1年,过客主人、循发际,其支者,下人迎、循喉咙, 入缺盆。以三经并皆受邪、故重填冒病、所以不得引伸而几几然 也。此条与阳明伤寒之几几无汗恶风者,互相对待,彼以太阳寒 邪初入阳明, 其无汗恶风之太阳表证仍在, 故以有麻黄之葛根汤 主之。此以太阳风邪初入阳明、其自出恶风之太阳表证仍在,故 以桂枝加葛根汤主之。盖无汪忠风,及汗出恶风,皆太阳中风伤。 寒之见证,惟几几为颈病,故国作明 以太阳证多,阳明证少, 敌仍谓之太阳病, 而各以伤寒之麻黄, 中风之柱枝为主治, 高加 入葛根以解引明初入之邪也。 大引明本多汗, 太阳中风亦自汗出, 此以太阳中风传入阳明,本当汗出而谓之反者、1-阳明中风,不 应计出面口反也 盖因阳明伤寒条下,有几几无泪恶风,故此口 反汗出也。

### 桂枝加葛根汤方

葛根四两 桂枝三两 芍药二两 生姜三两 大枣十二枚, 擘 甘草二两

上六味, 以水一斗, 煮取三升, 去滓, 温服一升, 如桂枝

① 颊:原作"夹",据日本向享和本改。

汤法。

于桂枝汤方内,加葛根三两,汆依桂枝汤法。

解误:按太阳阳明几几证 条,其治反汀出恶风,既名之,口 桂枝加葛根矣 无汀恶风者,乃伤寒初入阳明,故仍用麻黄汤之 汀泄,而加入葛根,以解阳明初入之经邪 本当名之口麻黄加葛 根汤,两方升尚,则风寒各量,自无交互舛错之病矣 不遵何名 之口葛根汤,其名义稍觉模糊,致后之味丁理者,搅乱错杂,以 桂枝汤中之芍药,误入有麻黄之葛积汤中 芍药乃饮即饮江之药, 臣守归之丁无江忠风之伤寒。至以葛积汤中之麻黄,误入桂枝加 葛根汤中,岂反汗出者之所宜。是太阳中风本自汗出,阳刊又多 自行,宁可更用麻黄又发其丁子,是不止于津最枯竭,而有广阳 之褐矣 瓦汀皆失丁党经、相谓传习,其害有不可胜言者,故特 拈出,以辨千载之误。

阳明病,脉浮而紧者,必潮热,发作有时 但浮者,必盗汗出。十三

邪在大阳、以言紫为真、言妄为风。在阳则、则紫为在里、字为在表。脉言而紧者、言字而目繁也、谓邪战在全、大半已入了里已。邪入于甲、必发制热、其发作有时者、阳明气川于甲酉、故日晡时制热也、割热则已成可下之计矣。但脉尚兼言、则为表邪未尽、死未可下也。若但言者、风邪未全入里、其在经之邪未仁、必济江出已。阳时本多计多职、故有济江。然不必阳明始有盗江、如太阳上篇脉言为动数。因自江出之中风、即有盗江。盖由目职则卫气内入、皮肤不易、则盗江出矣。此示人当以脉症等认表里、未可因潮热而轻用下法也。

阳明病, 但头眩, 不恶寒, 故能食而咳, 其人必咽痛 若不

#### 咳者,咽不痛。十四

但「头脑者、热布上也一不怎寒、即阳明篇首所谓不恶寒、反 发热之义也一能食、阳明中风也一咳者。热布上焦而肺气受伤 也一中风之阳邪壅于上焦、故居门必痛也一若不咳者、上焦之邪 热不甚、故喝亦不痛一比条凭是热邪、当与阳明中寒之不咳、不 叹、手足不執、头不写一条、两相对待、盖示人以风寒之舞也

### 脉浮发热,口于鼻燥,能食者则衄 ::

除言发热、邪在表也。即明之脉、起于鼻之交如3中、下循鼻外、上入齿中、还出挟口环唇、下循喉咙、入缺盆、故与口下鼻、牵;一热论 云: 飞田上肉、其乐甚高络于日、故身热日疼而鼻上、不得所也。能食者、阳明中风、热邪能杀谷也。阳明郁果、不得汗泄、逼血妄行而∮出于上焦清窍也。

### 阳明病,口燥,但欲漱水不欲咽,此必衄 + .

口扇者, 热在上也 但欲越水不欲咽者, 邪热未入于胃也 若热邪入胃, 则必渴欲饮水 今但运河不欲围, 是邪未入里, 阳 邪独盛于上, 故迫血妄行而上溢, 所以必衄也。

## 若渴欲饮水,口干舌燥,白虎加人参汤主之

承上文言不行口虚、若口手舌虚、且遏欲饮水者、方是邪热 月胃、胃中热量而泄液枯涸也。当与清胃热而食养其津液、故以自

D) 但:此前月框阁抄本有"此条纯是热邪"6字。

<sup>2</sup> 者: 月枢阁抄本下有"则知以"3字。

<sup>3</sup> 類 (e 額): 華梁。

① 故:原脱、据月枢阁抄本补。

<sup>5)</sup> 口干量燥:原在"邪在表也"下,据月枢阁抄本改。

<sup>6)</sup> 而: 月框图抄本下有"妞"字。

① 当:月枢阁抄本下有"以白虎加人参汤"7字。

虎加人参汤主之。

若脉浮发热,渴欲饮水,小便不利者,猪苓汤主之 +、

脉污发热、太阳表邪犹未解也 '岩欲饮水、当禹冒热 若渴 欲饮水而小便不利者、仍是足太阳膀胱之里泪、非胃中热燥也 盖感胱为出郡之官、津波藏鳥、太阳热邪月為、则热聚膀胱、气 化失常、下焦之气液不得上痔、故渴欲饮水 下焦之地气离不得 升,则上焦之肺气不降,足无高温之水矣 水热穴论。云:音力 本而具为末 | 移伐者、肾之自也、木木不相理、改為而小便不利 也 若邪气于在太阳 | 经戊内犯房就者、但果必以五苓散治之矣 若「太阳」篇之中风发热、八七日不鲜而烦、海欲饮水、水入见明 者 又如太阳中篇发汗已,脉序数、炉满者 又知本以下之、故 心下痞、与泻心汤、藉不仁、具人皆自口燥炽、小便不利者、皆 以五苓散主之 此条因是太阳阳明兼证、且阳明乃每阳合明、至 加之游、又中风而非中寒、改不宜用柱、但以猪苓汤泻油膀胱之 热邪、使阴阳升降、气液通行、邪可分消矣。

## 猪苓汤方

猪等人以 从与 中辰2 滑石或者6025 译的 己工名 两上五床,以水四升、先者四味以 升、人营、内下河及、好消,温服七合、日三服。

猪苓及茯苓、泽宫、义见五苓散论中 清石者、上剂中之通 剂 2 今时珍口; 潜石利穷、不独小便也 1.能利毛腠之穷、下 能利精弱之窍 着目淡之味、先入于胃、渗走经络、游高精气、

① 若:日本享和本作"如"。

② 甘胶: 阿胶。

③ 嫩者研细:宋本《伤寒论》作"碎"。

上输手牌 师为水之上海,下通辖城,津液载马,气化则出,故 晋石上能发表,下利小便,为荡热度忌之智 阿辰乃济水之伏流, 闭水也,能请师益閉,用此水以捻虫切清 盖济水质清而性重, 其性趋下故也 成氏谓何辰之滑以利水道,不知何质考提

阳明病,汗出多而渴者,不可与猪苓汤,以汗多胃中燥,猪 苓汤复利其小便故也。十九

和明病, 法等多注 若注出多,则谓中之津液已外泄矣,其 泥引所宜然 且又无小便不利之证,故不可与猪苓汤,何也少以 注出战多,则胃中之津液枯燥,若更与猪苓汤复利其小便,是又 下竭其津液矣,马得不为律约乎/ 华意其津藏,渴自正矣

病人烦热,汗出则解,又如疟状,目晡所发热者,属阳明也脉实者,宜下之;脉浮虚者,宜发汗 下之与大承气汤,发汗宜桂枝汤。二十

此亦太阳人阳明之而记法也 言為人原共、至出出而后解者, 又或如广状、必至日期时发热者, 以制热电 如此上则邪气已属阳 明实 然表型之分,当以林冠之、名按其承百实大有力者、为邪 有阳明之里可胃实、宜攻斗下之 若脉污害者, 即污缓之义、为风 邪仇在太阳之表而未解。宜与日解之 谓之污毒者, 占污脉液之本 空, 非专别之虚也 若虚弱则不宜于发行矣, 宜自重之 脉实者 下之,以其引热、故宜与大重气汤 浮虚者汗之,以其风邪未解, 故宜与桂枝汤。

<sup>2)</sup> 攻: 月枢阁抄本作"以大承气汤"。

③ 宜: 月枢阁抄本下有"以桂枝汤"4字。

阳明病,脉浮而紧,咽干口苦,腹满而喘,发热汗出,不恶寒,反发热,身重 若发汗则燥,心愦愦,反评语 若加烧针,必怵惕,烦躁不得眠 若下之,胃中空虚,客气动膈,心中懊侬,舌上胎者,栀子豉汤主之。二十一

·青丰岛于口、陈则胃之门户也。邪热在胃、故唱磨口苦而腹满已 喝者, 腹齿面长, 气不得息, 非违家之真吗, 即 固相应象论 理谓事基高自也。发热自出、阻明表证也。不悲寒、反思热、邪 入阳明之本症也 腹萬身重,本国太阳 经云: 脾胃以膜相连 邪热在胃、胃閉胃) 是病、则大阴脾上亦死、故身重也。表甲肾 有邪、石膏共表、面具字品发注、则广津液面胃中共原、必使心 律贵恒, 反璋避语 若以烧针取油、引制邪乏人、愈增物动、故 心神为之体陽序:恐 阳茎面凤、阴茎面踩、故不得民也 若下之、 则表邪未解, 里邪未实, 徒伤胃气。 1胃中幸虚者, 非谓胃卫之 水谷尽出、乃胃中之阳气入害也。正气虚守客罗动于起间、及心 中操权 传唤者,若有所代制悔畏咎也。但云话上游而不言其色与 **秋者、以言揆之、当是邪行人里、旨邪未实、其色犹未至于贵黑**。 焦蒙, 必是自由改造基。邪气初入, 恐不可由下, 而烧针又非常。 邪所宜,邪有引用,命无他法,不得己而用高者越之之法,故以 栀子豉汤主之。

阳明病,下之,其外有热,手足温,不结胸,心中懊饿,饥不欲食,但头汗出者,栀子豉汤主之。二十二

① 心愦愦 (kui 溃):心中烦乱不安之状。愦。糊涂。昏乱。

② 怵 (chù 触) 惕: 恐惧不安之状。怵, 害怕。《汉书·淮南厉王刘长传》:"大王不思先帝之艰苦, 日夜怵惕, 修身正行。"

呈误下之,而外仍有热,是邪气犹在外也。四肢为诸阳之本 而烹气于冒,误下之而于是尚温,是胃气未伤而邪未入阴也。不 结胸,邪未尽陷也。心中懷脓,饥不能食,但头汗出者,热客胸 上,虚邪捉扎于复问也。头为诸阳之会,阳邪郁蒸于上,阴阳之 永各不得相输,故何头汗出而身无汗,两谓剂负有还也。当用杞 子政汤以吐胸中之邪,吐则并可得汗而解外也。

阳明中风,口苦咽干,腹满微喘,发热恶寒,脉浮而紧,若下之,则腹满小便难也。二十三

阳明中风,脉弦浮大而短气,腹都满一,胁下及心痛 久按之气不通,鼻干不得汗,嗜卧,一身及面目悉黄、小便难,有潮热,时时哕,耳前后肿 刺之小差,外不解 病过十日,脉续浮者,与小柴胡汤 脉但浮,无余证者,与麻黄汤 若不尿,腹满加少者,不治。二十四

<sup>1</sup> 腹部满:指晦部满。

久按之气不過者, 言不按己自复气, 若久按之, 则气愈不 插进 雨、盖盲具邪气充斥也 墓 、阳明之脉络丁星也 邪人阳明、 法多注 不得注,见阴西之经邪、食不得产矣。嗜卦、周明里邪。 也 盖邪在阳明之表、则不得卧、邪在阳明之早、则嗜卧也 · 身及而自悉黄, 对不得計測, 热邪不能发达有阳明聚热在里酸也。 小便难者, 邪热闭塞、 焦不用。、气化不行也。若小便利, 则不 能发黄矣。剧热、际理里实见。时时改者、邪热伤胃、胃气、不通、 气差而作唿武已。耳底后中、量一周之脉络皆至耳、周切之脉、 已见首第十二条 然少阳之脉、起于目镜跳、上抵头角、下耳后 其支者,从耳片入耳中、出走耳前。风热上壅,故前后皆胜也 则之小差者, 刺少阳阳周之络, 则些邪智思, 经气制电, 故肿处 小羞也。里证如此深重,则外证亦可以已矣。若外证先未解者, 是邪未尽人也。病情至此、其脉当不寻矣。 昆有外证末年, 病证 十日, 而其脉纹见疗者,则阳明里邪,有同外复出之机、重扫少 [[]之经,故与小柴胡汤和量之、以引出其半表半里之邪。若脉但 · 一字、,字为邪气在表、目从前诸余症恶无者、是邪尽还表、复出大 阳营卫之间矣。治之无难,一汗而愈矣、故重与麻黄汤。然治中。 风而以麻黄汤者,以邪气重大深入,致腹满发羊、割热不得汗, 小便难之周证,非复桂枝汤可激用汗解之后矣。况阳明本应多汗, 今不得汗而脉浮,故以麻黄汤发其汗,径所谓开腠理、致津波重 气也 若绍不复外出而郁丁里,则大气不行升降、津液不行流行。 **九之气化绝、故不尽。中气闭塞而腹盖世、胃阴吹绝而归少** HIL 者,乃必死不治之证,故无治法也。

<sup>·</sup>D 用:日本享和本作"通"。义胜

### 中风脾约

#### 太阳阳明者, 脾约是也。

太阳阳明者、言病在太阳、无论中风伤寒、因误治失治而传。 人限明, 或已传阳明而太阳证纸未罢者。若发汗、若下、若利小 便, 广津液而胃中干燥, 大便难者, 逐为脾药也。脾约以胃中之 津液言,胃无津液、脾气无以转输、故如穷约而不能舒展也 脉列论。云:"饮入于胃、寡温津气、上给于焊、脾气散精、上汗 一手师、通周水道、下输腾机、水精四布、五经并行"《阳明脉解》 云:"脾病不能为胃行其津液,四肢不得禀水谷气,气日以衰" 盖水谷入胃、脾主为胃行其津液、散精固布、以参养灌溉大一字。 - 若汀、川、下及利其小便、屬其胃中之楊報、便劑气 无精气可散、绝上下之转输而为电音之音,故谓之约。所谓唐约 者, 11 但下文层温相技方谓之堕约也。历末云家, 但见此条中有 其理为约句、皆指以为望沟、其余无此句者逐不吃矣。不知凡太 扫ឱ明证, 不论中风伤寒, 因误归, 误汗、误下及利其小便、致。 胃中津星百大便难者、背谓之脾约、11.独麻仁丸 条百已也 牧 成年云:如论中之太阳病、若叶、若卜、若发汗旨、微烦、小便 数,大便因使者,与小乐气汤,即是太阳阳切牌约高也。观此则。 知正国际明,乃热邪宿垢实满于胃,故口胃实而有荡涤之剂 太 訂印明, 四胃中津液枯燥、脾气无精可散、肠胃枯涩、故口脾约、 所以仅有和胃润燥之法。 义辽下文其牌为约句下辩误中, 此不多。 赘。但看胃实与脾约二义,一责之脾,一责之胃,命名立义,论。 消迥殊, 宁可混为 -例邪?

太阳病,寸缓关浮尺弱,其人发热汗出,复恶寒,不呕,但心下痞者,此以医下之也 其不下者,病人不恶寒而渴者,此转

属阳明也 小便数者,大便必硬,不更衣十日,无所苦也 渴欲饮水,少少与之 但以法救之 渴者,宜五苓散 ---

晋则无力、乃脾土弱也。尺为命门、弱则真阳衰矣。皆误下所致, 乃下截"医下之"之张本1也。发热汗出复恶汗者、太阳中风之表 证优未除也、不呕则邪未入少阳、且为为太陆之分、不呕则邪不在。 胸, 因邪能入里, 故但心下唐也。若此者, 皆以表邪未解之时, 为 队误下之所致已、如其未经误下者,必无邪陷之变。病人不恶寒而 渴者,此太阳之邪转属阳时也。若更小便数,则津液下渗,故知大 便必使 然以小便数、又知其里无大热、不过因汗出小便数、以致 津液枯燥而成脾约旦。里无热邪, 包有宿食、虽不更大十日, 无所苦。 也。若渴欲饮水、乃胃中津散少、非胃热也、当少少与之、以润其涸。 属、多则恐无热以害之更。但以法赦之句、所包者广、非一法也。如 均均所谓随证治之、以法治之之意也。若不大便、则以小承气汤和胃: 若津液虚竭,则以自虚加人参汤救津液之类, 毕我法也, 当国时制 宜2可取。渴用五冬散、日宜而不日主之者、谓可用则宜用也。言假 如既非阳明热实之证, 署欲饮水而水不能正其渴, 非胃热也。如太阳 上篇大汪出, 胄中干, 烦燥。不得眠, 欲得饮水者, 少少与之, 胃和 则愈矣。若饮水不止、当仍是太阳之邪内犯膀胱、下焦气化不行、不 能蒸腾其气液。上升而为津重、故渴也、所以宜五苓散。

阳明病,本自汗出,医更复发汗,病已差,尚微烦不了了者,

② 宜:原作"义",据文义改。

<sup>(3)</sup> 烦燥: 烦躁。

此大便必硬故也 以亡津液,胃中干燥,故令大便硬 当问其小便日几行,若本小便日三四行,今日再行,故知大便不久出 今为小便数少,以津液当还入胃中,故知不久必大便也 上、

言脾约本因津液枯竭、非热邪燥结可化、未可轻下、更伤元气也。病在阳归、本日汗出、医更重发其汁、病虽已差、尚微觉燥制、其语言神志、若有风不了了者、此内中大便必使改也。无他、皆以汗出过多、内无津液、胃中干燥、遂为弹约、故令大便使也。然且勿轻下、当问其小便每日几行、若本小便日三四行、今日仅再行、故知大便不久出、何也?今为小便较前日所行之数、已少其半、是下焦之气、能参离上行、津液当还入胃中、能自润其枯燥、故知不久必大便自出也。

阳明病、自汗出、若发汗,小便自利者,此为津液内竭,虽硬不可攻之,当须自欲大便、宜蜜煎,导而通之 若土瓜根及与大猪胆汁,皆可为导。二十七

言阳明岛已自己出,若又发其江,小便又目看者,此为渗泄之极,使胃中之津液内渴。然大便量硬、其小便自利,则知里无热邪,不可政之。当须自欲大便而不可得,宜用蜜点法导而通之,若上瓜根及大猪胆汁,皆可润导。

## 蜜煎导法

白量七合,一味入同能「中、最火煎老二」以其冷则硬、勿令 焦,入猪牙尼角未少首,热归手允作程,令头镜根凹、长寸子者 枚。待冷硬、蘸油少量、纳谷道中,其次以锐头顶巴面人。

① 铫 (yáo 钥):带杨有嘴的小锅。投玉栽《说文解字注》:"今煮物瓦器谓之铫子。"

② 微火煎老:指炼成老蜜

枚尽,以布着手指抓定 若即放大便,勿轻去,俟先人者已化, 大便急甚,有旁流者出,方去手,随大便出。

### 猪胆导法

程大猪即一枚、用芦管长二十余、通之、磨光一头、以便插入谷道。用尖锋刀机开胆口、以管插入即中、用线扎定管口、抹油、捻入谷道、插尽芦管、外以布衬手、用力捻之、则即注尽入、方去之。少顷、大便即出。

阳明病,其人多汗,以津液外出,胃中燥、大便必硬,硬则 评语,小承气汤主之 若一服评语止,更莫复服 ...

此条虽无小便目利之津液下走,然干多则津液之枯, 也 故胃中燥,大便必使而为脾约也。至便则逃语,比前不同矣。前 大便虽硬、皆未逃凸,此独避语者,以胃中少有热邪,导去止入 谷道,不由胃中而下,不能逐热、故以小东气汤和之。所以一服 逃语止,即禁止之口更莫复服,盖以些小实热,不须峻下,故中 药即止。恐复服用再伤事效,提坏元气,所以可鸣或谨如此

发汗多、若重发汗者、亡其阳、严语、脉短者死、脉自和者 不死。二十九

大阳者、气也。江者、营血中之阴液也。阳气鼓动、阴液外 亚而为汗。阴液外性、阴阳气隔之高数广矣。此言太阳受病之时。 已多发其江、若尔转阳明、又重发其江、发之不已、以致阳气脑 江直太广、致江广其阳。种者、阳之灵也。阳广则神散而不守 阴者、胃中之津液也。注多则有两面胃屋、故避治也。脉者、气 之先、血之府也。脉之动、阳气鼓之也。阳广阳畴、故脉短孔而 死也。但言广其阳而不及阴者、重阳气之。其独重阳气者、何也? 盖无阳则阴无以上之。若汗虽多而脉自有者。则真元未散。阳气 犹未亡也,故曰不死,虽云不死,然亦危矣。

脉浮而芤、浮为阳、芤为阴、浮芤相抟、胃气生热、其阳则绝。三十

趺阳脉浮而涩、浮则胃气强、涩则小便数、浮涩相抟、大便则难,其脾为约,麻仁丸主之。三十一

趺阳,足趺上动脉也,又名神体,胃脉也 浮为阳脉,趺年 浮,则阳邪人胃而胃中热,故口胃气湿,非胃阳之正气强也 浮 为阴脉,趺作涩上,则津液热燥而小便短效,故云小便效,非气化 行而津液多之如数也 污涩为相接聚,则知与气热而津液精矣,所以大便难而其脾为约也 所谓胜约者,胃无津液,脾气无精可散而穷约也 脾既无精可散,胃经热燥而大便难,故当以遥肠消燥为治,而以麻仁丸主之。

## 麻仁丸方

麻子仁二升 杏仁一升 芍药半斤 厚朴一斤 枳实半斤 大黄·斤

上六味,为未、炸蜜为丸、村子人、饮服十丸、日 服,新加,以和为度。

① 趺阳涩: 月枢阁抄本作"趺涩"。

麻仁味甘而润 李旷珍云:麻仁、阿胶之属,皆汩剂也 杏 仁苦辛油滑,皆润燥之剂 芍药酸妆、可以益初而致津液也 尽 朴辛温、下气面宽中 枳实味苦,能破结私气 人黄苦寒下汩、 而能荡除实热、药物虽峻、实和胃之法也 观蜜丸则其性滞缓、 分服则力小面绢、饮服则又和之矣 又云未改新加、以和为度、 则进步舒缓、此所以为和胃润燥之剂软。

解误: 脾约一证、成正谓俭约之约、又为约束之约。 内容》 司:"饮入厅胃、游益精气、上输于脾、脾气散精、上归于肺、直 周水道、下输膀胱、水精四布、五经并行"、是脾主为胃行其津液 者也 今胃量脾弱、约束津液、不得固布、但输膀胱、致小便数、 **墨谓青雨珍菊之说、圆属误测、百约束津液、不得固布** 之论,几青经旨,何也,瘴气风物,岂反能约束旨中之津被邪? 兄津液既不得四布、岂能但输膀胱生、太阴阳功论。云:"口股旨 其湿液,四肢不得禀水谷气、气且以衰"以此和之、则胃中之精。 液,必得单气散精,正与津液通行。若云腥弱而不能为马行其津。 液则可、若云胃湿脾弱而约束津液则不可。曾不知津液本在胃中, 脾气既弱、岂谓强而反目为约束乎"、条道。亦云胃强、即药、单 弱则不能为胃行其津液以四布,使得偏渗膀胱而为小便效,致入 便上而为冒实, 犹反被冒家约束而受制, 故口脾约 方论虽与成 飞无异,然偏渗膀胱之说,尤属不经 不思经文本云单气散精, 上归于肺, 然后能迅调水道, 下输膀胱, 水精四布 既云降弱不 能为胃行其津液以四布,又云使得偏渗膀胱而为小便数,然则偏 渗之路,又何途之从,而能使小便数邪?《尚论》因反枝肯家约束 高受制之说,故设门人同云:以胃强堕弱,不能为胃行其津液,

一如信夫受悍妻之约束手,喻氏答云:使景母云胃强,未说脾穷 历门胃景,正因脾之强而强。盖约者,省约也。脾气过强,将。 五日再受之谷、首约为一、弹丸田品、是脾气过燥、改令大肠之 津液日渐上码, 所以大便为难也。 三醇弱不能约束胃中之水, 反 能约束胃中之谷邪。若必传会而人、以脾约为脾弱、将指杀妻之 吴起 为信人手? 观前人议论、人约副同, 而喻氏独能立异、似乎 识见不同、然其实皆非也。其何云胃强、未说腥弱。句、最为枯。 当 若云青强、正四颗之景而黑、逐云事气过强、又太过之同也 不知仲景但云肓气强,亦未云重气过强。但云了津液、与中于屋、 小木云即气过燥。凡此之类、悉非伊星之旨、皆过请之论也。人 脾约原非脾弱、所以仲景不贵之脾、但黄之胃,故独之、跃阳脉是 而記, 污则胃气质、温则小便数。即于文浮为阳、孔为阴、浮孔 相接, 胃气生地之义也。治缺制, 骨脉也。所谓浮者, 上邪气在 表之子也。以缺犯之事、自主胃气、不主表和故也。而以异原为 阳一部、使初阳偏胜偏枯、失允害承制之道、所以胃气生热、改。 司胃气量 谓之强者、止胃阻之直气量、乃些邪有胃而量也 澤 则小便数者, 岂不能赢津, 堕不气散精, 与中枯燥, 水精不得四 布、故不能下陰陽牝、故小便更促而而数也。数则胃中之津液愈 况而明气太亏,所以武师脉湿、然非四脉湿而致小便数也,小便 数则脉冲炎 此种景倒用之文、后学感马、故不能朝耳 惟不能 信,所以正晓麻仁丸之一条、有其重为约四字,便到认为堕约, 此外更不知有脾约矣。不思仲景云:太阳阳明者、脾约是也。以

D 杀妻之吴起:见《史记·孙子吴起列传》。

一门而总该太阳周明一篇之义。其旨去广,岂独元浔涩相抟之一 证乎"若推脾约之义, 冒气非必真强, 脾亦行弱有? 但因汗、吐、 下及利小便之后、胃中枯燥、已无津液、脾量不弱、有何精气之 **丁散、津液之可行。故图约而不能舒展其运用、犹巧妇不能作无** 米之炊耳 非脾病而不能为胃行其津陵也、以胃无津液可行。如 穷约之状耳 岂胃气真强、脾气真弱丧!是以太阴阳明篇首、即 有太阳入阳明之文曰: 太阳病、若发汗、若下、若利小便、此亡 津液, 胃中干燥, 囚转属阳明, 不更衣, 内实, 大便难者, 此名 阳明和也 又云: 脉阳震而汗出多者为太过,阳脉实而发其汗, 汪出多者亦为太过。太过为阳绝丁里, 广津鼓, 大便因硬也。又 A: 太阳病、若叶、若下、若发汗、强烦、小便数、大便因硬者、 与小承气汤和之愈。又太阳亳、寸绥关疗尺弱、其不下者、病人 不恶寒而渴者,此转属阳明也 小便数者,大便必便,不更衣干 日, 无所苦也 又云: 其热不潮者, 未可与承气汤 若腹人满不 通者, 可与小承气汤微和胃气, 勿令大泄下。凡此诸证、皆广津。 液而大便难,无大实热之脾药证也 所谓大使难,非不大便也, 盖欲出而坚涩不得出也。其它虽有不言亡津液而大便难者,亦皆。 论太阳邪入阳明之故、汇合而成太阳阳明篇也。若但以麻仁丸。 症为性约, 岂能尽合仲景通篇立名之义乎? 至若太阴阳明之脾约, 与少阳阳明之胃中屋烦实。大便难者、实为相近 盖太阳以误汗 误下, 且利其小便, 故令胃中于属空虚, 而邪气入胃, 虽无大热 实, 而亦必以小承气和之, 麻仁丸固之也 少阳亦禁汗下, 若妄 江下之, 且利其小便, 改令胃中晕烦实、大便难, 亦是邪气入冒。 仲景虽不言治,而其法可类推矣。奈何《尚论》必以为不可触类 而推,又设难以为热邪必自大阳而归明、阳明而少阳,必待日久

而后津液受坏,大便方难 其邪在太阳,未入于胃,何得津液即使消耗?持论如此,是太少毕竟不相连属,则太少两经之合病并病何来?太阳之邪未入胃,则太阳阳明之名义安在;若口津液不当即耗,岂忘却篇首之若汗、若下、若利小便之亡津液,胃中上燥之语邪?又谓脾约之症,乃未感之先,其人素慢脾约,故邪未入胃有胃已先实,此论尤为背理 仲景为天下后世立法,安肯因平素爆结之人,遂立伤寒误治之太阳阳明脾约一例邪,总因但晓疗者相转之一并为脾约,犹未协画篇立法之旨具

### 阳明伤寒

### 阳明病,脉浮,无汗而喘者,发汗则愈,宜麻黄汤

邪在太阳之表、则脉有污缓、污雾之分、病有风寒营卫之别 若即则之经,已有肌肉之分、营卫之内、以胃)为甲、故所以能 食不能食)射鬼风寒,此亦不以紧缓为河。但见脉浮,则知初入之 邪,犹在太阳,无汗而喧,则知与太阳中卷之首条无异矣,故口 发注明愈,宜麻黄汤。然此条脉证治法、皆寒伤营也。若无阳明 病一字、不几列之太阳中篇。而仲景何故以阳明病冠之邪?盖以 太阳中篇之第一条曰:恶寒体痛,脉阴阳俱紧者、名口伤寒。其 次条又曰:恶风无汗而喘者、麻黄汤主之。此条量亦无汗而喘, 然无恶风恶寒之证,即阳明所谓不恶寒反恶热之意,是以谓之阳 明病也。

### 太阳病,项背强几几,无汗恶风者,葛根汤主之

此与育阳明中风第十二条反注出恶风相对待 前为中风之邪,初入阳明而设,此因伤寒邪气初入阳明而设也 义在阳明中风条下,然项背强,无汗恶风,皆太阳经寒伤营之本让也 以才见几几一证,便是太阳寒邪,已入阳明之经矣 以邪气初入阳明之一

#### 二, 故以葛根汤主之。

### 葛根汤方

葛根四两麻黄 两 村枝 两 芍药 两 " 日草 is 生姜三两 大枣十二枚

上上味、民阻 以水一生、先煮麻黄葛根溉 升、去沫、内诸 药、煮取 升、去食、温服一升、覆取改似土、不须吸弱 余如 桂枝法将息、及禁忌。

葛根汤、即麻黄汤加入葛根也。因项背强、无注思风、礼是太阳伤寒表证,故仍以麻黄汤注解其寒邪。然较之麻黄汤让不同、故去杏仁。但以几几为须项俱畅,项虽属太阳、而纯已属阳明、是以知太阳寒邪、已经透入阳明避界、故入葛根以驾临川初入之经邪也。李时珍曰:本草上剂上云径可去实、麻黄葛根之属。盖麻黄为肺经专药、肺主皮毛、故可以发太阳之往。葛根乃阳明经药、兼入脾经、脾主肌肉、故能解析。二药皆轻扬发散、而所入则迥然不同也。辨误见前桂枝加葛根汤下。

## 伤寒呕多, 虽有阳明症, 不可攻之

业者, 邪者的焉 的属太阳、故伤寒首条云: 太阳病、恶寒、体痛、呕逆、脉归阳俱紧者, 名口伤寒 若伤寒呕多, 则太阳太阳太黑, 虽有阳时见证, 未可轻下, 下之必有变过之患, 改口不可攻之。

阳明病,心下硬满者,不可攻之,攻之利遂不止者死,利止者愈。 5十五

① 十剂:指宣、通、补、泄、轻、重、肩、涩、燥、湿十类药物和方列的总称。见《儒门事亲》卷一和《本草纲目·序例·十剂》。

见证量易阳明, 百心下的硬卤 心下者, 心之下, 胃之上也 那木木胃, 运结于胸层之河, 即太阳等海之类也 云层阳明, 允 木高于太阳也, 改不可政之 攻之则甲毒邪陷, 随其读下之势, 利适不正者, 正气不主, 真元军主, 马以死也 即太阳篇之结构 证 脉云大者不已下, 下之则死, 其义一也 若利正者, 中气是 以自穿, 真元不致骤脱, 故邪去而能愈也。

脉阳微而汗出少者,为自和也,汗出多者为太过

阳脉实,因发其汗,出多者亦为太过 太过为阳绝于里,亡 津液,大便因硬也。ミナセ

子候为脉之组,写候为脉之月 (袁吻)经邪表而表气毒,完则 李尔等有表气穴。阳明证本多計、中央又計自由、故言候之訂脉 武融、则邪气已衰而汗出白少, 少则津液不耗, 正气不虚, 改为 自和也。若脉阳微、则表气已虚、若正出多者。必广津液而虚正 气, 发为大计 一阳明证录多注, 向伤寒亦可无注, 风邪殡者亦可 发徵汗, 所以太阳阳切证中, 有项背强几几, 反汗击恶风者, 用 相枝加葛根汤; 无計思风者,以用麻黄之葛根汤丰之,是坚发改 似江以广之也。故阳脉穴者, 因发其改似江而邪气得解, 是矣。 若令江出多者,亦为太过、几此一太过者,皆是以赴卫司而丧津。 液者也,何也,谷入于胃、胃中阳气、蒸腐水谷、其精华之清气、 化面为营、行于脉中、变赤化血、所以蒸养一身。谷之浊气、降 于下焦、下焦之真和、多弯其池中之事气、是谓清阳之气、直达 皮肤而为卫气、所以捍卫风寒、固密皮毛者也。在卫则阳气鼓动, 团液外制, 太过则胃中之阳气孤绝, 故口阳绝于里, 阳亢而津液 消亡, 使肠胃枯槁而大便因硬也。

### 伤寒脾约<sup>①</sup>

伤寒四五日,脉沉而喘满 沉为在里,而反发其汗,津液越出,大便为难,表虚里实,久则严语

四九日、羽气入里之时也 在太阳则四五日、亦有表末解者 若脉元、则邪已内入而归里矣、改端黄也 蒿者、邪入于胃也 瑞者、满而气促、非肺病也、所谓满则必黄也 脉沉、既为在里、 而反发其注、是病在里而反攻其表也 表现无邪、发汗则徒使津 液外起、胃土于屋、遂或脾约、故人便难也 妄发其汗、则表气 愈虚、津暑便难、则里邪更实、担以久则避语也 避离皆由胃实。 仲景明末立方、推其计后津枯、表虑甲实、大约亦如下文小乐气 和之而已。

伤寒十三日不解,过经评语者,以有热也,当以汤下之 若小便利者,大便当硬而反下利,脉调和者,知医以丸药下之,非其治也 若自下利者,脉当微厥,今反和者,此为内实也,调胃承气汤主之。三十九

邪气在表,至七日而六谷已尽,至十 目而再至亦尽,故谓之过经 过经而评语者,以邪人制明之里,胃中有实热也,故当以汤下之 目汤每不口承气者,以上四句是起下文语,乃借客形主之词,故在听忽也 若小便利者,其水谷自别,津液下弯,大使当硬矣,而及下利,下利则除不当成 今脉自周和者,非变症使然,知医以丸药误下听致也 以理推之、上截评语而胃中有热,故当以汤下之 此因小便利,则甲无人热可知 大便虽硬,无热不须峻下,当以凋胃承气汤和胃,令大便改搪,足矣 不然,胆

① 伤寒脾约:原脱,据本书目录补.

导演导法可耳, 岂容以竣与丸药下之邪?故口非其命也 若不同 误下而且下利者, 脉当改赋 微颐者, 忽见强细也 微颐则正气 虚衰, 真相欲广, 乃虚寒之脉证也 今下利而脉反和者, 此为内 实 内实者, 胃中本有实邪也 然内实则脉象亦当实大, 而脉反 和者, 何也?盖不下礼之内实, 脉方实大, 此以丸药误下, 气已 下泄, 版脉仅得周和而不能实大也 内量实而脉和, 且小便自利, 则里无大热, 不须攻下, 故以调胃重气汤主之 周胃本云少少温 服, 以平胃实, 胃和则愈矣。

太阳病,若吐、若下、若发汗、微烦、小便数,大便因硬者, 与小承气汤和之愈。四十

邪在太阳,无论桂枝麻黄,皆取浓似江而已 凡吧下发汗, 皆是以伤胃气的损津取,令胃气浮泉,虚邪人身,故微烦也 微 填则甲无人热,故小便填数,数明津液又从下渴,石气液不能上 腾还胃,故人便同硬而或脾约也 以江口下言,胃气已虚、津液 已竭,且无人热,不必攻下,故与小承气汤令彼诸,以和之则 愈矣。

## 阳明中寒

阳明病,脉迟,食难用饱,饱则微烦头眩,必小便难,欲作谷疽 虽下之,腹满如故 所以然者,脉迟故也

脉识、中寒也 食难用饱、饱则磁频者、胃寒不化、粒饱则 满闷而烦也 头底者、谷不腐化、而浊气郁类已 必小便难者、 寒邪在甲、下焦无火、气化不行也 食既不化、小便又难、则水 谷布滞、可以欲作谷垣 谓之欲作、盖将作未作之时也 谷疸者、 八在中焦、胃不能化、脾不能运、谷食壅滞、中满发黄也 《通评 虚实论 云: 黄疸暴痛、五脏不平、六脏闭塞之所生也 此虽下 之、腹满如故、不为少减者、皆以脉迟而寒邪有甲、呼以寒下无效也。《写印应象论》云:"寒气生浊、热气生清"又云:"浊气在上、则生腹胀。"若不温中散寒、徒下无益也。

阳明病,若中寒,不能食。小便不利,手足濈然汗出,此欲作固瘕,必大便初硬后溏 所以然者,以胃中冷,水谷不别故也四十二

着字不必作如字解 若中重不能食者、言阳明若为寒邪昕中面不能食者、即而不能食者为中寒之义也 小便不利者、寒邪有里、一怎之气化不行也 减效注出、邪人阳明之本证也 于是最然注出、则又不同矣 ,即明脉解《云:"四肢者、诸阳之本也"《灵枢·终始 篇云:"阳受气于四末" 太阳阳明论 云:"四肢皆禀气主胃"如下文阳助脉迟、有部热有手是遗终注出者、为大便已使、此胃气实而于是虚然注出也 此所谓于是遗然注出者、为大便已使、此胃气实而于是虚然注出也 此所谓于是遗然注出者、以寒邪有胃、欲作固度、致四肢不能禀气于胃、和气不达于四肢、以寒邪有胃、敌作固度,致四肢不能禀气于胃、和气不达于四肢、以寒邪有胃、敌手是亦脉然而冷止出也 寒邪固结、中气不行、所以欲作固度 同寝者、寒寒腹平、虽非石瘕上肠罩。,月令上所谓水泽腹平之意也 初便后潜者,胃末中寒之时、中州温暖、尚能坚实 自中寒之后、胃寒无火化之功、一焦无气化之用、水谷不分、胃气不得坚实而潜也 故又申明其旨口、所以然者、以胃中冷、水谷不别故也。

当误: 注家以前人坚固积聚为谜, 而口人便初硬后唐, 因或

D 石粮: 指女子寒瘀留带胞宫所致粮块之病证。见《灵权·水胀》。

<sup>2)</sup> 肠草:指妇女下腹部有块状物。而月经又能按时来潮之病证。见《灵枢·水胀》。

<sup>3)</sup> 月令: 指 (礼记·月令)

报泄 痕泄,即患泄也,久而不止,则为固衰 思以四衰、字布之,其为坚疑固结之寒积可知,岂可何以患泄久而不止为解,况 初枝后患,乃欲作固瘕之征,非谓己作固痕,然后初硬后患已 观欲作一字,及必字之义、皆还标之词,未可竟以为坐也

阳明病,初欲食,小便反不利,大便自调,其人骨节疼,翕然,如有热状,奄然发狂,濈然汗出而解者,此水不胜谷气,与汗共养,脉紧则愈。四十三

初者、和副本经受病之初也 欲食、非能食也 但是原云能食为中风、不能食为中知。口初欲食者、谓阳明受病之初、寒邪在经、尚未深入、胃气乳在、故欲食也 号无邪热、少便当利、今小便不利、故口反也 寒邪四别、三焦、不远、气化不行、故小便反不利也 者即明執邪归甲、大便当硬、今反自四、先知无甲热也 哥节疼者、在经之寒邪未写也 翕翕如有热状。宜气衰而阳欲复也 奄然发狂、郁伏之阳武发、江欲出而烦躁如狂也 翕然有热、奄然发狂、则阳回气泪、粗萎阴而为汗、故愚然汗也而寒邪得但也 水不胜谷气与汗俱并、未详其义 或口水者、津液也 谷气者、胃气也 水不胜者、津液不足以作汗也 脉景见愈者、在太阳则紧为寒邪在表、在阳明则紧为甲气充实 脉序为邪气在经、紧则浮去而里气充实也 原其所以然之故、皆由寒邪郁滞、无阳气以蒸腾、则津液不得外达而为汗、故口水不胜也 冒阳之谷气、既不能蒸津液而为止、故谷气与汗其并而不得发泄也尽素问。评热论》云:"人之可以小出者、皆生于谷、谷生于精

① 翕然:突然。晋·陶替《搜神后记》卷五:"端请留、终不肯。时天忽风雨、翕然而去。"

今邪气交争于引肉而得汗者,是邪却有精胜也 精胖则当能食的不复热,复热者,邪气也 汗者,精气也"以此推之、则人身之汗、异生于胃中之谷气 精者、津改之胃也 谷生于精者、言津液乃各气所化也 谷气者,胃中之际气息 形气脏,则能萃津液的为注,改为邪却而精胜 若寒弱胜,固气不能黄津液有为注,故谓之水不胜也 谷气说见人阳上篇火丸第四条

阳明病、不能食、攻其热必哕、所以然者、胃中虚冷故也以其人本虚、故攻其热必哕。四十四

不能食、阳用中重也 改具热者、以重功合之也 70. 吃五 也 具所以外者、高以阳明中见、胃中虚合故也 以具人平赤胃 气木属素更、而且主或智、安拟为热、而以基下之药次之、致苦 寒伤胃、令胃阳败绝而成呃逆、难治之证也。

若胃中虚冷,不能食者,饮水则哕

吉青中卓冷、而不能食者、胃荒之阳大衰、1 但以东攻热而 致哕也,即以冷水饮之,则哕矣。

脉浮而迟、表热里寒、下利清谷、四逆汤主之 口十八、

起与少阴顽阴里集外热同义 若风脉浮动表热,则浮脉必数 今表虽热而脉迟,则知阴寒在里,阴茎格泪于外面表热已 虚阳在 外,故脉浮: 词实在里,故脉迟,听以下利清谷 此为真实假热, 故以四逆汤祛除寒气、恢复直阳也 若以为表邪而汗之,明始矣

阳明病, 反无汗而小便利, 二三日呕而咳, 手足厥者, 必苦 头痛 若不咳不呕, 手足不厥者, 头不痛

阳司本经受病,固当自己出。即从大阳转入阳明者,亦当澉 然日出矣,此以无汗,故曰反也。其可以无汗者,寒有阳明之经 也。小便利者,里无热邪也。1.11呕而咳,则知无汗有。11 之前矣 一目前,即称阳明病,尤知其为阳明本经自入之邪, 非太阳传经之邪矣 然邪由营卫而入,必假道于太阳而入,所以 无汗也 一日无汗而小便利,至一一日,呕咳于足厥者,寒邪入里 也 呕者,寒邪深入向犯胃也 咳者,有声无痿之称,阴盛迫阳于 上,肺气上逆而咳也 四肢为诸阳之本,《太阴阳明论》云:"四肢 皆禀气于胃"寒邪入胃,则阳气不充于四肢,致阴阳不相则接而敏 也 呕咳而脉,则阴邪纵肆,格别于上,故虚火上浮而必苦头痛也 若不呕、不咳、不厥,则无阴蓝格阳之病,故头亦不痛也

辦误:此条与組明中风之但头眩不志寒、故能食而咳、其人必明痛、若不咳者咽不痛之条、一寒一热、恰相对待。盖示人以辨证之法也、奈何主家以为无汗呕咳、手是咳者、得之寒因而邪热深也。不知败阴条内之败者必热、的热者后必厥、因是阴阳相半之经、故有败深热亦深、厥微热亦被之论。所以又云反发其汗者、必有口伤烂赤之患。此条虽属阳明、实阳明中寒之证、并无热邪有里、岂可亦作此论。且又云、若不咳、不呕、不歇而小便利者、邪热必顺水道而出。窃恐既有邪热在里、小便未必顺利、即使能利、邪热亦未必肯从小便而出。若口不从汗下、偏从水道的出、有不信也。成氏以伤寒寒邪内攻立论、方氏以寒胜为解、当亦不甚相远也。

阳明病, 法多汗, 反无汗, 其身如虫行皮中状者, 此以久虚故也。四十八

邪在阳明、于法当多自汗、今反无汗、而身如虫行皮中状者、 皆由寒邪郁于肌腠之间、不得发泄故也 此无他、不过因元气素 虚、无阳气以鼓泄其阴液以为汗、使邪气欲出而不得之所致也

食谷欲呕者,属阳明也,吴茱萸汤主之 得汤反剧者,属上

焦也。四十九

此所以辨太阳阳明之疑似也 食谷欲呕,似乎阳明中寒之不能食,故曰属阳明也 胃寒不纳,故以吴茱萸汤温胃 若得汤反剧者,非胃寒也,仍是太阳之表邪在胸而呕,犹未入胃,故为属 上焦也 发氏谓得汤反剧者,火也,当用生姜黄连治之,其意因 得热反剧,故以苦寒为治,而加生安止呕 不知仍是太阳呕逆,尚属表邪,伸量虽未立方,若发热无汗,尚未发表,外邪将次入 胃而呕者,邪犹在胸,当以栀子豉汤涌之,原几近似

#### 吴茱萸汤方

上四味、以水七升、煮取 升、去疗、温服七合、日二服 吴茱萸一升、当是一合、即今之二与「十 人参 两、当是一 两、即宋之二钱七分 生姜六两、当是一两、即宋之五钱余 大 枣当是四五枚 水七升、亦当是一升 观小承气汤、正用水四升、 调胃承气、只用水一升、此方以辛热补剂、而用之于表里疑似之 间、己反过之,大约也之后人之手、非仲是本来升合分两、学者

吴茱萸一升。洗 人参三两 生姜六两 大枣十二枚

阳明病、脉迟、虽汗出不恶寒者,其身必重,短气腹满而喘,有潮热者,此外欲解,可攻里也 手足濈然而汗出者,此大便已硬也,大承气汤主之 若汗多微发热恶寒者,外未解也 其热不潮,未可与承气汤 若腹大满不通者,可与小承气汤、微和胃气,勿令大泄下。五十

脉迟、阳明中寒之脉也 表邪未解、当恶寒而无汗、今虽汗

当因时酌用。铢两升合法见卷首。

① 勺:原作"匀",据日本享和本改。

出而不也寒者、是邪气已入得明之中。然终是脉丛、为时寒邪气。 專門以膜相连、改有其身必事、每气腹满之太阴垂症也。邪实中 其,所以腹菌身重。高同胃中填胀、故每气而隔也。既注识不忘 茎面又引热,乃外证故学。邪已入胃,所以攻甲之侯也。然四肢 情黑气于胃、胃气实明手足式。然注出,此为大便已硬、然后可以大尽气汤主之。若其人注多微复热同心寒者、归又不然、注多 更知邪气已在部門,发致热、心思、则又知太阳之表。未实,故 再知邪气已在部門,发致热、心思、则又知太阳之表。未实,故 其外不副、所附明星邪未实,太便先未使也、故未可与乐气汤 然品未可下、若腹大适不适者,不得已而放下之。可与小乐气汤、 微和其胃气、勿令大冠下,行业生各以脉识之段、胃中无大实热、 所以不可大下也。

## 大承气汤方

大黄四两、酒洗 厚朴四两、炙、去皮 枳实五枚 芒硝三合 上四味、以水一斗、先者 物取五升、去草、内入黄、煮取 升、去草、内芒硝、是上火微一两沸、分温再服 得下、余 勿服。

热邪月胃、邪气依附于宿食和方面郁黄煎 也, 致告中之律液 枯竭, 敌发离热而大便硬也。若不以大重气汤下之,必至热邪败 胃、谵语狂息、循衣摸床等变而至不放、故必或寒苦泄之药,遂 使下出、则热邪陡宿垢而泄、维金食拥挤、杂去则头亦随苗而出 矣。然和必宿坻黄实而泄之也、胃中之热邪嗜者、亦在所必用 古人匠谓用之以逐热邪、非下精相也。其制以苦寒下泄之大黄为 君、成寒软平下走之芒硝为臣、又以幸温下气之厚朴为佐、破气 泄毒之积实为使、而后可以收坚泻热也。若脉弱气馁、热邪不甚 者, 未可轻用也。

每只:成氏谓承、《也 事气人胃、胃气能滞、精粕秘兑、 维而为实、是正气不得舒气。也 以汤莠齐、使养者利时闲者通、 正气得以舒气、故口承气也 墨谓此写洗未是以发伊景立方之义 谓之承气者、盖承其邪骘气实、而以应注苦处、荡涤攻下之也 仍热实气盛者可用、无实热自正气虚复者、不可攻也 若胃气已 败、正气将绝、重力攻之、亦不得下实、此无气可重之故也 即 "内经》之则害、不乃制之义 谓热邪元害、有以或寒苦短乐制之、非舒气其正气之谓也 观人阳阳明脾约之治、以无人实热, 但胃中胃液枯竭、故仅以小承气及麻仁丸和肩其胃厚、不令人重 下。则晓然矣。

#### 小承气汤方

大黄四两 既名之曰小,当是二两。汉之二两,即宋之五钱。外分二次 服耳。 厚朴二两 当是一两。 枳实三枚

己十一味,以水口升,查取一升二合、分温 服 初服汤、 当更衣,不尔者尽饮之。若更衣者,勿服之。

小承气者,即大承气而小其制也 大邪人热之实于胃者,以 大巫气汤下之 邪热轻者,及无大热,但胃中津液干燥而大便难 者,以小巫气微利之,以和其胃气,胃和明止,非人攻大下之缺 剂上也 以无人坚实,故于太巫气中人芒甸,又以邪气未大告满, 故遇厚朴,枳实也 创法立方,惟是其缓急轻垂而增损之,使无 太过不及,适中病情已耳 若不量虚实,不撑轻重,不及则不能 祛除邪气,太过则大伤元气矣,临证审之。

① 陕 (kuài 快) 剂: 攻下峻猛之剂。 鞅, 迅疾,

# 阳明中篇

## 正阳阳明证治第十二

### 阳明胃实

## 阳明之为病。胃家实是也。五十一

邪自太阳传来,或本经自受,皆属在经之邪,可更传少阳,亦可传入。与,或邪欲言解,亦可还表,仍入太部。所谓传经之邪也,其在经之时,可以此传被,故口转属阳明,又口属临明也若此者,未可即谓之阳明胃实也。并不邪内入阳明之甲,邪热实于胃腑,方可谓之言实。大部可言中,上也、万物应归,至无应复传之地,而成可下之证,故口识明之为时、冒家实是也

#### 伤寒三日,阳明脉大。五十二

邓在大阳、则有音复、音繁之脉、而不言脉大 在少阳、则有弦细、弦数之脉、而亦不言大 即太阳阳明及少阳阳明、亦不言大 唯邪气独在阳明、无太少两经之兼证者、为正制即明肯实之疗、乃两阳合明之经、水谷之海、多气多血、且邪并于阳、故 恶热而脉大也 阳明伤寒、必至二日而脉大者、盖得之一日、尚 不发热而恶寒、邪犹在表也 二日恶寒自罢、即自汗出而恶热、则阳明证已见矣 二日阳明之里热器、故脉大也 惟入则为阳明 情家实热之脉、不大不足以言胃实也 若阳明病而脉不大者、即脉迟及污缓、浮紧、弦污之类、皆太少兼证之脉也

正阳阳明者, 胃家实是也。

① 三:原作"二"。据月枢阁抄本改。

几邪自太阳传来,虽阳明见证居多,若略见太阳所有未罢者,尚当解散太阳邪气,未可攻下。若已传少阳,不见少的。证,阳明症虽多,计下在所必禁,故仲景谓伤寒中风,在柴胡证,何见一证便是,不必悉其。即使邪人饷明,适大制证已罢,少饷证,未见而热不引者,亦尚未可与承气。以邪气尚在阳明之经,胃邪未实,故犹未可下。必邪人阳,引之甲,胃实而发割热者。知其大便已硬,当立用攻下,以当外人之邪,有胃中之津液,自病却如失矣。此所谓无正复传之地。当下之候,故胃实为正阳阳明已

太阳病三日,发汗不解,蒸蒸发热者,履胃也,调胃承气汤主之。五十三

巷等发热、死ぞ院之族物、热气芦苇、从内达外、气等显剂之状、形若含含发热之在支肤也。邪在太阳已一日、表证未解、发热恶寒无汗之候、发汗患当热退身凉面解矣。乃邪气仍不解、反落蒸然发热、则其身热汗出不恶寒之阳明证已现、邪不在太阳可知矣。而益等之热、又为热气自内而出、并不在门别之经、已入阳明之腑、故口属胃也。邪既入胃、必致热耗津液、故当调和其胃气。谓之调胃者、盖以大黄去胃热、而以甘草和胃也。其所以止用调胃者、以未至潮热便硬、故不约攻下。或无潮热便硬等胃实之证、而。日即用尚胃者、以邪既入甲、必损胃中之津液、且无太阳表证、故不以为早也。

阳明病,不吐不下,心烦者,可与调胃承气汤 , )

心质者, 胸中烦惋, 也 经颇有虚实之不同, 此以阳明病而未 孕而下, 则胃中之津液元气无损, 为热邪石胃之烦可知 但不若

<sup>1</sup> 榜 (mán 蛮): 烦闷

副热便便之青实,所以不必攻下,而可与词号乐气汤也。

阳明病,潮热,大便微硬者,可与大承气汤,不硬者不可与之若不大便六七日,恐有燥屎,欲知之法,少与小承气汤汤入腹中,转矢气者,此有燥屎,乃可攻之若不转矢气,此但初头硬,后必溏,不可攻之,攻之必胀满不能食也欲饮水者,与水则哕,其后发热者,必大便硬而少也,以小承气汤和之不转矢气者,慎不可攻也。失风同。五十五

此以下四条,皆尔人以用承气之去。若认证未的,不可轻投 超剂、当先以小承气探其虚实,以为进业、不可忽验以致误也 占两在阳朝,因制热而加其人便改使者,可与人承气汤,不硬者 不可与之。若不人便已六七日,惟思其有燥尿,然犹未知其常与 不燥,欲知之法,当先少与小承气汤、汤入腹中转失气者。此有 燥尿欲出也,乃可攻之。若不转失气,则知胃无实热,大约何初 头侵、后必患,故不可攻之,攻之则胃阳败损,中气虚寒而胀满 不能食也。欲饮水者、胃热未甚。不可与也,若与水、则水寒伤 胃有哆矣。哕者、鬼忒也。若服小承气,点不转失气,而其后又 复发热者,乃割热之类也。以此测之、则胃邪虽非大实,而未尽 全空、必大便量硬而少也。少则仍不必攻、当以小承气汤和之足 矣、不可用大承气汤。故又数上云、不转久气者,慎不可攻也

智误: 具后发热句, 当从不转矢气句著下为是 观末句复云不转矢气者, 慎不可致, 则前后照应显然矣 而注家谓改后重复发热, 胃热至此方识, 误矣! 若既攻之后, 胀嵩不能食, 又至饮水则岁, 胃气已是虚冷, 岂能重复发热, 使天便复便手, 此必无

① 缴: 交代。

之事, 下笔详慎。智虑周密者, 当不应若是。

得病二三日,脉弱,无太阳、柴胡证、烦躁、心下硬至四五日,虽能食、以小承气汤、少少与、微和之、令小安、至六日、与承气汤一升 若不大便六七日,小便少者,虽不能「食、但初头硬、后必溏、未定成硬、攻之必溏 须小便利,屎定硬、乃可攻之,宜大承气汤。五十六

一主, 邪未尽人之时也。脉弱, 专见之候, 非可下之脉也 无太阳、紫制证, 邪气已在工阳即明矣。如疑心下硬, 胃实之行 已, 以且数诗少, 恐胃邪未实, 死至四五日, 皆邪当实矣。虽怎 食者, 善能食则为中风之邪邪, 目能食又與其胃未实满, 似不当 攻下, 又以脉引之故, 未见适下, 故用小承气汤少少与之, 以侵 和其胃气, 使胃邪私缓, 令得小安。至八日量其胃邪果实, 五与 承气汤一升, 以尽其邪。若初病至八七日不大便者, 其胃气等实, 而其小便少者, 乃下焦无火, 气化不行也。虽不能食, 似乎胃中 实满, 而不知不能食者为阳明中寒, 胃无热邪, 其大便但初头便, 后出者必要, 恐未必一定皆成便, 所以攻之必遇也。须, 得也 言当待其二焦之阳气流行, 则膀胱之气化能出而小便分利, 阳气 时而水谷分消, 尿定成硬, 乃可攻之。以六七日不大便, 又待其 小便利而尿已硬, 故宜用大承气汤。

油误:注谓胃弱而膀胱气化之源率、恐未必然 若膀胱气化、 岂可责之于胃乎。经云:"膀胱者、州都之官、津液蔓馬、气化则 能出矣"又云:"二焦者、决读之官、水道出焉" 膀胱虽藏津 液、非二焦之火气运行、则不能气化而出 盖三焦为命门之用。

① 能:宋本《伤寒论》作"受"。

乃先天真阳之气也。又何关乎后天之胃弱乎?又谓此段之孟能食、虽不能食、全与肾风寒无沙,云另有二义。岂仲景立法、理无。 贯,又令后人二三其说邪?

阳明病,评语发潮热,脉滑而疾者,小承气汤主之 因与承气汤一升,腹中转矢气者,更服一升,若不转矢气,勿更与之明日不大便,脉反微涩者,里虚也,为难治,不可更与承气汤也

那在阳明而遲语发潮热,则邪热当实于胃,而为可下之证矣 脉治则食停于胃,疾则热邪过甚,缺动已极,其变态有不可测者, 以未见实大之脉,不可轻下,故不用人承气汤,而以小承气汤主 之,因与承气汤一升。若腹中行动面转朱气者,此胃中有实热电, 更服一升,以去其热邪智滞。若不转失气者,是胃无实邪电,勿 更与之。至明且而竟不大便,其脉反改涩者,知其内无真气矣 脉破则真阳衰,涩则阴气渴,阴阳俱虚,故口里虚也。里气风虚, 以滑疾之脉而反变代涩,是邪盛止虚,所以为难治。如此者,正 气将致,断不可更虚其虚,是以不可更与承气汤也

阳明病,下之,心中懊恼而烦,胃中,有燥屎者,可攻 腹微满,初头硬,后必溏,不可攻之 若有燥屎者,宜大承气汤 十八

而归明上篇,有下之而胃中至赤、客气动高、心中懊恼、舌上 胎者,不用攻下、而以栀子豉汤主之。及下之不结的、心中懊恼、 饥不能食、亦以栀子豉汤主之者、一以脉尚污紧、发热汗凸; 以其外有热、但头汗出、此皆表未解而误下所致。虽未结胸、而

① 胃中: 此指肠中。

邪已入曆,乘其将陷木陷之时,改用高者越之之法,以涌出其邪耳。此上以阳明病而不言外证,是已无表邪也。既无外证,万下之、心中懊恼而烦者,当是热邪在里也。察其脉症,若舌胎黄黑,按之而痛者,或脉大沉实者,乃胃中有燥呆,可改之证也。若腹微满,则知证兼太阴,里无大热可知,若攻之,必初头使,后必浩泄之,故不可攻之也。若上截所谓胃中有度尿者、乃胃实之证、宜大承气汤。

病人不大便五六日,绕脐痛,烦躁,发作有时者,此有燥屎,故使不大便也。五十九

不大便五六日向绕脐痛者, 燥尿在肠胃也 烦躁, 实热郁闷之所致已 发作有时者, 且调割垫之类也 阳明胃实之里证悉备, 是以知其有燥尿,故使不大便也。

病人小便不利,大便乍难乍易,时有微热,喘冒不能卧者,有燥屎也,宜大承气汤。六十

凡小便不利,肾上三焦不远,气化不行所致 怕此条小便不利,则又不然,因肠胃壅患,大气不行,热邪内燥,津液枯燥,故清道³行制也 午难,大便厚结也;午易,旁点时出也 时有微热, 湖热之余也 尚者,中满百气急也 冒者,热邪不得下泄,气蒸而郁冒也 胃邪实满,满冒不宁,故不得卧,经所谓胃不和则卧不安也 若验其舌胎黄黑,按之宿而脉实大者,有燥尿在内故也,宜大承气汤。

大下后, 六七日不大便, 烦不解, 腹满痛者, 此有燥屎也,

① 此:原作"比",据文义改。

② 泄:日本享和本作"也"。

③ 清道: 指水液运行之路。

#### 宜大承气汤。六十一

阳明胃实而人下之,邪食皆可去矣 下后又六七日不大便, 其烦闷终不解,反復满而痛者,此当有原杲未尽也,作更为攻下 不可,故宜大承气汤。

汗出评语者,以有燥屎在胃中,此为风也 须下之,过经乃可下之 下之若早,语言必乱,以表虚里实故也 下之则愈,宜大承气汤。六十二

阳明外量,本已自注出,向中风亦注自出,然严语而活出,则胃家实热也,所以有疾尿在胃中。风之,阳邪也。此因太阳中风之阳邪,传入阳明胃肠之所致,故口此为风也。但胃中之燥尿须下之,然必过经乃可下之。过经者,非两谓过经十余日,及十日方谓之过经。言太阳之表邪已罢,邪气已过阳明之经,入甲的胃实,乃可下之。若有太阳证未罢,固不可下。即阳明之经邪,尚未入里,亦不可垂下。下之若早,则胃气。虚,外邪必陷,必至热惑神昏,语言必乱。盖以表同之邪气,皆消入于里,表空无邪,邪皆在里,故谓之表虚里实也。邪既尽入于里,则邪热实于胃中,故下之则愈,宜大承气汤。

阳明病, 评语有潮热, 反不能食者, 胃中必有燥屎五六枚也; 若能食者, 但硬耳, 宜大承气汤。六十三

此条示人以机宜活法,未可以能食不能食,执泥其法,以为中风,中寒而致误已。是明特四评语为热,邪热已实于胃矣,反似阳明中寒之不能食,故口反也。然且以不能食者,何也!若果中于食,必有如中果条内胃中虚冷之交矣。今避遇动热,乃因胃

中实满, 改不能食, 是以知必有燥尿!五六枚也 若能食者, 胃中 木至实满之极, 但尿硬耳, 处硬亦在所当下, 故皆宜大承气汤

伤寒,若吐若下后不解,不大便五六日,上至十余日,日晡 所发潮热,不恶寒,独语如见鬼状 若剧者,发则不识人,循衣 摸床,惕而不安,微喘直视,脉弦者生,涩者死 微者,但发热 评语者,大承气汤主之 若一服利,止后服

伤兵法当先汗, 此但口若叶若下后不每, 明是当己不注而误 里误下, 以致外邪内陷面不解也 邪风入里, 而不人便五六日, 則热邪郁结于内, 再上至上全日、犯等意久, 热邪愈深矣。日申, 未后用西之间、油具气用之时之。割热为臼切坚定、当下之侯也 不恶寒, 国明之本证、言无外邪也。独记、善言妄连也。如见鬼 状, 邪熟炽盛, 不得下泄, 浊邪干湿, 目眶神昏有妄见也。昂者, 一发,发作之时也。言病之風者,其发作之时,邪热肆 虚、藏坚清追2、 个人呢明、乱人心志、故令不识人也一循衣、遇 **人则扫而循之也。模木、换其所卧之床也、言两手无撑、撮空之** 状也。惨而不安、动锡不能安卧、但至年谓病则恶人与火、用木 声则网外而惊也。截局,气短促而手吸无力也。直视,目光自己 時不转动也 、素同・解精文心 A:"太心者、五脈之专特也 目者, 其远也。华色者, 其杂记, 有德司气干耳目"一十太仆云: 神内守则外鉴明。盖热邪壅嘉、律志俱今所不守也。 合厉真言 论》云:"东方青色、人垣于耳、开窍于目" 故自祝又为肝气等 笔也 克脉属肝,弦则少阳之生气未绝, 焦之真气谱行、目弦

① 燥燥:原作"屎噪"。据上文"必有燥屎五六枚"改。

② 清道:指清窍

脉气阻而有力,故生 若如,有张弓弦,则亦真脏之绝脉,未必生矣。涩脉属阴,涩则阴气虚弱、阳邪边竭,精凸髓渴,故死也,病之剧者则然 若邪之轻微者,但发热遣再而已、当以大承气汤主之。邪热既微,若一服即利,止后服。

#### 阳明病,发热汗多者,急下之,宜大承气汤

置热自汗, 阳明胃实之本证也。此口汗多, 上复阳明自汗可比矣。 计多则津液尽证, 卫和融之而外走, 即刻有广阳之祸, 故当下 原则以留阳气而存津散, 故宜大重气汤。然必以脉症参之, 若邪气在公而发热计多, 青邪未实, 舌胎未干 是面黄黑者, 未可下也。

#### 发汗不解,腹满痛者,急下之,宜大承气汤

邪气在表,发开则当皇东 若发开不解、星系邪不在表,已 入里而为胃实、故腹嵩而鳴也 復善日均、治之不可少缓、缓则 必致伤胃,故当急下、宜大承气汤

### 腹满不减,减不足言、当下之、宜大承气汤。

起承上文言下之句度為不改,量改行支而不足以言改,是自 中邪食过于区穴,不为以下四分也,当下之,言人乐气,汤。然有 下之而脉症不为少减者,死证也。

伤寒六七日,目中不了了,睛不和,无表里证,大便难,身 微热者,此为实也,急下之,宜大承气汤

八七日,那气有甲之时已 不了了。祝物不能明了也 晴, 目童子也 晴不和,精神不能舞声,故祝不明也 外既无发热忠 先之表证,内又无评语服满等甲邪,日非不大便,而口大便难, 又非发大热而身仅做热、势止甚反也 然日中不了了,是邪热伏 于里面耗竭其津液也 经云:"五脏六腑之精,皆口注于目"热 邪为原,津液枯燥、则精神不得上注于目,故目中不了了, 情不和已 此终为邪热内实于里也, "怎下之以救阴液,宜大承气汤

### 夫实则评语、虚则郑声 郑声、重语也 、 ,

#### 直视评语, 喘满者死, 下利者亦死。七十

避诏重非死证,自视则心神不守面积气渴,目系不转而肝存 绝,以直视谵语而加之以隔渴。隔别膻中迫促而气不接,满则传 化不通而胃气绝,故死。 五折别论。云:"魄门亦为五脏使" 《脉要特政论》云:"仓廪不载者,是门户不要已,""待守者生, 失守者死" 以直视谵语,若下利则中气不守而脾已绝。肾主 引,下利则真气不摄而下焦锐,乃月谓门户不要,失守者死也

## 阳明发黄

## 阻明病, 无汗, 小便不利, 心中懊怅者, 身必发黄

此言发黄之由,皆因无汗及小使不利之所致也 邪入卯卯之经, 本当身热汗自出,及入阳明之翳,亦必潮热自汗 若无汗,则邪不 得外泄而热郁于内,小便不利,则水不得下泻而湿停于甲,湿气郁 蒸,瘀热在胃,不得发泄,故心中懊恼而知其必发黄也 黄者,中 央脾士之色也,胃为脾之腑,脾乃胃之脏,脾胃以膜相连而为一合 雪实郁差, 刻隍与而见黄色也。瞻本思思、况是热并有乎?

阳明病,面合赤色,不可攻之,必发热 黄色,小便不利也 七十二

阳明病,发热汗出者,此为热越,不能发黄也 但头汗出,身无汗,剂颈而还,小便不利,渴饮水浆者,此为瘀热在里,身必发黄,茵陈蒿汤主之。七十三

此又订言发黄与不发量、层洼针之有无、小便之利与不利、 以反复互明的义息。然是等与大和中风脉浮动数之未让参看、 凸和气量在太阳、以下则邪的人里、温热即可入胃郁量而发黄。 十有阳时太阳之别也。言邪在阳明的发热开出、乃其本证。若此 者、为热邪已经院开发魅于外。虽或另有他证,然必不能发黄也 若作去开出。则制邪其落于于。身无开、则热邪不得外泄。剂负 而还者、二组之至备冒于至头。二则之至络皆至负而还,是见邪 热凹闭、制阳离异、营卫不行、震理不更也。邪热炽落的二焦不 运、气化不行、故小便不利、水湿不得下泻、且胃热枯草而渴饮 水浆、则水层又从于入、其湿类郁热、将蓄在型、故身必发真。 其湿热之邪, 急宜攘逐, 故以茵陈蒿汤主之。

#### 茵陈蒿汤方

芮陈蒿六两 栀子上四枚 大黄二两

1一味、以水 斗、先遣苗等、或六五、内 1味、煮取 1升、 人口、分温 1最 小便当利、尿如皂角汁水、色工水 一管腹减、 黄从小便去也。

茵陈性虽破寒,而能治是热黄疸、及伤寒滞热,通身发黄, 小便不利。栀子苦思,泻、食火,除胃热时疾黄病,通小便、解 治渴心烦懊恼,郁热结气,更人仁分。人黄苦寒下泄、逐邪热,河 肠胃。者特能蠲导热,去郁带,故为阳明发黄之首剂云

阳明病,被火,额上微汗出,小便不利者,必发黄

此言阳明无汗,而以失劫之,反归失邪,以致小便不利而发 黄也。阳归被火,却太阳中风,以火劫行,之属也。以中风之阳邪 破火,是亦两阳相重构也。若能通守得汗,则热越而不能发黄矣 今云领上黄汗,见川身无汗可知,更小便不利,则冒气又不得下 泄,是与上文但头汗出,身无汗,治致自环之证何,而更增火邪 矣,故必湿热壅滞,郁蒸而发黄也。

伤寒七八日、身黄如橘子色、小便不利、腹微满者、茵陈蒿 汤主之。七十五

此言证明发置之色, 私与阴黄如归真之不同也 伤更至上八 日, 邪气入里已深, 身黄如橘子色者, 湿热之邪在胃, 独伤阳分, 故发阴其也 小便不利, 则水温内等, 邪食壅滞而腹口, 其见 以 湿热实于胃, 故以茵陈蒿汤主之。

伤寒,身黄发热者,栀子柏皮汤主之

发黄本由乎显热, 此以传寒而不言无针、更不口小便不利,

门口身黄发热者,是热肚于湿、无形之邪郁蒸而发黄也,故不必 齿陈大黄,而以栀子柏皮汤主之。

#### 栀子柏皮汤方

扼子十五个 甘草一两 黄柏二两

上三味, 以水四升, 煮取一升半, 去滓, 分温再服。

栀子苦寒、解见前方、黄柏苦寒、、神农本经》治五脏肠胃中 结热黄疸、高膀找相次、故用之以高热邪 又恐苦寒伤胃、故以 甘草和胃保脾、而为调剂之妙也。

伤寒, 瘀热在里, 身必发黄, 麻黄连轺赤小豆汤主之,

縣,留着壅滞也 言伤寒郁热、与胃中之湿气互结湿蒸、如 計译中之淤泥、水土粘膏而不分也 故成计引不文云:湿热相交、 民多病罪 盖以湿热较固、壅积于胃、故口染热在甲、身必发黄 见 麻黄之用、非热在早面反合表也 赤小豆之用。所以利尔便 也 魁根梓皮、所以鲜郁热也 十文云:无斗而小便不利者、身 必发黄、故治黄之法、无如正之、则早热从毛窍而散、利其小便、 则湿热由下窍而泄、故以麻黄连纪赤小豆含主之

## 麻黄连轺赤小豆汤方

麻黄二两,去节 赤小豆一升 即今赤豆之小者 连轺二两 连翘 银也 杏仁四十个,去皮 生梓白皮一升 甘草一两,炙 生姜二两。切 大枣十二枚

己上八味,以原水工一片,先<u>煮麻黄</u>再沸,去上沫,内诸药, 煮取三升,分温再服。

① 源 (lǎo 老) 水: 雨后的积水。唐·王勃《滕王阁序》:"源水尽而寒潭清。"

麻黄汤、麻黄、桂枝、杏仁、甘草也 皆开鬼门而泄汗、壮 他则肌肉腠理之郁热湿邪皆去 践桂枝而不用者、恐助瘀热也 《素问·牟真要大论》云:湿上甚而热、以汗为故而止 下冰注 云:身半以上、沙气有余、火气复郁、郁湿相薄、以苦温甘辛之 药、解表流注而法之是也 赤小豆涂湿散热、下水肿而利小便 李时珍云:赤小豆、小面色赤、心之谷也、其性下行、通乎小肠、能人别分、治有形之病、故行津液利小便、浩胀除钾、山川治病、偏酒病寒热、疗痈肿、通乳汁、下胞衣 产难服之,降令太过、津血渗池、所以令人肌度身可也 吹鼻瓜蒂散及群瘟疫用之、亦取其通气涂湿散热耳 存自皮、性苦寒、能散温热之邪、其治黄 无所考据 连翘根、凹弘景云:方药不用、人无识者 上好古云:能下热气、故仲是治伤寒瘀热用之 李时珍云:凉水乃雨水所积 韩退之《诗云:湛淤无根寒,朝灌夕已除 盖谓其无根而易凋、故 成氏谓其味薄,不助湿气而利热也。

伤寒脉浮而缓,手足自温者,是为系在太阴 太阴身当发黄,若小便自利者,不能发黄,至七八日大便硬者,为阳明病也 ...

伤寒脉浮而缓,与太阳下篇大青龙汤第二条相同 然邪在太

① 登 (láo 劳) 豆: 野豆、又名稆豆、黑小豆。见《本草纲目》第二十四卷。

② 韩退之:指唐代诗人、散文家韩愈。

园,为伤寒而见中风之脉,则有发热思寒之表症。此条不言表证者,以邪不在。阳也。大须者、肆之本脉、故在太阳则浮缓为中风、而无发热恶寒之表症,在太阳见浮缓为伤寒、而无发热恶寒之表症,此阴阳经路之分也。然同口伤寒脉浮而缓、何以别具为太阳大阴手,但观手足自虚。则知通才无热矣。即行谓无热恶寒,为发于阴也。况脾主因故、手足本关足太阴者乎!口自虚,则又知止少阴壁切之四肢及令矣。非太月而何。故口是为系在太阴也然太阳虚上之邪郁萎,当发身黄、若小便利者,其是气已从水道而去,故不能发黄也。逞气已去,至七八日,人便硬者,为太阳。复转阳明、胃实而成可下之症也。此条当细加体认,于半节与太阳镜无异。此以七八日人便反硬,为转属阳明。夜以七八日后,屡烦下利、力掣家实。一方可各阴阳、一部而分冷滑,石情之变化如此,故入阳则为阳邪而成阳症,入为则为阳邪而或阳症矣。宁有一定之可拟故?

# 阳明益血

阳明病、下血评语者,此为热入血室 但头汗出者、刺期门,随其实而泻之, 濈然汗出则愈。七十九

下面,男子妇人均有之证也。男子心由肠胃,妇人则以咎血为主耳。谜语本称。则胃热之证,然下血而谜语,则又不同矣。因别明热邪煎迫,使阴血损动,经脉至耳,热邪素河关入,改为热入血室也。血室者、中脉也。冲脉长于气),出于胞中,为在之分,故谓之色至。于"未有"、是有"以论"之:"脉者,血之向也"。 无脏生 文篇 一方:"诸血者,皆属于心",热入血至,则经脉受化、所以心神昏乱自迷语也。但失计出,可见他。阳之经脉流通、无之经,音至广而还、等卫不通,则即身无针,故营固点分之

邪、不得外泄也。期门者、肝之募穴也、是原附之脉、起于足大 指之大敦穴、终于乳下之期门、从此内入腹中而属肝络胆矣。以 肝为碳血之脏、邪既入血、阴热邪实满于谷脉、故周之以泄其实 邪、所以谓之随其实万泻之也。经气得泄、自当藏藏然邪随汗出 而仓矣。然不以杜核承气及抵当等汤治之者、仲景原云:热入血 室、明犯胃气及上。焦、黄以热邪在贵阴之经、无关气分故也

阳明病、其人喜忘者,必有蓄血,所以然者,本有久瘀血,故令喜忘 屎虽硬,大便反易,其色必黑,宜抵当汤下之 、

喜忘者,语言动静,随过随忘包 言所以喜忘者,以平日本有积久之感而在里改也 前太阳运中,因郁热之表彩不解,效值必之些热内结言脱,所以有如狂 发狂之证 比无零热,故但言意用 "孝问。词至论 云:而气未升、五胜安定、而并于下,气并于上、乱司喜忘者是也 尽量健,大便反易者,以气分无热,则以不幸,况而乃言而之物,改得的易出已 尿肾空血所或,效验其色必黑,宜以抵当汤下之。

病人无表里证,发热七八日、虽脉浮数者,可下之 假令已下,脉数不解,合热则消谷善饥,至六七日不大便者,有瘀血也,宜抵当汤。八十一

上国行,所以发展订之情。自假令以下,方进而推求疑误之实,以见意言之不易,宜详审而不可匀也。无表型证者、言不思 实而但发热,则邪不在太阳之表。但发热而不制热避遭,则邪又 不在阿明之甲矣。既无表型证而又发热,其证已属可疑,其热邪 后有留者之处矣。脉壳数为邪热在表,然发热至上八日,量其邪 热己人即则,即四谓身热不恶寒反恶热之诗。故脉虽浮数,似有 表定未除,亦为于下之迁也。下之则胃中之热去,脉数可以解矣 假令已下之后而脉数仍不解者,是邪不在胃,与气分无沙、而在 阴分血分矣。若苟邪热在胃、归热伤气分、非惟客热不能杀谷、 且有潮热。避清、腹薄、烦躁之证矣。岂能善谷善饥邪?或邪不 在胃,但虚无热,则当胃气平和、亦不至消谷善饥。此因热在血 分,虽不在胃,而人之昔卫气血,两相交互,环注于一身内外者 也。虽以下虚无邪之胃,而胃中虚阴与血分热邪并合、则能消谷 善饥,故口合热则而谷善饥。盖热邪留着之处则异。而其重等之 气则同受电。再发热已七八日、血受血迫、而已内温矣。《灵枢· 自病始生。篇云: 别络伤鸣血内血,内温则后血者是已。自此而 又六七日不大便、则离子之血,绿蓄不行,故宜抵当勿下之

### 若脉数不解,而下利不止,必协热而便脓血也

言者已下而脉数不留, 邪热已伤阴血而中气已虚, 肠胃不固, 既不能清谷善饥, 又不能六七日不大便。遂周下后之虚, 热邪乘 势下走而下利不止者, 必至以虚功热, 使离经之血, 远入归移, 即除下利而便除血也。如公司经之缺少热多加热不愈者, 必使感 在一下利脉子数者, 必割除血。是阳明为两阳合明之经手; 以此 推之, 无论阴经阳经, 但阴阳之气偏肝偏虚, 即可为病, 无经络 之定分也

# 阳明下篇

### 少阳阳明证治第十三

# 少阳阳明

少阳阳明者,发汗利小便已、胃中燥烦实,大便难是也 此言少别人阳明之由也 少阳阳明之证,有阳明之经邪、传 入少阳者; 有少阳之经邪, 归入阳明智略者, 皆可称少阳阳明显两些之兼证, 然论中已有明正口; 伤寒中风, 有柴朝计, 何见一订便是, 不必悉具 《中之以禁传曰: 少阳不可发汗, 不可同下 若此, 则凡见少阳 重, 汗叶下一去, 皆在所禁矣 若以少阳计而发其汗, 且利其小便, 令胃中之津衰土燥而烦, 是少阳之邪, 并归于胃, 故曰厚厥实, 实则大便难也一盖以少即即经, 内藏精汁, 不出不纳, 无本经里证, 既不内入二时, 故复归阳明中上而大便难。即归阳明, 则邪气已离少阳, 有汗下之禁已犯, 其治当与太阳归明之脾约不远矣。仲景虽不言治法, 而但口胃中以烦实, 入便难, 则是与而太阳阳明之口津波, 胃中干燥, 人便难之证无异。其和胃之法, 从可排矣。

# 服柴胡汤已,渴者,属阳明也,以法治之

此亦邪自少阳入阳用也 报柴胡汤者, 邪在少年故也, 无论他答传入, 或本经自感, 但见少阳语, 即当用之以和解平表平里之邪, 无他法也 服己而渴, 非复少阳证之或渴或不渴矣 大少阳之渴, 热犹在孕而未入里, 故虽渴不甚, 但以小柴胡加括蒌根治之而已 至服汤之后, 当军臂自渴止矣 乃服已百渴, 短邪已入胃, 胃中津液枯燥, 即前渴欲饮水之渴, 故口暑阳明已 但云以法治之而不言法者, 善法无定法也 仍最属阳朝, 而少归证尚有未罢, 犹未可轻犯少阳之禁 着竟归阳明, 即当以治阳明法治之, 不必更拘少年达也 邪热既以归胃, 当审其虚实而治之可也假令无形之热邪在胃, 炼其津液,则有白吃汤之法以解之; 若津竭胃虚, 又有白虎加人参之法以教之; 若有形之实邪,则有小乐气及则胃承气汤和胃之法; 若大实满而潮热评语, 大便硬者,则有大水气次下之法; 若胃气已实而身热未除者,则有大柴胡汤两

解之去、若此之类、利工支无穷、当随时应变、国证便宜耳、岂有一定之法可立?又岂因久远遗亡之所致哉?

置误: 大邪之人少别也、或从太阳与制明传来、或本经自受 盖太陽主外而居表。邪气由此假途而入、在匠不免、然未必。定 从证明传入也。虽云太阳总普卫而主第一层、副明自己的而为第 层、少阳主驱先之里有为第一层。而其经承、明太阳之脉行序 之背、即即之脉行身之前、少胆之脉行身之侧、虽各有支别、行 度正不见, 然其交互运错, 明有不能必任鸡异者, 故其之邪亦必 不能按失循序,先后不紊。若云必由太温高传阳明,阳明而传少。 阳、投次轮传,则太少有圻同隔、何谓两组合明于"自合两并病 条中, 不当有大少台升之病矣, 更昂力有柴胡桂枝汤之大少两等。 及柴胡桂枝 上姜汤手。注家清风寒皆从阳明而传少别,此又云少 和重转制明, 関邪还温明, 岂知即明传少温者, 乃在表之至邪也, 故谓之传经。少知属阳明者、乃入胃之迹邪也、方自己入里、11 他一进之邓白经归里、皆必入司、青实而后可下、即一周正中、 如人气症之腹满时有个大实气者, 即以桂枝大量汤主之、及腐秽 当人,之类。又如少别言中,之重气、分色下。条、量别证中,之下利证。 一所 1、无所复传之地也 原此 1别下证、然后可称重转制则、邪 还阳明 以既入三月、理难再返、食口重转 若在 阳、不过邪 称其为重转阳明也哉?

D 机: 月枢阁抄本作"活",

阳明病、发潮热、大便溏、小便自可、胸胁满不去者,小柴 胡汤主之。八十四

此即明和少阳之证也 邪在礼明而发問热,为胃实可下之候 矣 有人便反唐,则怎邪虽人而胃未实也 小便自己,尤知热邪 未深,故气化无重而经邪尚未尽人也 的胁满者,邪在少阳之经 也 少阳之脉循胁里,其支者,合缺盆、下脏中 胸朐之满未去, 具邪犹在半去半里之间,故为少阳阳明 然就口阳明病,而独以 少阳法治之者、盖阳明虽属主病,而种量已云:伤寒中风,有柴 划证,但见 证便是,不必悉具 故凡无少阳一证,便不再注下, 惟宜以小柴胡汤和解之也。

阳明病, 肋下硬满, 不大便而呕, 舌上白胎者, 可与小柴胡汤 上焦得通, 津液得下, 胃气因和, 身溉然而汗出解也 、

此亦阳明兼少阳之证也 主文星制热而大便反跨,小便自可, 此虽不大便的未见勘热,皆为阳明热邪未实于胃之证 由云胸胁 满木去,此云协下便满的呕、皆为少阳见证,而似为有轻重,以 致后人有少阳为多之得 然仲显之意,不过互相发明,初无少异, 但工人以见证虽有不同,其理本无二致也 言证见阳明而又胁下 健满,此证兼少阳也 少阳之脉行身之侧,循肋里,邪气入经, 故健满也 不大便为阳明里热,然呕则又少阳证也 少阳之支脉, 合缺盆,下壳中 邪有胸中,故呕则又少阳证也 少阳之支脉, 合缺盆,下壳中 邪有胸中,故呕也 舌胎之状,虽各有不同, 而寒热虚实、及邪之浅深,让之表里、无不些现 智者明春所理, 自是纤毫无寒 若热邪实于胃、则舌胎非黄也黑、或于硬、或草 刺矣 舌上自 与,为舌胎之初,是 石大邪初有表,舌尚无胎,既 有自胎,邪氧未必全有于表,然仇未尽入于里,改仍为半表至里 之证 邪有事里,则不可干; 都在半表。则不可下,以可与小辈 胡汤以和解之 少阳之经邪得解,则拘邪去而其呕自止,胁邪平 而硬满自消,无邪气间隔于中,则上焦之气得以通行无滞,故胃中之津液得以下流,而大便自通,胃气因此而和,遂得表里畅达,通身濈然汗出而解矣。

上無得通、津液得下、胃气因和三旬、成氏未悟其肾、放不能解 方氏已知津液得下为大便行矣 喻氏因之,故曰既云津液得下,则大便自行、亦可知矣 而犹未知于年得通、胃气因和之义,故有风寒之邪、协津改而上聚临中之说、又多 篇泛论 着小柴胡耳上焦之芍、因少阳之脉络严茂排、邪人其经、故肋硬满而水,胸切如此,所以上下不通 既得和每面少阳之经脉流远,便满已消, 一九障碍, 故上焦之气得以通行, 而胃中之津液, 亦随气下走, 堤去而大便通矣 胃气因和者, 四大便通而胃气得和也, 即肌太阳阳明证中小承气和胃之义也 高以注叶下后, 又利其小便, 其无大热, 奈胃中之津液枯渴, 故或肆约 胃中既无津液, 九以流通, 改不得已而以小承气和胃及麻仁丸河凉, 令胃和则愈 此以未经汗下, 津液无损、故不必小承气而言和, 但得和健而气通津下, 大便自通, 胃气且和矣 仲景之文,虽未显言,然作其词气, 已无余量矣 著但举其所知而遗其所不知, 是终未得其全旨, 恐于后学, 终无益也。

# 少阳全篇合病并病阳

### 少阳证治第十四

#### 少阳正治

少阳之为病,口苦,咽干,目眩也。-

少阳者,是少阳即经也 即为东方初生之本,名之口少阳者、天地之阳气生于黄泉、则草木之根萎生、勾荫于至阴坤土之中、谓之厥明 至一阳开存兰、阳气透地、则萌芽生动 月面阳气上腾,以雷霆之鼓、风雨之鸭、高草木条运、阳气附于草木面初生、故为之少阳 人身以脏腑居于躯壳之中者为二阴 阳气由命门而出、为无形之。焦 《邓经》所谓命门为 焦之原是也 焦附于肝胆、犹天地之阳气附于草木也、是为少阳、主乎躯壳之里层、由此而盛阳外布于肌肉而为阻明、行于营卫、达丁皮毛而为太阳矣 《灵枢·经脉》籍云:是少阳之脉、起于日锐毗、出走耳首、至目锐毗后、下绝入缺盆 邪在少阳之经、故目眩的咽干 又云:是动则病口苦、善太息 且于少阳脉之支者、亦走耳前、至目锐毗 动则病耳聋、善肿、喉痹、故少阳之为病、口苦、咽干、目眩也。

① 菱 (gāi 该): 草根。(说文》: "菱、草根也。"

② 三阳开泰:指年初正月。

伤寒中风,五六日,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲饮食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸、小便不利,或不渴、身有微热,或咳者,与小柴胡汤主之。二

五六日, 六经传邪之候也 往来寒热者, 或作或止, 或早支 **爱生、走着旷之休作有时也。以五八日而当往来实热、则知邪未入** 胡、犹在少年也一少阳之脉、云行耳之侧、 每其实则躯定之里层 一同外则由临明达太阳而为一周、表也一同内则那完中之肋的 为一句、里也一少阳居于表里之间、故为子表半里。邪在少别, 则所入己深。卫气周行一身、故邪气与卫气合则病作、与卫气溶 则病体 卫气旋转流行、如环无端、故其寒热之作、必待正邪相 遇、所以有往来之不齐也。非若太和居表之最外一层、营卫所在、 写气入之、即奥热不休也。其所以寒热者、《垂论》所谓邪并于阳 则阳阻, 升于阴则胃肝、阴胜则寒、阳胜则热电。割脉苦满者, 少闫脉之支者,别锐耻、下大迎、台丁少阳、下瓜车、白颈合缺。 盆、以下胸中、贯陽各肝属胆、循胁里、古气街; 其直者、从缺 盆下液, 酒胸过季胁, 邪人其经, 故鵙肋苦腻, 或肋下痞便已 胸肺苦满, 故默默不欲饮食, 然邪在半里, 为入阴之渐, 且少阳 与顾彻相为表型。所以如愿彻证之默默不欲食及饥不欲食、或腹 中痛也 邪热在胸,故心烦喜呕,或但痼中烦而不呕,或心下筑。 筑然悸动也 或渴或不渴者, 寒热往末, 或作或止, 即《я论》 所云或甚或不甚、故或渴或不渴也 邪在半表、故身有微热 少

① 晏:通"旰 (gàn 干)"。迟,晚。《楚辞·离骚》:"及年岁之未晏兮'

阳之脉下胸中, 邪人胸中面犯動, 故或鸣也 或者, 或有或无, 非必皆有也 人凡邪气在表, 表实则当汗鲜; 邪气在里, 甲实则 "为攻下; 邪在居主, 将次入里, 则当用则 今邪在半表半里 之 同, 汗之则达表之途远, 误汗则阳气虚而邪必犯罚, 恐有避语颇 悸之变年; 叶下则内陷之机速, 误叶下则正气伤而虚邪内侵, 恐有惊悸之患作 改汗叶下背有所禁, 而以小桌期汤和解其半表半 里之邪也 以下凡称少阳病者, 其见证得其载此 条中, 虽未必 全见, 或见一二证者, 即谓之少阳病也。义见下条。

#### 小柴胡汤方

柴胡平斤 黄芩三两 人参三两 甘草三两 半夏半升 生姜三两,切 大枣十二枚,擘

上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温 服一升,日三服。

聚朝汤而有人小之分者、非聚胡有大小之异也。盖以其用之轻重、力之人小而言也。大柴胡汤能两解表里之邪者、以柴胡汤 但其半表之邪、而以大黄攻下其在里之实邪、其切力较大、故谓之人。小柴归汤兼能和俘至表半里之邪、目可以调护其正气、其功用较缓、故谓之小也。 大小聚胡汤、乃升发少知之要剂也。草木得阳气而生发、阳气出地而发生草木、阳气附于草木、改木为少阳。若木得邪气而神郁不舒、则少阳之气、不能宣布其发生矣。 故一六元正纪太论。云:木郁则达之。木气条达、则少阳之气升发、入地文化而草木蒂矣。人身之阳气、由肾水中命门而出,从一,则而始达少阳。若为邪气所遇,其气不得由阳明而达太阳、邪

① 半表半里:月枢阁抄本作"半里半表"。

客其经,所以往未寒热、胸胁满而甚下痞硬、或呕、或渴之证 目担乏邪、故工苦、困土、目眩也 邪在分别、内逼 . 阴, 达表 之金辽远、汪之徒是以败卫广治 少阳虽外属 闭、而入里之路 较近、下之适足以治邪伤胃、汗下俱雪不宜。故立小柴胡汤以升 发少别之郁邪,使清阳达表而解散之,即所谓本郁远之之义也 故少阳一个, 性此一方, 无他丢也。虽有多证, 亦不过因此出入 夏化司口 全度证已离少别、柴门不中与之、则更用他法矣。元 古人之孙中盘气。多及逍远散之类、其开发青四五星郁结之义。亦 皆不為小柴胡之旨也 方用柴胡万君者、李时珍云:柴司乃手是 展明少阳之药、劳在脾胃有热、大阳气下流、明素却乃引清气。 忌些必用之为。李东垣谓能引导气负<sub>行</sub>制直, 伤严外诸有热则加 之、无思切不必也。又能引导气上行、升势而有春令。又几诸军、 以渠胡力君、鲍所在谷、分佐以引奉之约 十二经疮疽 5、须用 以散诸经血结气聚 想接厉谓清气者,下焦西升清净之气也 谓 之清阳者, 盖谷之浊气降于下焦, 为命门负阳之百蒸, 其清气腾 达丁1、聚黑和面为气海、通于肺泊力呼吸、布丁皮肤而为卫气, 远有于周身内外上中下每为一焦、谢于用担有力少阳风木 改清。 别不升。内无以达生发国和之气。所以外不能驱生邪出表矣。 明 阳应象论 云:"清气在下、则生酿池; 武气在上、则生腹胀 此一 月间反作、病之逆从旦"因此间东加有能引胃气上行、升腾而行。 在令之语。步周有弹胃有热、阴气下陷、升毒气而退热之用。是 下焦之真阳虚,则当以是补命门为主 下焦之真阳不上行、吻当 17.升发青阳为急、必使周气运化。青阳出上泻、浊固止下窍; 青。

D 邪:原作"枢"、据文义改、

浊阴走五贴;清阳实四肢,浊阳归入腑,然后阴阳各 得其用也 小柴用汤之用柴用、盖取其清阳发腠理也 黄芩者、 佐柴胡而彻其热也。 进气法讨论 云:"折苦急,急食且以缓 之"故归人参甘草之甘缓。但为奇恒之野、其精汀无余、所以意 而不污。与他确之传化不同。况少阳为不生之好气。存气用则自 物皆生、改十一屈皆灵决市 手少阳 焦以气为用、气不旺、则 不能运化流行,故以人参助其升发运行,之力也 其在木方,已有 因证加支之法, 分批俗告介人参商不用。以为稳当, 乃自医不知 古实之故也 作热盛而写实者, 乃月去之、或有典证之不相合者, 亦可去也。若邪轻而正气。草者、未可概去也。或邪气具善有正气 大声者, 亦当唱其人取也。如柴胡桂枝汤、引发热致思寒, 取节 烦疼, 微平而心下支信, 为外证未去, 乃太少重证、故于小柴用 之半剂,加入桂枝汤之半以两冒之,而人参仍不去也。又如柴胡 相枝干姜汤、虽已发汗而复下之、不为不虚矣。又以的协志而强 名, 仁头行出, 往来浑热、非性少阳之邪未解, 太阳亦未鲜也, 故增入桂枝、干姜、栝蒌、牡蛎、而人参、半夏、姜枣皆成去矣。 又如柴胡加芒百汤, 虽有"热胃实之证,以其胸肺蒿而亟, 本属 柴胡证、奈以非共治之丸药下之、致成少冠环病、文但加芒硝油 人参仍不去也 更如大柴胡汤、以太阳病而过谷上余日、反 . . . 下之,亦可谓虚矣。更后四五日而柴胡证仍在,故先与小柴胡汤, 最畅而坚不止,心下反急, 解郁或原不鲜者, 盖因邪自太阳误下 入甲、且柴胡证得在、故仍以柴胡军少阳之邪、加入大黄。积实、 以收入里之邪,合自为两驾表里之剂 然以太阳人里之热邪未去, 则以竟去人参也。若此之类、皆去取之法、乃小柴胡汤之变法也 总之、祁气独在少阳、未见有人人参者。若兼太阳表症、及阳明

胃实者、未有不去人参者也 若能得其去取之旨,便能随证加減, 无不得心应手矣 半夏辛温滑利,可以去胸胁之满及痞硬之邪, 即半夏宫心之义,事独治疾羁饮记 生姜辛而能散,人枣甘而和 缓,可以和营卫而调其往未之实热也 以一方而该 经之证,苟 非戾机活泼,随证转移,曷足以尽其变哉?

#### 后加减法

### 若胸中烦而不呕,去半夏、人参,加栝蒌实一枚

伤食郁热之邪、及中风之阳邪在脂、肾可发质 邪在少阳可 烦、太阳之邪在胸亦烦、以邪热按聚于胸中而烦闷、不宜补气、 改去人参 外邪犯胃、寒饮聚于胃口则呕、故用半夏之辛温滥利 以蠲饮 若不呕、则邪未犯胃、饮未按结、故去半夏也 栝蒌实 甘寒同燥、降火治咳嗽、故加之以去朐邪而止烦热 李时珍云: 张仲显治朐痹痛引心背、咳可喘息、及结朐满痛、皆月栝蒌实、 乃取其自寒不犯胃气、能降上焦之火、使痰气下降也 成氏不知 此意、乃云苦寒以泻热、直不尝其味、随文傳上会耳 然栝蒌之性 骨、半夏亦滑、因栝蒌甘草、宜于疾热、半夏辛温、故不用也

# 若渴者,去半夏,加人参合成四两半,栝蒌根四两

半夏辛辣而温热, 故不宜于异渴 栝蒌根 等寒而能彻热生津, 故宜加入。增入参者, 所以益气而添津液也。

### 若腹中痛者,去黄芩,加芍药三两。

腹痛为太阴脾症 张元素曰: 芍药白补赤敌、能泻肝益脾胃, 酒浸行经、上中部腹痛、与姜同用、温经散湿迪塞利腹中属 胃

① 傅:通"附",附着。《韩非子》:"毋为虎缚翼,将飞入邑,择人而食之。"

气不可、自劳入摩环、补中焦、乃下利必用之功。是所利告太阴 病、放不可缺、得目草为佐、冷腹中境、热热少加或芬、可则加 柱、此仲景神方也。李时珍谓:自有益碧、能于土中宫木;赤芍 散邪、能行血中之严。 日华 上言:赤孙气。田泊自 欠审矣! 如此、则丹买所云腹广多是血脉复湿、亦必酒炒用、然止能自加 虚腹痛、余并不治之说。非真论矣。 馊疤已写太阴、黄芩红中、 故去之。 告谓太阴腹前者、合温药治之则可。 若兼阳明谓实、腹 动而,当用水气汤者、正芍药可能治。 若投黑病而有表邪未去 者,亦未可用,不可概以芍药为腹痛必用之药也。

#### 若胁下痞硬、去大枣。加牡蛎四两

少院之经床下胸中,贯属属开络祖、德特里、邪人其络、故野下堯便。去大坐者、恐其甘缓也。牡蛎之加,成氏谓咸以软坚面已、后入皆附会焉。不知仲景但以之治协下瘖硬、而不用之以治心下疳硬,则知不但成以软坚、并可以至肝邪而入少阳之络矣。神农本经》不言及此,惟。名医别录。有治心胁下疮热之虚。上好占亦云;以柴胡引之、能去胁下硬;以、引之、能清项上结核;以大黄引之、能消股间肿;以地黄为使、能益精湿小便、想亦有所有也。柴切龙骨牡蛎汤中、用之以治壳满烦惊、不可转侧、亦所以平木气而气少阳之邪也、岂止成以软坚之用邪。

# 若心下悸、小便不利者,去黄芩、加茯苓四两

悸者, 惕陽然跳动之谓也 然有心下、心中、脐下之不同, 如心中悸而烦者, 小建中汤之悸也; 永结代而心动悸者, 炙目草 汤之悸也; 发汗过多, 叉手冒心而悸者, 桂枝甘草汤之悸也; 壮

D 日华:指《日华子本草》。

出不解、发热、心下悸、头眩、身固动、振振欲辯地者、真武汤之 悸也;发汗后,脐下悸,欲作弁脐者、茯苓桂枝甘草大枣汤之悸 凡此诸悸,皆太阳误治之虚邪所致也。即少阳中风,两耳无 间,目示朐嵩而烦者,亦因吐下之虚而致惊悸也。虽伤寒脉弦细, 头痛发热者,已属少阳 若误汗之,致胃不和而谵语者,当以小 承气和背则愈,其证似乎胃实,然亦因邪在少阳,不可注而注之, 邪乘误计之虚、陷入于胃、胃不和则烦而悸耳、亦虚邪也 至于 制之悸, 皆阴盛阳虚, 可不言而喻矣。所以阳胡一经, 实邪居 多, 故绝无悖禹 惟太阳病而小便利者, 饮水多, 必心卜悸、小 便少者,必善里急之 条、与此义相符 盖以太阳之热邪、尚未 膀胱无热, 改小便酒利 里既无热, 所以饮水多, 则水寒 停着,胃气不得流行,故心下筑筑然悸动也,况于小便不利者乎? 此以少阻毒无之府,以气为用,邪气犯之则毒,故小柴胡汤中有 人参之补,虽非饮水多面致心下悸,以小便不利,亦必一焦不远, 阳气不行、水饮停蓄于胃、放令心下悸也。大黄芩者、忠其寒中。 也。加茯苓者, 取其茯苓, 其性且行而下降, 利水而泻下, 若小 便得利,悸自当止耳 然以去黄芩之寒中,加茯苓之淡渗,则知 中气已寒。倚下焦无火、气化不行、设小便仍不利者。五苓散或 可采择也。

### 若不渴,外有微热者,去人参,加桂三两,温覆取微汗愈

不渴则邪未入里, 外有散垫则表温未舍 去人参者, 恐其同! 太阳之表邪也 然何以知其为太阳之表邪手? 观加柱去人参, 则 知为太阳之表邪矣 温覆取微汗, 所以臂太阳之风邪也 所谓加

① 固: 日本享和本作"因"。

村者、乃桂枝、非桂肉也 李东田曰: 经云、味薄则发泄、故柱枝上行而达表; 味厚则发热、桂肉下行而补肾 此但口加桂而未 云柱枝、然以温覆取破汁推之、知其为桂枝无疑矣 传写脱落、其义可见。

#### 若咳者,去人参、大枣、生姜,加五味子半升、干姜二两

有点无凑口咳 咳者、肺气上逆也 肺为主气之肚、通呼吸而行卫气 若气上逆、则不宜于补、敌去人参、大枣之目、生姜则不必太也 加五麻子、土姜者、即小青龙汤之制也 小青龙以水煮伤肺、改以此收肺气之逆。此方用之、其义 也 但肺寒气逆者宜之、肺热气露者、未可加也 所谓平升者、止今升至之升也、以五味子而加半升、令人读之、无不骇是 以为五味子之酸 改,本为租用、宁有即用半升之理,孰知古之所谓升者、其大如方寸已、以制为之、上口方各一寸、下底各八分、滁仅八分、状如小熨斗而为形、尝于田器中见之、而人皆不识、疑其为香炉口之器用、可不知即古人用约之升也 与陶隐居《名医别录》之形像分寸皆同、但多 柄、想亦听以便用压 如以此升之半、作剂而分二次服之、亦理之归有、无足怪也 今废而不用久矣、故人皆不知有此、谓即当今升斗之升、所以孩其用之不当、有口古方不可治今病也。宜哉!

新误: (条详。及一尚论 特作伤寒五六日、中风往来寒热成无已注本、作伤寒、中风五六日、其注中谓、玉属。 1; 中风五六日、伪寒往来寒热、即是或中风、或伤寒、非是伤寒再中风、中风复伤寒也 即使显听谓伤寒中风、有柴胡证、但见 证便是、正或中风或伤寒也 其说如合于理、当从之 方氏云: (脉经) 作中风往来寒热、伤寒五六日之后、心烦作烦心、心下作心中、身

有作外有。虽传写之不同,其实非二义也。

伤寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具

前一条、备言少阳经之诸见证,然未必诸证悉备。悬后入必 以居证全见者、方为少阳禹、食又立此条、以中副于文或自中原、 武昌、武阪中审等证1、或有或无之义也。伤寒中风者, 或伤寒或 言伤定中风湿中、凡见少阳证、即为柴胡汤证、即使仁 山太山 见一词、便是弱气已入少阳、不必如于文之者让悉其也。如但见 少阳本经正、正宜以小录用汤主之。若有他经源症者、仍当以小 柴司为主,而兼用他任药治之。如己见柴胡证,而有太阳证未买 者, 即以小菜胡加桂枝汤主之。如少和末扉, 而即明之里邪已急, 则用示柴胡大鸟目,增入大黄为大柴胡汤以两骨之矣。又如少年 误治百为环岛,则有柴胡加兰硐汤,及柴胡桂枝干姜汤、柴胡龙 骨针动场等方、皆一小柴胡汤之变制也。自以行见少阳一注、即 以小差引主治, 皮称柴胡证也。旧木柴胡汤渚加远方, 皆杂入太 阳篇中, 今悉政置少阳篇内, 以小柴胡为丰方而总统之, 而以诸。 方隶其下, 俾学人循其序面施治馬, 原或可以希仲景之意, 稍得 其一二、未可知也。

伤寒四五日,身热恶风,颈项强,胁下满,手足温而渴者,小柴胡汤主之。四

四五日, 加传园之后也 身热忠风项强,皆太阳表证已 协下满,邪传少阳也 手足温而渴,知其邪未入阴也 以太阳表 痛言之,似当汗解,死胁下已满,是邪气已入少阳 仲景原云伤 寒中风,有柴胡证,但见一证便是,不必悉具,故虽有太阳未罢

D 证:原作"诸",据月柜阁抄本改。

之订, 江之则犯禁例, 故仍以小求胡汤主之 何小辈胡汤, 当从加减例用之 太阳表证未除, 宜去人参加桂枝; 肺下满, 当加针蛎; 渴则去半夏, 加栝蒌根为是。

伤寒阳脉涩、阴脉弦、法当腹中急痛者、先用小建中汤 不 差者。与小柴胡汤主之。五

阳主表、阴主里、弦主肝邪劲急、望为营血智滞、故弦属肝邪,湿为阴脉也。寒在半表、卫气不行、营血不贵、则脉不流利而平。邪人少阳、唇木气睡、脉来勃急则效。阳脉涩者、盖轻取其之候则忍也。阳脉涩、则矢营卫不和、气血涩量有邪在半表;阴脉弦、则知邪气斗已入里、不阳乘上、太阴受病矣。太阴增于、为肝邪病犯、故腹中急症也物中者、足太阴之脉、起于足大指之境、上膝股内切脉、入腹、膈脾络导、故腹为太阴之部位也。急痛者、赎阴肝木劲急之阴邪伤脾也。《脏气发时论》云:"肝苦急、急食且以缓之"又云:"脾欲缓、急食且以缓之"故先用小建中汤之甘、以缓肝脾之急而建立中气也。中气已旺、好邪当退矣。若犹不差者、是少阳之邪仇未解也。仍与小荣制汤主之、以和解其邪、但恐腹中急犯、其中气必寒、成氏去黄芩加芍药之外、或姜、桂可加入也

伤寒五六日,头汗出,微恶寒,手足冷,心下满,口不欲食,大便硬,脉细者,此为阳微结 必有表复有里也,脉沉亦在里也, 汗出为阳微,假令纯阴结,不复有外证,悉入在里 此为半在里,半在外也 脉虽沉紧,不得为少阴病,所以然者,阴不得有汗,今头汗出,故知非少阴也 可与小柴胡汤,设不了了者,得屎而解。六

此条1月周少阳、少阴之疑似、推动广之、实六经舒别阴阳

之精义也 五六日、邪气入里之侯已 夫汗出。邪石川至也 忠 为高、而少别证中亦有为黄; 手是冷为少制, 而赋别有厥深热亦 深者 少阳有些黑不欲食,而录团亦些默不欲食 唯大便使则与 阴无两矣 者让杂见、高阳参告、难于声认 详察其脉、看但 相面未见元忠者,此为仇在少别,但别改时盛、胡邪结于里、改 有手是冷,心下着,口不放食之时寒里证,而更有头声出之证证 在一以瓦推之、此方汇改而结、其邪必有表复有里己。若具脉 元、亦邪气在里之脉也。虽于是冷、不饮食、似乎皆为在里之别 邪、然失言出、维为阻证、但知气或制具。何以言之"侵令犯司 告,不行复有头目出之外证、邪气当恶人在里矣。此因间有用至 之外证为事在里, 事在外、故谓之有表复有里也。所以脉景沉 · 鉴、尚不得为少阴两、其所以然者、邪在身径、不得有泪、故少 - 阴证中之计口反计击百万广阳也。今头元出、则。非之经备监上 至头, 阴之至脉沟负面还、皆不上头、改知非少阴也 邪气仍 在半表半里,是仍在少阳也,可与小辈动汤以和解之。这不了了 者,设或目中不了了也。若至目中不了了,则犯气已离少阳而归 阳明之里矣, 周阳功中篇之所谓日中不丁丁, 腈不和, 无表里。 点,大便难,此为实也, 色下之之义, 故当用于郁介之之法, 所 以谓之得屋而릙也。若未至不了了, 则邪气同在少量, 未可妄 下也。

高族: 高论 谓阳或结者,和邪微结,未尽故也 以方注作阴气衰敌,故邪气告聚为大差 云: 果尔,则头注出为广阳之证,非军表半甲之证矣 果尔,则沥清又是阴气衰微矣 思奇谓陈敬结。字,而以阳邪或结解之,是以微结二字联口,故以阳气衰改

为误。然则下文注正为际或句之际或二字。又当作如何解《若以 头针出为广制、则太智上篇咏子动数条中之但头针出、余无行。 刻迹而还者、及阳明篇中之但头针出、身无干、约到方还、小便 不利、身必发黄者、皆为广防证邪。更以阴结为别气衰改、则又 是以曲作直、指鹿为马之决矣。岂知仲显本意、谓伤寒本应无干、 以卫阳衰弱、阳气不固、所以头针出而衰恶寒、故云针出为阳及 以见虽有手是冷、心下青、口不欲食之阴寒中证、而尚有计出心 寒在表之阳彩、上他与结也。假令绝是阴邪内结、不得复有外证、 当悉人在中矣。以阳气量或、而其阳证尚在、改为军在里平在外 也。如此、则为阳气衰效而阴邪内结束。明矣。岂可强河夺理、 遇以汗击为广阳之证、即告为阴气衰效乎。平心论之、是邪之十 军》况针中不了了、自有阳明原义具有、学可又以大柴胡为和 法乎?

伤寒,腹满评语,寸口脉浮而紧,此肝乘脾也,名曰纵,刺期门。七

此一条、又示人以病无定倒、以无定法、于艰难玩感之中、 另監手眼、即一内径。所謂控度有相之类也。數高、是太阴脾病 已一评语、是即时置实也。腹高为脾俱寒、有可谓之理一严语则 胃家热、又有可下之机矣。于口、气口也一气口为手太阳之脉、 乃主气之性。营卫之气,五十度而复会于手太阳、故为胃气之脉 而胃为水谷之泻、五归之质之大净。五味入口、黄于肠胃、以养 五脏气、烂变现于气口。今气口脉浮而紧、浮度为风、紧则为寒。 肾邪气在表之脉也。论证则邪不在表、言脉间邪不在里。况太阴 给之腹黄、全无可止之法。即阳明篇之腹满、若脉浮而紧者、亦 无可下之条、脉证参差、艰于愈含、深察其故、若罪邪气在表、 -{

不应于口独浮独紧、脉尚污紧、邪当在表、亦不应腹满谵语。唯 伸景知其邪犯中草、所以独变现于气口、故命之口此用乘押也 谓之肝乘脾者、乘其所胜也。以木色本能制于,乃五行生克之常、 于理为点、于事为直、故名之口纵。纵者、效理包直之谓也。或 无汗下之法、又知肝本克制脾干、故以泄肝为治。期门者、足厥 阴肝经之募穴也。其脉起于足人指之人敦穴、终于乳下中圆两旁 各四寸半之期门穴、自此内人、则属肝络胆矣。故刺之以泻其盛, 所谓随其实而泻之,则其气平而邪自解矣。

伤寒发热, 啬啬恶寒, 大渴欲饮水, 其腹必满, 自汗出, 小便利, 其病欲解, 此肝乘肺也, 名曰横, 刺期门、

伤寒发热、乃已发热之伤寒也。患者忠寒、风邪在表也。大 暑欲饮水之证、上篇中风发热、八七日不宜可炽、有表里症、故 渴欲饮水、此邪犯太阳之里有渴也。又太阳竭、发行后、太汗出、 胃中十、欲行饮水、此四大汗出言、胃中津液于燥而渴也。主文 风寒并感之渴欲饮水、及割明篇之锡欲饮水、口干舌燥者、皆以 自忠加人参汤主之。此等俱无表证的热邪入胃之渴也。今发热的 者忠恶寒、则邪犹在表; 人渴欲饮水、规邪又在里。以表邪如此 之罄、致兼见里证者固有之、然未必有若此之里症也。其所以然 者、虽然伤寒发热而啬啬恶寒、乃善卫不和之证也。盖以肺主反 毛面通行皆卫、肺脏受邪、皮毛不害、故与高恶寒也。大渴欲饮 水者、走家俱谓木盛则热炽、止也。其废之满、己独饮水而后满 手。腹满本为聊秫、。经脉别论《云;饮入于胃、防量精气、上输 上脾、脾气散精、上归于肺、通调水道、下输膀胱、水精四布、 五经并行。岂有所谓大渴欲饮水之证乎。此因肝本克制聊土,故 知其腹必高,以脾病而不能散枯,无以上输于肺,则肺气困弱, 何以朝自脉而轮精于皮毛乎,是以高青皂等,太渴欲饮水,以润 其枯涸也。此所谓肝乘肺者,肺本全脏,肝木之所受制,均能乘 之,以肺木之脏气,乘克十之胜,如其余明下,束伯困弱之其金, 了即为不自,故谓之材。若肺能自振、终不为木所侮,其气自能 行营卫,通皮毛可自汗力,则发热恶寒当解。能通水道,输膏就, 则小便利而腹满当品,故口其病欲解。若未得解者,刺助门以泄 肝邪之旺,则脾肺之雨解矣。

### 少阳传阴

服柴胡汤已,渴者属阳明也。九

注见《少阳》《阳明》篇。

伤寒三日,少阳脉小者,欲已也。+

(热心 云: 日少阳受之, 则伤寒于日, 乃邪传少阳之时 也 若邪在少阳, 脉必弦数百不小 百百少阳脉小, 为少阳不 受邪矣 即使已传少阳而得此脉, 亦必邪气轻微, 故为将解而欲 已也。

### 少阳病,欲解时,从寅至辰上。十一

少阳者,发生草木之初阳也。自一组来复于子,和气萌丁黄泉,木气即含生于少阳之中。至丑百为二组、至寅而。阳为泰,阳气将出。至卯则其气上升于之际而为风。阳气附丁草木、木行阳气而生长。在人则阳气宽于四野之中、军谓命门先入相火已

① 贾(gǔ 鼓) 其余勇: 比喻还有多余的力量可以使出。贾, 卖。见《左传·成公二年》"欲勇者, 贾余余勇可也。" 杜预注:"贾, 买也。言己勇有余, 欲卖之。"

其阳气流行于上中下者, 口一焦。其成形而生长条达者, 曰胆 其气旺于寅卯。至此而经气充盈, 正可胜邪, 故为病之欲解时也 至辰上而其气已化, 阳气大旺, 将成太阳, 则阳不为少矣, 故曰 自①寅至辰上。

伤寒三日,三阳为尽,三阴当受邪,其人反能食不呕,此为三阴不受邪也。+二

此所以验阳邪不传阴经之法也 〈素问·热论》云: 一日。 相憂之、放头项箱、腰脊盘 日阳明受之、阳明主肉、具脉 供《鼻络月月、故身熱目疼面暴下不得卧也 日少阳受之、少阳主身、其脉循肋络手耳、故胸肋痛面耳等 阳经络唇受鸡、 自未入于脏者、故明江面已也 四日太阳受之、太阴脉布胃中络 于疏、故腹满面属于 五日少尉受之、少别脉贯肾络于肺、系舌 本、故口原耳上面器 六日厥阴受之、或阴脉循阴器而络于肝、 故烦满面囊缩 .别一阳、五册六谢旨受病、以此推之、则伤寒 一日、自太阳有之少阳、一阳为尽矣 四日当传太郎、百 .阴当 侵邪矣 若已传太阳、其脉布胃络嗌、拔满嗌土、自不能食矣 即太阴篇自所谓腹满而叶、食不卜、封腹自满之证也 若其人反 能食不呕、是邪气未入太阳、故为三射不受邪、其邪即从阳经 解矣。

伤寒六七日。无大热,其入躁烦者。此为阳去入阴'故也

① 自:日本享和本作"从"。

<sup>2)</sup> 侠:通"夹"。处在两旁的。《公羊传·哀四年注》"滕薛侠毂。" 《说文》徐锴注:"引申为凡物在左右之称。"

③ 阳去入阴:去表入里。

此言邪自三阳传入。明之验也。伤寒六七日、邪持二阳已久、而身无大热、似乎阳经之邪已解。当无躁烦之证矣。盖躁者。阳 邪也。烦者、阳邪也。邪有阳分则烦、邪入阴经则躁。其人躁烦者,知其为阳邪传入阴经之故也。阳去入阴、非但指少阳之邪传入阴经也,即太阳阳明之邪,虽不由少阳、亦可传入。前人所谓。 越经传者是也、所以仲景不独言少阳而总言之口阳去入阴也。以少阳为一阳尽处。与一阳为邻、故以此一条阳入少即篇后。以为 邪气传阴与不传阴之辨也。

#### 少阳禁例

伤寒,脉弦细,头痛发热者,属少阳 少阳不可发汗,发汗则评语,此属胃 胃和则愈,胃不和,则烦而悸 .

寒邪在太阳、有头痛发热者、脉必溶紧 若传入少阳、明月 脐肝腱、皆居东方本气、所以脉见弦细、此太少不同之脸也、故 云属少阳 然邪人少阳、已在二阳之第二层、造近于里、其人己 深、达表不易、以并无邪气之太阳居表、汗之适足以摄泄卫阳、 使胃中之津液外走、有胃脏之阳亦广矣、阳亡而邪气乘虚入胃、 故云发汗则逆语也 逆语者、邪气入胃、胃实所致也 邪既属胃, 是属阳明而止少阳矣、故当和胃 如阳明篇以小承气和胃、令人 便微溏、胃和则愈也 胃不和者,以阳气虚损之胃、邪热着入而 胃虚邪实、所以烦制而筑筑然悸动、此少阳误汗之变症也。可不 慎软?

少阳中风,两耳无所闻,目赤,胸中满而烦者,不可吐下,吐下则悸而惊。十五

上文云伤寒,此言中风 上文言伤寒邪入少阳禁汗,此言少阳中风禁叶下,非谓伤寒中风禁各不同,皆互相发明之意也 前

云伤寒脉弦细者,属少阳、乃太阳传少阳之语。此条百口少阳中风、为本子自受之邪,似有二义、然亦非谓伤寒必自太阳传来。中风偏可木经自感、亦皆互明其义也。是少阳之脉、起于目锐耻、上抵头角、下耳后、其支者、从耳后入耳中、出走耳前、至目锐毗后。 智邪入络、改两耳无所闻而目亦也。其支者、别锐毗、下太迎、合手少阳、下笋、合缺盆、以下贴中、故为中海面原也邪有少阳、已有军里、旺下则胃虚邪陷面变生矣。以虚邪在里、亏亡气不协、故胃不和向惕易然悸动也。少阳与厥阳、脏腑相为表里、至少和之腑邪、深入犯脏、致厥阴肝脏受邪而惊骇也、此少阳误吐误下之变也。临证施治、其可忽诸?

# 少阳耳坏病

本太阳病不解,转入少阳者,胁下硬满,干呕不能食,往来寒热 尚未吐下,脉沉紧者,与小柴胡汤 若已吐下发汗温针, 严语,柴胡证罢,此为坏病,知犯何逆,以法治之

环病说已见太阳坏鬼条下 此一节乃少阳经之坏病也 以下 误治诸条、特犯少阳禁例、致生变证、肾坏病也 以其不循本经 治法、发施計下、因而生变、乃医坏之也、放称坏病 但变证已 生、本证已坏、上复聚胡之日矣 故于高症之时、当正其形势、 察其变端、知犯何经何等、何胜何腑、何虚何实、何故交送、然 后以法治之也。法者、即下条诸治逆之法也。

此条告本太阳受得而不能,遂致转入少阳也,协下硬满,于 水不能食,往来寒热,即自条止来寒热、腐肠苦满、默默不欲食, 心烦喜风,协下环硬之柴胡汤证也, 邪传少阳, 汗耳下口法,俱

D 少阳:原脱,据本书目录补。

在所禁一若尚未且下,则治不为廷、脉渠沉紧、似乎寒邪已入于 里、而其往来寒热、胁下俱嵩之半表证尚在、是脉虽沉紧、百邪 气死在少阳、未入于星也、故当仍与小辈归汤。若已止下发丑品 针、而致邪陷入星、胃实谵语者、是邪不在少阳、而集胡证已罢 矣、此为医原环也、察之而知其些犯何道、而以下文者法治之也

凡柴胡汤病证而下之,若柴胡证不罢者,复与柴胡汤,必蒸 蒸而振,却发热汗出而解。十七

果胡汤证,即前往未见以、鸭杏食黄、软头不放食、心烦喜呕、或渴或不高等证也。凡见此往、不必恶具、骨等以小孕期和解具邪、不宜用往下等法。若见此证而误下之、为无他变、柴胡缸不罢而仍在者、此具置下自未至变延、邪气白在少和也。当复与柴胡汤、必益毒的拣、毒毒者、热气从肉毒虾、如菜欢之状也。都在半里、不易污去、必得气量肤固、扎成效果、自后发热注出。即停也。然股小辈因汤的和智者多矣、未必与毒药而抵也。此同误下之后、无气已虚、孤行豪胡和智之后、当邪气已衰、二气将复之防、但无气已虚、一时正难准移、必至邪正相转、阴阳相持、犹及实果、自后发热。正而知也。若上气未虚者、不必不振成同后维也。若正气大力、制成无行者、是真元已改、不配作正也。危矣!始矣!

伤寒五六日,呕而发热者,柴胡汤证具,而以他药下之,柴胡证仍在者,复与柴胡汤 此虽已下之,不为逆,必蒸蒸而振,却发热汗出而解 若心下满而硬痛者,此为结胸也,大陷胸汤主之 但满而不痛者,此为痞,柴胡汤不中与之,宜半夏泻心汤

此曾已见岳疗条下。同本是少朋支证,改复见于少阳本篇。

其上半截, 是承上文语, 言误下之而不变迹者, 复与柴胡汤, 必基素而振, 却发热注出而穿 若误下之后, 心下满面硬腐者为结 胸, 但黄布不痛者为痞, 一者虽有民国虚实之分, 皆以误下变涉, 非复少阳本证, 皆环病也, 故口柴胡不中与之 结确为阳经热人之邪, 故以人能的汤政之 其阴经虚构之邪, 则以半夏泻心汤开之 可谓"知犯何道,以法治之"之义也, 详见病结条中之。

得病六七日、脉迟浮弱、恶风寒、手足温 医二三下之、不能食而胁下满痛、面目及身黄、颈项强、小便难者、与柴胡汤、后必下重 本渴而饮水呕者、柴胡汤不中与也、食谷者哕

D 脉浮缓: 月枢阁抄本作"脉缓"。

② 晬时:即周时,一昼夜24小时。

正犹在 外包以知其为两径之表证手产告到在身之前而属和明, 项在身之后面属太阳故也。又因里达内外、汤胃之传化失常, 焦不远,气化不行,故小便难。若小便利,则不能发黄允。如此 之表是有邪, 阳侯病,而与柴胡汤,不惟不是以和鲜少阳之邪, 而人知识明未散之表邪,及問明发而之恐热在甲,得汤中人等、 甘草之滞补而愈固、所以墨热下坠、后必下重过 后、谓人便也 下重者, 非下体完重, 即大便信重, 皆己热率滞, 欲大便而后重。 不得出也。學典在冒、故本昌、哥可欠点、冒中之寅邪壅棄、嗚。 不能容乏, 胃气不行, 则小身亦不能传述, 放小便不利 膀瓦不 泻、鸦皆不通、大气不得流行、可以干遒高压也。若此者、非少。 知犯何河,以法治之 所谓法者,如此条末下以前之证,不过脉。 识异弱而恶风风, 前太阳中风之治, 即法也 . .下之后, 致不 能食动胁下满痛,则小柴胡, 去也;至国目及身黄,则为阴明。 甲, 、柴胡汤即不中与之矣、茵陈高汤、 法也; 中风之气项强, 乃太阳阳明之表证, 往枝加葛积汤, 法也: 伤寒之э填强, 有 麻黄之葛根汤,又一法也;太阳之小便不利,五苓散,一法也; 副明之小便不利、猪苓汤、 法也; 若少阴阳明兼证之背实者、 则有表早两倡之大柴胡汤,一去也; 若少国为明静证而正虚里实 者,则柴胡兰自汤,又一法也。此等者法、不可枚至、仓中无不 具载、但贵临证危冷、审证杂孙、详海经络、分别虚实、何重何。 轻、何主何客, 何先何后、立用何法、应服何方、或一方加减、 或两方合用,量时度势,以定取舍、真所谓图观活变、触类旁通。 经云"审察病机, 无失气宜"者是也一至于食谷者哕, 以不能食 而胁下满高,身黄、小便不利,可又有下重渴呕之证,若再误犯

各气,必至房面不治矣。哕者、即观逆也。 灵枢、云: 平人之哕者、谷人丁胃、气止于肺、有故寒气与结各气、俱还入于胃、新故相和、真穷相攻、气并相逆、复出于胃、故为应。若病深而吸、乃胃攻而中气脊绝也。故。素门。宗命全形论。云: "盐之床成者、其气全器津泄、弦绝者、其音型败、互深者、其声房。人有此。者、是为坏脏、直药无治、切针无取、此皆绝皮伤肉、无气争思。" 互以伸是得明中风、即有加吸者不完之语、其原文与此条亦人同小量、乃成代以为食谷者约灸心房、方代谓过饱见亦当多心。是有历至如此之期、尚能过也手。是其以多些重点、是以他美与受食气可治矣。经事不分、古凶不等、是不知其为不治之计、所以疑其为未后尚有抗落、不知便是以不合之计作情、彼是是外不知、何我坚商企。并介证不负、又不知行道、由者用心、必莫知其也是已

伤寒五六日,已发汗而复下之、胸胁满微结,小便不利,渴而不呕,但头汗出,往来寒热,心烦者,此为未解也,柴胡桂枝干姜汤主之。二

伤寒发汗,同事了然,虽五六日,若表证未除,非必当攻下 之間也。必至其江后表证尽去,里邪已实,然后方可以下。注下 得宜,正无他变矣。今已发江心复下之,致愈为两面设洁,是必 汗不切白表邪未尽,因下早可外邪内陷也。原归两者,邪入少阳 也。少礼之脉下每,各缺盆,下向中,循海里故已。破凸者,邪 之所若不,不似洁点之大日甚也。小便不利而两者,汗下内竭 其津支之所致。最为人礼之邪人里而犯污扰,然亦少阳之兼证也 不吓者,邪未尽入少量也。但头汗出,甚至邪在阳经,未入于河 也。邪气既不全在于表,又未全入于里,有在年表半里之间,少 阳之分,改在未寒热也。心烦,邪在阿昌也。凡此者,皆太少内 经之外证未解,小柴胡汤不中与也,故以柴胡桂枝干姜汤主之 柴胡桂枝干姜汤方

柴胡平 村枝 1. 上复 3. 括签模 42. 黄芩 18. 牡助 1两 甘草二两

上七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎取三升,温 服一升,日三服。初服微烦,后服汗出便愈。

名曰柴胡桂枝干姜汤、实小柴胡汤加或方也 小柴胡汤后加 双达云、若构中城而不呕、去半夏、人参加栝蒌根 盖胸中姊则 邪热入里、以有邪气者不为虚、故去人参、恐其凹邪气也 加栝 蒌根、所以召津液而止渴润燥也 不呕则胃无邪气、痰饮不积、 又以渴故、所以不用半夏之辛温也 若的下籍硬、去大枣加牡蛎, 今胸胁满而改结、故去大枣之甘缓、牡蛎成寒、能治伤寒寒热、 肠下疮热、故加入也 若不渴、外有微热者、去人参加桂枝、温 覆取微汗 今既不勤、而又往来寒热、以但头汗出、太阳之邪未 去、故去人参也 加桂枝听以解肌而除太阳未去之邪也 误下之 后、胃阳已伤、邪气已结、加入干姜、辛以开结、温以守中、同 黄芩则寒热相因、调剂之功成矣。

伤寒六七日,发热微恶寒,肢节烦疼,微呕,心下支结,外证未去者,柴胡桂枝汤主之。二十一

此条虽上误治、然亦失治之证也。伤寒至六七日、径尽传甲之似也。发热微思知、股节烦疼、即伤寒百条发起恶寒、名节疼星之表疗犹未醒也。 故尽而心下支结。则邪犯胸切矣。 而与大阳部分、然足少阳之脉、下延入缺盆。下胸中、故足热而取、又为少阳症也。其邪气支持于心下、己为半里之症。发热恶寒、股节点疼、又为在表之邪、是邪气半在表、至石里也。以外且未去、

国当解表,而少阳又禁汗,故不用麻黄而以柴胡为主,加入桂枝汤,以和解太少二阳之邪也。

群误:成氏云、支、散也 上肯堂云:支结,支撑而结也 若训作散,则不能结矣 方注云:支结,言支饮枝聚而结也 喻 氏云:心下支结,邪结于心下偏旁,不中正也 若谓支饮结于心下,梦语南啸,吾不识支饮为何物也 诸说纷纷,略无定论 思 谓成氏以散字证之因误,而方氏以支饮枝聚为仁,亦未中聚 《简论 谓邪结于心下偏旁而不中正 若果如其说,则仲显不谓之心下矣 诸说之中,当以支撑之军为近是,与更有支饮悬饮之支,义颇相同 然爱义未悉,不敢穿法,好智以俟犯者之解

#### 柴胡加桂枝汤

柴胡四两 桂枝一两半 人参一两半 甘草一两 半夏二合半 黄芩一两半 芍药一两半 生姜一两半 大枣六枚

上九味, 以水七升, 煮取三升, 去滓, 分温服一升。

小柴胡及柱枝汤之义、各见水方论中矣。此同太少垂目、故 用两方合治之法。然邪自太阳箭人而治于心下、则必由阳明少阳 之经、假道有人矣。但用柴制桂枝而不及副明者,以阳明里证量 多、无解肌发表之专药、且无阳明见疰故也。太阳阳明证中、虽 有葛根汤、亦必借麻黄桂枝两方、加入葛根以解其邪耳。然既口 伤寒、不用麻黄而但用桂枝者、岂桂枝汤非太阳伤寒之禁剂邪? 盖以邪入少阳、即以少阳为主、即前所谓伤寒中风、有柴胡证、 但见一证便是、不必恶具之义也。邪在少阳、又在禁汗禁下之例、 故但以桂枝合柴胡、并解太少之邪也,以两方各用原方之半、合 作一剂同用、故谓之柴胡加桂枝汤也。然表邪尚盛之伤寒、参芍 非所宜用。当于临证时去取可也。 伤寒八九日,下之,胸满烦惊,小便不利,评语,一身尽重, 不可转侧者,柴胡加龙骨牡蛎汤主之 -

八九日,经尽当解之时也。下之、误下之也。胸满、误下甲 虚, 邪气陷入也。烦者, 热邪在腸而烦问也。惊者, 邪气犯肝, 肝主原酸也 小便不利、邪自少阳而入里、二焦不远、气化不行、 津液不流也 评语、邪气入里、胃热神昏也 身尽重、《灵枢》 谓唐听生病也。不可转侧、是少阳距病也。言伤寒八九日、经尽 当解之时而不屑,因误下之后,使太阳之经邪,传至少阳百入里。 已 然何以别其为少别手,少阳篇云:少阳中风, 韵丰满百烦、 及胸中颊面不尽,或心烦喜呕,或小便不利者是包 《灵枢·吟》 脉》篇云:足少阳之脉、其支者、下颈、合缺盆、下胸中、贯展。 络目属胆、循序里、是动则病心肿瘤、不可转侧 《至真要大论》 云: 阳明司人在泉、燥浮雪削、肝木受邪、民病左肽胁痛、不可 反侧者 益用附于井、少阳欧阳相为表里、仲景所谓脏迹相连也 《经脉》篇云: 足太阳之脉、属堕络胃、足动则病身体背重、故厥 阴在泉。风言所胜、温上受克、则身体皆重也。盖以邪气入旨, 青病面隍亦病也 《太阴阳·引论》云: 隍胃以頂相近り 皆因误下 而阳虚阴盛,故一身尽重而不可转侧也 所以《脉解篇》有云: 所谓不可反侧者, 阴气藏物也 物藏则不动, 故不可反侧也 然 此条经络纠纷, 变症杂出, 未可以寻常治疗也, 放以小柴胡为主, 加龙骨牡蛎汤主之。

# 柴胡加龙骨牡蛎汤方

柴胡四两 半夏 .合、先 龙骨 西半 牡蛎 两半 人参 ·两半 茯苓 ·两半 铅丹 ·两半 柱枝 两半 大黄 ·两 生姜 ·两半 大枣 六枚,擘

1十 味、以水八升、适取四升、内大黄切如棋子、更适一二沸,去滓,温服一升。

邪人少阳,故以小柴旬之半剂为主,以和鲁少星之邪 人参 以补益下后之虚、半夏以骨利拘围之气、姜以宜达其阳气、巫以 和国其津液也 去甘草者,恐助胸高也 去黄芩者,阳虚胡荔, 超寒凉也 桂枝之温、助阳和卫、含姜枣而为桂枝去芍芍汤。可 以11年太阳之余邪、而丧人少哲解之咎。其去芍药者,恐其苔阴 故食也、且桂枝至污为伤寒之禁剥者、亦悲芍药之酸收也。下篇・ 蜀虚龙青牡蛎救送汤中之人芍药、亦此义也 知助者、小素胡木 方加嵩法中、原有胁下痞硬者, 大大枣加牡蛎四两之法。 观其但 用之于协下辖便、布不用之于心下新建、则知非日或以软坚、担 1.可以平本气而伐五邪矣。李时珍z、: 龙者、东方之神、故具晋 与角内、特自肝病 许良改云肝藏魂、魂游不定者、以此治之 见亦非但前人所谓重混而已 总之 身皆重、不可转便、皆少阳 之性、兼治其烦悸也。若口载补之升揖、则枯骨朽壳、岂能载康 天之生气于"吾恐未必然也。至于倡丹。味, 冒以为重镇心脏之 惊,余细圆途中,并无心脏受病之义。若必以惊为心病,则仲景 周不以与砂镇之、面闸以告丹为重。与心固主原、而归贮水主原。 [5] 是改、信用之为约也、非惟个能制木、重可镇原、况借本北 方之黑, 国制练之功, 化自为自方之力, 则以为一交, 水火风济, 以之言用本之邪。有 家相见之舟、五行辔族之妙矣 人黄乃荡

D 下篇:指本书太阳下篇。

涤之药、热邪在胃、证语种昏、非此1不疗。但因下后之虚、故归如棋子、仅煮一二沸、使性味不全、则不成或下矣。同人参则补泻兼施、佐茯苓则等利并用、此所以为非常之治也。殚心思、竭智力、其所以为立法之圣欤?

太阳病,过经十余日,反二三下之,后四五日,柴胡证仍在者,先与小柴胡汤 呕不止,心下急,郁郁微烦,为未解也,与大柴胡汤下之则愈。二十三

邪人太阳、循径互行、六日百径尽一六日以后、第七日为一经、全十余日而太阳之邪不解、谓之过答不解、即太阳总证中后谓再作经也。以太阳之邪、久而未解、当仍以社解为是、而反不之、后四五日而柴胡证付在者、明知量屡经误下、而外邪犯未全入于里、尚在少阳主表半里之间、故先与小柴胡汤。服汤后百坠不止、鬼少阳主表半里之邪、犹未鲜也。心下急、鬼邪已入阳阳之里、胃邪实而张满矣、热邪在甲、故郁地也。表卫但未解、邪不独在少阳。至、小柴胡不中与也、当以表里两解之大柴胡汤下之、则愈矣。

# 大柴胡汤方

柴切丁! 黄芩 己 芍药 雨 「夏丁 枳实四叔 大黄 两 生姜五两,切 大枣十二枚,擘

上八味,以水 空 年, 煮取八年, 天净, 再美, 品展 升, 日三服。

大柴胡汤者,以小柴胡为主台而增气以入其用也。盖小柴胡为少年。公之专礼者,以不出不纳之即劳,以气为用之。气、邪

① 此:原作"比"、据文义改。

人其经,不过虚无偏背,邪正不和之气耳 故以柴胡、黄芩、生姜、半夏以臂散其邪,人参、自草以补其正、大枣之甘缓以和其胜, 应谓和解之剂也 全邪既内人,已归和明之里, 乃有形之实邪,则当以承气汤攻下之矣 此以少阳未吴,阳明里实,若归用和解之小柴胡,不惟不足以解散少阳半表之客邪,而人参 甘草,爰足以助阳明冒家之实热,故于小柴胡中,去人参,甘草之补,增入小承气之主,以泄胃中之实热也 用芍药者,以参、甘风去,故用之以扶土致阳,粮平少割木气之邪,李司珍谓芍药能于土中, 高木者是也 西方合用, 切 阳升台,表里兼施,故为两旬之剂云。

太阳病,过经十余日,心下温温欲吐,而胸中痛,大便反溏,腹微满,郁郁微烦,先此时自极吐下者,与调胃承气汤 若不尔者,不可与 但欲呕,胸中痛,微溏者,此非柴胡证 以呕故知极吐下也。二十四

气汤下之,必致邪热陷入而为结构矣,故曰不可亏也 但而所谓欲呕,胸中痛,微患者,量有似乎少阴之心烦喜呕,胸胁苦满,腹中痛之证,然此非柴胡角也,更何以知其为先此时极口下乎,以欲呕,乃胃气受伤之见证,故知极吐下也。

太阳病,十日以去,脉浮细而嗜卧者,外已解也 设胸满胁痛者,与小柴胡汤 脉但浮者,与麻黄汤 +,

上月己去, 言于日已过电 伤寒之脉喜繁, 异则邪气在表, 紧则寒邪固闭 至于日已去, 有脉见音细, 异则按之无力, 细则邪解正虚已 同一异脉, 异紧则为寒邪在表者,以浮而邹也, 梁则有力,故为邪气实 寻想则为邪退正虚者,以浮而细也,细则弱小,故为正气虚 仲景所谓言为在表, 是则为虚之别也 日常性则上虚的倦怠, 宪是而安静矣, 故为外已锋也 设或判满肋所者,是太阳虽罢, 而邪已转入少阳矣, 故与小辈制汤以和留半表半里之邪 若具脉但浮而不细,又无物满肋痛之少阳见证,则是血邪独在太阳之表,故当以麻黄汤发汗也

南误: 或八谓承言和而嗜卧,表已罢也 病员已,和穷之, 并不言设购满的痛者,与小柴胡汤之义 岂太阳病员已,无女而 又以合少犯之小朵引汤和之,是毫不知大少之传变,病情之进退, 方法之各殊而混写之,其何以圉发仲景立法之亏乎"方氏云: 脉 浮细有者卧,大邪已退,胸满胁痛,则少阳未除 试问十日已去, 脉末污细之前,少阳证安布,而日未除邪,又云: 脉何亏则邪还 表,故与麻黄汤 不知仲景之意,云脉若不细而但异,为死气但 在大阳,故与麻黄汤,非已传少阳而又还表也 未达其旨而宜之, 其为注也,不亦难乎?

伤寒十三日,胸胁满而呕,日晡所发潮热,已而微利 此本

柴胡证,下之而不得利,今反利者,知医以丸药下之,非其治也潮热者,实也,先宜小柴胡以解外,后以柴胡加芒硝汤主之十六

伤寒咽气, 八日而追行于八公之表, 七日经尽当衰。《秦问》 1. 电已再必须、面积 热论篇 片谓: 上日中 知病衰足也 夷内高而呕, 自助所发置热, 已向改利者, 何也" 十 能力离, 可称, 则邪传少医矣。 日 功所发热热, 邪气又入 日 不宜. 知时允 己而或利者,国误下而导序和陷所致也。此等的肺毒而 坚者, 体渠胡让, 冯少知半表之邪未免, 邪特表里之间, 故下之 而不得利。今反利者、知志医不察表里、以丸药下之耳、盖丸药。 但能攻里而不能写表故也。以西谷泉证、含少汇之半表不治、而 仅设证引之里犯、致育气 虚、少加之邪、广治人里面之下利。 上其治息 前所谓潮热者、肯实息 胃邪量实、奈少阳平表之邪 未去、当先用小柴胡汤以冒外邪、然后自以柴胡汤加入芒硝下之、 则胃中之热邪亦穿, 师谓胃和则愈也。然有湖热胃实之证, 仍谓 人参而不去者,以少引本国虚邪,又以上一日之久,元气自耗, 更固畏下之虚。故虽加冯实之芒础、而大为不人也。

# 柴胡加芒硝汤方

于小柴胡汤方内,加兰硝六四,余休雨去层 不屑,更服 热入血室

如入中风,发热恶寒,经水适来,得之七八日,热除而脉迟身凉,胸胁下满,如结胸状,评语者,此为热入血室也,当刺期门,随其实而泻之。二十七

言妇人中风而在发热思寒,表证未解之时,经水适来,得之 而至七八日之间,热退身凉有脉迟,似乎邪气已解,不意胸肋下

嵩,如太阳热邪内陷结胸之形状,且谓语者,何也,盖少阳之胸 肠满、邪在半表半甲、尚属阳分、必行来寒热、其脉必弦细而数, 阳明青热之评语、脉必实大、此证则脉迟而热除身凉矣。临证之 (5) 对, 殊令人不解。仲景云此为热人而室也。夫而室者, 冲任 1脉。 也 《灵枢》谓人地有四海、人身亦有四海、而冲脉为血之海 《秦河·上古人真论》云:女子、七面人笑至、任脉间、太冲脉 盛、月事以时下 "骨少论》云:冲脉者,起于气毒,并少阴之 经、伙脐上行、至胸中面散。唐下大作云: 任脉当脐中面上行、 神脉依脐 均房面上行 气击者、穴名也 冲脉起于气焦者、从少 与少阴之络起于香下、出于气筝。又曰: 海豚任脉者, 皆起于胞 中、上循脊里、为经络之海、其浮而外者、循腹各行、会于四喉、 别络唇口 而气盛、则皮肤热、血鱼喜、则渗灌皮肤、生皂毛 由此言之,冲任三脉,从少腹之内,上行至中极之下,气乱之内 明矣。患按冲任。脉、皆奇经中之朗脉也。易而充盈、气满当泻、 孟人子宫而下出。谓之月事以时下。如太阴上<u>時</u>角弦望之之候。乾 宿各有其时 月事之下、犹月之盈极当亏也 冲任为经值所积受 之处、敌谓之而军。此以中风寒热之时、适遇冲任敌满、当智之 仮,或热邪煎逼,胞脉已升,子宫之血方出、而热邪非固直入, 致为热入而空也。 热但内入而空, 门分无邪, 故热除而身凉、邪 已陷入阴中, 遂规阴斥之脉, 故脉远也 冲脉疾脐上行, 至胸中

① 太阴: 此指月亮。

② 晦朔弦望: 晦, 农历每月的末一天; 朔, 农历每月初一; 弦, 农历每月初七、八或二十二、三, 月亮半圆之日; 望, 农历每月十五日前后, 月圆之日,

而散,且胸胁为少阳脉之所至,肝为厥阴蔽而之阻,与少阳相表 里,脏病则脐亦病,即下文所谓排脐相连、故少阳亦病而胸胁下 满,如结构状也。严语者,邪在阴分,即下文所云昼日明了,荐 则评语,如见鬼状也。此为邪热人于是厥阴明经藏血之腹、当刺 肝经之募穴名期门者,以泄其邪,乃随其邪气所实之处,而泻其 有余之邪也。

如人中风,七八日续得寒热,发作有时,经水适断者,此为 热入血室,其血必结,故使如疟状,发作有时,小柴胡汤主之 +八

记条但言中风之实热,此条承上文正言赞发之寒热。而任云径水记来、此任云经水记断,盖国中风发热思声之时,经水记来、以致热入而室,既入之后,邪热阻绝,遂致经水适断,所以其有必结、非广人所谓造来为经之初来,适而为经之已尽,而谓之乘毒而入也至至而最气尽,或可言经尽耳。谓之结者、邪与血结。气不上凝聚而不得出也。邪血凝聚于经络抢掠之间、内未入腑、外不在表、而在表里之间、仍属少阳、故使如难状而发作有时也、当以小柴胡汤主之。而后如人中风两条、仰景景分言之、以互相发明其义、而学者当合论之以悉其旨可也。但信以七八日而脉迟身凉、此以上八日而续得寒热、皆热邪已入之变症、又示人以热入血室之见症,如有不同,无一定之式、未可执泥以生疑惑。也。但不揣思味,意谓仲景氏虽但口小柴胡汤主之。而汤中应量加血药、如生膝、桃仁、万反之类。其脉迟身凉者,或少加姜、桂及酒制人黄

① 乖:日本享和本作"乘"。

② 惑:原作"武",据日本享和本改。

少许,取效尤述,所谓随其实而害之也。若不应用补者,人参亦当去取,尤未可执方以为治也。古人立法,但与人以规矩而已,学者临证消息可也。引谓书不尽言,言不尽意,其是之谓乎。

如入伤寒,发热,经水适来,昼日明了,暮则评语、如见鬼 状者,此为热入血室 无犯胃气及上二焦,必自愈 1

前言中风、此言伤寒。以见风寒郁热之邪、肾可入血室自致变也。伤寒发热者、胃寒邪已发热雨经水适来也。昼日明了者、邪不在阴分气分、且昼则阳气用事、卫气行阳二十五度之时。《生气油天论》云:"平耳人气生、且中而阳气降、且两而阳气已虚、气门乃闭"是也。暮则逐语者、邪在阴分血分、夜明阴气用事、卫气行明二十五度之时。《五脏生成篇》云:"大卧则面归于炬、肝受血有能观"热邪入阴血之分、故不得赋而遭连如见鬼状也热入血室、非惟不在善卫、再更与肠胃无沙、故口无犯胃气。疾在下焦血分、与上。焦绝不相关。注吐下一法、徒损无益、犯之适足以败胃广阳、故禁止之口无犯胃气。使真元无畏、止旺邪衰、必自愈也。改或未原、期门可利、如言小辈胡加致可用也

血弱气尽、腠理开、邪气因入、与正气相抟、结于胁下 正 邪分争,往来寒热、休作有时、默默不欲饮食 脏腑相连,其痛必下,邪高痛下,故使呕也、小柴胡汤主之

而弱气尽者、谓而气皆虚也、言经血已尽之后、不惟而弱而 气亦虚衰矣。盖人以阳气阴血、两相依附而成形体。盖血泻之后、 气亦随之而虚矣。以血弱气尽之时、营卫不密、揍理偶开、邪气 因其开而遂入、与正气两相持聚而结于胁下少阳之分。正气与邪 气分争、一如少阳症之往来寒热、体作有时、默默不欲饮食。其 所以然者、以少阳与厥阴、肝脏胆腑、与其它脏腑不同、胆附肝 伤

时之中,两相连属,故即病丑亦病也 此条邪从腠理而入,与点 热入血室不同,然经尽血虚之候,邪气乘虚而入,与热入血至无 量 丑为截血之脏,足蚀阴之脉,起于足大指、上循足断、上内 固内囊,循股阴,入毛中,过阴器,抵小腹 邪入其络,则小腹 必高,故其痛必下 邪在少别五结于胸肋,故口邪凸,死在\阴 之络而居少腹,故口而下,折以谓之邪高属下也 邪在胸肋,而 软阴之气又上逆,故使呕也 证量脏腑相连,而邪结肠下,往来 寒热,颗颗不欲食,皆少阳本草也,故以染胡汤主之,而数阴血 分之药,或可量入也。

## 附合病并病篇

# 合病并病总论

合成者,两乎一些一时并受,见证齐发,不假传经之以此传 彼也一共证与前。和意之表型计同、其当注当下,不可注下异同 以具并愿齐发,无先后之不齐,故谓之合。并病者,此必传入彼 经,遂至两经俱病,非者传卒之此必传入改经,邪既传入彼经。 同此学之证随罢也一谓之并者,一举病而并及他经亦私,故谓之 并一些。由一、和有合并病。一制证中无之一盖因太 阳后属计证,阳明多下症,而少阳全不可汗下,其治法迥殊,不 可淆乱,故立法森严,精详审辩、仍治法一差,变证立至,非若一。 加述之阳塞相似、理中、四迁基可通用也一故立合病并病之条。 以见两举一经之私、偏多偏少,何重何轻、当以何者主治,何者 当禁一如太阳证当汗,而与少阳合并,则禁止一如阳明当下,而 太阳证未罢,则仍当汗而禁下一又如一阳合并,有少阳证在内。则汗下皆禁一若太少证俱罢,则仍可下之类也一然合病并病,非

.阳经诸语之外,更别有合并病也一其合并之义,即所以申用 . 阳传变之中, 又有两径三经齐病, 非传非变者 更有一经病, 升。 及他经亦病,遂至两经皆病者之分别也。意之,中风伤寒,有一 定之何,一口传经,乃以此传後,彼病而此景也。设有未累,不 可但治受传之经,如太阳未累不可下,少阳未累不可汗下之类也 1日合病、乃两经一径一时升感、见证齐发也一三日升病、乃一 经受病, 传入他经, 而本经之证仍未累, 彼此皆病也。至若变证, 11. 人然自感之病,皆误治失治所致,乃人事所召,即坏病也,又 不在定例中矣。 大《行》论》中之合并《文、自省各因其证治、 分录 "阳条下 如当汪之并病,及用麻黄汤之合病,自当泉于太 <u>阳</u>篇中 如用葛根汤及葛根半夏汤之台病,当隶于太汇阳明篇中。 月大承气及自己汤之合并病、当隶于阳明中篇 如用黄芩汤及黄 芩半夏生姜汤、至刺大椎、刺肺俞、肝俞、刺期门之合并私、当。 隶于少阳篇中为是。田内工叔和编次之时,杂乱于"阳篇中、不 使各归本属 直成氏主本、又不正其失、一任其颠倒借乱 以后 注家,虽议论聚多,而绝不及比,致《商论》另立一门。后之学 者,遂疑为二阳诸证之外,又有合并二病、未免多歧之惑。今若 仍散归诸篇,恐于丛杂之中、读者模糊园过、未能专悉其义、放 **仍喻**氏之旧而发明其意、庶令阅者专而易晓、与各归本篇无异矣、 倘得其理爽然,又何求焉?

辩误:方氏《条谱》云、合之为言相配偶也 轻重齐、多少等,谓之合 以阳明切近太阳、所以合也 其说如此、岂少阳与太阳仅多阳功之 问、遂无合病邪?若是、则下文太阳与少阳之合病行来?喻氏遂因之而广其说云、两经之证、各见一半、如日

月之合華、王者之合[重! 界限中分、不偏多偏少 思谓日月司 相付四、光嵩而为望、日月同处东北甲地、西相并合、全向百为 合何, 完未必有分各为一半也一至于十时, 则有和十、信主、躬 十、谷壁、角壁之不同、谓之五珰。九峰冬氏之云;古者天子锡子。 之侯以命下, 主头针锐, 其冒下犯, 刻入小长短广独如之 诸侯 来朝, 人子以刻处冒其主头、察其同异、以谓其伪、故一周礼; 鱼中分 半定罚于> 且、壁之形、周·前中内、亦未必中分其平 也。然合两之鸟等支邪、小骨多摺少、改有麻黄、水气、黄芩、 一个之台, 开木中分其下, 况更有一个合病者手? 筋未敢以为咎也。至并也条下、方氏又云: 用、独合也、云被起 相准合, 而有轮重多泉之不同, 谓之斤, 以少园可知明, 去太阳。 元,故但兼元也。访遣太阳行身之首、少阳行身之侧。阳引行身 之后, 何周之有: 亦何远之有。岂有不能含, 而但兼并之理邪。 若果如是,则但当在太阳与少阳之并病,不当在太阳与少阳之合。 病矣,何合并皆有太少之条乎"喻氏又因兼并之说,而己两谷之。 引, 连串为 , 如素贵势, 即兼并之义也 是有秦并八国之岭, 体是感乱人意。若江如秦并六国、则六经病证、皆当并人一经矣, 自止两公兼并面已哉? 唠呀! 仲景之·法也何得, 后人之注释也 (自身) 仲景之为后世忠也何深、后人之贡其书也何式! 呜呼! 道。

① 主璧: 古代帝王、诸侯祭祀或朝聘时所用的一种玉器。

<sup>2</sup> 九峰蔡氏:指宋代蔡仲默。因隐居九峰,故称"九峰先生"。

② 锡: 通"赐"。给予, 赐给。段玉裁《說文解字注》"凡言锡予者, 即赐之假借也。"《庄子·列即寇》:"人有见宋王者, 锡车十乘。"

<sup>♪</sup> 圖: 圆。《周礼·考工记》:"圈者中规、方者中矩、"

## 合病证治第十五

# 太阳与阳明合病、喘而胸满者,不可下,麻黄汤主之

太阳阳明合病者,谓太阳阳明两个皆有见证也,以两个见证之中,有喘而胸满之证,是太阳之表邪偏重于阳明也 岂方氏所谓轻重齐、多少等,及喻武两经各见 半于 大高者、肺邪荔满之断致也 寒邪人除而肺主皮毛,皮毛为肺之合,肺直受邪,故气满心隔也 所以伤寒盲条,即口头痔发热,身疼腰痛,恶风无礼而喘者,麻黄汤丰之 盖麻黄为了散肺气之专药,否仁为难利肺气之复药,汤中惟桂枝为解散卫邪之人阳至药耳 仲景以于人则药,治是太阳私者,皆以肺主皮毛故也 且购为太阳之部位、小脉要精磁论。云:背者,胸之府也 是太阳之经脉凡四行,皆在背面行于控脉之两分 填论 云:卫气待皮肤之中,分肉之间,几手直膜,散于脱腹,骨卫皆统于太阳,放胸扇太阳 海黄者,为不可攻,攻之遂利不止者死,况太阳阳明后而心下便满者,为不可攻,攻之遂利不止者死,况太阳阳明后而心下便满者,为不可攻,攻之遂利不止者死,况太阳阳明后病乎,此以太阳表症未罢,攻之思邪前交逆,故口不可下,而以麻黄汤专发太阳之寒邪也。此条当自太阳伤寒例中遗出。

## 太阳与阳明合病者,必自下利,葛根汤主之

太阳福明合意、量与而条同义、然上条之和在胸围、犹未犯 胃 此口必下利。则邪已内侵而犯胃矣 盖以太阳之郁邪、既在 等卫,而阳明之热邪、又盛于肛肉之间。两经之邪热并盛,不待 个陷而热邪内遏、胃中之责气不守而必下利矣 然量下利,而其 邪犹在丁表、未可责之于里、既非误下之后,胃气未虚、断不可 以协执下利之法治之、当何以两经之表证为急,或以葛根汤主之 盖以麻黄柱枝偏太阳,营卫之邪、加入葛根、以解散阳明肌肉之经 邪,早解其表,即所以杜其入里之途也。

置误: 《当论》 謂舊根汤,即桂枝汤加葛根,不用麻黄者是 也 其说恐止,当云中风自汗者,用桂枝加葛根汤;伤寒无汗者, 用有麻黄之葛根汤,乃为活法。阳明篇百有汗出志风者,太阳阳明中风也,故用桂枝加葛根汤;无汗恶风者,太阳阳明伤寒也, 故用葛根汤。葛根汤,乃桂枝麻黄之合剂而加葛根者;桂枝加葛 根汤,乃桂枝全汤而加葛根者也。此但、「葛根汤,而不口桂枝加 葛根汤,岂非用麻黄者乎,然下文葛杪加半夏汤已有麻黄,此条 之葛根汤,已不符言矣。况后有麻黄者,但称葛根汤;无麻黄者, 即名之曰桂枝加葛根汤矣,又何庸辨乎?

太阳与阳明合病,不下利,但呕者,葛根加半夏汤主之十三

如前人阻与阳明合病,不下利百但呕者,是郁热之表邪内攻, 不下走而上逆也。呕则邪在胸中而犯胃口,故于两经解表之葛根 汤,加入辛温竭饮之半夏,以滑利制制之邪也

# 葛根加半夏汤方

葛根四两 麻黄 两. 人节 桂枝 两 芍药 丙 甘草 两 生姜三两 大枣十二枚 半夏半斤

上八味,以水一斗,先煮葛根麻黄波二升,去白木,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗。义见注中。

太阳与少阳合病、自下利者、与黄芩汤; 若呕者、黄芩加半夏生姜汤。三十四

太少两阳经之证, 并见而为合病 太阳虽在表, 而少阳逼处

于里,已为丰表半里,以两经之热邪内攻,令胃中之水谷下奔,故自下利。当用黄芩撤其热,而以芍药致其阴、甘草、大枣、和中而缓其津液之下奔也。若早者,是邪不下走自于足,邪在胃口,狗中气逆向为巫也,政事以复之辛毒,生麦之辛散,为武饮治巫之专剂也。

#### 黄芩汤方

黄芩三两 芍药二两 甘草二两 大枣十二枚

上四味,以水一斗,煮取三升,去滓,温服一升,日再、夜一服。若呕者,加半夏半升,生姜三两。

黄芩加半夏生姜汤即附前方服法内

阳明少阳合病,必下利,其脉不负者,顺也 负者,失也, 互相克贼,名为负也 脉滑而数者,有宿食也,当下之,宜大承 气汤。三十五

和明者,胃干电 少阳者,肝阳本电 两谷俱感, . 谷之证 并见,热邪连结,逼近于里,里受外追,于受不刑,胃于不守,水谷下奔,故必下利 而其脉不负者,力原而无害 若负者,则为丧失之败证矣。定谓负者,即即负之负也。以木干克赋之计,而胃家之真气无损,则其脉虽或数或大,而其冲和济厚之气仍在,是木量屯上而于不受伤,故为、而无害,是谓有胃气者生也。若上受木克,胃上之气伤败,其脉或弦细劲急而悬绝,或如新张弓弦,或如循刀刃,如按琴瑟,或有寸关弦细短促而不可按平,或微

① 其脉不负者顺也负者失也:阳明少阳合病而见下利。若纯见阳明滑数之脉,则土气旺,木不克土,病情为顺,即"其脉不负者,顺也";若纯见少阳弦脉,则木旺土虚,病情为逆,即"负者。失也"。

<sup>2)</sup> 不可按: 月枢阁抄本作"可按"。

细而结代之类,是中上已坏而愿忒,手足递冷、青黄尘垢之色必 见,为真气丧失之死证,所以谓之相克贼,名为负也《素河·阴 阳别论》云:脉有阴阳、凡阳有五、五五、十五阳 所谓阴者、 真脏也, 见则为败、败必死也; 所谓阳者, 胃脘之阳也。阳石 头, 阴在手,所谓一也 甚按经义,盖以胃脘之阳,为二十五 阳之主, 其后天生和长养之气, 皆由此出。谓之一和在头者, 言 耐经之冒脉, 在结喉两旁各一手半之动脉, 名口人迎 制经 之胃脉、在右手鱼际后一寸之寸口脉、名、广、口、即手太阴肺脉 电、放口肺割直脉 经云:气口独为五息主者、以胃为水谷之每, 五曲六腑之人為 五味入口、藏于肠胃、以养五脏气 气口者, 脉之大会、五脏八篑之气、皆变现于气口也。此二脉者、皆同一 胗侯胃气之脉,故口所谓一也。若存冲和浑厚之气、则为不负面。 三; 若无胃气冲和, 即为真脏之脉而失矣。若其脉滑而数者, 滑。 则有力而流利,乃胃实气止之象。为具而不负之脉。滑数则热邪 一路于里,气食实于胃,故为有宿食停留。况其舌胎黄黑而厚,按 具胃脘及绕脐硬痛者,是少阳阳明之经邪、皆归阳明之脉矣,故 当下之, 宜大承气汤。

三阳合病,脉浮大,上关上,但欲眠睡,目合则汗 :、

① 鬲: 通"膈"。横隔膜。《素问·风论篇》:"食饮不下,鬲塞不通。"

也 仲景《解脉》篇中、称尺脉曰尺中、关脉曰关上、寸脉曰寸 口 《内经》则但言尺中寸臼而不言关。盖言尺泽为尺中, 鱼际为 寸11、尺寸之中、则为上下之主、放谓之关。所以全部《内经》、 们有尺脉寸口而不及关也。至一半人气象论,中、于尺寸则<u>鲁</u>亹 言之, 而并不言关也。今言脉; 一大而上关上者。谓关脉之序大, 1出关上也 然有肝量候用,而少阳即至乃用之合也、改少阳支 邪、浮大于左: 有关候脾胃、故邪入阳月有有关浮大也。其不言 方有而但言脉浮入。主关上者, *乃*该左右而合言之, 以见邪自太 阳而来,与少副共邪、阳明热邪、 "个部热之气升蒸、令人蒙昧 昏冒,故但欲眠睡也。自合则言者,即周明中风条下所谓脉但浮。 者,必需注出之义也。此本制明中风、故脉疗大。中风本制导图。 - 弱、原多自己、而且合则卫气态人、不能司其升属、毛孔不闭、 见以汗出也 此条 阳含病、在太阳则当汗膏、在阳明又当攻下。 事少年受邪、日之切評语、下之则悸而惊、耳以注下皆禁。然 和俱受邪、何以独重少国而禁行下乎生仲景云: 伤寒中风、行柴 胡鼠,但见 正便是,不必悉其 盖言若见少阳 证,即当以少 独见于关上,目众民睡,目台则行、异为得明无证,是邪些独慈 于阳明矣。舍迁下福鲜之法、其惟下文之同治手。

三阳合病,腹满身重,难以转侧,口不仁而面垢,评语,遗尿 发汗则评语;下之则额上生汗,手足逆冷;若自汗者,白虎汤主之。三十七

腹满身重, 即制助為原用其身必重, 腹满而屬及腹黃痛之类 已 难以转例, 口不仁而面垢者, 灵枢·经脉 篇云: 足少阳之 脉, 是动则两口苦, 善太息, 心持痛, 不能转侧, 甚则而有微尘, 身无膏泽 《至真要人论》:阳明在泉及阴明司人,民病喜呕、呕 有苦、善太息、心肤病、不能反似。甚则强于血尘,身无特泽 此皆知即爆令司气、少阳肝胆受邪之应也。然胃开窍于口。《灵 枢》云"胃和则口能知五未矣"此所云曰不仁,是亦阳明胃家之 病也。谜语、邪热在胃也。惟遗录则邪在是太阳之里,热在下焦、 改膀光不摄而妄出也。以一阳合病而见证如此之间,既有少阳五 受之邪、汗下皆在所禁、汗之则犯少阳之戒、故谑语。病至谜证遗 尿、正气已自不守。若下之则胃阳丧失,而御于生汗矣、何也。头 为诸阳之所聚,而阳明行身之前,忽则阳功之郡位也。。素河。阳明 脉解》云:"四肢者,诸阳之本也。"一太阴阳明论》云"四肢皆原气 丁畏"误下而胃阳太广、致邪气人胡而手是拟冷、故行下语在所禁 也。若似见而。阳诸证而又自注者,知太少之邪已成、独归并于而 明之甲、即阳明德首所谓身热汗自出、又所谓阳明病法多注者是也 邪热在甲、既不须汗、又不堪下、故以自虐济主之

# 并病证治第十六

二阳并病,太阳初得病时,发其汗,汗先出不彻 因转属阳明,续自微汗出,不恶寒 若太阳病证不罢者,不可下,下之为逆,如此可发小汗 设面色缘缘正赤者,阳气怫郁在表,当解之 蒸之 若发汗不彻,不足言,阳气怫郁不得越,当汗不汗,其人躁烦,不知痛处,乍在腹中,乍在四肢,按之不可得,其人短气,但坐以汗出不彻故也,更发汗则愈 何以知汗出不彻?以脉涩故知也。三十八

一周,太陽制明也 并病者,请太阳虽受邪,虽已传入阳明, 而太阳仍未罢,两经俱病也 此条虽云 汨开病,其创法之意,

盖示人以两经之邪、有倔盛于太阳者、治法亦当以太压为主、未 可经治国明已 自太阳初得病时,至汗出不恶寒句,是言太阳转 入阳明之故,即传经之义也,乃 条之总义 自若大阳病证不罢 者, 至可小发汗句, 是汗不彻而太阳未置之轻者, 此段为客。面 色缘缘正亦句至末, 方是主、谓太阳之邪正盛而未解, 其初入引 明之邪,尚轻而可忽,当以太阳表证为主治也,意谓太阳初得病 时,发其汗, 正先出不彻,其邪不得尽去,因而转为阻明。邪既 较属证明,随即有自改正出,不悲寒之四明见证,非若太阳证之 事热恶寒无汗也。即即阴篇首之身热、汗自出、不恶寒、反恶热。 之义也 若邪已每属阳明,而太阳病证尚有不罢者,是表证犹未 尽除,邪气未归阳明之里,胃邪未实、为不可下、下之为逆,如 此等未尽之表邪。不过因汗出不彻耳、其邪人多留少。可小小发 其针, 邪气白偏。设若病人之而色缘绦然正赤奇浮现于而者、乃 阳气为寒邪所闭、铺郁于表、当汗解之、或熏之取汁。此虽同。 汀出不彻之证,其留邪甚多,一如全未解散之太阳表邪 若前所 谓发汗不彻,可小发汗之说,又不足言矣。此因阳气怫郁,为寒 邪所束, 怫郁于皮肤腠理之间, 不得发越, 乃当汗不汁, 致令人 郁闷烦躁也 不知痛处者, 谓所受堕邪、若但在太阳之表, 则如 伤寒首条,有身疼腰痛,骨节疼痛之证、其痛处自有定在 此囚 寒邪虽在太阳,已曾转属阳明,而阳明之经已在肌肉之分,日腹 中四肢, 皆阳明胃经之所属也。是以《素句·太阴阳明论》中, 有四肢皆禀气于胃之语。阳明篇中,即有脉浮大而短气,腹都满 之证 盖因太阳邪气初转阳明, 在经在腑, 未有定所, 故觉乍在 腹中, 乍在四肢, 按之不可得, 其人气短耳, 即《素门·离合真 邪论》所谓此邪新客,溶溶未有定处也 见证如此、虽太阳初转

阳明,而太阳表证主益,阳明不足论也。但坐以往出不彻之故,更发其注则愈矣。然何以知其注出不彻手,大脉者,气血免行之动处也,寒伤营血,不得注泄,狂气能量,血脉不快于先行则湿,此以脉涩,故知之也。

二阳并病,太阳证罢,但发潮热,手足染染汗出,大便难而评语者,下之则愈,宜大承气汤。三十九

太阳即明并就,与于条同义,但于文则太阳证多而未穿、宝有阳明订而犹未可下,当专以太阳主合而宜注 此条则言太阳证已罢,但有部热于是正出,大便难而严肃等原则晋实诸证,应以阳明为治而当下,皆示人以辨证施治之法也。

太阳与少阳并病、头项强痛,或眩冒,时如结胸,心下痞硬者,当刺大椎第一间、肺俞、肝俞 慎不可发汗,发汗则评语,脉弦。五六日评语不止,当刺期门。四十

头、汽车、太阳证也 眩冒、少阳用归病也 足少阳之脉,起于目镜赋;足厥阴之脉,上入顽颡、连目系 邪热在少阳,肝胆脏挣相连 热邪在络、于侵目系、故眩冒已 或恶冒者。或时故冒也 时如结归者,时或如结响之状。而实非结响也 少阳之脉、下颊车、台缺盆、以下钩中 邪在少阳,放时如结胸而心下精梗也 况胸又属太阳者乎?邪在太阳则当汁、邪在少阳则禁汁、太阳与少阳并病、亦不可汗 既不可汗,则仍经郁热之邪无可解之法,故当刺大椎第一间,及肺俞、肝俞 又叮咛之曰;慎不可发汗,发汗则避点、与少阳篇禁例无异也 大椎者、背脊其二十一节,最上之第一节骨上,即百劳穴也 肺俞者、第 椎两旁各一寸半之一穴也 肝俞者、第九椎下两旁各 寸半之一穴也 刺大椎者、所以胜头项强骑之邪也 刺五分,得一环。泻五吸刺

助合者, 沿肺气以开皮毛也 寒邪客于皮毛, 皮毛者, 肺之合也, 然沿肺气而开皮毛, 本当以麻黄汤发汗, 乃为正治, 国太少并病 不可发汗, 放転之以泄皮毛而代麻黄汤之汗也 可刺二分, 留上可 朝肝合者, 泻少阳之邪也 可打 分, 留八皮 凡此 刺, 皆可世 两径之气, 解太少之彩者已 故邪在少阳, 慎不可发广, 发汗则里 孝邪始而遭冯矣, 避占则邪犯阳时, 脉当洪太而不弦 弘者, 少阳 肝胆之邪也, 脉充自五六日避治不止, 是木邪戍的未欲所也 故当 刺肝外之募入则门, 以严其邪, 所谓隐其实而言之也

进误:《条约 不知的属太阳、及少阳之脉亦下胸中、有以构为阳明部分。因谬 又疑之。并与职合、朝开介以每少别 加与肠光、下介也、以肺主气、叔刺之以追居此之气化饮 不知太阳之表邓在外,膀胱之气化在里、重具在里之气化、岂能即解在外之表邓?其说更谬 首论 不知挥度、逐取其说以为说、云特克不与肺合、外非主气、星肺俞以重其气、斯膀胱之气化行而邪自不能留矣!鸣吁!以告者而亦而而人之镦道、其示以前引自之谓乎?嘻!

太阳少阳并病,心下硬,颈项强而眩者,当刺大椎、肺俞、 肝俞,慎勿下之。四十一

此即上文之证言也 以上文但言不可发注、有未言不可下、 故此条义重申不可下之禁也。

太阳少阳并病而反下之,成结胸,心下硬、下利不止,水浆不下,其人心烦。四十二

上文所谓时如结朐,乃其本证,非误下之变。改不过时常如结朐之秋石心下培便,乃似结朐面非结焉也。此因大少是否并追,皆不可下,以不可下者而反下之,遂成结朐心下便。又因误下之

虚、中气不守而下利不止、邪阵胸中而水浆不下矣。其人心烦者、误下之后、阳邪箭船、故作虚烦也。然其证已剧、而仲累不立治 法、致方氏疑为脱简。而《尚论》云:并病即不误下、己如结胸 心下痞硬矣,况误下乎。比太阳误下之结胸,始有甚乃。 其其人心烦,似不了之语,以太阳经结胸证悉具,烦躁者亦死,意者此 谓其人心烦者死乎。想恐未必尽皆死证也。 人。得经之烦证不 , 营业处证,惟烦躁并见者为重耳。以烦禹阳而躁禹阴也。所以 别之于足赋有烦躁者多死,而。阳篇中,如汗不出而烦躁者,为 邪气不得外泄之表实,故用人者龙汤之汗剂。如发注,若下之、 殖仍不解而烦躁者,为 初虚阴盛之里虚证,故以伏苓四逆汤温之 血结沟证悉具而烦躁者死,盖以太阳误下,邪已陷入 可为结胸, 目诸证悉具,烦躁则阴极阳亡,所以死也。此景亦以反下而成结 内,其人量心烦;或者流、或有治法、未可知也。 当 自使蒙诸烦证中,约略寻讨其活法可也。

## 太阴篇霍乱阶

# 太阴证治第十七

## 太阴伤寒

太阴之为病、腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛、若下之、必胸下结硬。-

此意叙太园之见方。古太阳经受西,必见设备工进等证也 然非谓者证皆具,方为太园也。以后几称太遗病、必见此等庭者、 乃方太阳高也。 太太阳者、露阳也、为东北之艮工、得无人坎中 未经生化之阳气而生者、地之处阴象鸟。以地居人之中。先天来 复之阳、生于世界之下、透地而发生为物。当以皆阳为体、而以 阳气为用、高以地原则五谷不生。土暖则发生为物、改入身之太 阴粒干、亦居五脏之中、具静中之体、而有健远之园。以胃为之 肋而为水谷之海、乃西南之坤土、为言天克火之工生、改曷阳明 而能腐化水谷、为坤厚载物之象、是以胃明藏五味而化五谷、肿 则有精液而运精效、周身顶筋谷落、四肢箭参、皆交其生和长养。 为生气之所目出。其经球行于任脉之两方、为太阳之等。故一动 口坤为腹、盖腹行之脉穴立。腹行之谷脉受邪、故为太阳高。所 谓邪入阴经、则为阴邪也。太阳之经、以脾为脏、以胃为腑、其 经脉受邪、内垂肿胃。脾胃以腠相连、寒邪在里。故腹满血则 即一素河、慈心 所谓太朝縣布胃中、故腹壽而配土也 食不下者,在知明篇中、即所谓不能食者为中寒、况太阴手。阴邪在中则腹满、上洋则可、下鱼切自利着其、时常腹自痛也 当温中散寒、以侵數其河邪、如下文所谓理中、四遥无可也 信料工不胜时期、阿知至络、以腹壽而时、食不下为得食胃实之证、而以昔年下和之药饮下之、必致伤败胃制、阳邪内结而韧下结梗矣 的下者,心拘之下,胃脘之间也 以阴寒使结于胃脘之中,放谓之胸下结梗,言与结胸不同也 结洞以太阳误下、阳邪治入阴心、故错于的 此以太初误下,胃阳至量、阴邪结于桐下之胃中、故云结硬于胸下 写此而不知急或胃制、认除阴翳、必致胃阴败绝、至呃忒四逆之变而死矣。

海误:或民間太阳为病者、阳邪传型也、其说殊遇。岂太阴 无本经日受之邪乎。又云阴更在内面为腹病者、则为常病、阳邪 传里、虽痛亦不富、但时时衰行痼、此论无碍。己反忘太阳篇首 以云:相发于阳、则友热忠实、病发于剖、则无热忠实邪。忘之、 邪人阳子、引发热而为知邪;邪人阴子、引无热而为高邪、其旨 晓然矣。或民风为仲景开言功声、岂为曾失于未两手》恐不若一可 论一所云复请自利、为太明之本江、为易论之。但一元论。又云: 没不知有误下之,其在下之邪所去、而在上之邪谓矣、故胸下结 使、与结历之变如同。是请谓阳邪四下之太星、故有结为之变 阴邪不无可下、所以精洁意条有云。发于知道反下之、热入四作 清狗、发于湖道反下之、四作络。何是反下变逆、孔籍症逐无热

① 懵 (měng 猛) 然:不明白,无知。唐·白居易《与元九书》:"然 僕又自思,关东一男子耳,除读书属文外,其他懵然无知。"

人 . 字、下文但以下之太早为结朐之故、并无所以成痞之故、何 也? 仲景之意,盖谓太阳之邪在表,尚未解散,误下则里虚邪陷, 致成结胸,所以有下星之戒 团邪虽亦有在经在里之分、然 胡 终不在表, 若误下之, 必伤败胃中之阳气, 致明邪磨净, 遂成结 便, 故口鵙下结便。前目草泻心汤条下云: 此非结热, 但以肯中。 虚,客气上送,放使硬也。明邪始终不可下,下之必致变递,故 11反下。阴经量多下证,在太阴炎大灾痛者,胃气实,然后以朴。 枝大黄汤下之一少阴证中,亦必以口燥固干,及心下必硬、口干 屋者, 至六七日张嵩不入便, 然后以大承气汤急下之。欧阴正里, 亦必以下利避酉、知有屋屋、方以小承气汤下之、冒。则加中之 邪, 同明, 方可议下。此条纯是阴邪, 有何在下之邪可去? 問邪。 民非热人,又何有上之和篇人于"此论己虽不经,况阴邪篇人, 仲景 达称 告购。 0.75 告坚、 别称南下结硬、 面必 不言结响。 则 35 周邪,已自不同,隋与言语,亦自各异、目动与驹下之部分、史 有不同。于可云南下结便与结初夏同之理乎。古人立去。语气不 同, 文法少异, 则其意居绝殊矣。引人不能细绎其文, 模判記止, 其可为后世训乎?

自利不渴者、属太阴、以其脏有寒故也 当温之、宜服四逆 辈。二

阳经有下利,而阴经光多下利,惟自利力不渴者方属太别,何也。以太阴唐赋有寒邪故也 大凡邪人阳经、则发热津枯而渴邪人阴经、则不热力津液不耗,故不渴,即太阳篇首所谓无热恶寒,发于阴之义也 阿寒在里,故腹蒿莺而自利,乃太阳率经之本证也 故当温之,宜服四边辈者,言当用姜附辈以温之也,口四逆辈而不口四逆汤者,盖示人以圆舌变化之机,量其轻重以为

迅退, 无 定可拟之法也 若胶于一去,则非圆机矣 张兼善云: 经,言辈字,谓药性同类,难轻重仇劣不同耳 四逆汤目辛相合,乃大热之剂,苟轻用之,恐有过度之失,所以伸呈不为定拟 莫若以理中循循用之,至为稳当 夫兼善以四逆为大热而恐其过度,是最不善读书者 观伸景于 阳症中,如误注广阳石以真武、四逆独之,患口四逆汤主之 又如少刮或另症中寒邪过盛之证,皆口宜四逆汤,及四迹汤主之者,皆以真阳欲绝,急温之法,不待穷间而用之无疑者也 若犹豫不决,近处时日,则将降气畴绝、广可翘是而待,岂理中汤之 本土姜可救邪?唯此太阴之邪,或有可用者,或有不必个用者,故口宜是归遂辈,而无 定之方已设别免急证,而必以理中汤为稳当,循循用之、则小热不能治大寒,别邪不退,真阳不复则死矣,其谓之过度邪?神稳当邪?所以延习至今,虚工皆以趋当为妙、至杀人而竟不自知。患者反以为热药之误。岂不冤哉?

研误:《肖论》云注谓自利不渴、温胜也、改用四逆辈以燠。 王燥是 此名生腐谈、非切论也 仲景大意,以自利不渴者属太 湖、以自利而渴者属少别 分经辨证,所关甚如 盖太阴属湿土。 热邪人而基动其湿、用显有余、故不渴而多发黄 少射属者水。 热邪人而消耗其水、则显不足、故口渴而多燥躁 若不全籍体会。 徒門注释之名、其精驗之蕴、不德闻发者多矣 其论如此、生读 之、若具五生而,创益 新、陈愈皆去、特然杰出、仲景久海之 旨、一旦为光天化开矣 既而思之、翕氏之言、即成注也 成註

① 经:指《伤寒论》。

② 懊 (yù 玉): 暖。《尔雅》:"燠、暖也。"

云: 自利葡萄者属少同, 为寒在下焦, 自利不渴者曷太阴, 为寒 在中焦,与四逆等汤以温其量。此量。家之说。实西家言已。及 推伸景原文, 细绎六经之旨, 方氏国谬, 而成氏之说亦非, 喻氏 虽痛斥方言,然其立说,更不能无误谬也 大方注云:自利不渴。 为湿阻, 太朝皇上, 汝口有声, 四, 连辈皆能更玉璋基, 故口温之 仲景以自利不渴为脏寒, 方:主偏以自利不高为害胜。仲景以四逆。 辈为温,方注偏以四送辈为疎虚,岂后人之智虑过于前人,注者 之识见肚子作者邪 是以谓之不能无过也 成氏以自利不遏属太 **切**, 为寒在中焦、其仓未始不止、其自利毒品者属少阴, 为寒在。 下焦、其义行居。试问《少阴篇》之词证有几、追阅《少阴篇》 中, 正老证。条百已、其一则印五六日自利而渴者、禹少阴也、 虚故引水自我,小便色自者,以下焦虑有寒,不能制水、改令色。 一年,此世集渴也。其一则曰下利六己耳、咳而呕渴、心烦不得呢, 此因阴声在下、地气不升、气液不得上撑而渴、天气不降、肺气 不得下行,而绝基咳呕、改以猪苓汤渗利,下焦、上通肺气而已、初 事热邪作渴也。其外四十余条、皆无渴证、岂可以自利而为为少 明之定旨乎? 况云自利而渴者属少园、为寒在下焦、既云寒矣、 何渴之有? 恐其义未通、不足为定论也。尚论。以太阴属浮土、 热邪人而喜动其型、故不渴而多发黄。若思热发黄、其说则可、 如伤寒发汗己、身目为黄、以寒湿在甲不解故也、以为不可下, 而于东湿中求之者, 岂示热邪炎动邪? 况成注原云自利而渴者属 少阳, 为寒在下焦, 而愈氏遂因其说而变其同曰: 少别属肾水、 热邪人亡盲耗其水、故「渴而多烦躁」不知下文小便色口、下焦虚。 有寒、热邪何来、烦躁安在、而作此议论邪。在戈氏则但同太门篙、 有自利不渴者属太阳句,及阅少阴篇,见有五六日自利而渴者属少

阴句,并不体会全篇,通驾下文,景景对西接笔定论,其于学术,可谓疏矣。虽不应减否而背,东所入者大互忠者深,故不恶无辨用。

伤寒脉浮而缓,手足自温者,系在太阴,太阴当发身黄 若小便自利者,不能发黄,至七八日虽暴烦,下利日十余行,必自止。以脾家实,秽腐当去故也。三

伤事之脉浮蚤、中风之脉手缓、皆太阳证也。今以伤寒而脉 见污缓、追风寒五感邪。若果知。太副下篇。太青龙汤条下之脉 己有姜、为风寒并浸、见当有表证矣。此以邪在太阳、缓为脾之 水脉、口邪人固经、故无发热气证过。于是自昌者、脾自中取也 以于是而言自温、射知不发热矣。邪在太别、月以于是自温、不 至如少园、原则之四股五冷、放口系在太阳。然太归尚土之邪郁 贵、当发习美、若小便归利者、其事热之气。已从下泄、放不能 发真也。如此而至七八日、黑发星烦、乃阳气乱动、肠胃通行之 行也。还利量一日十余行、必下尽河自由、善以是气、大于脾家、 故肠胃中有形之秽腐当太。移腐人、则摩家无形之湿料亦人故也 完条当与正阳阳时发量篇等七十七条互看、其上节相同的下节各 是一面以小便自利可不能发黄之后、以七八日而太便使者、乃邪 归阳时,为可下之证。此以上八日而太便使者、乃邪 归阳时,为可下之证。此以上八日而太便使者、乃邪

口丁即实而或太阳证 其同惑五异义,同型百异志、若上市序生分涉、能无多政之感乎, 現其立法示人、谓非写学之指南、后证之冰鉴欤?

伤寒胸中有热,胃中有邪气,腹中痛,欲呕吐者,黄连汤主

① 谆谆: 日本享和本作"淳淳"。

之。四

言伤寒郁热之邪、己内入胸膈、犹未入胃 吃为太阳所属。则太阳证犹未罢。向胃中反有明寒之邪气。故寝精而欲呕吐也腹痛呕吐,皆属大阴。以胃中有邪气而见太阴证者。 太阴阳明沧。云:暗胃以膜相连。为 表 甲改型 然胸中有热、当以寒凉为治,而復痛欲呕,则又当以甚中为急 从来治寒以热、治热以寒、乃为止产 今宫中有热。胃中有寒、治寒因热用、热肉食用、治热之害。不得已可以黄连汤丰之 所谓寒因热用、热肉食用、煮和须 素印。至真要大论 云:辽之从之 逆而从之,从而逆之之法也。

#### 黄连汤方

黄连三两 甘草三两 干姜三两 桂枝三两 人参二两 半 夏半升 大枣十二枚, 擘

上七味,以水一斗,煮取六升,去滓,温服一升,日三服, 夜二服。

热邪已入胸制,或未成刍制、可拘邪非苦不凡、热气又非知 莫治,故以黄连之苦寒为君、即黄连石心汤之意也。甘草缓腹中 之痛、与黄连同用,能否心下之邪、即甘草泻心汤之义也。若十 士姜之温热守中,不足以疗腹中之疳,必人参半夏之字古扶胃, 乃能止欲呕之迂。然胃有实热、则人参即为难用、此乃时寒东气。 虽有助中之客热、而无入胃之热邪、仍固大剂本证、故当温补兼 施也。用杜枝者、使阴气通行、兼鲜其未去之经邪也。加大烟者、 遇停其中气、和协其药性之寒湿也。黄连与土姜制用、乃实因热 期、所以治祠中有热也。上姜与黄连并行、即热因寒用、所以治 腹痛欲呕也。狗中有热有用黄连者,递为折之之法也。复用土姜 者,求共國以衰之之法也 腹痛而用于姜者,逆者正治也 又用 黄连者,从者反治也 胸既有热而腹痛欲呕,又为胃中有寒, 寒一热上之邪,而以黄连上姜并驰者,从而逆之,逆而从之已 立 方之旨,精矣!微矣!

#### 太阴中风

太阴中风,四肢烦疼,阳微阴涩而长者,为欲愈。

此言太明在经之表证也 太阴中风者,风邪中大阴之经已 四肢妖疼者,言四肢破疼而烦扰无措也,盖脾为太阴之脏而主四 肢故也 然脾正何以主四肢手, 素可, 太阴阳助冷之。云: 壅病 低四肢不用者,何已气或值口:"四肢皆果气于胃而不得至孕,必 对丁曆,乃得禀也 今譬焉不能为胃行其津液,四肢不得恶水谷 气,气且以衰,脉道不利,箭骨肌肉,皆无气以生,故不用焉" 此所谓脾主四肢之故也 磁器,皆阴脉也 和故阴涩者,言轻取 之口减,重取之而涩也 邪在阴经,阳未受邪,明实阳虚而脉偏 见于无候、故阳脉故已 脉者,气血伏流之功处也 囚邪入太冽, 脾气不能散精、肺气不得流经,营阴不利于流行、故阴脉涩也 阳点阴空,正四肢烦疼之病脉也 长脉者,知脉也,以微涩两阴 脉之中,而其脉来去皆长,为阴中见阳 长则和气无损,长则和 气将回,故为阴病欲愈也。

宣误:成氏門表邪少則微,卫司和鬼涩,俱误 記破 子沼、 皆私脉也 因改混之中,又见长脉,故知欲愈、作谓微涩即欲愈

し 一寒一热:月枢阁抄本作"一热一寒"。

② 太阴阳明:原作"阳明脉解",据《黄帝内经素问》顾从德本、日本享和本改。

之脉也 何不云邪不在表词阳分,故阳脉微;邪但在里之阴分,故阴脉涩 然后言得长脉之阳、则为阴病见阳脉者生、为欲愈、则伸累之意得伸矣 奈《尚论》又以阳微阴。翠,为风邪已去而显不是之象 脉见不足,恐元气已离,暗伏危机,故必破濯之中,更察其脉长,知元气未离,其病为且愈 基以改涩为风邪已去,岂非亦以微涩为欲愈之脉邪?如此而又讥前击,以湿为血凝气泄为大谬,而口岂有血复气量,反为欲愈邪。不知方氏《条谱》,谓引湿者,太阳统血,血凝气滞也 长为阳气射,阳主发生,故为欲愈 其说未为大谬,而矫枉其词以陷之,岂即也哉。

#### 太阴病,欲解时,从亥至丑上。六

太阳者, 阴气之纯全也。先天卦体、阴气生于盛阳之中、故 阴生于年。至亥而为于月之候、卦体属坤、阴气方纯、至子而 黄钟初动、阳气量萌、正阴气盛极之时、故太阴之阳气钟于此、 气即则邪自得矣。至丑而阳气已增、非阴气蚀旺之时、因丑之于 半,阴气尚盛、故曰至丑上。

## 太阴病,脉浮者,可发汗,宜桂枝汤。七

此所谓太彻底者,即于文太阴中风也 于条言四徵問記可长 者为欲愈,此言其外证,虽见四肢烦疼之太阴证,而其脉;浮者, 则其邪犹在太阳之表,犹未深入太阴也 何也? 邪从外入,必由 营卫,营卫属太阳,风邪在卫则脉浮,故脉浮犹属太阳也 即太 阳上篇阳浮阴弱之义,故亦宜桂枝汤。

游误:大柱枝汤者,本太阳经中风药也,成氏与吉脉浮当行散,而不言太阴所以用太阳药之故。如此关节,毫不置辩,何怪乎后人有随文顺释之记乎。条章。请寻则邪见还表,不知此犹初入之邪犯卫,非己入里而又复还表也,此计为误。当论。云:太

阳脉浮缓为中风、浮紧为伤寒、但揭一浮字、义即全该 风邪用 桂枝汤、其脉之膏锾、不待言矣。 处则寒邪之浮紧,其当用麻黄 汤, 更不符言矣。况少知篇中云: 设施满胁痛者, 与小柴胡汤; 脉但污者、与麻黄汤 早已挈胡麻黄汤之义 故于太引证中、但 以柱枝互之, 乃称全现金彰也。不然、同一言脉、何何见而少阳。 当用麻黄、太副当用桂枝也哉'喻氏此论。于太副则然矣。仓丁。 制, 思不能不少变其法矣。 大太阳以污援自己为中风, 导紧无 計为伤害、而有麻黄、桂枝之至同者、盖因营卫皆属太阳之表。 以风伤卫者示自出,为卫迅营弱,故以桂枝汤汁属卫旗之热自发, 所以芍药收敛营弱,乙計自出、跑有芍药,乙收斂、便不可用,乙丁无 注:产伤产 又以产售营者无汗。故以麻青 杏仁开发皮毛、泄南。 中之身气、仍以且核富也卫气、助其发力、现有麻黄之发进、便。 不见用之于有注之中风。以风寒营卫之各殊、所以有麻黄、桂枝。 误用之, 为证立起, 故立法者不得不竭。全邪人。阴 而但至一定写者,但别具在表在里面已,何也。若口中风有狂, 仲累于少年篇中, 明言阴不得有计矣。若曰伤寒无汗者当发汗, 明 一 司篇中、无麻黄汤发注之门 即使少月有麻黄附于细辛汤, 及麻黄附子目草汤二方。 则以始得之而复发热 口始得之。是 寒邪初感,其入狂浅,尚在营卫,以恶寒脉沉之少阴病,本不当 发热者而反发热,是邪犹在表,况太阳与少团,本为一表一里, 改用麻黄以散发热之太阳表邪、用附子以温脉沉之少阴寒气、令 命门之真阳有助,即发太阳之微汗,亦无妨矣 则虽得之。〕 目、以二三日无里正也。既曰无里正、则是邪犹在表、或反发热、 木可知也, 故微发汗以解之, 而仍以附子温经补阳也 即數別条

下之麻黄升麻汤,亦因伤寒误下,阳邪陷入阴中而为变逆1,故用 升举开发之药, 汗散之耳 若太阴一经, 则唯此二条为风邪在表, 前以阳微阴湿而长, 故为欲愈 此以脉浮为邪在太阳之表, 故可 发汗也 然不用麻黄而用桂枝汤者、以阴病本属无阳、既不能若 少阴证之麻黄可与附子同用。若误用之、适足以败卫亡阳、况中 风原属桂枝汤之本证乎》所以二阴语中, 少阴有脉微不可发注, 脉细沉数为在里面不可发汗, 反注出为广阳, 及呕而汗出, 江出 不烦,皆非轻证,况有强责少阴狂,及但愿无汗而强发之之难治 乎? 厥阴有下利清谷, 不可攻表, 汗出必胀满, 及里寒外热, 汗 出而厥者、更有发热而利、其人汩出不止者死、皆以有别无泪故 盖汀虽阴液、实人身之阳气所奏也、汗出而真阳亦随之而泄 矣。宁可以麻黄汤而用之于。阴证乎? 泥种景原文, 有太阳病, 上目以去、脉浮细而嗜卧者、外已宿也 设胸满协痛者、与小荣 胡汤; 脉但浮者, 与麻黄汤之条。诸家俱在太阳篇中, 而《肖论》 云在《少剂篇》中、及阅《少归篇》, 并无此文, 乃喻氏但言之于 注中 至于仲景原文、反失之而不载 然仲景之意、言太阳伤寒 之脉浮紧、着上口以去、其脉浮细、是紧脉已去、变而为虚细之 脉 且嗜卧则为邪去而倦怠,为安宁景象、故云外已解也 设使 胸,满胁痛者、是太阳正虽退, 其邪已转入少阳矣, 故与小柴胡汤 但浔而不细者, 是但有邪气在表之浮脉, 而无邪退变虚之细脉, 又无胸满胁痛之少阳证、乃邪气独在太阳之表、故当与麻黄汤以 汗之, 非谓柴胡证而可用麻黄汤也、喻氏岂犹不知麻黄汤, 但可 用之于太阳无汗之伤寒, 而他经皆不可用。虽阳明篇中亦有之, 而

① 变逆:月枢阁抄本作"逆变"。

#### 太阴误下

本太阳病, 医反下之, 因而腹满时痛者, 属太阴也, 桂枝加芍药汤主之。八

此言大組误下面陷入太阴也 腹满时痛、即前首条之太阴本 证也 言本太阳中风、医不汗骨而反下之、致里虚邪陷、遂入太 阴、因尔腹满时痛、故口属太阴也 然量属太阴、终是太阳之邪 未解、故侍以桂枝汤鲜之 加芍药者、桂枝汤中已有芍药、因误 下伤堕、故多用之以收敛阴气也 神农本经》言其能治邪气腹 绪 张元素云:与姜同用、能温经散是通塞、利腹中痛 胃气不 通、入酵经而补中焦、太阴后之所不可缺 得甘草为佐、治腹中 病,热加黄芩、寒加柱、此种景种方也 李时珍云;自芍益脾、 能于土中泻木、所以倍加入桂枝汤也 若下后脉沉迟而寒者、张 元素之姜桂、非谬言也。

# 桂枝加芍药汤

于桂枝汤方内,更加与药 两、随<u>市共六两</u>余依桂枝汤法 大实痛者,桂枝加大黄汤主之。九

#### 桂枝加大黄汤方

桂枝三两 大黄一两 芍药六两 打草 二两、炙 生姜三两、切 大枣十二枚、擘

上六味,以水七升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

此承上文、言医误下面腹满时痛者为属太阴 若大实满而按 之痛者,终是阳经传邪、星属太阳,已兼阳明谓实矣、当下之 然不可如阳月评中之腹清痛者,急下之而用太重气汤也 此本因 太阳未解,误下而入太阴,故侍于加芍药之桂枝汤中、培入大黄 两耳 考汉之 两,即宋之 线七分也 以水七升的煮至三 升,分作 次服之,止温报 升 按李时珍云:古之一升,今之 二合军 约即今之一级配也 大黄不满一钱,亦可谓用之缓而下 之强矣,岂可亦谓之古方不可治今病饮。接之脉证,尚当察其脉 大有香有始者,犹恐其少,息有临证者之得其机宜,用之允当 可耳。

太阴为病,脉弱,其人续自便利,设当行大黄芍药者,宜减之。以其人胃气弱,易动故也。+

此又乐上文而致其反复吗咛之意也 言邪在太阴而脉弱者, 其人初量不便利,全阴邪在里,脾不坚实而续得大使滑利者,设 使如上文实定而当行大黄芍药者,宜比訂更减之,何也?以其人 阴邪在里,脉弱则胃气亦弱,易于行动故也 人几人以胃气为本, 木可轻易损伤,改量调调证中,亦以先便后,未定成硬,惩胃 邪未实,而以小承气汤微溏,不令大泄下也。

# 附霍乱篇

## 霍乱证治第十八

## 霍乱证治

问曰:病有霍乱者何?答曰:呕吐而利,名曰霍乱

此言无表证之智乱也 有声无物为于呕、声物兼有为呕、有物无点为叩 呕则邪气在表、耳则邪气在里 邪独在上、则水面不利;邪独在下、则利而不呕 若为暴寒所中、寒邪由入中焦、太阴津黄灵寒、汝寻中湿冷的上止下利、装筋腹重、手足敏道者、名口霍乱 此皆八气胜复之变也 太阳寒水,及太闭湿土、司人在泉之胜复、或录阴阳周之胜复皆有之、即少门少剂 火司人在泉之时复、或录阴阳周之胜复皆有之、即少门少剂 火司人在泉之时复、或以阴阳周之胜复皆有之、即少门少剂 火司人在泉之中、每行有之。 家之中, 里之内,或 朝境皆然, 乃即行寒得也 但在学术详其义, 大约是倏忽间可答抗乱之意即 成民以名在挣乱望之,恐术必然 方有执云: 又称,五乱丝篇口,清气在阴、浊气在阳、清浊相干、乱上汤胃、则为军乱已

问曰:病发热头痛,身疼恶寒吐利者,此属何病?答曰:此名霍乱,自吐下,又利止,复更发热也

此言有表让之雀乱也 发热头痛、乌疼志寒者、寒邪在表也 叶利者、寒邪在甲也 言伤寒之邪、在太阳有发热头扉、身疼恋寒,则无耳利 若伤寒之邪、在阴经而有叶利恶寒、则无发热头 有 此景较前又多表证、酷似伤寒、然吐利仍有、故此亦名霍乱 然始而吐下、继而利止、则霍乱之里邪已矣 复更发热者、表邪 未鲜、霍乱将仍转而为伤寒矣 成氏云:利止里和、复更发热, 还是伤寒,必引出而解。窃恐毒乱暂止、甲未必和、叶泻之后, 汗不轻发,当谅其虚实,故不言发汗也。

伤寒,其脉微涩者,本是霍乱,今是伤寒,却四五日,至阴经上,转入阴必利 本呕下利者,不可治也 似欲大便,而反矢,气,仍不利者,属阳明也,便必硬,十三日愈 所以然者,经尽故也。三

此承上文言 以发热头痛、身疼忠寒叶利之霍乱、利迅止而 复发热,是霍乱仍归于伤寒矣。但伤寒之脉引阳俱紧,以净邪在 表,或见音系、已发热者,或见浮数而已 其脉微湿者、阳气大 良则改, 阴伯是宫则涅 微温之脉, 阴阳两乏伤残矣。因而未是 表型俱寒之電量、其寒邪在表现伤害、在里用伤阴改也。今复更。 发热,是霍乱不已,仍变面为伤寒。归廷至四五日、徐其日复。 其候至阴-全多邪行次之下,即 素问·热论 所谓: 四日太阴受 之, 五日少月受之是也。至阴至于南莞转入阴、则阳川支邪、寒 邪人里,故必利违。此目前乱乱时,本已先中下利、至于脉故。" 则已在胡阳两伤之后,又因在表之寒邪不去、复更发热、又传入 闭经下利,是阴阳已伤再伤、阳气已败复败、战为不可治也。若 利正发热之言, 至四五日石画人似欲大便, 更质其复利, 而反任 转矢气, 仍不下利者, 此为邪气不转入引而转属圆明也, 何也。 凡下利者,必唐世而无久气,即或有之,亦必稀类随久气而出矣, 岂能但转矢气哉。今何转矢气、是以知其大便必便、已还阳明矣。 所谓阳明中土,为万物匠归,无所复传之地,至于三日而愈矣。 但言便硬而不言下法者、以阴寒叶利之后、胄阳复还而硬、玉若。

① 矢:原作"失",据下文"必溏泄而无矢气"改。

阴明证之便硬为实热盛也 经尽者,前太阳总证云、头痛至七日以上自愈者,以行其经尽故也 盖言太阳之邪,七日以上,经下面衰去也 十二日者,即所谓再作经也 七日太阳之经已尽,复传阳明,至十三日而其经亦尽故也。

下利后,当便硬,硬则能食者愈 今反不能食,到后经中颇能食,复过一经能食,过之一日当愈 不愈者,不属阳明也 ①

此又乐上文、言電乱利止后、复更发热者、是氧乱复为伤寒 矣。四五日不转入阴力入阳期之里、则当便硬、健则胃阳已复、 寒邪已去、故当能食有愈也。今反不能食、到后经中就能食者、 言今便已便、犹不能食者、胃中阳气未回也。后本、谓七日之后、 再作。至也。言「到七日已后、再作阳明。"母、母气方配有顾能 食、是复过。经而能食也。如此、別于过经之。日、当即愈、方 为转入阳功。如其不愈者、是未入别明、故口不属阳明也。可见 入阴即为不命、入阳则为即愈、阴阳之则别如此

恶寒脉微而复利、利止、亡血也、四逆加人参汤主之 6

此又承上文脉徵转入每经必利而言也 言如的证而不发热,但思寒,脉致而复下利,则阴寒在里,阳气效弱甚矣 万忽得利止,此上阳回利止,乃广血也 广血一字,以伊量词义推之,皆无犯之意 不知是何深义,殊不能解 如太阳中篇云:侵令尺中 迟者,不可发汗 盖尺中迟,则为下焦中冷,真阳衰少,恐更广 其阳,叔云不可发汗 不意下文即口何以知之,然以营气不足, 血少故也 以阳步而云血少,因有营气不足四字,此段犹为易解 既云营气不足,则知介血者无汗,夺汗者无有 大地以阳蓝阴而

① 胃中阳气未回也……言:月枢阁抄本无。

为而,人身以阳蒸阴而为汗,故口阳之汗,以天地之雨名之 若 发其汗,则阳气陡汗而泄,汗泄则营血去 可阳随之以亡矣,故以 尺中虚为血少耳 又如聚剂篇中云:伤寒五六日,不结朐,腹软 脉虚,复 聚省,不可下,此为无血,下之死 既口腹软脉虚,复 至四肢厥冷,是以阳虚阴盛而不可下也,亦谓之无血,岂止以无 阳为无血乎;此所谓殊不可解者也 此条以忠寒脉微之下利,宁 非虚寒所致,而以利止为广血,而又以四逆归人参主之,岂非亦以无阳为广血乎;此又 殊不能解者也,不得已而强解之 除是 問无阳不生,阳气虚衰,则阴血亦广,故以四逆汤挽救真阳,而 加人参以扶补其气血之虚也 未知然否,姑妄议之,以俟后之 君子。

四逆加入参汤, 于四逆汤内加入参一两, 余依前法

電乱,头痛发热,身疼痛,热多欲饮水者,五苓散主之;寒 多不用水者,理中丸主之。六

此又承上文言有表证之霍乱 头痛发热, 与疼而不思寒者, 既不转入阴经, 而反热多欲饮水者, 肛阳明胃热渴欲饮水之让也 盖因本系表里均受寒邪而致霍乱, 所以上叶下利, 今其头痛发热 身疼之太阳表证尚在, 因寒邪内犯太阳之腑, 故膀胱为津液之所 藏 寒在下焦, 气液不能上腾而为涕垂, 所以虚阳在上, 热多而欲饮水 即如太阳中篇所谓脉浮数而炽渴者, 五苓散主之之义也 故以为柱上之卒热, 肋下焦肾中基腾之阳气, 而以四苓沛肺家下行之水, 如此则肾中之地气上升而遏自止, 肺脏之天气下降而便自 利矣 苟非长沙之圣, 孰有不认为胃无津液, 而用寒凉以济之者

① 肉桂:原作"桂肉"、据日本享和本改。

邪:然后贤犹未达五苓之义而不敢用,每改柱为柱枝,良可慨也! 至于寒多而不用水者,则中焦己寒,脾胃虚冷,故用理中丸温补 之也。

#### 理中丸方

人参 白术 甘草 干姜 已上各三两

十四味, 捣筛为末, 蜜和丸如鸡黄大, 以沸汤数合和一丸, 研碎温暖之, 日二服, 夜二服 腹中未热, 益至二四丸 然不及汤, 汤太以四物依两数切, 用水八升, 煮取 升, 去常, 温服升, 日三服。

参、水、甘草、补中气面益脾; 干麦温热、守中面散寒, 为 足太明之专药, 故能治理重焦有题除防磨, 为聘胄虚疾之主剂也

#### 后加减方

之理背谬、量非仲景之法, 妈有而清之, 以觉考校之川 若脐上筑者, 肾气动也, 去术加桂四两

太阳上篇云: 气从少腹上冲心者,必作奔豚,此乃肾气动已 此云脐上镜,则非从下上冲之肾气矣。肾有在下,岂反丁脐上镜 筑然而动于"此所谓筑者,非心下悸,即脐间之动气耳,未可云 肾气动也。成氏既言为鲁库肾气动,则鲁虚之证,不应去术,又 云目者令人中满,术味目而维补,又何去术而独留甘草邪"即此 观之,出自仲景者,果如是乎?

# 吐多者去术,加生姜三两。

准乱吐多,乃胃气虚寒,最宜理中全用 若胃有宿食,恐助 其痞满,因当去之 成氏谓呕家不喜甘,故去不 盖呕与吐,大 相思绝之证也 邪气在表则呕,如中风有鼻鸣干呕;伤寒有体痛 呕逆;阳明有伤寒呕多,虽有阳明证,不可攻之,亦是太阳表证 木罢也;少阳有呕而发热,心烦喜呕,此皆有表证而呕也 全若 吐证,则为寒邪有里,如太阴有腹满而吐;少阴!有欲吐不吐,有 咽痛而复吐利,有饮食人口即吐,心下温温欲吐;厥阴则有叶蛔 而下利者矣 呕吐之分如此,而成氏不辩,以呕为吐,误矣 呕 家以生姜为圣药者,取其辛温发散也;吐家以上姜为主治者,取 其温中去寒也。方中既有干姜,加与不加皆可。

#### 下多者还用术, 悸者加茯苓二两。

霍乱而下多,则寒邪在里,理中自宜全用,已不必言 前小柴胡汤加减云:悸者,加茯苓四两 盖以水停心下,小便不利,故心下筑筑然而悸也 此亦加茯苓、馬知上文脐上筑者、非心下悸而又去术加桂邪,总非仲景之管、逢多此等不伦之语

#### 渴欲得水者,加术,足前成四两半。

太阳邪入膀胱,五苓散之渴也。阳明热邪入胃,津液枯燥, 白虎汤之渴也。此因易欲得水而加水、术性本燥湿,岂宜于渴者? 五苓散中用之,全赖肉桂之羞莠,故气液得升耳。不然、术岂汤 证所宜? 且理中丸已自有术,又加至四两耳,不知又属何意。成 氏谓津液不足则渴,术甘以缓之。思谓津液不足,而反用燥湿之 术,已不可解,况渴证而用缓法,何也?

## 腹中痛者,加人参,足前成四两半。

成氏谓甲虚则痛,加入参以补之。患窃谓虚则固何而痛,痛 则何故补之?此真所谓随文真释,询不虚也

## 寒者加干姜,足前成四两半。

原方中四味等分,已有土姜三两,不为少矣 又加一两半,

① 少阴:原作"少阳",据宋本《伤寒论》改。

殊未切当 若果至寒甚, 仃不即加附子, 自待腹蓋, 然后加入邪? 腹满者去术, 加附子一枚 服汤后如食顷, 饮热粥一升许, 微自温, 勿发揭衣被。

着乱腹满,本属创意、附子或可一至于去术之说,亦当者分 虚实 若叶下未已,浊气冒中、固当去术;若叶利已过,中气虚 寒,则未、新恰当同用。即中气不寒者、亦如补中益气汤、治气 唐中蒿丏也 若果能饮热怎升诗,则术亦可不去矣。饮热强而改 混,勿揭衣被者,即报桂枝汤,取聚染贵似汁之法也。寒邪在甲而 腹胀,阳气衰改而加消了,似不宜于计一些已有附于回阳,故往 亦不妨矣。

吐利止,而身痛不休者,当消息和解其外,宜桂枝汤小和之。七

消息 字最妙、方为活法 身寬不体、未易拟汉、如伤寒第 条之身疼矮痛、骨节疼痛、乃寒邪在表面痛、此麻黄汤证也 如发汗后身疼痛、脉沉迟者、此乃汗后广阳、阳虚甲寒、无阳气 以赐培和暖其筋骨、营血鼓震而狂、此桂枝加芍药年姜人参粉加 汤证也 如太阳下篇之直条、发热恶寒、身疼痛、不汗出的烦者、 此风并承感、温热之表邪所致、大青龙汤证也 又如太阳下篇、 仍寒、医下之、续得下利清谷不止、身疼痛者、急当故里、宜用 四顽汤者、后身疼痛、清便自凋、急当故表、宜用桂枝汤者 又 如最防篇之下利腹胀满、身体疼痛者、先温其甲、乃攻其表、温 里宜四通汤、攻表宜桂枝汤者、历观论中之身疼痛者、表里不同、 虚实各异、而更有虚实表里互相参错者 临证的治、能不为之消 息详辨乎。若使宅厘之差、必致手里之谬、死生存亡系乃 司命 者,其可有所失欤?所以吐利止后之身痛不体,或阳气虚损,营 而不行,乃同寒所致,可用四逆者;或病后新虚、气血未和,而可用如人参新加汤之类者;或果有表邪未解,虽属寒邪,病后不宜更汗,舍麻黄而用桂枝汤和表者,各当以脉证审辩可耳。但其键是微、作浅事也。故口消息:字最妙,果能如此,方为活法也

吐利汗出,发热恶寒,四肢拘急,手足厥冷者,四逆汤主之。A

汗出发热恶寒、似桂枝证、然霍乱则与中风迥异。盖中风之初、有表证而百无里证、但治其表可也。霍乱则方有表证、而寒。邪已先入里、故上可下利也。且可且利、而又四肢拘急、则诸实及引也。于是减冷、则阳气衰微而不充于四肢也。其证之急、里以于表、故急宜救里、当以四逆汤丰之。寒中霍乱、本无汗下及。等凉之治者、皆以寒邪在里、阳气虚衰故也、所以但用温经散集、而其表证亦无不解也。

既吐且利,小便复利,而大汗出,下利清谷,内寒外热,脉微欲绝者,四逆汤主之。九

可利则实邪在甲、小便复利、无热可知、而大汗出者、直引虚哀有工气不密、阻与汗出也 下利情水气谷、胃寒不能杀谷也内实外热、非表邪发热、乃寒盛于甲、格阳于外也、阴寒太其、阳气震微、故脉磁欲绝也 急当挽救真阳、故以四逆汤主之

吐已下断,汗出而厥,四肢拘急不解,脉微欲绝者,通脉四 逆加猪胆汁汤主之。+

此合于文两条之脉证而言。吐利之时、所以有此脉证。今里既已而下利又断、当邪解而愈矣。仍汗出而颇、四肢拘急而不解、脉仍微而欲绝者、此寒邪固结而不解、阳气虚尽而欲竭、所以可亦无气以出而自己、利亦津液不行而自断、此非欲愈之叶下得止、

乃无阳气以流行,肠胃不通,脏气不行之往也 当急救真阳,无 奈寒邪太盛,又恐拒格而不受,非前方可治,故以热囚寒用之通 脉四逆加猪胆汁汤主之。

吐利发汗,脉平,小烦者,以新虚不胜谷气故也 1

霍乱吐泻,而有发热头痛,恶寒无汗者,苟非阳虚,原当以 温中发散治之。今叶利发汗而脉平,则邪解而愈矣。而党的中小 小烦词者,盖以病后新虚,胃气未复,食谷太早,未能胜任谷气 故也,损谷则自愈矣。

# 少阴篇

# 少阴前①篇证治第十九

## 少阴见证

## 少阴之为病,脉微细,但欲寐也。-

少阴者, 对中含阳之体也 十一月冬至子之半,阳气萌于黄泉 在八十四卦为复,在八卦为坎,一阳居丁二阳之中 寒水之内,阳气潜藏,《易》所谓潜龙也 凡阳阳之初,皆含生于少阴五月之夏至,一阴生于少阴心火之中,高之象也; 十 月之冬至,一阳生于少阴骨水之中,坎之象也 以天地阴阳之气,非少不生,故皆生于一少阴 犹女子之非少不生,故子女皆生于少妇之腹,此人地阴阳之至数也 人身之野,与然同体,即占篆文水字之形也 二阴之中,命门之真阳藏焉 左臂属膀胱,藏津液而为腎水之腑;有肾属二焦,运真阳而为命门之用,故肾为膀胱之里,而膀胱为肾之表, 焦为命门之使,而命门为二焦之原 其经起于足掌心之涌泉穴,出然谷,循内踝之后,入跟中,上腭出腘,上股内后廉,贯脊属肾络膀胱 其直者,从肾上贯肝膈,入肺中,循喉咙,扶舌本 其支者,从肺出络心,注胸中 邪入其经,所

① 前:原脱、据本书目录补。

# 少阴病,欲解时,从子至寅上。二

少阴为 阳初生之处、坎中之阳也 初阳之梦育、必侵少阴之体以为之胞胎 人身之真阳、必赖两肾之寒水以为之闭藏、则癸尽甲出、贞下元生之矣 故少阴之于子、太极元气、滴二为 ,而阳气初生 丑为 用,则阳气方长之候 寒邪值此,阳回而自解矣 至寅则阳气上达,欲出胞胎而将为少阳,正阳气生正之地,故曰从子至寅上。

# 少阴禁例

少阴病,脉微,不可发汗,亡,阳故也 阳已虚,尺脉弱涩

① 生:日本享和本作"出"。

## 者,复不可下之。三

被者、细小软房、似有若无之称也。除被则阳气大虚、卫阳衰弱、故不可发汗以更竭其阳。以于是铜液、为阳气子如而为汗、 汗却而冠气亦和矣。今阳气已喜、故口广阳故也。若阳已毒、而 其尺脉又引湿者、加命门之真火衰改、音家之津液不足、不惟不 可发冲、复不可下之、又渴其阴精阳气也。此条本为少阴禁汗 禁下而设、改不言语、焦温空补阳之消子药之类、即其而也

少阴病,饮食入口即吐,心下温温;欲吐,复不能吐 始得之,手足寒,脉弦迟者,此胸中实,不可下也,当吐之 若膈上有寒饮,干呕者,不可吐也,急温之,宜四逆汤.

欲可不口之证,本属少团 饮食人口即用,心下温温欲用而又复不能可者, 具有脆皂也 此证于始得之时,即于是寒者, 乃本各直受之無邪肆害, 别气不达于四肢也 强则为实, 迟则为身, 脉弦而识者, 为而邪实于的中, 不可用苦寒致下也 大凡热邪之实于胃者, 方为可下 热彩在物, 已不可下, 况寒邪乎!寒既在胸, 因其近而取之, 以上出为功, 当用高者因为越之之法, 故云当叶之 若四于素有寒饮得积而常作于取者, 是中气本实, 胃气本虚, 更不可用瓜苓散等苦寒之药叶之, 重伤胃脘之阴五致之逆也, 当急温之, 宜四逆汤。

# 少阴伤寒

① 温 (yùn 运)温:通"蕴"。蕴积。心中自觉蕴结不舒。《春秋繁露·楚庄王》:"视其温辞,可以知其塞怨。"

之而即称分割病,则知事阳经传邪,亦非直入中脏,乃本经之自感也。始得之而发热,在阳经则常事耳,然脉沉则已属阴寒。篇首云:尤热而恶寒者,发于阴也。发于阴而又发热,是不当发之热,故云反也。况少阴证中,以志寒或冷为本证,邪有阴经,本难发汗,然临证之时,有经有权,察其发热,则寒邪在表;形其脉允,则阴寒有甲。表者,是太阳膀胱也;甲者,是少阴者也皆与膀胱,一表一里而为一合,表里兼治,故以春黄发太阳之汁、以解其在表之寒邪;以附子温少耐之里,以补其命门之真阳,又以细辛之气温味辛,专走少耐者,以助其辛温发散。。者合用、补散兼施、量发做汗,无损于阳气炎,故为温经散寒之神列云

#### 麻黄附子细辛汤方

麻黄二两 细辛二两 附于一枚,泡去皮、破八片

少阴病,得之二三日,麻黄附子甘草汤微发汗 以二三日无里证,故微发汗也。六

言邪人少阴,已得之一,日,而我可以麻黄附子甘草汤茂发 其汗者,以一,日无脉微沉细,叶毛欧冷烦躁之里证故也。非若 下文所谓脉沉细数,则为在里而不可发汗,及脉微者为广阳,而 不可发汗也。口无里证,则有表证可知,故微发汗也。但较之前 条,无支发热脉沉之甚,故不须更用细辛之温散,又以甘草缓其 性而和之,则有等差降杀之不同矣。

# 麻黄附子甘草汤方此方当在第六条下

麻黄二两 甘草二两 附子 -枚, 炮, 去皮

上,味,以水七升,先煮麻黄一两沸,去上沫,内诸药,煮

取三升,去滓,温服一升,日三服①。

少阴病,得之一二日,口中和,其背恶寒者,当灸之,附子 汤主之。七

此所以证前反发热之意也《素问·热论》云: 日太阳受 之, :日阳明受之, 日日少阳受之, 四日太阴受之, 五日少初受 之。以此言之,则一二日,非少阴受病之时也。非其时而见少阴 证,亦本经自受之私,非传经之邪也。口中和者,言口中不愿渴, 足见里无热邪也。若三阳热证,不待热邪归里,而已口中不和矣 此云背忠寒、则阳分亦有阴寒之见证矣。 大督脉者、人身阳脉之 都纲也, 且太阳之经脉四行, 冒夾督脉而行于两旁 《秦河·金胄 真言论》云:人身之阴阳、则背为阳、腹为阴。以背为阳而亦恶 寒、则为外皆寒矣。然但恶寒而不发热、则知非。阳表证之恶寒。 乃和虚生外寒也。以口中和而知其里、背恶寒而知表。口少阴病。 则又知脉之微细, :者合商胗之、日表至里,皆属虚寒,是以知 真阳虚惫, 阴邪奠制矣, 故当灸之。谓灸少阴之脉穴、妇涌泉、 然谷、太溪、复智、阴谷等井、荥、输、谷、台 即、索门。 部九候论》之所谓下部地,是少阴也。王启玄江云:谓月脉在足。 内踝后跟骨上陷中,太溪之分,动脉应手者是也 灸之者,所以 温少园之经也 更以附子汤主之者、又所以温补其肾家之真和, 而散具寒邪也 附子汤与真式汤之药物相仿、真武汤因腹痛,四 股沉重, 下利百有水气, 或咳或呕, 邪气未去, 故不用人参之补,

① 麻黄附子甘草汤方······日三服:原在"少阴病,恶寒而踡,时自烦,欲去衣被者,可治。十"句下。据注文"此方当在第六条下"和日本享和本移此。

而加生姜以官項和气、辛散阿邪 附了汤之用、虽背恶寒、乃称。虚所致、非在表之寒邪 口中和则里亦无邪、改用补气之人参、以裤附了之温补、佐之以术芍、所以扶中上的效阴气 盖五行无上不成、水脏之邪、上土草制也 茯苓淡渗、导入水源、而成入 肾补阻之剂 丁太仆所谓益火之源以前阴骘也 女下文身体痛、 于足寒、骨节痛、以脉沉论之、皆非太阳伤寒脉紧之体痛、骨节 疾可比、故亦以附子汤主之也 但附子二枚、恐其辛热人甚、或如真式汤之 枚可耳 不然、临证时权其轻重、乃为合法、未可 执泥以为定法也。

#### 附子汤方

附子二枚、去皮、破八片 茯苓三两 人参二两 白术四两 芍药 三两

上五味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。 少阴病,身体痛,手足寒,骨节痛,脉沉者,附子汤主之

身体骨节症,乃太阳寒伤营之表证也 然有太阳、则脉紧而 无手足寒之证,故有麻黄汤发汗之治 此以脉沉而手足寒、则知 寒邪过聲、阳气不流、营阴薄湿、故身体骨节骨痛耳 且四肢为 诸阳之本,阳专不能充实于四肢、属以手足重,此皆沉脉之见证 起,改谓之少阴病、而以附子汤主之,以温补其虚寒也 即此推 之,太阳篇之发汗病不解、虚故也,以芍药目草附子汤;及发汗 后身疼痛,脉沉迟者,桂枝加芍药生姜入参新加汤主之者,皆汗 多亡阳,阴盛阳虚之证。即此义也。

少阴病,脉沉者,急温之,宜四逆汤。九

 实、沉滑之沉,乃沉迟,沉绌、沉破之沉也 脉沉为邪人少阴, 下焦之真火衰蚀, 得寒独盛,故当急温之而宜四迁汤也 若不急 温,则阳气愈虚, 阴寒愈盛而四肢厥逆, 吐利烦躁之变作矣

少阴病,恶寒而踡,时自烦,欲去衣被者,可治 ·

但思寒而不发热,为寒邪所中也 路卧者,跪曲而卧 诸寒 收引,恶寒之甚也 时自烦,欲去衣被,乃阳受阴迫,虚阳上浮, 烦躁不宁,乃真阳欲去之机也 然自烦而欲去衣被,则阳气犹存, 温经复阳之治可及,故曰可治。

### 少阴寒利

病人脉阴阳俱紧,反汗出者、亡·阳也,此属少阴,法当咽痛而复吐利。十一

此言少别里证也 大和中篇第一条 1: 脉阴却俱紧者,名口 伤寒 其第 条口:头痛发热、身疼腰痛、恶风无汗而竭者、麻 黄汤主之 此口病人脉阴阳俱聚、则寒伤营之脉也 伤寒本无行、 今反汗出者、以寒邪不在太阳之表、而在少阴之里、命门之真火 衰微、不能升越其清阴而为卫气、卫阳不密、玄府不闭、故反注 出也 盖太阳脉紧则寒邪在表、少阴脉紧则寒邪在里、以阴阳脉 俱紧者当无汗、而此又汗出、故谓之反 汀气不能外周、故口无 阳 然真阳藏于两肾之中、故又口属少阴 少阴之脉、循喉咙、 扶舌本 盖以少阴真火衰敌、虚阳上泛、故咽痛也 阳邪上运、 胃中虚寒则畔;寒邪在甲、中气不守则利、犹太阴之腹两而归、 自利益甚也,能不以温经复阳为治乎?

辩误:《尚论》云无知以护外,所以邪不出而往先出,误矣 若太阳寒邪在表,则当有让出邪出之论 若少阴寒邪在里,但复 其别,阳回则别寒自消,犹东风鲜冻,大气 至,坚冰自声上,又何邪出之有哉?

少阴病,欲吐不吐,心烦,但欲寐 五六日自利而渴者,属少阴也,虚故引水自救,若小便色白者,少阴病形悉具 小便白者,以下焦虚有寒,不能制水,故令色白也

欲吐不吐者,少阴真火衰微,寒在卜焦,阴气上逆,寒邪犯胃,胃寒故也 心烦者,少阴之脉从肺出络心,注胸中 寒盛上下,虚阴上江,故心烦也 但欲寐、与前第 条同义 五六日、邪传少阴之候也 目利而渴者,明寒在里、则谓阴不守、故自利下焦无火、则津液不升、故渴也 煮问。热论。云:五日少别受之、少阴脉贯肾络于肺、系舌木、故口燥舌上而渴 况又见欲叶、心烦、但欲寐之证、故云属少阴也 然满非阳邪、周下焦无火、不能蒸动气液、上焦无灌溉之涧、且自利则水谷卜趋、而津 被消亡矣 大肾者、水脏也 《上古人真论》云:肾者丰水、聚 五脏六腑之精而藏之者也 干枯下竭、水脏虚涸、故引水自牧、非热燥而渴也 如果热邪作渴、小便当亦 若小便色白、而又有欲叶、心烦、但欲寐之少阴病形恶具、则其所以小便白者、以下 集命门火虚,但有寒气在下,无火不能制水、故令色白也 如此者、急当以温经复阳为治、不可固渴生疑、误用寒凉、杜人生命也。

少阴病,下利,脉微涩,呕而汗出,必数更衣,反少者,当温其上,灸之。十三

阳气衰少则脉微,寒邪在经则脉湿 初邪下走则利,上逆则

① 泮 (pòn 盼); 散,解。《诗·邶风·匏有苦叶》:"迨冰未泮。"

取也 肾脏之真阳衰微、不能升越而为卫气、卫气不密、故汁出 也 必数更衣,反少者,即里急后重之谓也。盖古之所谓滞下。 今之所谓痢疾 利与病同、盖古人所通用也。此因实邪下利、非 温热响之可比, 乃下焦阳虚, 清阳不能升举、少彻寒甚, 阴气内 迫而下攻也。阳气陷入阴中、阴阳两相全等、致阴邪欲下走而不。 得, 故数更衣。阳气虽不得上行, 犹能提吸而使之反少。经云: 清气在下,则生飧泄。清气者,下焦清阳之气也。皆寒在下焦, 清阳不升之病也。当温其上,前注皆谓灸顶上之百会穴,以升其 阳 盖百会乃昌脉之弱顶,为诸阳之总会、灸之亦足以提吸阳气、 但未知果合仲景立法之义否? 或口、仲景无明文、未可强留、以 意则之, 仆必强负, 然后谓之上也。盖丹居下焦而胃虽居中, 然 亦在肾之上。胃脘之阳、为后天根本、故有胃气者生也。言数更 衣而反少,则下利不快,但因下焦无火,不得以苦寒之药攻其下, 当以补暖升阳之药品其胃, 日灸之, 则卜焦之清阳升越, 胃中之 阳气流行, 清阳升而浊阴降, 水谷分清而下利自止矣。灸之者, 灸少阴之脉穴,或更灸胃之三胎也。即前所谓当灸之、附子汤主。 之之法,及下文灸少阴七壮之类也。

少阴病、下利便脓血者、桃花汤主之 上高

见少阴证而下利,为阴寒之邪在里,湿滞下焦,大肠受伤、 故皮坼1血潜,变为脓血,滑利下脱,故以温中固脱之桃花汤 主之。

## 桃花汤方

赤石脂一斤,一半全用,一半筛末 干姜一两 粳米一升

① 坼 (chè 彻): 裂开。《说文》:"坼, 裂也。"

上二味,以水七升、煮米令熟,去净,内赤石腈未方丁已,温服七合,日三服,若一服愈,余勿服。

桃花汤、非是热暴利、积多气实之所宜、盖所以治园寒虚滑之剂也。李时珍云:赤石指、手足阳明药也。体重性湿、故能收甚止血而固下;味甘气温、故能益气生肌而调中。中者、肠胃肌肉、惊悸黄疸是也。下者、肠辟世利、崩节失精是也。自入气分、赤入血分、故伸暴用桃花汤、治下利便脓血、以赤石脂之重温、人下焦血分而凹痕;十菱之辛温、暖中焦气分而补毒;粳米之甘温、佐石脂、干姜而润肠胃也。

少阴病,二三日至四五日,腹痛小便不利,下利不止,便脓血者,桃花汤主之。十五

腹痛小便不利,下利不止而便脓有者,盖阴寒下利也 日至四五日,阴邪在卫,气滞肠间,故腹痛也 下焦无火,气化 不行,故小便不利 且下利不止,周小便随人便而吸去,不得能 苗上离战而小便不得分利也 下利不止,气虚不固而太肠滑脱也 便脓血者,邪在下焦,气滞不适而太肠伤损也 此属阴寒虚礼,故以涩滑固脱,温中补虚之桃花汤主之。

游声: 腹痛小便不利、下利不止便脓血者、精疾也 盖夏秋时行疫轮,或量热流行,或重置浸泽、皆八气浮思之所致 凡虚 水所犯、从下而上、先伤手即明人肠、使广肠排带、皮伤血瘀、 变为脓血积滞,气道闭塞、清阳不升、浊气下茎、肠肿路室、时 对欲便而不快、放少腹痛而下重 占官清景地、冯太汤、宜通不 育灌、经所谓通因通用也 若不急而而邪气上行犯胃、则必至于 胸萬不食、恶心十呕、胃气伤败而死矣、今所谓禁口痢者是也 更有时行历气、随犯随禁者、皆难治之证也 至若寒湿阴邪、动

则先犯阴经、中满腹痛、脾胃交伤、小腹交痛、下利脓血、气化不行、小便点滴。治之之法、宜盡官升、失则宜补宜涩、所谓治寒以热也。其更甚者、人孔开张、血不成积、胃口败绝自殒矣。 难民一证、而阴阳虚实之治法不同。此条自成氏以来、凡注皆以腹痛为里痢、惟一节论。以腹痛小便不利为少期热邪、云言家见用土姜、谓是寒邪伤冒、灭清。善热邪挟少闭之气、填塞胃中、故引于玄之辛以散之。若是指热邪为寒邪、宁不治误后人邪气作抢此论、未必能矫前人之失。盖腹痛为人别本证、即有热邪、亦必有高食积滞、方能作高。岂但有热邪在内、能作腹痞邪、况热邪疾少阳之气气、允为难宜。若果热邪填寒胃中、如何可用土姜之辛热以散之,似属背理。窃恶指为寒邪者、未为人误;括为热邪者、反治误后人不小矣。若以上姜为误、其误当责之立法之仲景矣。但观输证、有用人黄、黄连面仓者、有用干姜、肉果工、人参、附子面愈者。岂非明证邪?

少阴病,二三日不已,至四五日,腹痛,小便不利,四肢沉重疼痛,自下利者,此为有水气 其人或咳,或小便利,或下利,或呕者,真武汤主之。十六

少阴病者,即前脉徵组,但欲益,及恶寒脉沉足冷等证也 日不已、言少阴本径自感之邪,非二组传邪也 若自阳经传来,《内经》热论 云:五日少阴受之 则 日孔在阳明、少阳、岂得即称少阴病、而又云不已故。至四五日、新久而寒邪愈深、故里寒而復宿也 小便不利者、阴寒嗜极、下焦无火、气化不行也 四肢为诸阳之本、狂气旺、明清阳实四肢;阳太喜、则

① 肉果:肉豆蔻。

四肢实而能登高而歌及弃衣而走也 此以阳衰阴整,故,四肢沉重疼痛也 寒邪己当自利、若里热而小便不利,则水为热邪舟耗矣以寒邪在里而小便不利,是气化不行,寒水停着,水谷不分而下利,故为有水气 非水停心下,及肿胀之水已 然病无定情,证有不齐,非必以腹痛小便不利,四肢沉重为定证也 若其人或因少阴脉贯肾络于肺、阴邪在下、虚火上迫、肺气上逆而咳者;或下焦火不能制水、小便利而色白者;或寒邪在里、胃阳败损、肾不能可 胡之窍而下利者;或阴邪上逆,犯胃而水者皆是也 太阴邪纵建,真阳不守,色宜恢复真阳,浩除阴翳,故宜以真武汤主之。真武汤论,见青龙汤下。

真武汤方 成民旧本、原在此条之下、其方论前已移附人青龙汤下、此不重赘 然后加改法、为后世俗医所增、察其文理纰缘、思其紫之乱朱、故重附于此、开逐 指图其误、使学者有归别识之、

后加减法

若咳者,加五味子半升,细辛、干姜各一两

此一味,小青龙汤证中,因心下有水气,土水而咳,或利或 喝,皆水寒伤肺,肺寒气逆听致 改用芍药、细辛、土姜、五味 等药,以改肺气之逆 此条亦有水气,或咳、或利、或呕、当与 小青龙证同治,故从彼方移入此方,深得仲景之意,可称恰当 , 法见小柴胡汤注中

## 若小便利者, 去茯苓。

小便利则气化尚行,或水气去,未可知也 然茯苓虽淡渗,亦有补虚益气之功,故为君子之药 虽温补下焦之八味丸,亦仍用之,此方既与附子、白术、芍药同用,留之何害,而必去之邪?

若下利者, 去芍药, 加干姜二两。

下利加干姜,极为允当。但去芍药之说,其义未妥。张元素 日: 白芍入脾经,补中焦,乃下利必用之药。盖泻利皆太阳病, 故不可缺。得甘草为佐,治腹中宿,热加黄芩,寒加杜,此仲景 排方也。李时珍云:白芍益摩,能于十中泻木。何反去芍药邪,

若呕者,去附子,加生姜足成半斤。

平加生姜、因为趋当。而去附子之说,是属何意?少阴页邪 不攻则下利、上逆则呕时。其用附子处,如饮食入口即止而用凹 送汤、非可而用附子邪。如下利清谷、甲寒外热、手足饮逆、脉 磁欲铯、或腹痛、或主呕而用通脉四逆汤者、非呕而用附子邪。 如利不止、败逆无脉、于呕而烦、用自可加络扫汗汤者、排呕而 用附子邪。如此之类、不可枚举、造加致家犹未之见、自独于真 武汤去之邪? 想但见。千合方。呕家多服生姜之许、而忘其为少 阴证之腹痛小便不利、四肢元重疾病、下利等证邪。其加良如此、 谓非由自后世俗医之手而何?

少阴病、脉紧、至七八日、自下利、脉暴微、手足反温、脉紧反去者、为欲解也 虽烦、下利必自愈 1.

脉紧见于太阳、则发热恶寒而为寒邪在表;见于少阴、则无热恶寒而为寒邪在甲至七八日、则别如相持已久、而始下利、则阳气冒久,是以自守矣。虽至下利、而以往秦之紧、忽变而为轻细软弱之微脉。微则怨又为上文不可发引之口陷脉矣,为之东何。不知少阴病、其脉自微、方可谓之无阳。若以寒邪极盛之紧脉忽见暴微、则紊竭化而为宽缓矣,乃寒邪弛解之兆也。口于足反温、则知脉紧下利之时,于足已寒、若寒邪不解、则于足不当温、脉紧不当去、因脉本不微、而忽见暴微、故手是得温、脉紧

得去,是以谓之反已 反温、反丢、寒气已驰、敌为欲解也 虽 其人心烦、<u>外烦属组而为暖气已</u>归,故阴寒之利必自愈也

少阴病,吐利,手足厥冷,烦躁欲死者,吴茱萸汤主之。、

田利, 阴经之本证也、或但町、或任利者犹可 若寒邪伤胃, 上逆而旺, 下攻而利, 乃至手足蹶冷 盖四肢皆豪气于胃, 而为 诸阳之本 团邪纵肆, 胃阳衰败而不守, 阴阳不相顺接而厥逆, 阳受阳迎而烦, 阴盛格阳而躁, 且烦躁甚而至于欲死, 故用吴茱 英之辛苦温热, 以泄其厥气之逆而温中散寒 盖茱萸气辛味辣, 性热而臭躁, 气味皆厚, 为厥阴之专药, 然温中解寒, 又为二阴 并用之药 更以甘和补气之人参, 以补叶利虚损之胃气, 又宜之 以辛散止呕之生姜, 和之以自缓益脾之大枣, 为阴经急救之 方也。

少阴病,下利、若利自止、恶寒而踡卧,手足温者,可治十九

阴实在早、则谓阳不守奇下利。若利自止、则知胃气复固、 阳气复能自守。恶寒者、阳虚不能肝任外气也。选卧者、身体四 股皆跪曲而卧,恶寒之情状也。大凡热者、假か而手足弛散、寒 则跪卧而手足致缩。下文恶寒跪卧而手足逆冷者、即为真阳败绝 而成不治矣。若手足品、则知阳气未败、以其阳气为能温暖四肢、 改回手足温者可治。然治之之法、亦无外乎温至复阳之志也。方 氏不知四肢为诸阳之本、而且四肢属脾。唱者、脾上和也、上和 则万物生、故曰可治、其谬殆甚。

少阴病,吐利,手足不逆冷,反发热者不死 脉不至者,灸少阴七壮。二十

正吴朱萸汤条内、言吐利于是饮冷、烦躁欲死 此虽吐利而

手足不通冷,则阳气未损。阴经当无热有恶寒、今反发热、足见阳气已回、改曰不死。既有可生之机而脉不至,则是阳量未绝,寒邪固闭、脉道郁休而不通,故灸少阴七牡。少阳穴、即前背恶寒所灸之穴,及升、荥、输、经、合也。可见明利而手足迁冷,忠寒蹉卧,不发热而脉不至者、即为不治之证矣。

少阴病,下利清谷,里寒外热,手足厥逆,脉微欲绝,身反不恶寒,其人面色赤,或腹痛,或干呕,或咽痛,或利止脉不出者,通脉四逆汤主之,其脉即出者愈

清谷、清水完谷也。里连外热、耐磨格附于外也。可以于里、故下利当谷。四肢壁迹的脉见识绌欲绝也。寒甚则当恶寒、而反不恶寒、寒甚则而不当东而反东色、虚阳上浮而鼓阳也。寒邪在里、或作丧南;闭气于迹、或作于呕。少割之脉循致死、若阴器组附于上、或作咽痛。连近水出面利反止、阴宫阳衰之极。营血不流、阳气不行而至于冰不出者、当以两脉四逆汤主之。而阳川中产、表热甲寅、下利青谷者、尚以四项汤主之、况少每乎!最汤后、阳四气动、其味即出向仍不上有者。乃阳气未竭、一时为替寒归胂、郁休不出耳、故即出为愈也。然即出之脉、与下文显出者异。所谓即出者、言即新而出、至于复有、自有可常有、所以为愈。不若暴出之自无可忽有、既有而仍无、如灯光之回档、乃阳气已竭、得汤之温度、而作逐照之光、则阳气欲绝而死矣

## 通脉四逆汤方

甘草三两,炙 干姜三两 附子大者一枚,生,去皮,破八片 L 味,以水 千, 煮取 升 1合,去淳、分温 冉 股,其脉

即出者愈。

匿脉四通汤、即四通汤面增入甘草一两、倍加干姜也 四通

#### 面色赤者,加葱九茎。

而色之赤、乃彻盛格和、虚阳上之、附了之温、能自达合门、 大补坎中之真园、自能引火口湿、引龙。身、何必忽白。其所以 用葱白者、盖为阳气不得充重、下利脉酸、至反重无脉而设也 大脉者、气血气行之发现处也。胡血非阳气不行、寒邪固闭、阳 气郁体、故以葱白油石湿气、助麦油温学复脉之功耳。丛葱之功 力、岂能导火归粮、而凭启加色之赤故。告不信也

# 腹中痛者,去葱,加芍药二两。

实现在里面没有, 既有支制, 口可温中。因加芍药, 更为标宜矣。脉又不至, 何必太智。按之于理, 岂非定信之见乎。

## 呕者,加生姜二两。

姜能宣迪阿气面解散职邪, 目 千金。谓生姜为呕家圣药、加入为宜。

# 咽痛者,去芍药,加桔梗一两。

此所谓少团咽痛者,以少阴之脉贯肾络于肺、循喉咙、挟马 本 ) ) 谓咽者, "[月]和应象论。云:地气通于层 隔者, 园物之园 也 地气者, 肾中命门之阳气也 犹天地之气, ·阳生于黄泉之 义 此以阴盛迫阳、下焦真阳失守、虚火有上、故作咽痛 附了 酸补真阳、直走下焦、引火归根、其痛口止、未可与下文热在少 阴、二、目咽病、与甘草桔梗汤同论也 一寒 热、阴阳迥殊 况桔梗为自楫之烈、乘载药力以入肺、不使下行之品、正欲令其 虚火下降为宜 岂可更与上焦风热、肺家人气病之喉宫同目而语 哉! 至于芍药、性虽被取、亦可致火下降、其去留亦无人关系、 又何足论哉?

利止脉不出者,去桔梗,加人参二两。

特極固为当去。而太参之加、亦可以助姜附奇补下利清谷之 草、并可以补气血而鼓动其不至之脉、可称允当

## 少阴病,下利,白通汤主之。二十二

# 白通汤方

葱白四茎 干姜一两 附子一枚, 生用, 去皮, 破八片 上三味, 以水三升, 煮取一升, 去滓, 分温再服。义见注中。 少阴病, 下利脉微者, 与白通汤 利不止, 厥逆无脉, 干呕 烦者,白通<sup>1</sup>加猪胆汁汤主之 服汤脉暴出者死,微续者生 十三

## 白通②加猪胆汁方

葱白四茎 干姜一两 附予一枚,生,去皮,破八片 人尿 五合 猪胆汁一合

已上, 本,以水二升、煮取 升、去淳,内胆汁入尿、和令相得,分温再服。若无胆汁亦可用③。

上文少隔下利,即以自遗汤上之矣。此则下利而脉微,足见阳气愈微,故与自遗汤以恢复真阳,消除寒气。不谓服汤之后,利仍不止,复见四肢嗽逆而无速,阴邪上遂而上驱,虚阳受迫而作疾,寻者,此非药之误也。以阴寒太喜,块药不得豫人,阴邪纵思,得趣,得格而不入事。故用。内经,至真要人论》中热因寒用之法,从而重之,反佐以取之。所谓寒热温凉,反从其两之义也故用成寒下走之人尿,苦寒滑下之猪胆,以反从其阴寒之性,导及附之辛热下行,为反佐入门之导引。上启玄历谓下症之后,冷体既治,共肾便发,使其气相从,而无拒格之患也。服汤后,其脉忽暴出者,是将绝之阳,得热药之助,勉强门焰, 照而思,改死 若得汤而其脉微线新出者,为阳气复问,故为。也。阴寒至此,真阳或几乎熄矣,危哉!

# 少阴负趺阳者,为顺也。二十四

少明负跌割旬、疑有脱字、不然、行至司不达义带?前引誓以少财为水、跃阳为王、恐上不能制水、得以泛温而为呕吐卜利

① 白通:原作"白通汤",据宋本《伤寒论》改。

② 白通:原脱,据本书目录补。

③ 加错胆汁方……若无胆汁亦可用:原脱,据日本享和本补。

予其权于1, 王景则水有制奇平成可几。想恐犹未全于至理。大少阴、肾也、水中有火、先大之阳也。跌冠、胃脉也、火生之土。后天之阳已、此引于文下利有言。几少月证中诸阳虚防盛之证、而至于下利、及下利清谷之计、肾由等邪太盛、非惟少阴命门真人衰融、且火不能生土、甲焦胃脘之阳不守、故亦败泄而为下孔。少阴脉景微细欲绝、而为削寒所胜、则为少阴之真阳负矣。若趺阳永离无亏损、引足先大之阳、虽为寒邪之所郁伏、苟后天胃脘之阳;人为真阳犹未孝火、所谓有胃气者生、致为一也。若趺阳亦负,则为无胃气而死矣。

少阴病,脉微沉细,但欲卧,汗出不烦,自欲吐,至五六日 自利,复烦躁不得卧寐者死。二十五

首条云:少园之为前、脉致细、仁效症也。此条又见沉脉、则实邪史深。注出者、内无真阳、卫气不图而腠理不收也。不烦者、虚阳犹未上奔也。自欲可、即前欲吐不吐之证也。少囚之见证如此、乃当急温急补之时、失此不治。至五六日而更加自利、乃至不烦之证。至阳欲亡而作尽、阴道阳而发躁、以但欲深者而不得卧寐、则阳神飞越、真气败广而死矣。量欲温之、所谓渴而穿非、斗而铸兵、不亦晚乎?

少阴病, 恶寒身踡而利, 手足逆冷者, 不治

五忠宪而选,因有烦而放去衣被之证,为阳气孔在,故为可治 又下利自止,忠宪而选,以手是温者,亦为阳气未改,而亦口可治 此条忠宪身选行利,且手足逆冷,则四肢之阳气已败,故不温 又无烦与欲去衣被之犯气与存,况下利又不能止,是为阳气已竭,故为不治 量有附于汤,及四适、白通等法,恐亦不能挽回既绝之阳矣。

### 少阴病, 吐利, 烦躁, 四逆者死。二十七

寒邪上逆则吐,下攻则利,阴虚则烦,阴极则躁,而四肢乃诸阳之本也。以吐利烦躁并作,而又四肢逆冷,为阳气渴绝,故死。虽不言脉,脉亦可知矣。

### 少阴病,下利止而头眩,时时自冒者死

南条利自止而手是温,则为可治 此则下利止而头眩 头眩者,头目眩晕也,且时时自冒 冒者,蒙冒昏晕也 虚阳于冒于 属顶,则即已离根而上脱,下和无因而自止,则叫寒凝闭而下湿, 是亦见谓上敞下喝矣 于此于见阳回之利止则可治,阳凡之利止则必处矣 正所谓有阳气则生,无阳气则死也 然既 1死证,则头眩自冒之外,或更有恶寒四逆等证,及可死之脉,未可知也但未备言之耳。

# 少阴病,四逆,恶寒而身糙,脉不至,不烦而躁者死

思寒归毙而利, 手足逆冷者, 因为不治, 此条但不利用一下文则利烦躁四岁者死, 此虽不明利, 而己不见阴烦, 但见阴躁, 则有阴无阳矣, 其为死证无疑, 况又脉不至乎; 制己有脉不至者, 因反复热, 改云不死。又有脉不出者, 虽中寒而犹有外热, 身反不思寒。直面赤, 其阳气未绝, 故有重脉四逆汤之治。此则皆现阴极无阳之证, 且不烦而躁, 并虚阳上道之烦, 亦不可得矣, 宁有不死者乎;

# 少阴病,六七日,息高者死。三十

少别病而至六七日不解,其本经之自受者,至此则阴邪已深, 目气已败 若传经之邪,自阳入阴,五日而少阴受之,又已二日,亦不为不深矣 一呼一吸为一息,人身阳气,出自下焦,故命门 为一生之原,阳气上行而为宗气,聚于膻中,故膻中为气之海 上通于肺而为呼吸,一息而脉行六寸,一日一夜,共 万 千五 百息,当万物之数,脉行八百一十丈,其气皆由丹田之关元、气海而出,谓之胞中气街者是也 所以肺主出气而肾主结气,一听一吸而肾为之本,肺为之末 以少阴肾脏受邪,至于喘息之声已高,是膻中之气,有出无人,欲归丹田而纳诸肾脏,其可得乎?阳气离根,已从上脱,有不立尽者邪?

## 少阴后篇证治第二十

# 少阴中风

## 少阴中风,阳微阴浮者,为欲愈。三十一

脉之阴阳,《解脉·》载之详矣 然其时以分别阳者有二: 日人、浮、数、动、滑为阳、沉、湿、弱、弦、微为阴、故口阴 病见阳脉者牛、阳病见明脉者处;其二口寸口脉闭阳俱紧。以 寸口可口阴阳脉、是浮候为阳、沉候为阴也;其二口寸口脉微、 名曰阳不足,尺脉弱者。名曰阴不足、此以尺寸分阴阳、即关前 为狙,关后为阳之法也。首后注家,俱置之不讲,模糊抹过、恐 注家亦未明晓,所以作依样葫芦耳、殊非先觉之所宜也。首太阳 中风、阳浮而别弱、盖以污候、沉候分阴阳也。此所谓知效阴污 者,是以寸口、尺中分阴阳也。若以浮沉二候分阴阳、则沉候岂 有浮脉邪;此不辞自明者也。大少阴中风者,风邪中少阴之经也 《脉法2》浮则为风,风为阳邪、中则伤卫、卫受风邪,则寸口阳 脉当泽。今阳脉已微、则知风邪欲解、邪入少阴、唯恐尺部脉沉 沉则邪气人里、今阴脉反浮、则邪不入里、故为欲愈也

① 辨脉:指《伤寒论·辨脉法》。

② 脉法:指《伤寒论·辩脉法》。

### 少阴禁汗

## 少阴病,脉细沉数,病为在里,不可发汗

## 少阴误汗。

邓人少园、致咳面下利避患者、以武量其才故也 邓有树经、 苟重真复欲亡、卫气不固 体景于少阳篇中、已明言两不得有汗 矣 医以其无汗而妄用烧红取汗之法、致火气入里 少阴之脉贯 乃络于肺、循喉咙、火气得经干道、效为咳 从里下攻则下利。 阳经本无避患、面火气留中、乱人神志、一如阳明胃热之状、换 其所由、皆被火气造劫故也 肺至受炼、化源已竭、水等不分而 津液已亡、尚有避免之火气在里、则气化必重、小便必难也 此 无他、皆以火气强费少阴汗故也。

少阴病,但厥无汗而强发之,必动其血,未知从何道出,或从口鼻,或从目出,是名下厥上竭,为难治

此又以甲上文强表社之误也 吉如前篇另邪人少阴、阳气衰 改,不能充实于四肢则量、脉阴制俱紧而反汗出者为广阳 厥则

<sup>1)</sup> 麻黄附子汤:指麻黄附子甘草汤。

阳气将败,汗出则真阳外走,故皆用附子汤、真武汤及四递、自 通等回阻之法 此以阳邪人少阴、肾家之真阳不得免贯、故但见 外寒而歇,阳气未至败亡、故无汗。况二阳在表、二阴在里、邪 在阴经、本不得有活、医不知而强发之、岂知既入少阴、邪已在 里,欲其复从表散,乌可得贵。乃不达其义,或以辛温升发,或 用烧针火切,强湿取汗,邪气在里,既不能废阴液而为汗,若重 熨烧钉, 徒足以鼓动其阳邪, 黄疸其阴疽, 故云必动其而。阴乏 阳追、火扶血而上升、必走上穹,但未知其从何道有出。或从口 鼻、或从目出、未可知也。名曰下厥上冕者、谓实热之颐、皆起 J 下世 《素问·飲冷 ム: 和气衰 J 下,则为寒厥;阴气衰 J 下,则为热欧。其必尼于是下者,阳气起于是五指之表,阴气起。 丁是五指之里也。乃以强发之改, 贵激其少阴郁伏之邪, 自下而 厥逆上台,致阴血涌出面上竭其阴液,故名下败上竭。然既在少 钥、已属阴默、寒凉在厨难用、而阴而已动、温补又属难施、所 以谓之难治也。以一强发之误、其变如此、逐至跂前重行1、进退 维谷、临证者其可草率从事邪?

# 少阴咽痛

少阴病,二三日咽痛者,可与甘草汤 不差者,与桔梗汤 +五

观邪入少月之经,其脉告肾络由、循喉咙、系舌木 邪气循脉上行,故。自由咽痛 然此可谓咽痛者,非比前篇明盛迫阻之证,可以通脉四逆汤、引火口原为治也 中风木属阳邪、乃客热

① 跋前疐 (zhì至)后:喻进退两难。宋·陈亮《谢罗尚书启》:"直情径行,视毁誉如风而不恤;跋前疐后,方进退惟谷以堪惊。"

内犯少阴之经耳。邪气轻微、故:"日才见晦痛。证。但终周病发于阴、不必骤用寒凉、故仅用甘草汤以和缓其邪、即风髓丹川甘草以缓肾急之意也。如不差者、又与苦辛之枯梗、以清肺气、利咽喉、同甘草和之而已。

#### 甘草汤方

计草二两

上一味,以水三升,煮取一升半,去滓,温服七合,日一服。

## 桔梗汤方

桔梗一两,乃苦桔梗,非甜桔梗也 甘草二两

上二味,以水三升,煮取一升,去滓,分温再服。

少阴病、咽中痛、半夏散及汤主之 +

前条云。「耳鸣症、衬邪与轻、故但以目草桔梗汤和暖阳邪、清肺下气间已。此条云即中痢、则阳邪较重、故以半夏之辛雪。以利周喉而开其粘铁、仔用桂枝以解卫分之风邪、又以且草和之后人以半夏辛燥、桂枝温热而疑之。不知少阴固痛、阴经之阳邪、非半夏之辛膏、不足以用胃炎之俱结。风邪有经、非桂枝之清散、小能解卫分之阳邪。况所服不过一方可じ、即使作汤、亦一一方寸它、血、清、待小食高少少响之其。且半夏本潜而不足、桂枝亦温而不热、少少用之、亦复何害?

# 半夏散及汤方

半夏洗 桂枝取皮 計草炙 以上各等分

已上二味、各別起、餘已、台治之。白饮和服方寸匕、日二 报 若不能散服者、以水 升、煮七沸、内散一、两千万寸匕、更

① 一两:即"一、二"。

煎三沸,下火令小冷,少少咽之。论附注中。

少阴病,咽中伤,生疮,不能语言,声不出者,苦酒汤主之

前人以一咽痛,而有治法三等之不同,遂至议论纷出。不知 第一条咽痛,少别之邪气轻微,故但以甘枯和之而已。其二条。 因经邪未解,痛有咽中,疾热倾闭,故以半夏开豁,柱枝解故 此条则咽已生疮,占言不能,声音不出,邪已深入,胡火已矣, 咽已损伤,不必治表,和之无益,故用苦酒汤。以半夏括其咽之 利,鸡子自以洞马骨窍,且能清气除休热,皆用开豁调礼,故敛 下降而己。因终是阴经伏热,量阴火上差,决不敢以寒凉用事也

### 苦酒汤方

半复妇枣核人打、1枚、元净、00 档子 枚、人等、四 产高、存之 子壳中

1 末,内半夏着苦酒中,以鸡子壳置刀环中、安火干、仓 艺沸,去滓,少少含咽之。不差,更作三剂服之。

少闭之阴热上攻,终非 和之热邪可比,改好等禁用重药 然非幸品滑利,不是以开土焦埃热之结邪,故用半夏为君 郁热 上蒸,则上焦人气不清,所以哪中伤烂 庫受火刑,企实无声, 故语言不能,卢与不出 肺为人身之人气,象形以为用,故以鸡 子自之清凉盐窍为臣 李时珍云;动自象人,具气清,其性微寒; 卵黄象地,其气泻,其性温,兼黄自的用之,其性了 精不足者 补之以气,故卵自能清气治伏热、目赤、咽痛诸疾 形不足者补 之以味,故卵黄能补血,治下利胎产诸疾 邱则兼理气血,故治 上列诸疾也 阴火上逆,非寒凉可治、当用酸敛以收之,故用味 酸性敛之苦酒为佐,使阴中热污之气敛降,如雾敛云收,则人清 气朗而清明如故矣 谓非穷理尽性、格物致知、而能用意如是邪? 今之优人工、每遇声哑、即以生鸡子白味之、声音即出、亦此方之 遗意也。

少阴病,下利咽痛,胸满心烦者,猪肤汤主之 、、

少阴下利,本属斯舆,然中风阳邪斩感,因少阴之脉,其直者,从肾上贯肝膈,入肺中、循喉咙、挟舌本,其支者,从肺出络心,注胸中、阳邪入络,故咽痛胸满而心烦、皆阴经之伏热也,原既不利于阴经之治,而温药又非伏热 好宜,故仲景不得已,旁出奇治,而以猪肤汤主之。盖以意养择脏之真阳、滑利咽喉之逆气,润下其心胸之客热,使邪气粘服,而不犯寒热之禁忌,其斯以为圣乎?

#### 猪肤汤方

猪肤一斤, 甘寒

上一味,以水一斗,煮取五升,去滓,加白蜜一升,白粉五合,熬香,和相得,温分六服,

猪肽一床、方中的末当門以何者为肽、致使的片言家、议论 约然各量 如吴纹2 渭潯猪 时刮下黑肤也 方有执谓本草不载、 义不可考 说者不 , 用者不同 然既日肽、当以燖猪时所起之 皮外毛根之薄肤为是 工好占以为猪皮 (尚论) 云着以为燖猪皮 外毛根薄肤、则咎劣无力、自与熬香之说不符 但用外皮、云其

① 优人: 以乐舞、戏谑为业的艺人。《汉书·张禹传》:"优人管弦铿锵极乐,昏夜乃罢。"

② 吴绶:明代医家。撰《伤寒蕴要全书》。

③ 焆 (xún 寻) 猪; 杀猪时用开水更后去毛的过程。晁补之《猪齿臼化佛赞》:"扬汤焆毛,毛须弥聚。"

内层之职自为是、其说频道 若果以辱猪时毛根薄肤、则薄过于纸、且与垢其同下,熬之有何香味。以章度之、必是毛根深入之皮、尚可称取 试观刮去毛根薄块、毛断处、毛根尚存皮内、所谓皮之太内层、极为充当 盖以猪为北方之水畜、肤近毛根、取其色黑而走导透阴、加白蛋之滑洞、以利国洞障 风从卫人、以北方之性、引少阴之邪、仍同皮毛而首散、则客热。可除 至于自粉五合、亦未明言是何谷之材、致历代注释、俱无分别 愚考之本草、李时珍云:唯某之味成类、气寒下渗、乃骨之谷也、肾病宜食之 虚热消浊泄痢、特肾病也 渗利小便、所以泄肾邪也降胃火、故脾胃病宜之 以此拟之,既口熬香、味亦可读、仲最所用、或此意也 成氏以为益气断利、总亦相同、或有所自、未可知也、何是不胃解为量 一后人但能记其随文宣释、而亦无片言分剖、何哉?

## 少阴热厥

少阴病,四逆,其人或咳,或悸,或小便不利,或腹中痛,或泄利下重者,四逆散主之。三十九

成氏云:四述,四肢不温电 其说似与蛟冷有异 方氏谓人 之四肢温和为顺,不温和为逆,则不温即冷电 仲景于厥阴篇中,即自为注脚云:凡厥者,阴阳不相巨接,便为厥 厥者,于足逆 冷者是已 由此观之, 医即逆冷,逆冷即厥,初无少异 况厥阴 篇中,以厥少热多, 昼多热少,为病之进退 以热引厥,则知不 且于不温,而实四肢逆冷矣 但默迫有轻重之不同,寒热之各殊 所以。素间、厥论 中,有热导,寒缺之分也 故论中或云厥,

① 客热:月枢阁抄本作"客气"。此指邪热。

或云、、、、或云四逆、或云厥冷、或曰手足寒、或口手足厥寒、 皆指手足厥冷而言也 然厥递虽皆手足寒冷,而其所以致厥之故, 则有寒热之不同。若寒邪在里、阴寒肆逆、则阳气不充于四肢, 故有厥逆之患 若热邪内郁、邪气阻绝、则阳气不达于四肢、故 亦有厥逆之变 人身阳气、起于足少阴之涌泉、故《灵枢》云: 卫气昼行于圆二十五度、夜行于圆二十五度、常从是少阴出入者 也 所以少别肾中命门真阳之气、游于一身而布化、则为三焦; 达于皮肤而固密,则为卫气 邪在少阴之里,无论寒热之邪,皆 足以归绝。气之流行。盖阴血无阳气、则无以流行;阴气无阴血、 则无以附丽。二者相依、并行不悖、顷刻不离。故《生气通入论》 云: 阴阳高决, 精气乃绝。笔者、阻绝之谓也。若此者、其即阴 阳不相直接之谓欤? 此后谓少阴病者,即前所云脉酸细,但欲症 之少明禹也。已见四英之变, 而又有或咳或悸, 或小便不利, 或 崀街,或泄利下重诸园邪之见证,若杲属八尺,则当以四逆汤及 附子汤主之矣。而仲景以四逆散主之者,何也"盖因本系中风之。 陈邪,或邪自居经传来者,本属别中之阳邪,虽未可以寒凉施治, 亦不可率以四逆汤之辛热, 妄投致误 故以针缓升屑, 开结敛阴 之四通散和之而已 然四逆散性味和平、上疗欧治莲、一定不移 之定法也 前辈辄以为寒凉之剂, 未可以之治疗寒厥, 误矣 夫 目草、枳实、本非寒药、且柴胡但能升解郁热、并无寒性、芍药 走阴酸致,亦非寒物,又何寒凉之有。窃推伸景之意,盖以甘草。 之目和,以缓阴邪之急;枳实之苦,以开中气之结;柴胡以升发 其间气之郁; 芍药以收敛其阴气之逆, 所服不过一方寸匕, 一日

二服而已 所以药力轻微,制剂偏小者,无过和解其邪耳 若和之而证减厥条,则其邪解矣 若弱邪寝盛、败逆不解,则温经复阳之四逆等汤具在 若厥后发热,不恶寒而反恶热,口燥舌干,烦躁不眠、严语便秘,则为自阴还阳,已非阴经之旧证,前治阳明法可用也 此正互谓持其两端,观衅而动之法,与兵家无异者仍泥诸四逆厥冷为不可下之何,则又非变通之活法矣

#### 四逆散方

计草 枳实 柴胡 芍药

上四床、各十分、捣筛、白饮和服方寸七、日 .服 スリュア 后加减法

咳者,加五味子、干姜各五分,并主下痢。

悸者, 加桂枝五分。

小便不利者, 加茯苓五分。

腹中痛者。加附子一枚。炮令拆。

泄利下重者、先以水五斤、煮2壶白二升、煮取二升、大营、以散三方寸匕,内汤中,煮取一升半,分温再服。

详推写加減法、凡原文中、每具诸或有之证者皆有之 如小柴胡汤、小青龙汤、真武汤、通脉四逆汤、四逆散旨是也 愚窃 揆之以理、恐未必皆出于仲景 如小柴胡证之或咳、去人参而用 小青龙法、加五昧子半升、干姜、两、虽或可用、然肺寒气遂者 宜之;肺热而疾气壅盛者、非所宜也 前小青龙症、本以水寒侵 肺、表证未解、又与麻黄桂枝同用、故不畏其收敛 在小柴胡汤、

① 三:原作"二",据下文"日三服"改。

② 煮:原作"苦",据日本享和本改。

已当量其实热量实而饱,不可卤萃从事矣,况其他乎,真武汤之 或咳, 亦加五味子半升、细辛、上麦各一两、此乃少时寒温、或 亦可用, 然少阳、少阴、白当帝有区别。至此条四通散之或丧, 亦加五床子 上姜、且分两不过五分。如口古之一两、今用 钱 则占之五分、仅存今之五里而已、宁可以方寸已分一段裁判 若星伊景所加、量支以为周中之阻塞,再支其分两、亦未可复, 然 不完无疑告。如襄中侍者、忌新子。枚、以少問腹痛而用針子 极、非伊灵不能, 宛然伊见之笔。但以一枚之多, 若加入上分之 中尚可、若正加入 方寸匕内、则完太多矣 而加法中并无成法, 亦缺失也。其世利下重者、以門所在型、門計利、清阳不斤而下 第、厕下重。此利下重、则气带下角、改用辛品浮利,之黄白、以 一段动其阳南竞赴其常之。此亦集似色景本文,何以知之"尝观 方中治胸粤心师,有栝蒌菇自自治汤;陶卉不得卧,心症。 · 彻背者,有栝蒌薤白半夏汤; 驹痹心痞上,有尽天痘白桂枝汤, 皆。 以其脉之阳异阴弦、及于目脉沉而迟、关上小紧数、恶力阳气虚 衰之故, 厂以用产自通行附气, 即口通汤用葱自之息也。至于悸。 者加利枝五分、小便不利者加茯苓五分、大悸病之在削谷者、皆 属注下之声, 其说已见于小柴胡汤方论中矣。而二阴悸雨, 乃引。 中之間、亦库邪所致。盖桂枝为卫分解散风邪之药、虽太阳篇中, 妇炙打草汤、冷心中悸而原者,中有桂枝;又桂枝甘草汤、治发。 打过多,又手冒心,心下悸者,亦用拄枝;又获苓桂枝甘草大枣。 16、治发出后、脐下悸、放作介脉者用柱枝, 皆各自有专意、非 独以桂枝能合悸也。且已上诸汤、桂枝辄皆。四两、此方止用五

① 痞:日本亨和本作"痛"。义胜。

分,何以治悸" 从苓虽淡渗,而小便不利者亦止用五分 东加云; 占云上一两,即今之一两也 李时珍云;占今异制,占之一两,今 用一钱可也 据东加之说,则占之所谓五分,乃今之一分七厘也, 岂能渗利小便哉?况气化之功,非独,淡渗可致,是以知其非仲景 原文也。

### 少阴热证

少阴病、下利六七日, 咳而呕渴, 心烦不得眠者, 猪苓汤主之。四十

少阴下利,阴寒看下也。少阴之脉从肾上贯肝弱,入肺循喉 死,其支者,从肺出络心,注胸中。以下利穴七日之久、邪气循 经上速,犯肺则咳,入胸则呕,下焦无火,气液不得蒸腾则渴 虚阳在上,其脉出肺格心,故心原不得取也。猪苓汤主之者,肝 独渗利小便,分别水谷而已,以诸利小便之药,皆气味轻薄而上 行于肺,使肺气下行,然后小便渗利。此盖欲引其犯肺咳呕心烦 之阳邪下走,故用诸渗泄之药,及甘胶以清肺益阴也,详其五苓 散及猪苓汤方论中。然于此可见仲累治少阴经之阳邪,显不以寒 源为治,而亦不轻用温热,唯用并降置养,以导引治强之其

少阴病,得之二三日以上,心中烦,不得卧,黄连阿胶汤主之。四十一

1. 日以上、吉才过二、日也 二、日即心中烦、不得卧、 较之前条咽痛心烦、为阳邪已甚 然阴经邪热、亦能燔灼心神、

① 云: 日本享和本作"之"。义胜。

② 消弭 (mǐ米): 消除。亦作"消弥"。《后汉书·文苑传下·赵壹》: "起发圣意、下则抗论当世、消弭时灾。"

使之烦闷搅乱而不得卧者,不似前篇皆少制之寒邪入里,阴邪太甚,故能使命门真阳.咎灭,所以更无热证。此篇皆阳邪入里,故无虚知之日。日子家虽有直闭,亦自有真阳作配,又增外入之阳邪,是一水不能胜一次,故使热邪内郁而心烦不得か,致于足两少阴俱支病也。以黄连阿肢汤上之者,所以行心家之烦热,益肾亚之。时是以传足不传手,势已一方论、疗序置增、营木之思、并未之情耳。如少阳让为行病及一贯;阳明操约而使大肠足结;少固下利未有,也及入防;六之之皆珍,邪皆犯肺;心中烦、心下病,及惊悸神昏之病。皆犯心之包络,非手浮病邪,岂手经非于二经,又在躯壳之外而不病邪?

#### 黄连阿胶汤方

黄疸、西、黄芩、西、芍药(两、鸡子黄、夜、阿阪、西 上五味、以水五升、先煮(物取、升、去湿、内取呼水、小冷、内鸡子黄、搅令相得、温服七合、口三服。

黄连古寒, 泻心家之烦热, 而又以黄芩佐之。芍鸡攻阴致气, 鸡子黄气味俱厚, 阴中之阴, 故德补阴余热。阿取为济水之伏流, 乃天下十。经水中之阴水也。乌壶皮黑而属水, 能制热而走阴血, 合而成款, 为滋养归气之丰品, 协四基而成剂, 半以杀风邪之热, 半以滋阴水之源, 而为补救少阴之法也。

少阴病、八九日、一身手足尽热者、以热在膀胱、必便血也 四十二

人几具邪人少問, 必思具道冷,改以反发热者为泪回阴解面

D. 亹亹(wěi委): 谈论动人、有吸引力、使人不知疲倦。唐·卢照邻《南阳公集·序》: "岑君论语ጕ严、听者忘疫"。

不死。此因风邪人少割,至八九日之久,一身手是尽热者,盖以足少阴骨邪,传归是太阳膀胱也。骨与形疣、 表。里,乃肆邪传腑,为自阴还阳,以太阳主表,故。身手足尽热也。然一身尽热,阳邪己甚,正所谓邪在阴径,则为阴邪而见阴〕;邪在阳经,即为阳邪而见阳〕。以共邪在膀胱,所谓疾热在里,迫血妄行,改必便血已。此条或系自阴转阴,其中风之热邪,既则太阳之里,与太阳热结膀胱之〕治无异,不可仍以少附为治也。必便血。了,此言家俱谓必出,见之穷,思热邪虽在膀胱,而血未必从小便出也。详见热结膀胱注中。

### 少阴病,下利便脓血者,可刺。四十三

那人少阴而下利,则下焦壅滞而不流行,气而离化而为脓血, 故内引之以泄其邪,具行其脉络,则其病可已 不口制何经穴者, 盖刺少阳之非、崇、俞、至、合也 其所以不言者,以良工必知 之熟矣,故不必赘也。

# 少阴急下

少阴病、得之二三日、口燥咽干者、急下之、宜大承气汤十四

少阴本经感受之寒邪、本无口燥图下之见证 即中风阳邪应 感、亦无过心煌图毫不得卧面已 虽有咳而渴叹之证、是亦虚犯 挟邪、循至上逆、故不以寒凉为治、而以猪苓汤引入气下降、使 气放升降流行、乃其治也 唯 泰问、热寒沧 云:少阳脉贯肾 等于肺、系舌本、故口崖舌上而あ 然非少阴本经之自感、因一 打户阳受之、二日阳明安之、二日少阳受之、四日太月受之、至 五日百始、少阴受之、乃阴经传邪、故有是证 此条得病才二 日、即口燥咽上而成急下之证者、乃少阴之变、非少别之需也 况汗下皆属阴经之禁忌乎。惟两感于寒者、一用巨阳与少阴俱病、则头痛口上而烦满、古人又不立治法矣。然但口燥咽上、未必即是急下之证、亦必有胃实之证、实热之脉、其见证量属少别、而有邪气复归阳明。即所谓阳明中土、万物所归、无所复传、为胃家实热之证据、方可急下而用人承气汤也。目大承气为仲景之所慎用,在阳明篇中、如脾约一证、里无大热者、即以小承气汤和仓、的不令大泄下矣。其次或以调胃承气汤和胃、麻仁丸润燥而仓、岂肯以大承气高急用之于少阴证乎。其故可思包。其所以急下之者、恐入阴之证、阳气断亡、胃腑散损、必至败躁呃逆、变证蜂起、则无及矣、故不得不急也。

少阴病、自利清水、色纯青、心下必痛、口干燥者、急下之、 宜大承气汤。四十五

此亦少阴之变例也 自利, 寒邪在里也 自利清水, 即前篇 所谓清水完谷, 此则并无完谷而自"利清水, 其色且纯青矣 清水 固属寒邪, 而青则又寒色也, 故属少削 成氏及方注皆以为肝色, 误矣 若证止如此, 其为四逆汤证无疑 不谓胃中清水, 虽自利而去, 其谷食之渣滓热邪, 尚留于胃, 所以心下按之必痛, 且口中土燥, 则知邪气量入少阴, 而阳明实热尚有, 非但少阴证也 具热邪炽盛, 迫胁胃中之津液下奔, 下焦寒甚, 故皆清水而色纯 青也 即《素问·至真要大论》中, 病机十九条之所谓暴汗下迫, 皆属于热之义也 阳邪暴迫, 土则胃中之津液, 下则腎家之真阴, 皆可立尽, 故当急下之也。

辨误:成注以自利色青为肝邪乘肾,而以肾蕴实邪为解,其

① 自: 原作"止"、据上文"少阴病、自利清水"改。

理己属背謬。刘司问「皇病式二、八:仲景法日,少阴病,下利 清水、色红青者、热在里也、天承气汤下之一引此以证小儿热甚 色情, 利多色青, 及下利色星, 由火热讨良, 反兼水化之义, 不 知小儿急身之利。化多青者、乃舟木之犯。下利色黑者、亦有宿 一一秒、高血、共邪之不同、上尽熱枝反从水化也。 見仲景 県へ: 自 利温水,色纯青、又以心下必痛, 口干量,而知,其热泥在里,故承 云少团集百急用人完全汤下之一守真不知此义。但最少剧病。日 毛青水、色色青为两邪在里、点人心下造具、口干湿者气字、漫 云以大乐气汤下之。武志苟非有心下焉。司王璋之兄而、共在何 处、而以乐气汤下之邪。历观完素运气辐视、无目振礼心文、立 方主治,尽是苦寒女下。如柏机一十九条,内谷。本云诸热肾 犯, 皆属于火; 诸鱼重花, 皆属于心 完泰则增为诸当草疮疡, 皆属心人。不知经所谓心了、指后天实火而言。火者、指先天真 一个面论。所以实火则有诸事章吃之有形见过、虚火则有诸热瞀息 无形上升之见证也 又增原药 条、口诸温枯泪、干角熨揭、肾 周丁煌,不知出于何典。且每引高阳生。左为肾,石为命门之说。 询是全辽乱世, 卤苓桂丁, 知热有不知寒, 知污而不知补, 言人 尊之为四大家之一,不知何所取乎?

少阴病, 六七日腹胀不大便者, 急下之, 宜大承气汤

少阴焉而至六七日,邪人已深,然少阴痔多自利,而反腹胀不大便者,此少阴之邪,复还阴可也 所谓阳明中土,万物可力,

① 刘河问:指刘完素。金代医学家。字守真、河间人,世称刘河间。撰《素问玄机原病式》《宣明论方》等书。

② 原病式:即 (素问玄机原病式)。

③ 高阳生: 五代时人。撰《脉诀歌括》。

无所复传之地,故当急下,与阳明篇腹满痛者急下之无异也以阴经之邪,而能复归阳明之腑者,即、灵枢·邪气脏腑病形》篇所谓邪人于阴经,其趾气实,邪气人而不能客,故还之于脐,中阳则部上升经,中阴则部上脐之义也。然必验其舌、察其脉,有不得不下之势,方以大承气下之耳。

① 溜:通"流"。行的意思。《灵枢》:"所溜为荥。"下同。

# 厥阴篇

### 厥阴证治第二十一

### 厥阴伤寒

厥阴之为病,消渴,气上撞心,心中疼热,饥而不欲食,食则吐蛔,下之利不止。-

欧阴者,至阴也。阴气至此而极,故谓之厥阴。太少两阴交尽之经,为阴极阳回之处,草木得阳气而勾前于至阴坤上之中右卦为泰,在十二层为寅,阳气将出而未出,为尚未透地之木,故在人为欧阴肝木。至阳气透地而草木发生,在卦为大驻,在十二层为卵,乃已出土而抽条发叶之木,在人则为少阳而属胆经矣的太阴为另气之纯全,有阴无阳,故专以温经为治。少阴则阳气初生于盛阴之中,有属。焦相火、左属膀胱肾水,水火相须、若寒邪犯脏,则以温经复阳为治。阳邪入里,则以温别清降为治厥阴虽属至阴,而剖气已长,阴阳和半矣。然终是阴中之阳,其气犹未透达,故通篇以热多歇少为病之退,热少败多为病之进,先赋后热,热后不败者愈,热后或逆下利烦躁者死也。寒邪,周多败证,而热气有余者必发病弦。有热有里、必固脓血。然虽发热不死,终不似有阴无阳,下利厥冷烦躁,及厥不还者死之为甚,毕竟阴经以阳气为重也。大足厥阴之脉,起于足大指,上循足脏,

上珠,交出太闭之后、上河循股阴、人毛中、过削器、抵小腹、 大胃属白络即、上世归、布势肋、循域咙之之后、上入顶额、之 自系、上出初、与督脉会于二。其支者、复从肝世躬、上注肺 邪人其谷、胃闭邪自下追阳于上、复气上撞心、心中疼热而消暑 己。消暑者、饮水多有甚不止也。阴中之阳、之前向在上、改高 方向方定位。悠悠是阴邪、方以不欲食、客热切不杀谷、况易邪 手。即使强食、阴邪不能陷化、湿热郁蒸、切刻化面为燥、透阴 气之上环、放白可已。名不归可以苦风震下之、则胃阴攻空、直 阳下脱、故利不止也。

### 厥阴中风

### 厥阴中风、脉微浮为欲愈、不浮为未愈

展划员导个阴、然亦自有经 若为如邪中伤,则为最别伤寒 风邪中之,则为或其中风 然入里者多、在表者少,况邓入阴经, 脉多沉识征紧,故其邪不易出表 若得微量,为邪气门外,仍归 太阳有欲解矣 所以下文有解表用桂枝汤者,盖脉微则为无力, 寻则又为在表 微则轻细和复而知其邪气已衰,浮则邪气还表而 知其邪气将散,故为欲愈也 若脉不言,門邪不出表,故为未愈

# 厥阴病、欲饮水者,少少与之愈。三

邪在赋阴、唯恐其下利或逆、乃为恶侯 若欲饮水、是和回气暖、胃中爆热而渴、已复归阳明矣 若热气有余、则又有口伤 对赤、咽喉不利吐脓血之变、改可少少与之、令利阳和平明 愈也。

# 厥阴病,欲解时,从丑至卯上。四

展易肝脏, 乃含生土中尚未透地之木 自子面一阳初生, 木之荫募未长, 故不可言本 且为二阳, 则阳气已长, 草木之根菱,

己勾前于阴王之中。至寅而。阴府及透地。是气已阻,前芽告长。 将出未出之时也。卯则阳气已出、草木发生。上原词未归之时。 邪气至此而解矣,故曰从丑至卯上。

#### 厥热辩论

#### 诸四逆厥者,不可下之,虚家亦然。五

素的,明陽应象论 云: 清湄实四肢 阳明脉体 云: 四 被为诸年之本。阳盛明四肢实 邪人阴分、明阳哀月盛、阳云不 能充实于四肢、故四逆而散冷 既逆则阳气已微、色当以温谷复 阳为治、若以苦寒攻下、胃阳必败绝矣、故目不可下之 然不但 诸四逆或者不可下,即气血已虚、胃气不同、无阳衰封者亦然也 即俗田知言多广阳、下多广明、不知误下之广阳允甚也 所以太 阳误下、每致胃阳虚具而成结婚、及协执下利诸证也

解设: 尚论 云原阴证,仲景意不欲下,无非欲邪还于表面 明从制留也 思词谓 阴皆不可下,以阳气已虚,不可更下故也 惟上文脉做污者为还表,其余攻下之证,亦是邪气复还阳明,而 成臂实之证。乃还阳,非还表也。

凡厥者,阴阳气不相顺接,便为厥 厥者,手足逆冷者是也。六

人身之明阳, 六谷相为表甲, 耆卫周贯 耳 素同。阴阳离合论。云: 少别之主, 名曰太阳; 太阴之前, 名曰阳明; 襄阳之 表, 名曰少阳 此即阴阳表甲而为一合也 《灵枢·营卫生会》篇 云: 入受气于谷、谷入于胃, 以传于肺, 五脏六腑, 皆以受气、其清者为膏, 浊者为卫, 营在脉中, 卫在脉外, 营周不体, 五十度而复大会 切阳相贯, 如环无端 卫气行于阴 上五度, 行于阳 上五度, 分为昼夜, 日入阳尽而阴受气, 平卫阴尽而阳受气,

如是无已,故无病也。阴阳之气不相直接者, 气偏盛偏虚,不相接续,故为愿然阳气虚、归为寒赋;阴气虚、归为热敏。故心心心。云:气归于中,阳气衰,不能参营其经络,阳气损,阴气极,独在。故手是寒也。厥逆之义。见四逆散注中。

伤寒、一二日至四五日、厥者必发热,前热者后必厥、厥深者热亦深、厥微者热亦微 厥应下之、而反发汗者,必口伤烂赤。七

日即域, 或至四五百百气也。既者必发热, 言形人。明之不而手 足易者, 鹰后必发热, 上若利则之但原不发热也。前热者后必顺, 著邪人防治,则但发热而不聚矣。此因邪人阿罕,故量先发热者, 「小必愿也」 素同·引和应象论·z.; 实校生热, 热极生寒也 国际热荣, 原改热改者, 言或令之甚者, 则发热亦甚, 为证之重; 一颗冷之微者、则其发热亦微、为邪之轻、即一至真要大论。所谓 气之胜复也。以作 T: 胜有改甚,复有多少、比之谓也。谓之热 以者,邪气在里,阻绝阳气,不得通达流江于四肢而绿也。与阳 虚之员冷则异、故应下之、使热邪下泄、则阳气流画矣。然非谓 云等热示而可暖攻大下也,即下文下利有严语者,亦不过以小乐 (1) 一汤和胃而已,以其终是阴经郁热之邪,故不可大下也 前所谓。 诸四逆赋者不可下, 旨指阳虚之赋而言也, 所以下文即云虚家亦 然。盖连歌与虚家并论、则年志产者不可下、热深者为可下也。 以应下之热歇而不下, 反认字出升发之药发其目, 则必即胃家之 郁热而变生矣。然胃开窍手口, 也气不得下泄而下炎, 故必口伤 赤烂也。

伤寒,病厥五日,热亦五日 设六日当复厥,不厥者自愈

### 厥终不过五日,以热五日,故知自愈。八

此申主义或者必執,热者必致之义。言人地间阴阳对待,寒 暑两停,昼夜相主,然后。气均平,而无阴阳之患。故寒邪之人 短阴也,因垂胜而败,其手是欧莲者五日。寒邪观耳,阳气必复, 故其发热亦五日。设五日之后,至第六日,寒气又当聚矣。若不 眩者,其病自仓,何也。以其灵逆之时,自始至终,不过五日, 以其发热亦是五日,阴阳胜复之气已平,故知自愈

伤寒,发热四日,厥反三日,复热四日,厥少热多,其病当 愈 四日至七日,热不除者,必便脓血

此条较前热多于版,为制图于图、乃产邪退前阳气已回、故 其病当愈。自复热四日之后、至七日而热仇不杂,是阳气太过、 充有为害、热备于里,必伤阴血、腐变向便脓血矣

伤寒,厥四日,热反三日,复厥五日,其病为进 寒多热少,阳气退,故为进也。十

此言尽多于热、为阴肝于阳、乃寒邪落而阳气衰 人以阳气 为生、阳衰归病、阳尽则死、故争多热少、为阳气退而其病为 进也。

伤寒, 热少厥微, 指头寒, 默默不欲食, 烦躁数日, 小便利, 色白者, 此热除也 欲得食, 其病为愈 若厥而呕, 胸胁烦满者, 其后必便血。+-

此中主义实改热亦破之义也。指头寒、亦阳气不充于四末也 言其为效也甚微、不至四肢致辽、但指头罗也。默默不欲食、阴 静而阖也。盖阳气用见能言能食、知即归热盛为狂言评语、中风 愿能食、中央即不能食、乃之阴之本证、少阳之兼江也。然为经 皆有此证者、以风阳之脉、从胃属升络口、上贯具、布协心、符 喉咙,与少阳之经脉,行度相同而为表里,所谓肝胆脏腑相连也以指头寒之破厥,阴邪在里,故默默不言,且不欲食也 烦躁者,热邪亦在里也,热虽少而不得发越,故烦躁也 烦躁数目而小便利,色白者,以热邪本少,久则自解,故为热除也 欲得食者,热气已除,阴邪亦解,前阳平而胃气和,故其丙为愈 若欢而呕,则致之做者,爰而为歌之甚,其歇已深,汝阴气上逆而呕也 目呕的胸肿烦夷,为少阳之本证,热邪内郁而烦毒,则其热亦深,故其后必伤阴而为便血也。

#### 伤寒, 先厥后发热而利者, 必自止, 见厥复利

此亦申上文版者必发热、发热者必或也 言寒邪入厥初、先见四肢或冷,则寒邪在里、上推阴气不能充于四肢而厥 己胃寒 面津液不守,阴寒下气,则为下利矣 至改后发热,则韶河气暖,脾胃运行,其利必自止 若热后复见或冷,则又复利矣 所以阴 经受邪,必以阳回为主、故下文有云、量发热不死也

伤寒,先厥后发热,下利必自止,而反汗出,咽中痛者,其 喉为痹 发热无汗而利必自止 若不止,必便脓血 便脓血者, 其喉不痹。十三

此小工文先歌后发热、利必自止而言也 上又言见歌必复利, 此言利此不复见歌、而反注出湖中加者,乃后发之热太甚,郁蒸 而为注,上炎而作铜中肿症,故曰其喉为痹 若如前厥后发热无 汗出,则利必自止 若发热力利不止者,热邪必随势下流、重伤 身分,腐化而为脓血矣 便脓血而成病者,热心下止,不得上攻, 故其喉不痹。

# 除中心辩论

伤寒,始发热六日,厥反九日而利 凡厥利者,当不能食。 今反能食者,恐为除中 食以索饼,不发热者,知胃气尚在,必愈,恐暴热来出而复去也 后三日脉之,其热续在者,期之旦日 夜半愈 所以然者,本发热六日,厥反九日,复发热三日,并前 六日,亦为九日,与厥相应,故期之旦日夜半愈 后三日脉之而 脉数,其热不罢者,此为热气有余,必发痈脓也

自始发热至夜书愈,是主子截原文。可以供者至之发遍床止。 乃仲景自为正职也。但与反九目而利匀下、延增复发热。目利止 七字。不然,如何下文有思星执来、出而复去。行。目所以然句 下、云发热六日、饮反九日、复发热。日、江河六日、亦为九日。 是明明说出、其为脱著无疑矣。然何以知其为复发热利止于《王 条云、先缺后发热、利必自止。况自食素舒后、并不言利、是以 知其复发热的利止也。言始初邪入识阴而发热者六日、热后缺者 九日、是发热止八目而厥反九日、饮多于热者。且矣、故寒邪在 里面下利也。或是复发热。日、利必自主。大凡以冷下利者、周 寒邪伤胃、肝不能散精以达于四肢、四肢不能禀气于胃而败、厥 则中气已寒、当不能食、今反完食者、似乎胃气已同。但恐为下 文之陈中、则胃阳放绝、中气将除、胃中垂绝之虚阳复焰、暂开 而将必复闭。未可知也。结且食以索闭。索饼者、疑即今之条子 面,及微子之类、取其易化也。食后不停滞而发热、则知品能消

① 除中:证候名。指病情危殆,胃气败绝、病人本不能食而突然能食的病证。

<sup>2)</sup> 懒子:油炸条环状面食

谷、胃气无损而尚在、其病为必愈也。何也?恐其后发之暴热暂来、出而复去故也。食后。目脉之、而歌后之热续在者、即期之明且夜半愈。所以然者、以其本发热六日、厥反九日、计后三日续发之热又。日、并前六日、亦为九日、与厥相应、为阿阳相均、胜复之气当和、故期之旦日夜半、阿被阳回之候、其病当愈。所谓厥阴欲解时、自丑至卯上也。所谓后三日脉之、其热续在、为阴阳相当为愈、则其热当正矣。若脉仍数、而其热不罢者、此为热气有余、阳邪太过、随其蕴蓄之处、必发痛脓也

伤寒脉迟,六七日,而反与黄芩汤彻其热 脉迟为寒,今与黄芩汤复除其热,腹中应冷,当不能食,今反能食,此名除中,必死。十五

此申上文除中之故、并所以训海后人误治之害也 脉迟则为 里寒、六七日则永不发热而虚寒已久、胃阳衰弱、急当温中故里、 允为恰当 粗工不习、不知脉迟为寒、乃与黄芩汤以镦其热、是 所谓虚其虚而寒其寒也 如是腹中应冷、胃寒当不能食矣 今反 能食、岂理所宜然,乃胃气本寒、又遭寒凉之误、胃中之阳气欲 绝、中气将除、垂绝而虚火反焰、不久当即火、故临时欲食而反 能食也 谓之除中者、胃中之阳气、净尽无遗、犹扫涂之义 胃 气一绝、则生气尽矣。故曰必死。

### 蛔厥辨论

伤寒,脉微而厥,至七八日肤冷,其人躁无暂安时者,此为脏厥,非蛔厥也 蛔厥者,其人当吐蛔 今病者静而复时烦者,此为脏寒 蛔上入其膈,故烦 须臾复止、得食而呕,又烦者,蛔闻食臭出,其人当自吐蛔 蛔厥者,乌梅丸主之 又主久利士六

阳衰则脉酸、阴盛则败 盖寒邪肆逆、阳气衰微而不能充贯于四肢也 至七八日之久,阳邪愈甚、阳气愈衰而周身之肌肤皆冷 其人发阴躁,无片刻暂安时者、此为寒邪直入中脏、脏受寒邪而发厥也,为至危之候 即外灸碱阴、内投四逆、若阳气不回、则亦死矣、非蛔螱也 若厥阴之寒邪在胃、蛔动而漱者,其人当叶蛔 今病者静而复时烦、则非脏赋之躁无暂安时可比 此为寒邪犯脏,则寒而螅不能安于胃中、随阴气之逆、上入胞膈、故时烦也 肌嗽与肌寒之浅深各异;阳烦与阴躁之轻重不同,属以须臾复止,此脏厥与泪骚之〕也 软刚之木邪犯冒,本饥不欲食、故得食而尽,又烦者、明阴食之臭味而于攻,所以其人当自叶蚓也 蛔厥者,当以乌梅丸主之 又主久利者,利久则当气虚寒、大肠潜脱、宜于温补酸收、量有黄连、黄柏、亦合《内经》热因寒用之法矣。

### 乌梅丸方

乌梅三百个 细辛六两 干姜十两 黄连一斤 当归四两 附子六两、炮工 苟根口内 佳枝六两 生, 李章。 黄柏六两 人参六两

上土林、各捣筛、合台之 以苦酒渍乌梅、宿、去核、卷之 五升米下、饭熟、捣成泥、和药令相得、内臼中、与蜜籽二千下 丸如梧子大、先食饮服土丸、日三服、精和至二十丸、禁生冷、 滑物、臭食等。

引到证,非独阴经有之,阳证亦常有之 阳明胃实、谷食不化,谷之余气,湿热郁蒸,化而为蛔,随呕逆而上出,您而遂有

<sup>·</sup> 水: "有"有", 注入文改

商黄狂乱之阳青见证,皆非乌梅丸之可治。惟阴寒在里, 肛寒而 赗厥者,乃为恰当 以脉酸奇氮、为即气衰少,故用于姜附子以 温纤复阳 方中桂枝、乃后人之误、阻寒则阴邪在里、当用肉桂 以温里、且至黑阴之木和可耳。卫分无邪、岂反用桂枝之达表邪? 细辛本人少阴、性味辛温,亦能散寒而通部气。惟当口乃血中之 气药、与蛔嗽无沙、未详其义。或者如注机「《本草2》所谓恐阴 虚则但无所附,改用血药补闭、亦未可知 然亦勉强之词也 乌 梅、蜀根、乃休記之及药。盖虫行舟之根、则软而无力上攻;得 最之录自虫头不敢回上,故则得最而头依也。况极性热而下行, 可以去寒邪而为恢复真阳之助乎 人参补气益胃、同姜附则能温 黄连、黄柏、成氏谓弧得目 则动、得苦则安、怨未必然 补耳中 是必用。内经。热国寒用之法,盖恐寒邪拒格、改用寒药以引之, 知本篇工姜黄连美等人参汤、及少用自通加猪胆汁汤之义也 况 为成計行用之药, 所服不过十丸至二十九 方員大而用则小、药 量多面服则少, 犹天路胸, 丸之大剂小用, 未足为峻也。

# 病人有寒,复发汗,胃中冷,必吐蛔。十七

病人有罪者, 非罪邪在表也 若在表, 则宜于发汗矣 谓之有 厚,盖军气衰少, 惩邪在里也 若复发其行, 则虚阳又随汗外制, 里无阴气,故胃中令也,胃冷则是不安于胃而且出,故吐蛔也

# 厥阴热证

伤寒脉滑而厥者,里有热也,白虎汤主之 .

① 汪机: 明代医学家,新安医学奠基人。字省之,别号石山居士。撰《石山医案》《本草会编》等书。

② 本草:指《本草会编》。

局者,动数汽利之象,无底细微湿之形,故为阳脉 滑主疾食,又主胃实,乃伤寒郁热之邪在里、阻于绝阳气,不得畅达于四肢而欲,听谓既深热亦深也 为阴经之邪复归阳明,故当请泻胃热,而以白虎汤主之。

#### 呕而发热者,小柴胡汤主之。十九

邪在威彻、惟恐其威逆下利。若见亚而发热、是顽阳与少东 加剧相连、乃胜邪还暂、自阴肃阳、无阴邪变直之患矣、故当从 少阳法治之、而以小辈胡汤和智其半表半里之邪也

#### 呕家有痈脓者,不可治呕、脓尽自愈 .

几渚枢家、有麻黄汤之呕、大柴胡汤之呕、小柴胡汤之呕、猪苓汤之呕、柴胡桂枝干姜汤之呕、葛根加半夏汤之呕、吴茱萸汤之呕、黄芩加半夏生姜汤之呕、真武汤之呕、四逆汤之呕。十 姜黄连黄芩人参汤之呕 乌梅丸之取,诸枢家虽有阴阳寒热之不同,每皆有治法 此四歌阴一经,失阴阳相半而阳伏阴中,故气和平,病当自愈 所以原少热多,其病当愈;寒多热少,其病为世也 然热不除者必便脓血,热气有余,则发痈脓 崩溃而水,乃胃中应出之脓,故曰不可治呕、脓尽自愈也。

# 厥阴寒证

### 于呕, 吐涎沫至者, 吴茱萸汤主之。二十一

D) 阻: 日本享和本作"隔"。

<sup>2)</sup> 沫:宋本《伤寒论》此下有"头痛"2字。

经, 东邪上适而主义, 胃中虚冷而吐过末, 故以补中最胃之吴东 萸汤主之。

呕而脉弱,小便复利,身有微热,见厥者难治,四逆汤主之

即而压弱,则知非阳经之咏矣。且小便复利,尤知里无热邪而显属阴寒。上文云: 您者必热,热后当复歌,不饮者自愈,则热与欧不应开见。此云: 身有改热而反见饮,是相改不能准盛彻, 女为难治。此非主义热不除者可比,急当以温至复阳为治、而以四逆汤主之。

### 手足厥寒、脉细欲绝者, 当归四逆汤主之

四肢为诸阳之本、邪人讨谷、致于足以而寒冷、则真阳衰弱 可用 具脉散细欲绝者、 素河、脉要精致论 云: 脉者、血之府 也 盖气制血不能, 血非气不行 割气既已无衰、阴血自不能充 具、当以四逆汤温复具真阳、而加当归以呈养其阴血、改以当归 四逆汤主之。

# 当归四逆汤方

当归三两 桂枝三两 芍药三两 细辛二两 甘草二两 通草二两 大枣三十五枚

上七味,以水八升,煮取三升,去滓,温服一升,日三服。

四述汤者、仲显所以治四肢实送者也。阴气衰酸、阴邪肃逆、以致阴气不允于四末而为四枝饮冷、改用甘草为君、以缓闭气之迹;又以上菱、附了补助其阳气之衰、此伊显立法命名之本义也此条之手是恢寒、即四重也、故当用四重汤。而脉组欲绝、乃和衰而血脉伏也、故加当归、是以名之口当归四通汤也。不谓方名量曰四逆、而方中并无菱)、不知何以挽回阳气。即有桂枝、亦

不过解散 [] 邪之药耳。 李东印所谓气薄则发泄、桂枝上行而发表。 岂能如于姜之温中散寒邪。细辛虽能温少阴之经、亦岂能如附子 之补真阳而人命门乎? 且芍药不过敛胡, 通草无非渗利, 又焉能 治手足败寒、脉细欲绝散?如下文内有久寒者,但加茱萸、生姜 而不及上发、附子,则知为前方中已有之物矣。岂仲景制方、治 极明最寒之证,独遗此二物邪?是以不能无疑也。恐是历年久远, 散失遗产, 此外上后人之手, 木可知也 不然, 何汤名四逆, 而 药物与四通胆异邪。或口、四递散亦名四递,而用药不同者,何 也? 曰: 四递散, 乃治热歇之药, 所以不同 此则治手足原寒, 脉细欲绝之寒厥者, 可同司而语乎? 从来;; 伤寒家, 皆委由原 解,曾不省察其理,亦何异于成氏之随文原释乎?《尚论》以为。 阴而不足, 宜用归芍以济其阴、不宜用姜附以功其阴、即其入索。 有久寒者,以但增失朵黄生姜观之、则上姜附子,宁不在所禁。 F? 想谓此论恐未为确切。但景之立四递汤, 专为四肢恶逆向。 设,故寒歇之话,无不用之,何独于脉细欲绝之手是缺寒,及内 有久寒者,偏为禁忌邪?若不审原文、但依方立论、不几与仲景 5.方之意,两相矛盾矣,其如后起者何? 敌拟议之,以俟明者之 鉴云。

# 若其人内有久寒者,宜当归四逆加吴茱萸生姜汤

此承上文, 言手足顾寒, 脉细欲绝, 固当以当归四逆治之矣 若具人平素内有久寒者, 而又为客寒所中, 其涸阴冱寒, 难于解散, 故史加吴茱萸之性障苦热, 及生姜之辛热以泄之, 而又以清酒扶助其阳气, 流通其血脉也。

### 当归四逆加吴茱萸生姜汤方

于前方内, 加吴茱萸半升, 生姜三两。

上九味,以水六升、青酒六升,和煮取五升,去滓、分温 五服。

病者手足厥冷, 言我不结胸, 小腹满, 按之痛者, 此冷结在膀胱关元也。二十五

于是概冷,则知和微阳盛、致阴阳不相归接而四肢败逆矣不结胸,则邪不在阳行而阳坐无邪矣。小腹满、按之闻者、《至真发大论》云: 母牛已卜、地气上之。 尽枢、谷脉》篇云、足厥动之脉、起于足大指丛毛之际、上循足射、交出太阴之后,循股臼、人毛中、过阴器、抵小废。此国邪人照阴、尊邪结在膀胱关元、故小腹满、按之痛也。盖热结膀胱、则热蓄卜焦、迫血妄行、故小腹满、按之痛也。盖热结膀胱、则热蓄卜焦、迫血妄行、故小腹间和血血蓄于下、此所谓冷结膀胱关元者。言小腹者、膀胱之所是也。关元者、任脉穴也、在脐下一寸、为小肠之募、亦穴之作小腹者、总指小腹满痛而言、故谓冷结在膀胱关元也。寒春小腹、卜焦无火、气化不行、改为冷结在膀胱关元也、急宜温暖下焦、祛除阴翳,乃其治也。

病人手足厥冷,脉乍紧者,邪结在胸中,心下满而烦,饥不能食者,病在胸中,当须吐之,宜瓜蒂散

上文言不告悔,此言邪害在胴中。同一手是或冷之月邪、 则不结于胸酒邪在下,故小腹满痛;一则仍结手胸中可邪在上, 故心下满而饥不能食。在下则寒邪已入至固之分,所以当用温法 以回阳气;在上则寒邪犹在阳位。所以当用吐去以去寒邪,盖以 邪人之浅深而分补泻也。大紧为单脉、在阳经则为寒邪在表;在 阴经则为寒邪在里。若手足厥冷、则脉当沉迟矣。乃忽见紧脉、 知寒邪犹未深入。邪当结在胴中。若见心下满而烦,饥不能食、 则其所以蒿者。阴邪在隔而胀满也;烦者、腭间之阳气不得伸也; 饥者、胃阳犹未伤也;不能食、寒邪在胃已,故为病在胸中 若如介真已深入,则胃气已伤,阴气已损、则但有温经扶阳之治、而无汗吐下之法矣 寒在胸舄、则邪气未深,尚在礼分、因其是而取之、当用高者越之之法、故须吐之、宜瓜蒂散 假借胃中之阳气,以涌出胸中之寒邪、则无败胃深入之患矣

伤寒五六日、不结胸、腹濡、脉虚复厥者、不可下,此为无血、下之死。二十七

五六日,邪气人里之侯也 不见邪结于狗,而腹软脉虚,牧 软用里无邪结,豚虚则正气衰弱 而复见四肢减逆,则知寒邪人 减阴而为无阳之证矣、故不可下 然不口无犯,而以腹软脉虚为 无血 无血 字,最为难望 若不得已而强缩之,则径所谓脉者、 血之府也 盖气血之动处为脉,阳气喜则封血流行,脉虚则阳气 不胆,营血不充,是以谓之无血 若下之、非但更广其阴血、并 真引而亦档广之矣,故曰下之死 义见霍乱条下

# 伤寒脉促, 手足厥逆者, 可灸之。二十八

《新脉法》云:脉来缓、时一正复来者、名曰结;脉来数、时一止复来者、名曰促 阳盛见促、阴盛则结、此皆病 永 人数脉所以候阳、故口阳盛则促 促乃阳胜于阴、阴气不接而断致也此条之脉促、偏见之于于足厥逆、似乎脉不应证 或谓脉促而于足厥逆、乃热厥也 然则何以云可灸之邪:仲景之于阳邪、最忌人功、已见于太阳管矣、岂有阳盛则促之热厥、而反有灸之之理。此则谓脉促者、上结促之促、乃短促之促也 阴邪太喜、孤阳不此则谓脉促者、上结促之促、乃短促之促也 阴邪太喜、孤阳不

① 梏 (gù 故) 亡: 丧失。《孟子·告子上》: "则其已昼之所为,有梏亡之矣。"

守,故脉作虚数而知促、当急救其垂绝之虚阳,故云可灸 灸者,如下文灸厥阴也。

伤寒六七日,脉微,手足厥冷,烦躁,灸厥阴,厥不还者,死。二十九

伤寒至六七日, 邪人已深, 正邪传厥制之候也 脉微则阳气 大虚, 手是厥冷则阴邪肆逆, 故盛阴迫胁其虚阳而上逆, 所以犯 欲尽而烦, 阴气极而躁也 邪在圆胡, 阳气将竭, 于鼎经复阳之 外, 当灸螱阴经之脉穴, 即奉经之井, 荣、俞、经、今是也 灸 之而于是温者生, 若手是仍合, 阳气不还者, 死也

#### 厥阴误治

伤寒六七日,大下后,寸脉沉而迟,手足厥逆,下部脉不至,咽喉不利,唾脓血,泄利不止者,为难治,麻黄升麻汤主之

邪有少别、才属半里、已是禁下、况之阴手 盖朝邪有里、 皆阴嚣阳虚之证、故无下法 即太阴有桂枝大黄汤之下法、因大 实有面、邪气复归阳明、仍居胃实、皮方可下 然犹以胃弱易动、 简宜或之 少期虽有急下 条、亦是固至传邪、及复连阳明之证、 历以可下 全取制为用中含油之体、阳气藏于至词之中、乃引之 较处、相可大下手。所以本篇首条、即有下之则利不正之禁也 歌韵全篇、惟赋深热亦深者、方为应下 苟属寒欧、则又有禁例 矣、故有诸四逆欧者不可下之诚也 此条脉订最剧、在长沙已称 难治、而仇立方主治者、以赋阴与太少不同故也 夫太阴为立冬 之候、纯阴之脏也; 少阴为冬至之时、乃阳气之初生; 而厥阴则 立春之气,阴中之阳气已半、将出地而未出之时,阳气已长、但 郁结未之伸耳、故厥者必热、而厥深热亦深也 伤寒之六七日。 已在大下之后,别误下已在六七日之前 在阳经尚有表证未解者。

痛脓必在胃脘矣。更进而求之,又知石鲁、知母、黄芩,乃清胃热也; 裁蕤,门冬,所以蔗养阴气也,岂为肺病而设哉!况厥阴木邪,多能伤土,虽或有傷所不胜者,然不能伤金至甚,亦五行自然之理。少和篇虽有纵横。证,乃阳邪之变,非阴邪之所能,明于理数者当自知之,无烦多赘也。

#### 麻黄升麻汤方

麻黄 两年、天节 升麻 两 分 当月 两 分 知月 黄芩 就美各十八铢 有骨 自术 上姜 芍药 天门冬天心 桂枝 茯苓 甘草各六铢

丁十四味、以水一斗、先置麻黄一二郎、去上末、内诸药、 煮取三升、去含、分温 服 和去如炊二斗米顷、令尽、汗;愈

例经惟以阳气为重而无下法、善殿 朝之阴阳相平,龙为不可 偏胜 大凡致阴寒邪,必至发热之后、则阳四气暖的解矣 若其 发热不止、鬼又为热气有余 若热在下焦,必便脓血; 热在上焦, 则可脓血 即有当下之时,亦无大下之即 误下之,危变立至 矣 此因误下,寒邪陷入阴中,故以麻黄为君,升麻为臣,桂枝 为佐,以升发其寒邪,发眩其阳气也 知月黄芩为臣,所以杀其 郁热之邪也 石昌为佐,所以清肃上焦,利畴喉而解胃热也 当 归、裁蕤、天冬、芍药,养血 盖射,所以治脉血也 自水补土, 十姜守中,且草和脾,茯苓淡渗,肾所以温里寒而理中焦、补下 后之虚,治世利之不止也 此条脉证虽繁,治法虽备,然终是寒 邪误陷则致,故必待麻黄升麻桂枝之汁解,而后可愈,故麻黄升 麻之分两居多也。

或问此条原文中,如于脉沉迟,乃寒脉也 手足蜃递,乃寒 证也 下部脉不至,下焦虚寒也 泄利不止,中气虚寒也 唯咽 戰不利軍脓血、方为热证 以脉证仓之、寒多于热、而仲累立方、 治热者反多、治寒者反少、何也。曰: 仲景医多、制晓阴阳、深 知消息、故能立法重训、岂有误哉?盖因此条之寸脉沉迟、于足 或逆等引寒脉证、皆误下之变、非本然自有之证 即使知上文本 让自见之致、亦有热郁之碱、故或者必发热、而有热不除、及热 气有余之变证、热药可重用邪?况寒证虽现、而咽喉不利可脓血 之热证亦现、即于文以者必发热之注脚也、又何怪其立方之知多 于热哉。至下文下利以送者、乃为有制无际之证、方有四点汤之 治矣。至既发热而敏利至其、竭不得卧、则阴气竭绝而死矣、故 不得不以温热为治也。但热胜不过发血脓便而且、无门则生气绝 灭矣,故阴经必以阳气为重也。

伤寒本自寒下, 医复吐下之, 寒格更逆吐下, 若食入口即吐, 干姜黄连黄芩入参汤主之。三十一

本自实下,谓本来听犯之证,已自实中下利。医不知其为里实,而复以寒药日下之,乃所谓古其虚而寒其寒也,遂至胃阳败损,寒踞中焦,寒邪拒格,比治本症之具下不同,更支迁而为上则下利矣。所谓寒格者,若食人口即吐,则药入口亦即吐,集中而投之以热药,是甲寒肝外热也。治之之法,当以上姜黄连黄今人参汤主之。

# 于姜黄连黄芩人参汤方

于姜三两 黄连三两 黄芩三两 人参三两 上四味,以水六升,煮取二升,去滓,分温再服。

方氏 ( 条體 。 乙: ) 集格, 谓药寒致成拒格也 上姜、人参, 上治以为其用下; 黄连、黄芩, 反佐以迪其拒格, 可谓词简理胡, 深得《素门·至真要大论》热因寒用之旨 所谓奇之不去则偶之,

偶之不去则反佐以取之、实热温凉、反从其病之义、及仲景白通加猪胆汁汤之法也 《尚论》谓用黄疸黄芩之等以下逆气、而留入里之热邪、误矣 以伤寒本自寒下、又寒格更逆吐下矣、岂又有热邪入里邪? 方、喻5两说、大相悬绝矣。

伤寒大吐大下之,极虚,复极汗出者,以其人外气怫郁,复 与之水,以发其汗,因得哕,所以然者,胃中寒冷故也

伤寒而大吐人下,则胃中阳气吸虚矣。复极汗出者,非又补之而极出也,因人吐人下之后,真阳已虚,卫外之阳不能固蜜之, 所以复极汗出,乃阳虚而汗出也。是医为未达其义,以其人外气 佛郁,本是虚阳外越、复是表邪未解、复与之展水以发其汗,因 而得咳。咳者,呃逆也。其所以咳者,盖因吐下后,阳气极虚, 胃中寒冷,不能运行其水耳,肝水冷而难消也。水壅胃中,中气 遗绝,气迹而作则式也。治法当拟。用五苓散、理中汤、甚者四逆 汤可耳。

伤寒哕而腹满,视其前后,知何部不利,利之则愈

啰者,胃陈将败,气不流行而呃逆也 腹满,寒看中焦、太 阴脾焦也 前后者,大小便也 大啰之为病,最不易高,得愈者 少,而口利之则愈者,盖以腹满改也 若胃败之啰,中气已坏, 真阳欲绝,喻可愈乎? 素问,朱命全形论,云:"弦绝者,其首 鸣败;木敷者,其叶发; 私深者,其心歹,是谓坏府,毒药无治, 每针无取矣"此所谓换满者,乃腹中脉满、里实之证,水谷不得 分消,中焦壅塞,胃气不得流行之啰,乃表证也,非胃气伤败之

① 方喻:指方有执和喻昌。

② 固蜜: 固密。

③ 拟:日本享和本作"概"。

啰 改云视其前后、知何部不利 若小便不利,则利其小便;大 使不利,则利其大便 前后得利,则覆盖首,胃气行荷愈矣

#### 厥阴热痢

#### 热利下重者, 白头翁汤主之。三十四

谓之执利, 非复如点效后之热, 直本热之利也 热邪在甲, 湿热下滞, 故以白头翁汤主之。

#### 白头翁汤方

白头翁三两 黄连三两 黄柏三两 秦皮三两

[四昧,以水七升、煮取二升、去滓、温服一升 不愈,更服一升。

自头行、神农本学 言具能逐而止腹痛、陶弘學谓其能止毒 痢、东垣李杲口: 仲景治热利下重、用白头介汤、盖育欲坚、急 食苦以坚之、即成氏之说也 又云: 治男子阴疝偏坠、盖亦嫉阴 专经之药、故仲景用之为君、以治厥阴热痢 黄连苦寒、能情忍 热、厚肠胃; 黄柏宫下焦之火、若中气虚寒、及寒湿下利者最忌、 热利则非此不可、故以之为臣; 奉皮亦属苦寒、李时珍云: 杨皮里 色青、气寒味苦性涩、乃厥阴肝、少阳那经药也、治下痢崩带、 取其收涩也 以此推之,则创法立方之义、始可见矣

### 下利欲饮水者,以有热故也,白头翁汤主之

此又申上文热利之见证,以证其为果有热者,必若此治法也 夫渴与不渴,乃有热无热之大分别也。里无热邪,口必不渴。设 或口干,乃下焦无火,气波不得蒸薄,致口无津液耳,然虽渴亦 不能多饮。若胃集热燥,自当渴欲饮水,此必然之理也。宁有里

① 梣皮: 日本享和本作"榛皮"。梣、白蜡树、树皮即秦皮。

无热邪,而能饮水者乎? 仲景恐人之不能得也, 故又设此条以晓之口: 下利, 渴欲饮水者, 以有热致也, 自认等汤主之

避误: 罗天益云, 少阳自利而暑, 乃下焦虚寒, 而用四爻者, 恐不可以渴不喝分寒热也, 正当以小便黄白别之耳。患考罗人益, 乃前辈中之颇著者, 而犹作此论, 何也? 前注家俱以原义自利不 渴者属太闭, 自利而渴者属少阴, 截去下文不讲, 遂欲以为定论, 致罗氏上亦有不可以屬不屬分無拠之語 不知仲景原云: 自利不遏 者属太阴、下文即口、以朋有寒故也、当温之、宜服四逆辈 因 太阴以纯阴为体、无序假之见证、此阴寒不渴之正体也。云自利 而渴者属少词,下文即口虚故引水自救,小便色白者,以下焦虚 有寒、不能制水、故令色白 此又因少阴为埃水、其卦为复、乃 阴中含阳之体, 龙火藏馬, 故阴盛逼阳于上, 历以阴邪在下则自 利, 虚和在上则渴, 此阴寒反见之假证也 其理隐啬, 岂能智愚 均晓? 仲景恐人之不啥也、故但云引水自救而已、下文仍证云、 以下焦虑有寒、则知非有热而渴、乃渴之变体也。至于厥阴。经, 虽为别之极处,而阳气已长,其卦为秦,乃阴阳相半之体,阳气 且出,因寒邪在里,故有饥不能食、食则可蛔之阴寒见证。而阴 气迫阳上逆、遂有气上撞心、心中疼热而消渴矣。此又渴之反体 也 若此者,真假虚实,其辨甚故 罗氏亦称著述家,岂犹未知 阴阳消息, 昧于至理, 而立说若是邪? 若云不可以渴不渴分热寒, 当以小便黄白为别。不知。阳证中。亦有邪未入里而清便自调者, 亦有阴寒条下, 小便不利者。孰知小便之多者, 似乎无热, 其色 尚有黄赤者,或阴寒在里,气化不行,小便短少面色亦有黄者

① 罗氏:指元代医学家罗天益。

总之,小便多则其色渐淡,少则其色便黄,又不可以阴阳寒热拘 也。大约小便多者为无热,或热在血分而无伤于气分耳 小便少 者,阴阳寒热皆有之 当以他证合薪,则庶乎其不差矣 肯掌工 氏于《准绳》注中,亦即以罗说为解,恐未足为后学之指南,故 聊为之置辨。

下利后更烦,按之心下濡者,为虚烦也,宜栀子豉汤 十、

此以下 条,乃自阴还阳之证治也 下利后者,言下利已过 之后也 下利得止,则知阳气已回矣 而更烦,则知阳已稍胜, 虽不能更上而作嗽痹,亦不得下走而更便脓血矣 然则阳邪在膈 荀烦,按之心下软者,既非胃实可下之证,亦非热邪在胃,欲作 痛脓之比 乃下利之后,正气已虚,热气初复之胜气所致,乃入 气胜复之虚邪,是为虚烦 虚邪在膈,无用攻发,故当如太阳汗 止下后之心中懊恼,虚烦不得眠,心中结痛等证之法,及阳明下后 之胃虚烦热之治,亦宜以栀子豉汤吐之。

下利评语,以有燥屎也,宜小承气汤 1 1,

阴邪下利,无谱语之证,然苟非阳明胃实,焉得谱语。若无 形之邪,或可自阴还阳,仍归阳明中土,至若燥屎,乃肠胃有形 之宿垢,岂能转移于经络脏腑之间乎。世俗但见下利,惟苦其利 而欲求其止,不知谱语之下利,乃胃中之实热,有燥尿故也,宜 小承气汤微利之 燥尿得去,利自止矣,《内经》所谓通因通用是 也 有燥尿而用小承气者,以阴经无大热,非比阳明热邪之盛,即太阴篇所谓胃弱,易动故也。

# 厥阴寒利

三阴皆有下利,要皆不离乎太阴。至厥阴则木邪贼土,阴寒 伤胃,较之他经尤甚,故其见证、颇与前两经有相似者,但总载 领阴篇后,以便监证仿佛其治,非谓索阴一经独有之证也

伤寒厥而心下悸者,宜先治水,当用茯苓甘草汤,却治其厥,不尔,水渍入胃,必作利也。三十八

《金匮》云:水停心下、甚者则悸 太阳篇中、有饮水多者、心下必悸 此一语、虽皆种景本文、然此条并不言饮水 盖以伤寒见败、则阴寒在里、里寒则胃气不行、水液不布、必停着于心下、阻绝气道、所以筑筑然而悸动 故官先治其水、当服茯苓甘草汤以渗利之、然后却与治欧之药 不尔则水液既不充行、必而 渍入胃、寒欧之邪在里、胃阳不辛、必下走而作利也

伤寒四五日,腹中痛、若转气下趋少腹者,此欲自利也 三十九

伤寒四五日、邪气入里传阴之时也 腹中痛, 生邪入里、胃 东而太阴曾土病也 转气下趋少腹者、言寒邪盛而胃阳不守, 水 谷不别, 声响下奔, 故为欲作自利也。

下利腹胀满、身体疼痛者、先温其里、乃攻其表、温里宜四 逆汤,攻表宜桂枝汤。四十

此言有表有甲之下利也。 [印寒在甲、则腹必胀满; 寒邪在表,则身体疼痛,表甲俱寒,故成产下之证也。下利而腹胀满者,太阴脏此已为或阴寒邪所伤,胃阳将败,所当急救,而其在表之寒邪,未至即成改证,故先温其里,乃攻其表。温甲宜四逆汤、以聚除寒气,恢复真阳。然后用桂枝汤攻表,以散经邪。然桂枝汤原为伤寒之禁剂,而身体疼痛,乃寒伤营之表证也。以寒伤营之表证。而又以桂枝汤攻表者,以阴经无阳之证、非比副经表实之寒邪,故不宜以麻黄汤更广其阳,而反宜以桂枝汤通行其阳气,以芍药收敛其泄利之脾阴,更和之以姜枣,则表邪解而愈矣。此

所谓不宜之宜, 仲景之圆机活法也。

下利,脉沉而迟,其人面少赤、身有微热、下利清谷者、必郁冒汗出而解、病人必微厥 所以然者,其面戴阳、下虚故也 -

此言里塞甚而表讦破,不须解表,但当治里寒之下利也 下 利而脉见沉迟,则寒邪在下 而少赤,则虚阳在上 身有役热, 则稍有表邪 下利清水完谷,则胃气虚冷而甲寒甚矣 里寒则逼 阳于外,故必至于邻冒汗出向鲜也 如此者,病人必四肢微赋, 推其所以死之故,盖其人而少赤者,阴寒于逆,虚阳受迫而于污, 其而赤为戟阳,乃下焦真阳大虚故也。

### 下利清谷,不可攻表,汗出必胀满。四十二

此有甲无表之下利包 下孔清水完谷、则寒邪已甚 百无牙体疼痛之表计、则知寒邪在星面不在表矣、改不可攻表 若不知而妄发其汁、汗出则阳气隐汗面泄、胃阳大损而星寒更甚、故必胀满也。

下利清谷, 里寒外热, 汗出而厥者, 通脉四逆汤主之

此又立外热事表介之海也。言下利清谷、明甲寅已志。而又 外热、似有表邪、然犹自己出而四肢厥冷者、乃吾寒布内、遏阳 于外、其外热事表证也。真阳大虚、卫气不密、故汪出而厥、事 而郁冒之狂也。当于四逆汤内、倍加主姜、名通脉四逆汤丰之

大汗出,热不去,内拘急,四肢疼,又下利厥逆而恶寒者,四逆汤主之。四十四

若有表邪而大汗出、则热当去矣。汗出而热不去、又似阴明 人里之证,而不知内拘急者、即经所谓诸寒收引也。四肢疼者、 阳虚而不充于四肢也。既大汗热不去,而又下利或逆有恶灾者, 是阴邪盛极于里,阳气飞越于外、非表邪也。急当故复阳气,驱 散寒邪, 故以四逆汤主之。

大汗, 若大下利而厥冷者, 四逆汤主之 二二二

上条大汗出向热不去,此条大汗出而不言热,是无热矣 或 口、上文下利歇逆而恶寒,且多内拘急,四肢疼之证,此条亦大 下利歇冷而不恶寒,其不言热、乃阳气犹未飞越于外、得毋较前 为稍轻乎?口:无热则阳气更微、大下利则阴邪更盛,故仲景亦 以四逆汤主之。

下利后脉绝, 手足厥冷, 晬时脉还, 手足温者生, 脉不还者 死。四十六

呼时、周时也 夫寒邪下利而六脉已绝、手足赋冷、万无更 生之理 而仲景犹云周时脉还、手足温者生、何也? 太利有新久、 若久利脉绝、而至于足厥冷、则阳气以渐而虚、直至山穷水尽, 阳气磨灭殆尽、脉气方绝、岂有复还之时? 惟暴注下泄、忽得之 骤利、而厥冷脉绝者、则真阳未至陡绝、一时为暴寒所中、致厥 利脉伏、真阳未致陡绝、故阳气尚有还期 此条乃寒中厥阴、壮 久利也、故云晔时脉还、于足温者生 若脉不见还、是孤阳已绝 而死也。

下利,手足厥冷,无脉者,灸之不温 若脉不还,反微喘者,死。四十七

厨寒下利而手足厥冷,至于无脉,是真阳已竭,已成死证故虽灸之,亦不温也 若脉不还,反见微喘,乃阳气已绝,其未尽之虚阳,随呼吸而上脱,其气有出无人,故似喘非喘而死矣

伤寒六七日不利,便发热而利,其人汗出不止者,死 有阴 无阳故也。四十八

六七日, 邪不在表, 入里传阴之时也 阴寒在里则当下利,

邪不在表则不当发热 以六七目而未见下利, 乃忽发热而反见下利者, 上文云, 先厥后发热, 利必自止 今发热而反利, 前云发热无汗, 利必自止 今发热下利石汗出不止, 则知其证有人相径庭者矣 人先见之赋利, 乃阴寒所致, 发热则阴气已同, 寒邪知散, 改利必目止 此云六七日不利, 便发热而利, 非唯利者不能因发热而自止, 即不利者因发热而反利矣 同一发热, 而有利于与反利之大量, 何也?盖因此条之发热, 既日有阴无阳、则非阳阳之发热, 乃阴邪太甚, 真阳失守而飞越于外, 被阳虚而腠理不密, 所以汗出不止也 惟其真阴外越而发热, 所以汗出不止, 又因汗出不止, 则真阳益随汗而尽泄, 所以阳广而死也 仲景之文, 虽意在言表, 令人自悟, 乃著书之体也, 然于未句, 仍直指之口有阴无阳故也 后世学者, 果能手绎其文, 不几思过半乎。

### 发热而厥,七日,下利者,为难治。四十九

### 伤寒发热、下利至甚、厥不止者、死 五十

发热则阳气已回,利当自止,而反下利至甚,颜冷不止者, 是阴气盛极于里,逼阳外出,乃虚阳浮越于外之热,非阳回之发 热,故必死也。

伤寒发热,下利厥逆,躁不得卧者,死 上十一

发热下利取逆、与上文同义 踩不得卧者、阴极而虚阳受迫、 们气将绝而躁扰不得安宁、故死也 即上文寒邪中止、七八日秋 冷,躁无暂安时之脏厥差也。

伤寒下利,日十余行,脉反实者死。五十二

# 寒利回阳

下利,有微热而渴,脉弱者,令自愈

此以下,所以申上文先輕后发热而利者必自止之义也 吉彻 东下利,设身有微热而渴,乃阳气集四,阴邪已退之兆,非大热 而热气有余之比 若享阳飞悬于外而热,则寒盛于里,虽热亦不 渴矣,故知为欲愈也 然必脉弱者,方见其里气本然之虚,无热 气太过,作痛脓、便脓血及喉痹口伤烂赤之炎,故可不治,令其 自愈也。若或治之,或反见偏胜耳。

下利、脉数而渴者、令自愈 设不差、必清脓血、以有热故也。五十四

① 令: 宋本《伤寒论》作"今"。

此承上文言下利而渴者,因不必合宁,当令其自愈矣。设宪不定,必清脓血。清与下文周字同义、即便脓血之痢也。其毒以 然者,前脉弱者,里无热邪,故可令自愈。此因脉数,有热在里故也。

## 下利、脉数,有微热汗出,令自愈 设复紧,为未解

定义总申上文下利导有改热的旅效之义也 言而条所云团鱼下利、身有改热有渴、为阳气新复 若脉弱者、可不合的令其自愈矣 次条又言下利脉数而渴者、本可自愈、设不差、以有热在甲、必清脓血、此脉引与脉数之异也 脉弱乃虚阳新复之机、死少阳篇所谓脉酸会者生之义也 永规划疑其复还之热太过、所以必需脓血也 何也。以或阴之体阴阳相平、不可偏胜故也 此条又言下利试热血脉数,若注出者、亦可自愈 脉数则太过之热邪内郁、故必清脓血 汗出则热气外泄、故水血可免、血亦令自愈也 设其脉复繁、在阳经为鱼邪在表、在阴经则为寒邪在甲、其下利之证、犹未解也 平脉篇云:假令下利、以胃中虚冷、放令脉紊也。

# 下利,寸脉反浮数,尺中自涩者,必圍脓血。

 口也 《灵枢》谓营行不体、如环无端、卫气则昼行于星 十五度、夜行于阴 二十五度、五十度而复会于太阴、故《素问·经脉别论》云:经气归于肺、肺朝百脉也 辨脉篇亦云:出入升降、复漏周旋、水下 刻、 引循环、当复寸口、虚实见马 此以寸口而反言数、则知复还之热气太过、冒中已有热邪矣 即辩脉篇所谓跌和脉泛而数、泛阴伤胃、数则动脾之义也 盖气口与跃阳皆胃脉、则其脉证自当相符矣 胃气已为复来之热气所伤、间枕血之違闭、亦为郁热所动、阴血已伤、且尺脉见湿、湿为阴血受伤之脉、则离至之血、已减滞下气、片以必通下利而固脓血也。

下利,脉沉弦者,下重也;脉大,为未止;脉微弱数者,为欲自止,虽发热,不死。五十七

### 差后诸证证治第二十二

#### 阴阳易

伤寒阴阳易之为病,其人身体重,少气,少腹里急,或引阴中拘挛,热上冲胸,头重不欲举,眼中生花,膝胫拘急者,烧裈散主之。

旧注云: 人病新差, 气血未复, 余热未尽, 强合阴阳而得病者, 名口易。男子病新差, 未平复而别子与之交, 男子得病, 名口别易。如人病新差, 未平复而男子与之交, 男子得病, 名口别易。以思意推之, 盖以二气纲缊上, 其构精之时, 乃化醇之候也气不杂, 两精融。, 故能化生, 所谓二五之精, 妙合而凝也然男病易之于女。女病易之于男, 其受病之人, 并非气血未复者, 实为注家之误。但男女一交之后, 自然元气空虚, 余邪借杂于精气之中, 走入精餐, 湿入经络, 乘其交后虚隙之中, 入而浸浮于脏腑筋骨, 脉络俞穴之间,则正气因邪而益虚。邪气因虚有益盛,故有此阴盛阳衰之诸证也。邪人阴经, 身体必重。真阳与损, 一 焦不远, 宗气不行, 所以少气。邪从阴窍而濡入少阴厥阴, 故少腹里急。若里急之甚,或引阴中拘挛,皆阴邪之所致也。阴邪在下而虚阳上走,改热上冲胸,头重不欲举,眼中生花。下焦虚仓、所以除除狗急也。此真所谓阴阳之鬼,故以烧碎散主之

# 烧裈散方

上取妇人中裈, 近隐处, 剪烧灰 以水和服方寸匕, 目 1服

① 细湿:日本享和本作"烟缊"。即氮氯。

小便同利, 耐头做中、则愈 妇人病, 取万子裈芒烧灰。

或谓同作易之证,近于变幻,故用烧裈之法、亦近于块穰²
1非包、有至即存为。乃女之交媾、。易。所谓。气感应以相与。也以未净之死、随交合之情、精神理呢,无不动摇、含然而感,感而逐通,混入于少阴之里,故以近隐处之裈裆,引出其阴中之邪,所谓物从其类。同气相水之义也。但此方当为导引之药。其余当随其亦且之。别等熟,治之可也。如于每截当之脉在数阴、当以当归四至汤下烧碎散;在少阴、当以通脉四逆汤下烧碎散;在太阳、当以即中九同下烧碎散,所用之药、各随其经有效自速也不然,则有阴胆或名、少宽交结、手是远、脉绝而死者。其后人之古竹茹汤下及敝鼠类汤。,恐未必能合具文中之诸阴症也。大凡易病、必有如前诸治者方是、如无此见证、不过传染之证耳

# 劳复食复<sup>®</sup>

大病差后、劳复者、枳实栀子豉汤主之 若有宿食者,加大黄如博棋子大五六枚。

凡大鬼祈华,真元大字,气而未复,精神倦怠,余热未尽,但宜安养,ը风节食,清虚无欲,则元气目长 少壮之人,岂惟

D 烧灰:宋本《伤寒论》作"烧服"。

② 厌禳:谓以巫术祈祷鬼神除灾降福,或致灾祸于人,或降伏某物。 唐·薛能《黄蜀葵》诗:"记得玉人初病起,道家妆束厌禳时。"

③ 王海藏:指王好古。元代医家。字进之,号海藏。撰《阴证略例》《医垒元戎》《此事难知》《题论萃英》《汤液本草》等书。

④ 青竹茹汤:方剂名。出自《普济方》卷二。由生芦根、青竹茹、粟米、生姜组成。主治伤寒后,哕、干呕、不下食之症。

⑤ 瑕鼠粪汤:方剂名。出自《外台秘要》卷二。由薙、殿鼠粪组成。 主治伤寒病后、男子阴易。碬鼠、即雄鼠。

<sup>6)</sup> 劳复食复:原脱,据本书目录补。

复旧而已散? 若不知节养,必犯断禁忌,而有劳复、女劳复、食复、饮酒复剧诸证矣。大劳复者,如多言多虑,多怒多衰,则劳其神。梳洗澡浴,早坐早行,则劳其力,皆可令人重复发热,如死处复燃,为重复之复,故谓之复。但劳复之热,乃虚热之从内发者,虽亦从汗解,然不比外感之邪,可从幸温发散取打也,故以积实栀子豉汤主之。惟女劳复,虽为劳复之一,而其见证危险,治法迥别矣。女劳复者、男子人病差后,早犯女色,不易于他人,而已复病者,亦如引阳易之头重不举,目中生化,腰背疼痛,小上腹里急致痛,憎寒发热,阴火上冲,头而烘热,心胸痔。周,后人虽有竹皮汤²、凝鼠尿汤、用月布作赤衣散,仍用烧补散,及当月四道汤、吴茱萸酒等救法。至卵缩入腹,手足造冷、脉断离经者、必死不致。所以吴绶谓前人有人病济差,如大水浸墙,水退墙酥,不可轻犯之喻也。

若有宿食者、是为食复 凡病新考、自宜先用陈仓米少许、 煎汤少饮、俟其无恙、新次均浓 胃气渐旺、谷食渐增、至胃气 复旧、然后少进肉味、樽节夏养、自无复证 若不遵法度、余热 未除、元气未复、饮食骤进、置宜杂沓、未有不复热者 所以 、内经、热篇等。云:热病已愈、时有所遗者、热甚而强食之、故 有所遗 皆病已衰而热有所藏、因其谷气相薄、两热相合、故有 所遗 又口病热少愈、食肉则复、多食则遗、此其禁也 故复证 之发热者、以枳实栀子豉汤、发做似汗以解之 若验其脉症而有

① 小: 日本享和本作"少"。

② 竹皮汤:方剂名。出自《外台秘要》卷二。由刮青竹皮组成。主治病后交接劳复、睾丸肿胀、头重不举、目中生花、腹内绞痛等症。

③ 热篇:指《素问·热论》。

宿食者,舌胎必黄,胃脱按之必痛,当微利以去之,故加大黄如 博棋子大五六枚也。

#### 枳实栀子豉汤

枳实三枚 栀子十四枚、擘 豉① -升

于一味,以清浆水七升,空煮取四升,内积实栀子,煮取 . 升,下致,更煮五六準、去滓,温分再服,覆令徵似汗。

或向前太阳篇中, 伤寒发泪叶下后, 虚烦不得眠。若剧者, 必反复真色、心中懊眩、用栀子改汤吐之。若少气者、加甘草;呕 者,加生姜 下后心烦腹薄, 下起不安者, 加厚朴、枳实而去豉, 皆随证加减吐虚邪之法也 此条病后劳复,亦用加枳实之栀子致 汤, 并不取吐, 而反取微似汁者, 何也? 口: 栀子原非吐药, 其 性苦寒 《神农本经》言其能治五内邪气,胃中热气 盖能清土 焦之热、泻二焦之火、而去胃热者也 豉性亦非必可之药、盖能 治时疾发汗,除烦热, 利詢腸, 故李时珍谓其能发能散, 得葱则 发汗,得盐则吐 前太阳篇之四法,或服后探之、方得吐耳 劳 复则胸中已无处邪,特因热郁不散,且病后已虚,不宜取吐,但 令微似开,则热气消散而解矣。枳实苦能开结,香能破气,消宿 食、宽胸唇 虽口劳复发热、然病差之后、岂能不犯谷食、故加 之以利商弱, 化联食也 浆水本用浆米饭, 热投冷水中, 浸五六 目而成者,味醉色日,作凉善走,鲜烦渴而化宿滞。《本草2》 云: 蔗令酸, 可止呕 浆味本酸, 自七斤空道至四升, 更查至 升、则其味益酸 盖因栀子豉汤、本为吐剂、煎酸则可使不吐

① 鼓:指香豉。

② 本草:指《慕祐本草》。

也 目无外邪,不忌酸敛,此正制方之妙 欲吁则叶,欲其不 叶,则又以浆水制之,此操纵之权术也 若复热之证,胗其脉则 实大,察其舌则黄黑,按其腹则满痛,此食复也 为有宿食者,即于积实栀子致汤内,加大黄如博供子大五八枚、因病后新虚, 不宜峻下,故仅用五六枚、不细到而如博供手者、取其味不全 出,但求其宿食之去,不令其更伤胃气也 然柴切加龙寸牡蛎汤 之大黄,亦切作棋子块者,以其尚是初次之病,故可用二两,此 则病后复证,所以止用五八枚,其专实轻重之权衡,又不可不知 者也 学者阅方,每不及此,设临计施合,处方用药,其可少 忽哉?

#### 脾胃虚弱①

病人脉已解,而日暮微烦,以病新差,人强与谷,脾胃气尚弱,不能消谷,故令微烦,损谷则愈。

病人脉已解,是邪气衰去矣。而且暮れ改党烦渴者,何也? 以邪气初解,为病之新差,脾胃气尚虚弱,则胃未能消,脾不能 运,人强与谷,谷不能消,故至申酉知明旺时,胃中之谷气郁蒸 而烦也。若且将暮时而发热,则是胃中停谷不化,已成日睹潮热, 乃阳明胃实之证,即当以下法解之矣。此不过私后新虚、胃不胜 谷、谷气稍重耳,故其烦亦被也。不须药物,但节损其谷,则自 愈矣。

#### 差后发热②

伤寒差以后, 更发热者, 小柴胡汤主之 脉浮者, 以汗解之;

① 脾胃虚弱: 原脱, 据本书目录补。

② 差后发热:原脱,据本书目录朴。

#### 脉沉实者,以下解之。

伤寒既差以后,更发热者,若病后余气作虚热,围当以柴胡 黄芩清郁余热,以入参补其病后之虚,而以姜枣和之 若复感外 邪而发热,亦属病后新虚,理宜和解,但努其脉〕之有类于半表 半里之少别者,以小柴胡汤主之 若脉浮则邪盛于表,必有可注 之表证,仍当以汗鲜之 但病后新量,不宜用麻黄过汗,使伤卫产阳 若脉沉实者,沉为在里,实则胃实,仍当用下法解之 但 卫气已虚,不宜用承气峻下,宜消息其虚实,或小承气、或调胃、或如缚棋子之法,随其轻重。以为进止可也。

#### 差后水气<sup>1</sup>

#### 大病差后,从腰以下有水气者,牡蛎泽泻散主之

人病后,若气虚则头而皆浮,脾虚明胸腹胀满,此因人病之后,下息之气化失常, 是热壅滞, 膀胱不污,水性下流,故何从腰已下水气壅积, 腓胫足跗皆肿重也。以未犯中上。焦,中气未虚,为有余之邪,脉必沉数有力,故但用排决之法,而以牡蛎泽;

#### 牡蛎泽泻散方

牡蛎 泽泻 栝蒌根 蜀黍凡、云豆 苦葶苈 商陆根 有豪 洗。去咸 已上各等分

半蛎咸而走者,得柴胡方能去助下硬,同参利则下走水道; 译宫利水入肾,泻膀胱之火、为渗湿热之要药。栝蒌根,解烦渴

① 差后水气:原脱。据本书目录补。

而行津液、导肿气 蜀黍乃常山苗也、二者功用相同、水在上焦、则能吐;水有胁下、则能破其群、为驱壳逐水必用之药 苦葶苈 泄气导肿、《十剂》云;泄可太闭 葶苈、大黄之属、故能去土种水气、下膀胱水、去通身肿胀、疗肺壅星咳 但有甜苦二种、苦者能导肿泄水、甜者但能清泻肺邪而已 丹溪谓其杀人甚健 李时珍云;肺中水气膜与满喘急者、非此不除 肺平水去则且,何至久服杀人,此于古之明辩也 商陆苦寒、沉而降,其性下行,专力有水、治肿满小便不利、赤者同麝香捣烂归脐、白者入药无方的藻或能洞下,寒能泄热引水、故能消衰辐结核、除浮肿脚气、留饮湿热、使邪气自小便出也 立方之义、盖以肾为主水之脏、肺为水之化草、故《内经·水热穴论》云;其本有肾、其未在肺、皆积水也 又曰:肾者、胃之关也、关门不利、故聚水而从其类、上下溢于皮肤、故为肿肿、聚水而生病也。

辦民:成注引《金匮》腰以下胂、当利小便、与牡蛎泽泻散、不知《金匮》原云、诸有水者、腰以下胂、当利小便; 腰以上胂、当发汗乃愈、此仲虽活法也 《金匮》治水气利小便之法、如五等 散、猪苓汤、栝蒌瞿麦丸、油灰散、滑石门鱼散、肾气丸、种种 各异、盖以寒热不同也 《尚论》遂以此方为定法,乃谓大病后脾 上告困,不能摄水,致水气泛溢,而用牡蛎泽泻故峻攻,何反不顾其虚?可见活人之事。迂流是必不能动中机宜,青工遇大病后, 恶行温补、自以为害、熟知其卤莽灭裂裁《愚窃谓水气在腰以下、乃水性下流、木为泛溢、腹木胀满、脾胃亦未损伤、仲量但用牡蛎泽泻散以决水者、盖得热下流、有余之证耳、非脾胃虚衰、上

① 腈 (fèn 奋):通"愤"。满也,盈也。

崩水泛包 原文中具有让无脉、似无从考其证之寒热、然据方论 证、当自晓然其为是独在下矣。倘必概以温补为庸工卤养之治、 设遇病后虚寒、土不制水、下焦无火、气化不石、水湿肿胀者、 然则仲景之五苓散、肾气丸等力、岂亦为卤养入裂散。不然、下 文大病之后喜睡、胃中有寒者、以理中丸温之、则如之何。恐一 言之蔽、贻误后人、所以不得不辨也。

#### 差后喜睡<sup>①</sup>

大病差后, 喜唾、久不了了者, 胃上, 有寒, 当以丸药温之, 宜理中丸。

人为风差、唯恐其久为热邪耗炼、津液枯燥、今反喜睡、是脾虚不能改摄津液、乃至久而不了者、因胃上有寒也。胃上者、胃之上口原目也。贵门属胃之上脏、胃脘有寒、则津液不耗、脾虚不能为胃行其津液、故适未涌出也。脾胃毒寒、当以丸药温补、故宜理中丸。然不用理中汤而用理中丸者、非取其复也、因病后余证、不必用人剂力救、但欲其常服耳。盖以中于为资生之本、饮食日用之器、最易损伤、所以大死之后、每致食复者多矣。此因脾胃既伤、胃上已寒、乃得不以温补失股、而求其坚固哉

每误:《尚论》自云、「对中津液、因胃寒震结而成浊睡、久的不清、其人必消瘦素泽、故不用汤药荡涤、而用丸药缓图。然仲 景差后才用此方、在太阳邪炽之日、不得已而合桂枝用之、即更 名口桂枝人参汤。又云、医以理中与之、利益甚、理中者、理中 焦、此利在下焦、非其治也、于此见用法之权衡。愚窃谓胃寒则

① 差后喜唾:原脱、据本书目录补。

② 胃上: 宋本 (伤寒论) 作"胸上"。

当吐清水,恐未必疑成浊垂,况津已凝浊,则当日少,岂能久睡邪?理中作汤,入能温补脾胃、未为荡涤 丸药本欲常服、亦非缓图 且太阳证中之人参桂枝汤、亦因误下之虚、遂成协热下利、利下不止 宜口太阳误下。而下利已属太阳,故用理中加入参所以太阴本篇、即称扩东而用四逆辈矣 又因太阳外计未除、故仍以桂枝解散之也 至于医以理中与之、利益甚 理中者、理中焦、此利在下焦、非其治也等语、见又属一义、与此无沙、难于引用、此智注者之失。

#### 差后虚隔①

#### 伤寒解后,虚羸少气,气逆欲吐者,竹叶石膏汤主之

伤寒邪气已解,目当热退身凉,得谷而愈矣。但邪之所凑, 其气必虚,此其常也。乃虚弱羸瘦。气少力缟、呼吸短丧,更气 上逆而欲吐者,此胃气虚而未和也。仲景虽未言脉,若察其脉虚 数而渴者,当以竹叶石鲁汤主之,虚寒者别当消息也

#### 竹叶石膏汤方

行明 犯 石膏 邑 半夏五钱 人参五钱 甘草五钱 粳米平合 麦冬一两

上七味、以水一斗,煮取八升,去撑,内粳米,煮米熟、汤成去米,温服一升,日三服。

竹叶性寒而止烦热,石膏入阳明而清胃热,半夏蠲饮而止呕 时,人参补病后之虚,同麦冬而大添胃中之津液,又恐寒凉损胃, 故用甘草和之,而又以粳米助其胃气也。

D 差后虚羸:原脱、据本书目录补。

## 方法辨论①

#### 铢两升合古今不同辨论②

陶总居《名医别录》云: 古科惟有铢两而无分名 今则以上 黍为 铢, 八铢为一分, 四分成一两, 十八两为一斤 虽有子谷 和黍3之制, 从来均4之已久, 依此用之 《汉书·律历志》云: 《莫书》。山间律度量衡, 所以齐远近,立民信也 一日备数, 口和声, 口申度, 四日嘉量, 五日权衡 五数者, 十百千万 也 五节者, 宫商角徵羽也 五度者, 分寸尺丈寸也 五量者, 宫6分升斗解也 五权者, 铢两斤的石也 权者, 所以称物平危, 知轮重也, 木起于黄钟之重 龠容千 百黍, 重十 珠 两之 为两, 二十四铢为两, 十八两为斤, 三十斤为铂, 四的为石 铢 者, 物由微成著, 可殊异也 两者, 两黄钟之重也 十四铢 自 成两者, 一十四亿之象也 万者, 明也, 百八十四铢 《易》两 篇5之爻, 阴阳变动之象也 十八两成万者, 四时乘四方之象也 钓者, 均也, 阳施其气, 阴化其物, 皆得成就平均也 一十斤成 钓者, 一月之象也 石者, 大也, 权之大者也 四钧为石者, 四

① 方法辩论:原脱。据本书目录补。

<sup>2</sup> 铁两社合为分分的避治:以下京原于凡例与目录前,据本书目录和 清乾隆十四年已已虚白室刻本的顺序移此。

<sup>3</sup> 子谷秬黍:指度量衡。

<sup>1</sup> 均: 月枢阁抄本作"钧"。

<sup>5</sup> 虞书:古书名、见《尚书》。

<sup>6</sup> 龠 (yuè月):古代容量单位,等于半合。《汉书·律历志》:"量者, 龠、合、升、斗、斛也。"

<sup>·</sup> 易两篇:指《周易》上下篇。

时之象也 重百二十斤者,十二月之象也 此班因之说也 其以 下二百乘为十二铢,是以百乘为一铢 前陶隐居以上乘为一铢, 乃十之一中 自西汉至梁、虽多历年所、其多寡之不同、乃若是 耶,恐不能无误谬也。李巡上云:黑泰中之一程三二来者口环。占 之定律者,以上党种黍之中者,累之以生律度量商。后人以此黍 定之、终不协律 或口、柜乃黍之中者、一程二米 此黍得天地 中和之气而生者, 盖不常有。有则一穗肾门二米、粒并均匀而无。 大小、故可定律,他季则不然矣。此季粒大小不同之时也。而其 多寡之际, 自当以班志为淮、陶说为非矣。至于斤函之不同、乃 今古异副, 所以轻重绝殊, 后人不加考订, 故有占方不可治今病 之说且 按唐·苏恭兰云: 古科特复, 今南秤是也 万汉已来, 分 ·斤为"斤,一两为"两"古方能张仲显而已, 若用古秤, 则"较 为殊少矣。元李东垣云: 六铢为一分、即二钱半也。 十四铢为 ·两、古云 西、即今之一两; z、1两、即今之陆食半也 李时 珍曰: 蚕初哇丝日忽, 千忽日丝、上丝日牦, 四牦日累, 土牦口 分, 六累口字。 分半也 上累口铢, 四分也 四字口钱, 上分 已 六铢日分, 二钱半也 四分日勘、二十四铢也 八两日镉, 一卷口斤, 二十四两口镒, 斤半也 准官种十二两 十斤口 钧,四钧日石、一百二十斤也一今古异制、古之一两、今用一钱。 可也 愚谓二十四两、淮官科十二两、即后汉一斤分为二斤、 内分为。两之说也 东垣谓古云。两、即今之一两、又非一斤分

① 李巡:东汉末年宦官。

② 稈 (fū 浮): 小麦等植物花外包之硬壳。

③ 苏恭: 指苏敬。唐代药学家。撰《新修本草》。

④ 则:月枢阁抄本下有"轻"字。

1斤,一两分二两之法,乃一两分。两矣。则二十四两,岂能准 官秤之十二两長! 宋沈括《梦溪笔谈》辨钓石法云: 石者、五权 之名,重自二十斤。后人以一般为一石,自汉已如此。所谓饮酒 石不乱是也 挽颜弓弩, 古人以钓石率之 今人乃以粳米一石 之重为石。凡石者、以九十。斤半为法、乃汉种二百四十一斤也。 以此较之,则汉之一内,约宋之、钱七分。 若以古之二两计之, 则宋之八钱也 又不及东垣李氏所谓古之三两、即今之一两矣 《笔谈》。又云:子考乐律、及受诏改铸浑钗、求秦汉以前之度量。 斗、每斗计六斗、即当今一斗七升九合也。程一斤、当今十二两 也一斤,当今四两一分两之一也一两,当今六铢半,乃二钱 八分也 为升、则中方古尺 司五分十分分之二、即今尺 寸八 分百分分之四十五强也 又以此与钓石法较之,则秦汉以前之法, 较汉科又觉稍轻,而实相去不远矣。若统论之, 李东归之一两, 准占科三两, 犹未详加考较, 尚觉粗疏, 失之太重, 不若沈存中 以信息兼理大文乐律,奉诏改铸浑仪、制熙宁3晷漏斗,象数历 法, 靡不通晓 则其理深学博, 运思精密, 有非东垣李氏之所能 几及者 又如李时珍之所谓今古异制,古之一两,今川一钱可也 此言非由考订而来,乃以臆见强断之词也。倘据此用之、宁毋失。 之太少乎 若果如此说,如仲景之五泻心汤及小陷胸汤中之黄连、 应覆代楮汤中之代赭石、桂枝大黄汤中之大黄、桃花汤中之于·

<sup>1</sup> 二钱七分:月枢阁抄本作"七钱二分"。

<sup>2</sup> 笔谈:即《梦溪笔谈》。

<sup>.</sup> 驾宁: 北宋时宋神宗赵顼的年号, 公元 1068 年至 1077 年。

<sup>[</sup> 晷 (guǐ 鬼) 漏: 古代测时的仪器,包括晷与漏。

姜1,皆用古秤一两而分 次服之。若以一钱准之。又分为二次服之,则每服止三分三牦矣,其当何以治量期最险之危证乎。恐不若以宋秤准之,就是二钱六七分,尚有三次分服之理 又恐今秤更重于宋元秤,并不得二钱七分矣,但一时无从考较耳 如东垣但据隋唐间复古之权量,所谓三而当 者,而不知宋时之权量已大于唐,元时之权量又大于宋矣 东垣元人,竟不知宋时制度今有明上三百年来,其立法之更换,人事之变迁、又不同矣 岂可以今比昔,而曰古方不可治今病哉 况汉之一两,为宋之二钱七分,至元则约 钱平矣 越有明以来,恐又不及二钱平矣 其水之一升,即以寻长三升斗之升,当以二合平准之,约即今之一饭鱼也 约之升合,即刀丰方寸匕中之升合也 当以陶隐居之升法准之,见小柴胡汤加减法中。

#### 权量考见《日知录》

二代6以来,权量之制,自隋文帝三一变,杜氏《通典8》, 六朝量:升,当今一升 种三两,当今一两 尺一尺二寸,当今

<sup>1</sup> 干姜:月枢阁抄本作"姜"。

<sup>2</sup> 银:月枢阁抄本此下有"之"字。

<sup>3</sup> 其: 月枢阁抄本作"又"。

<sup>1</sup> 明: 指明王朝。

<sup>5</sup> 寻长:寻常。

<sup>6</sup> 三代:即三世,指夏商周时期。《论语·卫灵公》:"斯民也,三代之所以直道而行也。"邢昺疏:"三代,夏、殷、周也。"

⑦ 隋文帝: 指隋朝开国皇帝杨坚。

<sup>8</sup> 杜氏更典: 指售土村内撰竹《建主》、 百卷 是中国历史上第一部 体例完备的政书。

一尺 互传》定公「八年、正义2日:魏齐斗称、于古二而为一周隋斗称、于古三而为一《隋书·律历志》言梁陈依古斗,齐以古升五升为一斗。周以五升一升、当官斗 升二合四勺 开拿了以古斗 升为一升 大业土初,依复古斗、梁陈依古秤等、齐以古秤一斤八两为一斤 大业初,依复古年今考之传记年、如孟子以举自钓为有力人 二十斤为土约,在复古年分考之传记年、如孟子以举自钓为有力人 二十斤为土约,百行则二千斤 一省书,成帝《纪》:今诸郡举力人,能举千五直斤以十者 一史记,秦始皇纪》:金人十二、重各千石、置宫廷中一百二十斤为石、千石则十二万斤以旧仪祭入养牛五岁,至三千斤 当书,南阳王保传一:自称重八百斤、不应若此之重 第二元 "爵 五、赋 升 献以爵而额以赋 一献而一侧,则一豆\*\*\* 矣 一种,以爵而额以赋 一献而一侧,则一豆\*\*\* 矣 一种。

① 定公:指春秋时郑国国君郑定公。

② 正义:是一种经注兼释的注释。此指唐·孔颖达的《左传》正义。

③ 开皇:隋文帝杨坚年号。从公元581年2月至600年12月。

① 大业: 隋炀帝杨广的年号。从公元605年1月至618年3月。

⑤ 秤:月根阁抄本作"斗"。

⑥ 记:月枢阁抄本作"说"。

⑦ 为: 月框周抄本下有"一"字。

图 成帝:指晋成帝司马衍、字世根、庙号显宗。

② 考し己: ちょうか 1 と ボデギャックエルキ ちゃっさこちかえ 献。見 (周礼)。

<sup>10</sup> 觚 (gū 姑): 古代酒器。《说文》:"觚,乡饮酒之爵也。一曰觞受三升者谓之觚。"

① 豆: 古代盛食物的一种器皿。

① 解 (zhì至): 古代酒器。《说文》: "解,乡饮酒角也。" 《礼记》: "尊者举解,卑者举角。"

门内壶、君尊瓦觚下 注:凡觞2 ·升曰爵、二升曰觚、:升曰 觯,四升口角,壶大一石,瓦瓤五斗 《诗》曰:我姑酌彼金 疊3 毛+说:人者以黄金饰尊、大一硕、每食四篷5 正义:簋、 瓦器、容斗 升,不应若此之户 《周礼·舍人丧记》:共饭米 注:饭以实口 君用梁、大夫用稷、十用稻 皆四升 《管子6》 凡食盐之数、一月丈夫五升少半、妇人一升少半、婴儿二升少半 《史记·廉颇传》: 饭斗米 《汉书·食货志》:食人月一石半 《赵允国下传》:以一马自驮负二十日食、为米二斛四斗、麦八 斛8 《匈奴传》:计一人三百日食、用糒9十八斛、不应若此之 多 《史记·河杲书》:可令亩十石 嵇康□《养生论》:大田种 者,一亩十斛、谓之良田 《晋书·傅玄传》:白田收至十余斛、 水田至数十斛 今收获最多、亦不及此数 《灵枢经》:人食一日 中五升、既夕 《礼》:朝一溢2米、莫3一溢米 注:二十两日

- 7 赵充国:西汉著名将领。
- 8 斛: 月枢阁抄本作"斗"。
- 9 精 (bèi 贝): 干粮。《资治通鉴·唐纪》: "命士少休,食干精。"
- (11) 嵇康:三国魏晋时期思想家和文学家。
- 1. 礼: (礼记)。
- ① 益:通"镒"。占重量单位。《荀子·儒效篇》:"藏千溢之宝。"下
  - ① 莫:同"暮"。《广雅》:"莫,夜也。"

① 觚 (wǔ 无): 古代酒器。(礼记·礼器): "君尊瓦甒。"

② 觞 (sháng 商): 古代酒器。(说文): "觞, 爵实曰觞, 虚曰觯。"

③ 帮 (léi 累): 同"櫑"。酒博。《周礼·春官·司尊葬》:"皆有罍。"

④ 毛:指西汉著名学者毛亨。

<sup>5</sup> 箧 (guǐ 中)· 1 代广何飞气事会食物的字器 《识文》:"等、泰稷方器也"

<sup>6</sup> 管子: 与名 正文东秋 计指本区政治家、思想家管件及管仲字派 · 行事遊之书。

伤

溢,为来一升二十四分升之一《晋书·宣帝·纪》:问诸葛公2食可几何?对曰:一四升 《会稽王道子传》:国用虚竭,自可徒以下,目廪七升 本皆言少而反得多、是知古之权量,比之于今,大抵皆一而当一也 《史记·孔子世家》:孔子居鲁、奉粟六万《索隐》3 口:当是六万斗 正义曰:六万小斗,当今二千石也。此唐人所言三而当一之验 盖自三代以后,取民无制、权量之属,每代递增、至魏孝文太和十九年1、诏改长尺大斗、依《周礼》制度、班5之天下 隋炀帝大业三年四月千辰,改度量权衡,并依古式,虽有此制,竟不能复古一至唐时犹有大斗小斗之名,而后代则不复言矣。

《山堂考索》: 斛之为制, 方尺而深尺 班志乃云, 其中容十斗。盖古用之斗小。

欧阳公子《集古录》":有谷口铜币,始元四年,左冯翊"造 其铭口、谷口铜币,容十斗,重四十斤 以今权量校之,容三斗、

① 宣帝:指司马懿。

② 诸葛公:指诸葛亮。

<sup>(3)</sup> 素隐:即《史记素隐》。唐·司马贞作。

④ 魏孝文太和十九年:公元495年。

⑤ 班:通"颁"。颁布。《汉书·翟方进传》:"周公···制礼乐,班度量,而下大服。"

<sup>6 1.</sup> 堂考索:又名《群书考案》《广·宣先生群书考案》 7南宋章志 愚编撰的类书。

⑦ 欧阳公:指欧阳修。

<sup>8</sup> 集古天: 即《集古京改译》 # 10 # 中二八年最早的今百了著 1,欧阳修撰。

⑨ 左冯翊 (píng yì 平亦): 官名, 亦为行政区名。

重十五斤 斗则三而有余、斤则三而不是 吕氏!《考古图2》: 汉好畔官厨鼎,刻曰重九斤一两 今重三斤六两,今六两当汉之一斤 又曰,积家釜二斗弱,积家甑三斗 升,当汉之 石 大抵是三而当一也。

古以二十四铢为两、五铢钱十枚、计重二两二铢 今秤得十枚、当今之一两弱 又《汉书·王莽传》言、天风元年1、改作货布、长 寸五分,广 寸 首长八分有奇、广八分 其圆好径二分半,是枝长八分,同广二分 其文有口货、左口布、重二十五铢 顷富平民将地、得货布一器产 所谓长二十五分者、今砂尺之一寸六分有奇 广一寸者、今之六分有半 八分者、今之五分而二十五铢者、今称得百分两之四十 在五四套 每,是则今代之大于古者、量为最、权次之、度又次之矣。

#### 大斗大<sup>©</sup>两

《汉书·货殖传》: 黍十人斗 师古 [1]: 大斗者, 异于量米 粟之斗也。是汉时已有大斗, 但用之量粗货耳。

《唐六典8》:凡度、以北方和泰中者、一泰之广为分、十分

- ① 吕氏: 指宋代金石学家吕大临,字与叔、汲郡(今河南卫辉)人。
- ② 考古图:书名。宋代金石学著作。
- · 甑 (zèng 赠): 士气医牧的一种瓦尔 《后又书·孟敏传》:"荷甑 堕地,不顾而去。"
  - 4 天凤元年:公元14年。
  - 5 罌 (ying 婴): 古代大腹小口的酒器。(说文): "罂、缶也。"
  - 6 大: 月枢阁抄本作"小"。义胜。
  - . 帅古:指唐代训诂学家颜师古。曾为《汉书》作注。
- 8 度/典: 即《大唐八典》, 唐朝一部行政性员的去典 是我可现有最早的一部行政法典。

为寸、十寸为尺、一尺二寸为大尺、十尺为丈。凡量、以种黍中者、容一千二百黍为命、二龠为合、十合为升、十升为斗。三斗为大平、十斗为斛。凡权衡、以秬黍中者、百黍之重为铢。与彻上日、土黍为累、十累为铢、二十四铢为两、一两为人两、十六两为斤。几积秬黍为度量权衡者、调钟律、恶替景、合汤药及冠冕之制则用之。内外官司、悉用大者。按唐时权量、是古今人小并行。太史、太常、太医用古二大三五章以立。如一司经,是四个五十八人之。"三十二章、双章、四十八位有门皆用今、久则其今者通行而古者成矣。杜氏。通典。载诸郡士高、上党郡贡人参三百小两;高平郡贡自石英五十小两;济阳郡贡阿股。百小斤、鹿角股、十小斤;临时郡贡石斛十小斤;向陵郡方石斛二十小斤。此则贡物中亦有用小斤小两者,然皆汤药之用

宋·沈括《管谈》云: 予受诏考针律,及传省仪、求秦汉以 相度量、计六斗、当今之一斗七五九合。程 万、当今之十 1两、 是宋时权量,又大于唐也。

《元史》言至元 十年、颁行宋·文思院》小口醇、又言己祖 []取江南、命输米者、正用宋十年 以宋 石、当今七十故也是则元之斗斛,又大于宋也。

#### 三百九十七法一百一十三方辩论 附评陶氏谬说

按长沙目序中、但云《伤寒卒焉论》、合十八卷 自成无己注。

① 应劭:东汉学者。字仲瑗。

② 故:月枢阁抄本作"古"。

③ 文思院:唐后期设置的一个制作机构,五代两宋时期沿置。

① 世祖:指元朝创建者元世祖李儿只斤·忽必烈。

后、王叔和本已不可复见、未知其篇卷何似。及严器之上为成氏作 序文云: 聊摄成公, 注成《伤寒论》十卷, 有二百九十七去, 百一十二方 至宋·林亿等奉诏校理 伤寒、亦云百病之急、莫 急于伤寒,今校定、伤寒论 | 卷,总二| 二篇, 证外台 白九 十七法,除重复,定有一百一十二方以此推之,方法之数,虽 出自后人、然亦必有所因。但惜其原本已失,远不可考耳。观前 人指某条为一法、某条、法、又此篇共几法、後篇又几人、皆属 免点、及至紧要之法反遗失而不录、所以上安道。周利集。中 百九十七法海云:以有论有方诸条数之,则不及其数;以有论有 方、有论无方诸条通数之、则过其数 遂至寝食与俱、细径其说、 始悟其所针之数于理术通 若以法言、则仲景一方无非法也、岂 独有方者然后为法裁! 且如论证论法, 与大诗谆教叹, 按之以为 准则者, 其谓之法手? 且去乎? 阅工民此论, 前疑已如冰释 然 . 百九十七法之说,原非出之仲景氏、未可强求印合。大约六经 门治中, 无非是法, 无一句一字非法也。其有方者未尝无法, 而 法中亦未尝无方, 敦以方推之, 则方中自有法, 以法论之, 则法, 内自有方,不必拘拘于二百九十七也。若必支离牵合以实其数, 则凿矣。故未敢以瞻见挡度、胶泥古人之活法也。至于一百十二 方、现在论中者、国可征信、即后人加减失官者、亦可详增、其 有讹伪失真者, 亦不得不辩论也 今人有一百一十一方之说, 盖 因朱奉议《活人书》误以桂枝附了汤改为桂附汤。重出于第十二 卷之第十七方耳 若去其重出者,仍是一百一十二方 后人又囚 ·百·十二方之说而欲强合其数,遂以蜜导胆导两法分百为。.

① 严器之:宋代医家,生平不详。

以符其说而盛行于世 《舌人书》又于一百十一方之外,另增杂方 百二十六首,如升麻汤、阴旦、阳旦汤、黑奴丸、霹雳散、裁 蕤汤、五积散、阳毒升麻汤、葶苈苦酒汤之类, 具适于用者固有, 而不近于理者亦颇多 至陶节庵《伤寒六书》之《杀车槌》一十 上法, 既以仲景方改名增减, 又以各家之方改头换面, 殊属可笑 如麻黄汤改为升麻发表汤、增入升麻、羌活、川芎、白芷 不知 升麻、白芷、已入阳明、非太阳经药矣。 又加江西豆豉一撮为槌。 法,不知何意。岂知仲景以麻黄,杏仁俱为肺经专药,因肺主皮 毛、为《内经》开鬼门之要药、借之以开发腠理、故能治头痛发 热,体痛呕逆,恶风无汗之伤寒。陶氏不知经旨,岂能窥仲景立 方之义乎? 以桂枝汤改而为疏邪实表汤、增入防风、川芎、羌活 犹可, 而白木之加, 殊属不解 又加胶治二匙为磓法, 既非桂枝 原汤、又非小建中汤、叛经乱法、莫此为甚 小柴胡汤改为柴胡 双解饮、既云和解表里、又妄加芍药之酸收、而以生艾叶汁三匙 为确法,令人难解。葛根汤改为柴葛解肌汤,不知仲景之葛根汤, 具有麻黄者,为太阳无汗之伤寒初传阳明而设 具柱枝葛根汤, 为太阳有汗之中风初入阳明而设 舍麻黄、桂枝、则风寒不辨, 入柴胡、芍药、则经络无分、又加石鲁末一钱为槌法、邪尚在表, 岂可即用石膏,况又止一钱,真如儿戏矣。白虎汤改为如神白虎 汤,如神二字,已属陋语、况不分虚实、概加人参、五味、麦冬 等收补之品,殊失仲景白虎汤及白虎加人参汤之义,又加淡竹叶 为槌法,气味轻薄,其可谓之杀车槌耶 桃仁承气汤改为桃仁承 气对子,增入柴胡、白芍、枳实,且白芍为敛阴止血之药,则益 而之治安在? 更以苏木汁 [起为槌法, 岂以三匙之苏木汁, 偏能 破血而专力于此耶 四逆汤改为回阳救急汤、既云回阳救急、又

增入补滞收敛之人参、白术、五味、半夏、茯苓、临服又加麝香 不知尤阳之证,最不宜于发泄,用此香窜走窍之物,殊非 正道, 全不虞其耗散真气耶。又治汗后大虚头眩, 振振欲擗地, 肉胸筋惕之 []虚亡阳证、不用仲景论中之真武汤、而以生熟地、人 参、白术、黄芪、芍药、当归、茯苓、甘草、陈皮、肉桂等甘缓 腻膈之品以治之,又加糯米一撮为槌法,浊乱粘滞,不几1气血兼 补之十个大补汤矣。 直是不知医者之妄作耳, 其可为天下法乎? 又以大小承气、调胃承气及大柴胡汤改为六一顺气汤、即以大柴 胡汤去半夏加芒硝为之,是无表里轻重之分,大失仲景立法之制 矣,入铁锈2水三匙为槌法,而云《千金》不传之秘,非吾子孙, 馬肯泄露?如此家秘、而又刊行于世、其设辞也、不亦陋乎!其 于阴阳易之烧裈散, 仲景原只取妇人男子中裈近隐处剪下烧灰, 以水和服方寸匕,并无他药。王海藏云:脉在厥阴,当以当归四 逆汤下烧裈散; 在少阴, 当以通脉四逆汤下之; 在太阴, 当以理 中汤同下 所用之药各随其经而效自速也。不然则阴肿或缩、少 腹绞痛、手足路、脉绝而死矣。其后人之青竹茹汤及豭鼠粪汤, 恐未必能合仲景原文中之诸阴证也。而节庵之治阴阳易,则以人 参、知母、竹青,如卵缩腹痛、倍加黄连、甘草、滑石、生地、 韭根、柴胡、犀角,然后反加烧裈裆末为己之槌法。一派寒凉, 岂能治体重少气,少腹里急,阴中拘挛,热上冲胸,头重眼花, 膝胫拘急之诸阴寒见证哉!又以东垣补中益气汤,改为调荣养卫 汤, 增入川芎、生地、细辛、羌活、防风, 全不知东垣引清阳上

① 几:及。

② 铸:原作"绣",据文义改。

升之义,而混入而药及发散风寒之物,又以葱白一等为槌法,不 知仿仲景白通汤之义乎? 抑欲使其辛散发汗乎? 即黄龙汤一方, 又非《活入书》之黄龙汤矣 《活人》则用柴胡、黄芩、人参、甘 草,此以承气而加入参,虽为虚人胃实之所宜用,然其中当归一 味,不知何意。承气汤为攻下胃实之气药、而忽加一血药。或者 以为油当归能滑利肠胃而取之,然其识趣亦卑且陋矣,其后悔悟 而改作《全生集》,阅其条例,似有可观 究竟但以仲景之言发其。 瑞,仍以背谬不经之稳见终其说,抹杀使景而龟为己有,犹之可 也。其叛经乱法、澧误后人、则如之何。若举其书而悉辨之、则 有不胜其碍者, 姑节取其大谬者, 略论其 . 如 卷第 .条, 以头疼、发热恶寒、脉浮缓、自汗,即仲景之所谓中风者,改称 鼻塞声重之伤风。盖伸显之所谓1中风、非半身不逐、口眼歪斜, 语言蹇涩、疾涎壅盛之中风也 乃六气中之风邪伤卫、亏寒伤营 证证清齐驱者 正鼻塞声重,伤风咳嗽之小疾也 伤风仅伤肺气, 故墓东声重而咳嗽, 无人里传兮之变, 故为病之轻。所谓中风者, 风为印邪, 性缓而入浅, 故必中而后伤卫气, 若云乎伤, 则又浅 矣。 尼若寒邪锋锐、伤之即入营而为伤寒矣。 若寒邪称中、则必 深入而犯。阴矣。即阳明为两阳合明之盛阳、寒邪中之、即不能 食矣。故中伤一字之浅深,不可不辨,庸可乱手。其一卷第五条 中,有脉元足冷,面赤微热,谓之夹阴伤寒,不知此即仲景少阴 篇中之手足跃通、脉被欲绝、身反不恶寒、其人面赤、或腹痛、 或十匹之通脉四逆汤症及厥阴篇中之脉沉迟、其人面少赤、身有 微热之戴阴下虚证也 又以脉沉足冷、面青小腹绞痛而无热者,

① 之所谓:月枢阁抄本作"所谓之"。

谓之吏阴中寒,不知此即仲景聚阴篇之手足聚冷、小腹满痛、冷 结在膀胱关元症也。陶氏不言少阴厥阴而名之曰夷阴,则经络无 分矣。不思所谓夹者、夹杂之意、若于二阳证中偶然见一阴症、 方可谓之夹阴 若手足厥冷而至戴阳, 脉沉足冷而至而青、小腹 纹痛,则纯是阴寒极盛之证,其可谓之夹手。高第四条即有无热。 惠寒、面青、少腹痛、足冷脉元、跪卧不渴、吐利、舌卷囊缩、 昏沉、手足指甲皆青、冷过甘膝、心下振高、汤药不受、陶氏但 谓之肾经支阴中寒。以理论之、其见证著此,恐不止于少阴肾脏。 ·经欠 伸景论中,虽少贵宿、证,而《素问·热病论》中即有 其病已入厥阴矣。陶氏全然不晓,何也/ 更有以头痛身热、恶寒 拘急、恶心、中腔痞嵩、或叶或呕、或痛或泻、谓之夹食伤寒 不知头疼身热, 愿寒拘急, 思心, 即伸景论中所谓头痛发热, 身 疼腰痛, 恶风无汗, 麻黄汤主之之太阳伤寒也。中脘痞湛, 或明 或平,或重或泻者,乃寒邪犯胃之太阴病也。陶氏岂犹未辨、混 为一串、不分经络、而改名为火食伤寒耶 又以头所身热、恶寒 改汗, 微渴毙卧、懒言胁痛、骨腿震疼, 为劳力伤寒, 几为错杂 紊乱 大头疼身热, 恶寒微汗, 乃仲景论中之中畴也; 踡卧, 乃 仲景论中少阴厥阴证也; 肋重, 少阳证也; 骨腿酸疼, 太阳谷风 寒表证也 经络混淆,见症杂合,而强名之口劳力伤寒 仲景论 中, 八经证治并无此名, 岂非杜撰 下文夹成、夹气、段, 《伤寒 论》中俱未有此脉证名目 至于心胸胁痛、小腹有痛处不移, 般头疼身热, 恶寒烦热, 向谓之血郁内伤外慧 大外感乃风寒外 感,即伸量所谓中风伤寒也 内伤是饮食内伤,即东垣《脾胃论》 之一则也 若夫面郁二字、恐亦从无此说、既非伤寒酱血、又非

灯入经闭, 又不言阴分血分如何受病, 殊属不解。想今街坊里巷, 俗称跌打损伤为内伤之意,故谓之血郁内伤 又因一般头疼身热, 故又曰外感耳。苟非庸俗者流、而能立名若是耶。下文既曰名正 则言心, 而谓有伤寒, 伤风、伤暑、伤湿、温病, 热病、时气寒 疫、冬温、温毒、风湿、湿温、中喝等证, 肾以伤寒称之而口以 伤寒为病之总名。岂知仲景论中有中风而无伤风; 有中喝百无伤 **暑**:有伤寒而无寒疫。热病即是伤寒、并未分论。盖高寒邪中人、 郁血为热耳。故黄帝未明其故、于《热病论》中问曰"今大热病 者, 皆伤寒之类也"岐伯对, 1"人之伤于寒也, 则为病热"因 寒郁为热,故伤寒即称热高。白下叔和《伤寒例》中有春夏多温 热病句,后入宗之。而朱奉议、成无己、上海藏辈皆惑之,遂以 温热暑并论而有夏月暑热病之谬说矣,而不知《内经》以先夏至 日者为病温, 后夏至日者为病暑, 并无夏月称热病之例。后人以 暑作热, 岂非谬甚。又如伤寒、中风、有柴胡江、但见。正便是、 不必恶具 此种景但论少阳一经之证、未可八经通用,而淘氏乃 云上门向证以知外、察脉以知内、全有活法、但见一 证便作主 张,不必恶具。岂非以此为六经通用乎?又云此理不明、攻之为 逆,一连尚引日,再遂促命期,此二句,乃仲景论风温证之不可 误治, 岂可移论他证"又云如少阴证用自虎汤、四逆散、寒药也 且勿论四递散本非寒药,但不热耳 面仲景少阴篇中从无用自虎 汤者,乱经坏法、厕误后人 若此之类, 正所谓不待教而诛者也 其可家弦户涌,为天下法乎。致今之医者,舍天人之理而不宽, 介阴阳变化而不察,《内经》畏其难解,经穴厌其纠缠,惟读陶氏 之书, 不须裤察阴阳, 何必六经分讲 凡有表证者, 大约以冲和 汤、芎苏散、神术汤、及柴葛解肌汤、正气散等为便用, 渴则加

天花粉、知母; 胸满加枳、桔; 恶心十呕加姜汁 平夏; 泄泻加苍白术; 热甚加黄莲、黄芩; 灰暑加香苇; 腹痛加木香; 入寒无 计加麻黄、苏叮; 头痛加川芎; 眩晕加入麻; 咳嗽加金沸草、五味子; 脚痛加生膝、木瓜之类 令人一见了然,并无难处,人皆易而习之 以为医之为道,尽于此矣 遂侍此以为根蒂, 便觉心坎上满足, 高溪固仓、旁若无人, 侮慢矜夸, 作所不至, 自以为虽 政伯复生, 仲景再世, 亦不我若'矣 以此自欺, 以此自误, 又具 谁惜之, 而不知自欺者必至欺人, 自误者必至误人, 揆顾所由, 非立说者之咎欤。

#### 动气臆说

动气一证,特见丁胖之上下左右,故谓之脐间动气。但仲显 六经证治中,全不吐露半字,而独于权和诸可与不可中见之,何 也?想伊景氏本无此名,自权和始创立其说耳。所谓动气者,即 伊景所谓心下悸。脐下悸、将旁悸是也。心下脐下,即脐上脐下 也。脐旁,即脐之左右也。悸者,筑筑然跳动也。想权和因之改 名立义,则动气。字、较之悸字似觉显明易晓。然所嫌者、但有 禁壮禁下,及误注误下之灵,而不明言。其故,并不立治法,使后 人皆填束手,既不能阐明仲景之意,复元理仲景之法于函暗之中, 令后之学者毫无罅缝上可寻,是所谓非惟无益而又害之也,其可谓 之立法善后乎。墨窗论之。仲景论中如小建中汤,心中悸而烦之

<sup>1)</sup> 心坎:原作"胸次",据月枢阁抄本改。

② 我若: 月枢阁抄本作"若我"。

③ 明言: 月枢阁抄本作"言明"。

<sup>(</sup> xià 夏) 缝: 裂缝。(说文): "罅, 裂也。"

治也; 炙且草汤, 脉结代而心动悸之治过; 桂枝目草汤, 发行过 多。又手冒心而悸之治也;真武汤、失眩身门动、振振欲摧地、发 热心下悸之治也: 茯苓桂枝甘草大枣汤, 发汗后, 欲作至脉, 脐 下唇之后也 凡此诸悸、皆太阳误治之虚邪所致也 更有太法病 西小便利者,以甲无热邪改也、胃无热邪而饮水过多、致水停心 下面悸也 少阳一年,有伤角脉弘和、头互发热者,已局少年前 不可发于矣。若发其行、思邪气入胃可避语、此习胃不和则烦而 悸, 此误让之情也。少阳中风、两耳无雨, 目赤胸蓠而烦、在少 阳已禁叶下、若开下之、则悸而原矣、此误叶误下之悸也。至于 即、背月盛阳寺之桥。四周明。然、异实热之后、故红无悸病 是以知动气。证皆属虚邪、难于江下、记初至当江之时本绝无动 气者 重至动气、为自己多、邪己看里、宁可更发其卍手? 惟舌 船美景工學、胃脫至腹、按之門痛者、虽在功气之时、犹有可下 之前 然动之甚而邪结肢固、形体度脱、元气虚竭者、亦为不治。 若垂不犯息而可治者, 量至愈后、饮食新增、形体渐复、尚有动 气未除者 可见序为人之命等、脐中一穴名口神网、上则水分、 建甲 "院诸穴、为与人脾胃之所居、饮食变化之关院 下则阴 交、石门、关元、气每等六、为先入真排之所藏、升降吁吸之根 原、左右则天枢二穴也。至真安大论。云: 才半以上、其气、 矣。天之分也。天气主之。身半以下,其气、一矣。地之分也。地 气下之,以名命气,以气命处、身半所谓天枢也。上胜而下病者, 以地名之:下胜面上病者,以入名之。此皆可以薄天地阴阳胜复 之气,以及八气国复摄气者也。 起此则挤之关系非细、其可令邪 气犯之,使阻气乏伤、致升降流行之气、享碍阻塞而至筑筑然跳 动手 然虽非轻重而亦非不奇之症、性随证之轻重以为轻重历己,

如叔和诸可与不可中。其不可注条下、有动气在石、不可发注, 发行则衄而渴、心苦烦、饮即吐水 慧谓乌至动气、为日不少, 已属虚怨在甲、宁有发汗之理,所以发汗则虚阳上纵、故衄而且 渴,心苦烦矣。而不知汗后广阳、则胃阳虚扫、下气已寒, 饮即。 压水矣, 当拟以水人即用之治可也 又云动气在方, 不可发针, 发汗则头低汗不主, 筋圆肉间 思谓此亦邪气在里, 而不必攻表, 故江之则徒伤卫气、真阳取广、而头为之虚虚、卫气、不密。而江 出不正矣。且无阳气以柔养其筋脉、则阴寒虚体、而筋遏为胆也、 当拟以振振欲揖地, 及误服大青龙去的治可非 又云动气在主, 不可发汗,发汗则气上冲。正在心端 盖脐上呈层天气而为阳分。 **然其动气已见、邪己入画、岂宜误汗、汗之则阳气大力、下焦之** 阴气通上而中心矣。恐不可作上流具气上冲之治,当如欲作齐脉 之法, 而戊益之以恶经之药为宜。又云动气在下、不可发汗, 发 计则无注,心中人地, 冒节苦疼, 目眩恶寒, 食则反耳, 谷不得。 前。思谓动气既在脐下。邪气不惟在卫、己入阴矣。万无发汗之 理。凡江之出也、必津制气、支动、然后阴液外型。邪既在阴、无 阳气以多动津液,放发注则无注电。心中烦而目晕,虚阳上奔也。 骨节终口忠则、阳气虚而归寒啓也。食则反叶石不纳谷者、胃中 量冷也, 此皆误注广阳之变也。其不可下条中, 又有动气在右, 不可干, 下之则津液内竭, 咱异鼻干, 头眩心悸也, 武无舌胎黄 屋,又作胃脘绕胳硬鸣、口无可下之即 果属库积而发下之,自 然胃中之津液内弱、虚大上炎。而團星鼻上头眩心悸也 又云动 气在左,不可下,下之则腹内拘急、食不下,动气更礼,虽有身 热、卧粤欲路 若动气在左、皆属少阳歌阴本无实邪、下之则胃 中阳气伤败、寒在中焦、所以腹内拘急、食不能下、而动气更绝

此时虽有虚阳浮散于外而身热,其际则如少别之状而欲蹉卧。 矣。动气在上,不可下,下之则掌握热烦、身上浮冷,热汗自泄, 欲得水自灌 若动气在上,则近于胃,如舌胎黄厚,胃脘绕脐硬 痛而下之可也。倘胃中空虚而下之,四肢为诸阳之本,而实禀气 丁胃, 所以脾主四肢, 误下则胃阳伤败, 故虚阻暴败, 而掌握中 热烦也, 四肢虽热质, 而身上反浮冷矣。孤泪欲绝, 而热汗自泄, 欲得冷水自灌洗也 此所谓真寒假热,阳虚卫暴脱之变 人但知误 注可以广阳, 面不知误下之广阳尤甚也,又云动气在下,不可下 下之则腹胀满, 卒起头眩, 食则下清谷, 心下痔也 动气既有脐 下,已属三别部分、又误下之、则胃泻大损、脾脏虚寒、故腹胀 满,元气虚甚,卒起而头眩眼花也 几 阴下利清谷,昏以四递 汤主治 此囚误下大伤阳气所致 然虚痞条中, 仲景原云此非结 热,但以胃中虚,客气上递,故使便也 此八条,乃动气误汗误 下之变症, 未知果出之前售, 或叔和之臆见, 今姑从其说雨强解 之, 未知然否也。至于脉清而弱、弱反在关, 满反在颜、微反在 上,湿反在下等语,其究月于阳气不足。厥而且寒,为阴经误汗 之变、何不直言儒弱微涩之阴脉,而多此四个反字、更多在关、 在巅、在上、在下等隐怪之语,目巅字之义殊属2难解。不知以头 之巅顶为巅为上乎? 抑以脉之上候为巅乎? 或以寸口为巅为上乎? 此种秘语,岂可作训后之词 后复有其形相像根本异源、食则反 迟欲从后救安可复追还等语, 词义鄙俚, 文理纪谬, 绝非长沙口

① 阳虚: 月枢阁抄本作"虚阳"。义胜。

② 属:月枢阁抄本作"为"。

角,故皆弃而不录,读者鉴之。

#### 长沙无朱雀汤说

或同汉・张仲景立《伤寒论》、其中有一百九十七法、一百一 1.方、以治风寒暑湿之邪。东有青龙汤、西有门吃汤、更有北 方之真武汤, 中央虽无勾陈之名, 而有建中, 理中之治, 独无南 方朱雀汤者,何也? 意者南方属火,太热而不可用欤,抑制方时 遗失而未之有欤"曰: 非也 张仲景乃汉建安时人、举孝麋、官 至长沙太守,始受术于同郡张伯祖、盖儒奇通于医者也 晋玄晏 先生皇甫谧序《甲乙经》云:伊尹以元圣之才,撰用《神农本草》 以为《汤液》, 汉·张仲景论广《汤液》而为《伤寒论》 学贯入 人, 理方精奥。凡阴消阳息、变化屈仰、靡所不通。其所著之论, 但默具其理于六经证治之中, 有不显言其故者, 盖以阴阳理数, 奥妙难知,恐天下后世景思不等,不能尽通其理改耳 此正显在 藏用之妙, 上秘密而不宣也。后之读之者、又谁得其皮与其背哉! 今以子之间,请试论之 夫青龙者, 东方之神, 属本而主疏泄, 犹天地之阳气郁伏,至春木行令、则阳气上腾而为风。阳气鼓动, 雷由满盘,而偏结之气得伸矣。白虎者,西方之神、属金而主清 肃, 人地之暑热郁萎, 至秋金行令,则大气下降,凉风春爽,下 露沛零, 而郁热之邪驾矣。真武者, 化方之神、属水与火, 故玄 武之中螣蛇附凸,即坎卦一阳居于二阴之象也 以本坤体、以坤 体之中乾阳居馬, 所以专主闭藏其阳气于寒水之中而为龙蛇之蛰, 故曰潜龙勿用。若夫失精泄汗、阳气外泄、真火虚衰、无根失守、 元害上炎、下焦虑冷、厥逆胴锡、故以真武汤救之 导使归源、令 龙火潜渊, 然后波恬浪息, 是北方治水之中已具南方治火之法,

火, 非前坎中之火也。然朱雀之用,能泻后天,能补先天,可寒 可热, 所以能泻能补, 随其所在, 故不可有定名也 如论中之大 黄黄连宫心汤、竹叶石膏汤、越蜱一汤上、葛根黄连黄芩汤、茵陈 高汤、栀子柏皮汤、大小调胃承气等汤、皆泻后入实火之剂也 而无朱雀之称者,盖有深意存当。是故风寒暑湿燥火者,入之穴 气也 水火木金土者, 地之五行也 六气无形而五行有质, 故 《易》曰: 在天成象, 在地成形 所以日月星辰为天之四象而分阴 阳、水火上石为地之四象而分刚柔。阴阳无形,而日月星则无形。 中之有形者也。至标、则终无形也。刚柔有体,面水土石则成形 中之有质者也。至于火,则有形而无质矣。是以得予《皇极经世》 云: 入辰不见、地火常潜、彼苍苍者辰、初未尝有十二辰之分界 也 不过推步家指画其经界耳,与九州之分野无异也 即使大地 原无界畔,亦无过积。算家分其畎亩2年和耳,与天辰之分为十二 无异也 至于火之一象,用之则有,含之则无 用时虽见其形, 而实无体, 灭之则形体全无矣。既无定形, 又无实体, 故不可有 朱雀汤也 所以地理家五行皆有峦头星体,而火星终不结穴,金 即然也, 大火之为物, 无处无之, 或寓诸金石, 或取诸钻燧, 或 藏诸水土 皎日之中,得之阳燧;幽阴之境、野烧如焚 至于积 油生焰, 照酒延烧, 俱能无中生有 火虽不能独立形体, 必藉他 物成形, 然无往而不为妙用, 使天地无火,则不能生长万物 人 身无火,则不能常有其生 水无火之暖,则凝结而不流通;木无

① 越婢一汤:指桂枝二越婢一汤。

② 畎亩:田间,田地。畎,田地中间的沟。《国语·周语下》:"天所崇之子孙,或在畎亩,由欲乱民也。"

火之暖,则郁遇有不条达; 金无火之熔化,则不能成其器用; 主 无火之嘘培,则不能发育力类。入地力物,无火不成。无往而不 为用,故重于用而略于体也。是以仲景立方,在太阳经误治中。 即有桂枝加桂汤、桂枝加附子汤、真武、四逆等汤之用。在阳明 经,俱属胃家实热,尚有吴茱萸汤;及阳明中寒例中,有阳明 经,食难用饱;又阳明中寒,欲作胃瘕;及脉污而迟,表热里 寒,下利青谷等条,亦有四逆汤之治。此皆补先大人虚之剂也 和经用之,可谓有经有权、能变能化、况。阴篇之阴寒证治乎! 是种星虽不立朱雀汤、而朱雀已无往而不用之矣。其屡用之而不 立汤名者,盖亦重其用而略其体也。其深明羲皇「之四象,而预得 康节」地火常港之义手。鸣呼! 苟非阳初阴阳、深知即数,而能如 是乎?

D 羲皇: 指伏羲氏,华夏太古三皇之一。

<sup>2)</sup> 康节:指邵確。北宋哲学家、易学家。字尧夫、谥号康节。

# 校注后记

。伤寒迅热集 作者钱潢、清初医家、字人来、及由(今江苏省常兴市)人、生卒年月不详、 清史稿 无核 据 伤寒凋离 集》自序所述、出身于医学世家、童年即受中医学之重陶、中年多病、单因患伤寒而后得痛瘦、治愈后立志习医、採生区之危好精研《内学》 伤寒论。,造诣甚深 其著作尊景《内经 和了伤寒论》的学术思想 先醒、素的注》 20 篇、惜已工佚 认为仲景之方,后世无能逾越其知度者、而于权和之编次、成无己之注释、皆新己意而有失仲景原意。 主张伤寒仲景之学、当上测了素问》《灵枢》、穷凘调充、于晚年摆成 伤寒凋聚集 ,并刊行于世 将 供 《传》仓 八个病篇、阳和唐后 芳复篇之条文重于编订、按法类订、详加诠解、并删除了"置账法""平账法""伤寒伤"和"可与不可"诸篇、在论述、相义、结误、主治等方面多有创见、在 伤寒论。注本中具有重要影响、是伤寒学派中以四类证和按法类证的代表著作。

"伤寒洞原集、成书于康熙丁亥(即康熙四十六年、公元1707年),成书以后,即刊行于世、由虚白室于康熙戊子(即康熙四十七年、公元1708年)刊行、全书共10卷、22篇 乾隆于四年已已(1749)。虚白室又重印此本、刊行后广泛流行 据《中日中医占籍总目》的记载,现存主要版本有虚白室刻本、清乾隆十四年已已(1749)重印;清卢氏月枢阁抄本;清乾隆抄本;日本享和三年癸亥(1803)东都台寿堂刻本。

康熙四十七年戊子虚白字本版本特点如下:共10卷,四兩12

调: 附记位置有产业、理记内容分四利、 为应由钱毒自先生著、明悲集、页眉有"伤寒论" 字、左信有小字、内容为"张仲星" 传》论为由代语家所乱。其真旨的钟始尽、先生起向同舆、高讹 方杰、西底不再、提灵蛇之珠、范制山之上、令经旨复调、华郡 杖开矣、应官悖行。暖垦射主人识" 而另外 本粤记内容为"张 伊景原本、钱房自增著、伤寒割原集" 校和 生展为 19cm × 13.9cm;自口、单黑鱼尾; 夏心土有"凋原集"、下有"虚门室" 字样、中有篇名和本卷页码; 校柜左右双边; 军叛行数9行、每行 21 字。

克隆上,均已已库行至本版本特点如下: 共10 卷,20 助;都记住置在岸页;摩记内容为张仲是原本,钱虚孔培著,伤寒河点、集,本衙藏板; 页眉有"乾净已已年重售"七字; 校和平版为19cm×14cm;单黑食尾; 反心上有"河盘集",下有"虚白室"字柱,中有篇名和本卷页码; 校型左右双边; 半数行数9 行, 每行21 字

日本皇和 年癸亥东都台方堂刻奉版本特点如下: 日口、单景色尾: "要心上有"邑宫集"字样、中有篇名和本卷页码: 板框左右双边: 半版行数 10 行, 伊景原文占 行, 汪文小字每行双行排列, 每行21 字。

月枢阁抄本版本特点如下: 共10 包,8 册; 摩记位置在苍首; 项眉有小字, 净记内容为伤重活管集卷首; 板框平取为19cm× 14cm; 无鱼尾; 最心上有"伤寒剧源集",下有"月枢制"字样, 中有篇名题名和本卷页码; 板框左看双边;半版行数10 石,每行 21 字; 部分卷中有抄工。

清荒逢抄本,据 中国中医古籍总目 记载、现意于苏州市

图书馆, 但在本次校定的版本同即过程中未能查到, 故其版本特点尚不清楚, 特此说明。

经考证、其版本体系有两种 一是虚白空刻本、包括康熙四十七年本和乾隆十四年本、徐曾记内容和书中八篇论文的位置不同外、其内容和字体的相同。当为同 版本系统 日本享和 年 癸亥东都台方是复本是校定康四四十七年虚白室刻本是一即的、在版本 与虚白室匀本置系 是抄本、主要是清卢氏月枢阁 抄本。

本书之作,是钱黄色于世代上示石。居久 伤鱼论 和成无已 注针以后,诸家或完已总分铜,或《文河释,各打厂得、集件》。 仲界原有国证立方高意义有不少发明, 年多有特量仲景口义而作 故钱民将 伤事论 尽义重偏为 十二篇、行分为十名、连篇了 5. 注解、鉴别了复和以下的诸家学说、换遗径复、从而成为一伤 知论》常证论治研究法的代表人物。 本书对伤寒堂说的点法 主要有两个方面: 是核法类量 钱氏的学术成民之 是主定以 去作 伤身心 分类的绝色、即对六洲证中的每一个线及、皆从 正治法和妥治法的方面採订。如省太劃病等分为上、中一下一等。 依次为中风证台、伤寒证台和风寒并感证台, 开列正治, 失合和 误给等分别讨论。此种思路对与助学者知治甚及, 抓住要包。则 有裨益,同时亦为 伤寒光 研究开告了新企谷 这种以去类正 证,钱氏著作除体兇了按法人打的学术思想外、防主张。伤寒论。 按因类证的研究方法。一有寒冲原集。中取六径方面的发病原丹为 归类的方法,如有"河口发布人还气论"中,强力"仲景以外邪 之感, 没本难年, 发则可量, 门发知复"的中国审证水,母子术思

想 太阳病中有中风、伤寒、风寒两感、中风火劫、中风误吐、伤寒蓄血等,并将有关条文正列于下、充分体现出方证发生的源由,以及 因多证、多证同习的中医发病学规律 但钱氏著作受力有执、哈嘉言伤寒学术思想影响甚深。太阳篇中仍以二纲分证、未完个脱离"风伤卫、寒伤苦、风寒两伤苦卫"的 纲鼻立学术思想,为本书的不足之处 息之。 伤寒凋瞀集》是后世"按法类证"和"按因类证"注释 伤寒论。的重要代表著作、集中体现了清初研究伤寒的学术成员、是目前研究 伤寒论 学术思想的必读之书。

## 总书目

医 经

内经博议

内经精要

医经津渡

灵枢提要

素间提要

素灵微蕴

难经直解

内经评文灵枢

内经评文素问

内经素问校证

灵素节要浅注

素回灵枢类纂约注

清儒《内经》校记五种

勿听子俗解八十一难经

黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商

运气易览

医学寻源

医学阶梯

医学辨正

病机纂要

脏腑性鉴

校注病机赋

内经运气病释

松菊堂医学溯源

脏腑证治图说人镜经

脏腑图书症治要言合璧

伤寒金匮

伤寒大白

伤寒分经

伤寒正宗

伤寒寻源

仍寒折衷

伤寒经注

伤寒指归

伤寒指掌

伤寒选录

伤寒绪论

伤寒源流

伤寒撮要

伤寒缭论

医宗承启

伤寒正医录

伤寒全生集

伤寒论证辨

伤寒论纲目

伤寒论直解

伤寒论类方

伤寒论特解 伤寒论集注 (徐赤) 伤寒论集注 (熊寿试) 伤寒微旨论 伤寒溯源集 伤寒启蒙集稿 伤寒尚论辨似 伤寒兼证析义 张卿子伤寒论 金匮要略正义 金匮要略直解 高注金贵要略 伤寒论大方图解 伤色食物油片 五 伤寒活人指掌图 张仲景金匮要略 伤寒六片篡要辨疑 伤寒六经辨证治法 伤寒类书活人总括 订正仲景伤寒论释义 张仲景伤寒原文点精

诊 法

伤寒活人指掌补注辨疑

脉微

五两经

外诊法

占鉴辨正

医学辑要

脉义简摩

脉诀汇辨

脉经直指

脉理正义

脉理存真

脉理宗经

脉镜须知

察病指南

崔真人脉诀

四诊脉鉴大全

删注脉决规正

图注脉诀辨真

脉诀刊误集解

重订诊家直决

人元脉影归指图说

脉决指掌病式图说

脉学注释汇参证治

#### 针灸推拿

针灸全生

针灸逢源

备急灸法

神灸经纶

推拿广意

传悟灵济录

小儿推拿秘诀

太乙神针心法

针灸素难要旨

杨敬斋针灸全书

本 草

药袋

行镜

本草寸

本草便

法古录

食品集

上医水草

由居本草

长沙结解

木叶公科

本春遊店

本草分至。

本节几义

本草汇笺

本草正暴。

本草发明。

本草发挤。

本草约言

本草求原。

本草切兒

本草详节

本草洞企

本草真诠

本草通玄

本草集发

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性篡要

药品化义

药理近考

食物本草

见心斋药录

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

芷园臆草题药

新刻食鉴本草

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草纤雅正

新刊约性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

占方汇特

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

悬袖便方

救急易方

程氏释方

集占良方

提生总论

辩症良方

活人心法 (朱权)

卫生家宝方

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

揣摩有得集

亟斋急应奇方

乾坤生意秘韫

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大战

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辩症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳黑

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撒精

医经小学

医华元戎

医家四要

证治要义

松压医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六法秘书

温病

伤暑论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温热论笺正

温热病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元数

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青鞋要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太无口授三法

芷园素社核疟论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮製

广嗣全决

广嗣要语

广嗣须知

宁坤秘籍

孕育玄机

妇科玉尺

切科白辫

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真诠

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴

女科万金方

形园妇人科

女科白效全书

叶氏女科证治 妇科秘兰全书 宋氏女科撮要 茅氏女科秘方 节裔公胎产医案 秘传内府经验女科

#### 儿 科

活幼口议

活幼心书 小儿病源方论 幼科医学指南 痘疹活幼心法

新刻幼科百效全书 补要袖珍小儿方论

外 科

几科推拿摘要辨症指南

大河外科 外科真诠 枕藏外科 外科明隐集

外科集验方 外证医案汇编 外科百效全书 外科活人定本 外科秘授著要 疮疡经验全书 外科心法真验指掌 片石居疡科治法辑要

#### 伤 科

伤科方书 接骨全书 跌打大全 全身骨图考正

#### 眼 科

眼科开光易简秘本眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论

咽喉秘集

喉科心法

喉科杓指

喉科枕秘

喉科秘钥

咽喉经验秘传

养 生

易筋经

山居四要

寿世新编

厚生训纂

修龄要指

香食润色

养生四要

养生类纂

神仙服饵

尊生要旨

黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪思录

胃气论

北行日记

李翁医记

两都医案

医案梦记

医源经旨

沈氏医案

易氏医按

高氏医案

温氏医案

鲁峰医案

赖氏脉案

瞻山医案

旧德堂医案

医论三十篇

医学穷源集

吴门治验录

沈芊绿医案

诊余举隅录

得心集医案

程原仲医案

心太平轩医案

东皋草堂医案

冰壑老人医案

芷园臆草存案

陆氏三世医验

罗谦甫治验案

周慎斋医案稿

临证医案笔记

丁授堂先生医案

张梦庐先生医案

养性轩临证医案

养新堂医论读本

祝茹穹先生医印

谦益斋外科医案

太医局诸科程文格

古今医家经论汇编 莲斋医意立斋案疏

医 史

医学读书志

医学读书附志

综 合

元汇医镜

平法寓言

寿芝医略

否苑生春

医林正印

医法青篇

医学五则

医学汇函

医学集成

医经允中

医钞类编

证治合参

宝命真诠

活人心法 (刘以仁)

家藏蒙筌

心印绀珠经

雪潭居医约

嵩厓尊生书

医书汇参辑成

罗氏会约医镜

罗浩医书二种

景岳全书发挥

新刊医学集成

寿身小补家藏

胡文焕医书三种

铁如意轩医书四种


脉药联珠药性食物考

汉阳叶氏丛刻医集二种

# 容提

《伤寒溯源集》系清代医家

阳发病六经统论」开始, 恶寒者,发于阴也一作为全书总 全书共十卷,二十二篇。从「阴 学术思想的重要参考著作之一。 学术特点和严谨认真的治学态 有发热恶寒者,发于阳也,无热 钱氏一以法类证统方」治伤寒的 并附霍乱证治、少阴篇和厥阴 暍、阳明篇、少阳全篇、 脏结、太阳下篇、温病风温痓湿 1708 虚白室刻本为底本。 卷一至卷十依次为太阳上 太阳中篇、结胸心下痞并附 书中附有论文六篇, 本次整理以清康熙四十七年 是注解《伤寒论》的 也是研究《伤寒论》 体现了 太阴篇



读中医药书, 走健康之路 关注中国中医药出版社系列微信





(zgzyychs) (zhongyichuban) (yszhengdao)



( ydzhongyi )



定价。80.00元